

201

THE UNIVERSITY

OF ILLINOIS


LIBRARY

589.2
Sals
v.12²

Maximilian

81541-1





SYLLOGE FUNGORUM

OMNIUM HUCUSQUE COGNITORUM

RARY OF

inois State

OF NATURAL HISTORY,

NA, ILLINOIS.

DIGESSIT

P. A. SACCARDO

VOL. XII. — PARS II. — FASC. 1.

INDEX UNIVERSALIS ET LOCUPLETISSIMUS
NOMINUM PLANTARUM HOSPITUM SPECIERUMQUE OMNIUM
FUNGORUM HAS INCOLEMNTUM QUAE USQUE AD
FINEM 1897 EXCERPSIT

P. SYDOWN

BEROLINI

FRATRES BORNTRAEGER

Schoenebergerstr. 17a

1898.



Sals
v. 12²

N. 14.4.

589.2

Sals

v. 12²

Abies Juss. (Picea Link).

- Acremoniella fusca* (Kze.) Sacc., lign.
Actidium hysteroides Fr., lign.
Alternaria lanuginosa (Harz) Sacc., lign.
Amphisphaeria abiegna Lamb. et Fautr., lign.
Antennaria pithyophila Nees, f., ram.
Apiosporium Abietis Kze., lign.
Arcyria cinerea (Bull.) Schum., lign.
Armillaria megalopoda Bres., lign.
Asterosporium strobilorum Roum. et Fautr., con.
Atractium micropus (Pers.) Sacc., trunc.
Barlaea epichrysea Beck, ram.
Blitrydium abietinum (Wallr.) Sacc., cort. — *B. caliciiforme* (Reb.) De Not.,
ram. — *B. melanaxanthum* (Fr.) Sacc., trunc.
Bolinia Tubulina (Alb. et Schw.) Sacc., trunc.
Bulgaria pura (Pers.) Fr., trunc.
Bulgariella nigrita Fr., trunc.
Calicium curtum Turn. et Borr., cort., lign. — *C. disseminatum* (Ach.) Fr., cort.
Calloria straminea Quél., cort.
Cantharellus juranus Quél. et Pat., lign.
Capnodium australe Mont., ram.
Cenangium abietinum Ell. et Ev., cort. — *C. Abietis* (Pers.) Rehm var. *stro-*
bilinum Alb. et Schw., con.
Ceratium porioides Alb. et Schw., lign.
Ceratostoma piliferum (Fr.) Fekl., lign.
Chætomium cälveseens Sacc., lign. — *Ch. depressum* Wallr., ram., lign.
Chalara acuaria Cke. et Ell., f.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Chlorosplenium elatinum (Alb. et Schw.) Sacc., ram. — *Chl. lividum* (Alb. et
Schw.) Sacc., con. — *Chl. versiforme* (Pers.) Karst., lign.
Ciboria strobilina (Alb. et Schw.) Sacc., con.
Claudopus sphærosporus Pat., lign. — *C. variabilis* Pers., trunc., lign.
Clavaria apiculata Fr., trunc. — *C. circinans* Peck, ram. — *C. Ligula* Fr., f.
— *C. soluta* Karst., ram.

Abies Juss. (Picea Link).

- Cleistobolus pusillus Lipp., lign.
- Clitocybe odorula Karst., f.
- Coccomyces Piceae (Fckl.) Sacc., f.
- Cœlosphæria tristis (Pers.) Sacc., cort.
- Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr. var. minus B. et C., f.
- Collybia cessans Karst., f., ram. — C. mephitica Fr., f., ram. — C. nigrescens Quél., trunc.
- Colpoma morbidum (Peck) Sacc., trunc.
- Conioeybe baeomycoïdes Mass., trunc.
- Coniophora furva Karst., lign. — C. umbrina (Alb. et Schw.) Fr., lign.
- Coniobecium punctiforme Cda., lign. — C. toruloides Cda., cort., lign.
- Coniothyrium colliculosum (Fr.) Sacc., lign. — C. conorum Sacc. et Roum., con. — C. myriocarpum (Fr.) Sacc. var. abietinum Karst., lign.
- Coronophora abieticola (Crouan) Sacc., cort. — C. abietina Fckl., ram.
- Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc. — C. ciliatum B. et C., trunc. — C. cremoricolor B. et C., trunc. — C. fuscum Pers., cort. — C. giganteum Fr., cort. — C. subincarnatum Peck, lign. — C. thelephoroides Ell. et Ev., ram.
- Coryneum abietinum Ell. et Ev., cort.
- Craterocolla pura Pers., trunc.
- Cibraria argillacea Pers., trunc. — C. aurantiaca Schrad., lign. — C. intricata Schrad., trunc. — C. macrocarpa Schrad., trunc. — C. microcarpa (Schrad.) Pers., lign. — C. piriformis Schrad., lign. — C. purpurea Schrad., trunc. — C. rubiginosa Fr., trunc. — C. vulgaris Schrad., lign.
- Cryptosporium noveboracense B. et C., cort.
- Cueurbitaria pithyophila (Schm. et Kze.) De Not., cort.
- Cyphelium melanophænum Ach., trunc.
- Cyphella abieticola Fr., ram. — C. Digitalis Fr., trunc., ram.
- Cytospora pithyophila West., ram.
- Dacryopsis nuda Mass., trunc.
- Dasyseypha Agassizii (B. et C.) Sacc., cort. — D. serinella (Quél.) Sacc., f. — D. subtilissima (Cke.) Sacc., cort.
- Dermatella euerita (Karst.) Sacc., cort.
- Diaporthe euryala (Mont.) Sacc., cort.
- Dichæna strobilina Preuss., strob.
- Didymella Pieconii (De Not.) Sacc., ram.
- Didymium oculatum Lippert, lign.
- Diplococcum Resinæ (Cda.) Sacc., rad.
- Diplodia conigena Desm., con. — D. megalospora B. et C., con. — D. pinea (Desm.) Kickx, f. — D. sapinea (Fr.) Fckl., ram.
- Discozia Artocreas (Tode) Fr., f.
- Dotbiorella pithya Sacc., ram. — D. strobilina (Lib.) Sacc., strob.
- Endoxyla operculata (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
- Enerthenema papillatum (Pers.) Rost., lign.
- Enteridium macrosporum Raunk., ram. — E. Rostrupii Raunk., trunc., ram.
- Entoloma pluteoides Fr., lign.

Abies Juss. (Picea Link).

- Epicoecum diversisporum* Preuss, lign.
Exidia guttifera Wallr., lign.
Flammula Liquiritiae Pers., trune.
Fomes carnosus Pat., trune. — *F. Pfeifferi* Bres., trune. — *F. roseus* (Alb. et Schw.) Fr., trune.
Fusarium translucens B. et Br., ram.
Glonium subtectum Sacc. et Roum., strob.
Helicosporium ellipticum Peck, lign.
Helminthosporium folliculatum Cda. var. *ligni* Fautr. et Lamb., lign.
Helotium aciculare (Bull.) var. *abietinum* Fr., ram. — *H. conigenum* (Pers.) Fr., con. — *H. lutescens* (Hedw.) Fr., ram. — *H. nigripes* (Pers.) Fr., var. *subtile* Fr., con. — *H. obelavatum* Sacc., lign.
Hendersonia conorum Delaer., strob. — *H. falcata* Ell. et Ev., cort.
Hericium alpestre Pers., trune.
Hormiscium pitophyllum (Nees) Sacc., f., ram.
Hormomyces abietinus Karst., lign.
Humaria nemorosa (Humb.) Steud., rad.
Hydnnum bicolor Alb. et Schw., lign. — *H. minutum* Schum., lign. — *H. ochraceum* Pers., trune.
Hymenochaete abnormis Peck, lign. — *H. ambigua* Karst., cort. — *H. Mougeotii* (Fr.) Cke., cort.
Hymenula Berkeleyi Sacc., in palis.
Hypholoma elopodum Fr., trune.
Hypocnus mucidulus Karst., lign. — *H. puniceus* (Alb. et Schw.) Fr., cort., ram.
Hypocreæ alutacea (Pers.) Ces. et De Not., f., strob. — *H. delicatula* Tul., trune. — *H. lenta* (Tode) Berk., trune.
Hypoderma conigenum (Pers.) Cke., con.
Illosporium album (Otth) Sacc., trune. — *I. lignicolum* Delaer., lign.
Irpea carneo-albus Fr., trune.
Isaria calva (Alb. et Schw.) Fr., trune.
Lachnea cœrulea Bolt., trune. — *L. pilosa* Schum., lign.
Lachnellula microspora Ell. et Ev., cort.
Lachnobolus incarnatus (Alb. et Schw.) Schröet., lign.
Lahmia Piceæ Anzi, cort.
Lasiosphaeria Fuckelii Sacc., trune. — *L. hirsuta* (Fr.) Ces. et De Not., lign., — *L. rufiseda* Sacc., con. — *L. strigosa* (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Lentinus adhærens (Alb. et Schw.) Fr., trune.
Lenzites abietina (Bull.) Fr., trune. — *L. heteromorpha* Fr., trune. — *L. mollis* Heufler, trune. — *L. sepiaria* Fr., lign.
Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rost., trune.
Lepiota littoralis Quél., lign.
Licea variabilis Schrad., trune., ram.
Lophidium paehysporum Sacc., lign.
Lophiostoma excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not. var. *Abietis* Ell. et Ev., cort.
Lophium elatum Grev., lign., cort.

Abies Juss. (Picea Link).

- Marasmius lagopinus Post, trunc. — M. perforans Fr., f.
 Marchaliella zopfielloides Bomm. et Rouss., lign.
 Melanconium putredinis Wallr., lign.
 Melanomma canescens Speg., lign. — M. Sylvanum Sacc. et Speg., lign.
 Meliola Abietis (Cke.) Sacc., f. — M. fenestrata Cke. et Ell., fr.
 Melittosporium hysterinum (Fr.) Gill., lign.
 Melogramma boreale Ell. et Ev., cort.
 Merulius bellus B. et C., trunc. — M. confluens Schw., ram. — M. Corium
 Fr., trunc., ram. — M. molluseus Fr., lign. — M. porinoides Fr., lign. —
 M. serpens Tode, lign. — M. umbrinus Fr., trunc.
 Metasphearia Acuum (Cke. et Harkn.) Sacc., f. — M. Ashwelliana (Curr.) Sacc.,
 ram. — M. squamata (C. et Ell.) Sacc., ram.
 Mollisia erumenuloides Rehm, cort. — M. udula Mont. et Sacc., lign.
 Montagnella abietina Ell. et Ev., ram.
 Mycena cohaerens Fr., trunc. — M. haematopoda Pers., trunc. — M. montana
 Quél., lign. — M. purpureo-fusca Berk., trunc. — M. strobilinoidea Peck,
 con.
 Nectria Cueurbitula (Tode) Fr., cort.
 Nemacyclus fimbriatus S. B. R., lign.
 Niptera lariicina (Rehm) Sacc., ram.
 Ocellaria chrysophæa (Pers.) Quél., ram.
 Odontia fusca Cke. et Ell., lign.
 Odontotrema hemisphaericum (Fr.) Rehm, ram. — O. minus Nyl., lign.
 Ombrophila cyanophylla Fr., trunc.
 Omphalia Austini Peck, trunc. — O. cyanophylla Fr., trunc. — O. reclinis
 Fr., f., ram.
 Oospora mierosperma (B. et Br.) Sacc. et Vogl., cort.
 Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — O. coccostigma (Wallr.) Sacc., lign.
 — O. xanthostigma Fr., lign.
 Patinella flexella (Ach.) Sacc., lign.
 Paxillus nitens Lamb., lign.
 Peniophora Crosslandi Massee, cort., lign.
 Perichaena decipiens B. et Br., con. — P. fusco-atra (Sibth.) Rost., lign. — P.
 nitens Raunk., cort. — P. plasmodiocarpa Blytt., lign.
 Pezizella Bresadolae Rehm, lign.
 Phialea fructigena (Bull.) Gill., strob. — Ph. fumosella (C. et E.) Sacc., f. —
 Ph. improvisa (Karst.) Sacc., trunc. — Ph. proximella (Karst.) Sacc., f. —
 Ph. strobilina (Fr.) Sacc., strob. — Ph. subgranulosa (Rehm) Sacc., cort. —
 Ph. subtilis (Fr.) Gill., f.
 Phlebia centrifuga Karst., trunc.
 Pholiota fusca Quél., trunc.
 Phoma occulta Sacc., con.
 Phragmotrichum Chailletii Kze., con.
 Pleospora globularioides (Crou.) Sacc., f.
 Pleosporopsis strobilina (Alb. et Schw.) Oerst., con.
 Pleurotus Albertinii Fr., trunc. — P. Almeni Fr., trunc. — P. Blakei B. et

Abies Juss. (Picea Link).

- C.*, trunc. — *P. columbinus* Quél., lign. — *P. mitis* Pers., ram. — *P. ornat* F., trunc. — *P. porrigens* Pers., trunc. — *P. subrufulus* Karst., lign.
Pluteus chrysoprasius Berk., rad. — *P. granulatus* Bres., lign.
Polyporus armeniacus Berk., cort. — *P. benzoinus* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. borealis* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. bulbiceps* Beck, trunc. — *P. caesius* Fr., trunc. — *P. cineratus* Karst., lign. — *P. destructor* (Sehrad.) Fr., lign. — *P. erubescens* Fr., trunc. — *P. fragilis* Fr., lign. — *P. hispidoides* Peck, trunc. — *P. leucospongia* Cke. et Harkn., trunc. — *P. pellitus* Karst., trunc., ram. — *P. resinosus* (Sehrad.) Fr., trunc. — *P. Spongia* Fr., trunc. — *P. stipticus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Poria bombycina Fr., lign. — *P. Ceciliae* Roum., lign. — *P. chrysoloma* Fr., cort. — *P. mucida* (Pers.) Fr., lign. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign. — *P. Nordmanni* Lév., lign. — *P. odora* Peck, trunc. — *P. polypora* (Karst.) Sacc., ram. — *P. punctata* Fr., cort. — *P. reticulata* (Pers.) Fr., lign. — *P. rixosa* Karst., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. sinuosa* Fr., lign. — *P. unita* Pers., lign.
Prototrichia flagellifera Rost., trunc.
Schizostoma vicinellum Sacc., lign.
Schizoxylon sepineolum Pers., lign.
Scleroderris amphiboloides (Nyl.) Sacc., lign. — *S. pitya* (B. et C.) Sacc., cort.
Sepedonium spinosum Sacc., cort.
Solenia candida Pers., lign. — *S. grisella* Quél., ram.
Sphaeria crassiecollis Wallr.
Sphaeridium candidulum Sacc. et Roum., con. — *Sph. citrinum* Sacc., lign.
Sporodesmium pallidum B. et C., trunc.
Stictis fimbriata Schw., ram.
Streptothrix abietina Peck, trunc.
Tapesia luteola (Fr.) Sacc., lign. — *T. sanguinea* (Pers.) Fekl., lign. — *T. scutelliformis* (Wallr.) Sacc., lign.
Teichospora Chevalierii Karst., lign.
Tiimadoche Pini (Schum.) Rost., trunc.
Trametes serpens Fr., trunc., cort., lign.
Tremella lutescens Pers., ram.
Trichia erecta Rex, lign. — *T. purpurascens* Nyl., lign. — *T. subfuscata* Rex, lign.
Trichosphaeria superficialis (Curt.) Sacc., lign.
Tubercularia nigricans (Bull.) Link, ram.
Wallrothiella macilenta (Cke.) Sacc., ram.

Abies balsamea Mill.

- Æcidium elatinum* All. et Schw., f.
Agyrium rufum (Pers.) Fr., lign.
Asterella nuda Peck, f.
Calonectria balsamea (Cke. et Peck) Sacc., cort.
Cenangiella Pinastri (Tul.) Sacc., cort.
Cenangium Abietis (Pers.) Rehm, ram.

Abies balsamea Mill.

- Chilonectria Cueurbitula (Curr.) Sacc., ram. — Ch. Rosellinii (Car.) Sacc., ram.
 Clitocybe sulphurea Peck, lign.
 Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram. — C. giganteum Fr., cort. — C. sulphureum Fr., lign., cort. — C. thelephoroides Ell. et Ev., ram.
 Cryptosporium noveboracense B. et C., cort.
 Dasyscypha Agassizii (B. et C.) Sacc., cort.
 Dermatea phyllophila Peck, f.
 Dimerosporium balsamicolum (Peck) Ell. et Ev., f.
 Diplodiella lignicola (Peck) Sacc., lign.
 Fomes volvatus Peck, trunc.
 Fusarium Berenice (B. et C.) Sacc., ram.
 Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk., trunc.
 Hypoderma nervisequum (DC.) Fr., f.
 Lentinus strigosus Fr., trunc., lign.
 Marasmius filipes Peck, f.
 Merulius aureus Fr., lign., cort.
 Neetria balsamea Cke. et Peck, trunc.
 Peridermium balsameum Peck, f.
 Pestalozzia camptosperma Peck, f. — P. tumefaciens P. Henn., ram.
 Phaeidium abietinum Kze. et Schm., f.
 Phoma Balsameæ Brun., f.
 Physarum flavidum (Peck) Berl., cort.
 Polystictus abietinus Fr., trunc.
 Poria violacea Fr., lign.
 Scleroderris pitya (B. et C.) Sacc., cort.
 Steganosporium cenangiooides Ell. et Rothr., ram.
 Stereum balsameum Peck, cort.
 Tapesia balsamicola Peck, f.
 Valsa brevis Peck, cort. — V. Friesii (Duby) Fekl., ram.
 Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign.
 Zukalia balsamicola Peck, f.

Abies canadensis Michx. (cfr. Tsuga Canadensis Carr.).

- Botrytis eratoides Peck, lign.
 Calyptospora Gœppertiana I. Kuehn, f.
 Dasyscypha chamaeleontina (Peck) Sacc., lign.
 Gelatinosporium abietinum Peck, ram.
 Helicoon ellipticum Peck, lign.
 Helicosporium ellipticum Peck, lign. — H. olivaceum Peck, lign.
 Merulius subaurantius Peck, lign.
 Peridermium Peckii, Thüm., f.
 Polyporus undosus Peck, trunc.
 Propolidium Tsugaæ (Farl.) Sacc., f.
 Solenia villosa Fr. var. polyporoidea Peck, lign.
 Sphaerella Peckii Sacc., con.

Abies canadensis Michx.

Stereum radiatum Peck, lign.

Abies concolor Gordon.

Æcidium elatinum Alb. et Schw., f.

Abies Douglasii Lindl. (Pseudotsuga Douglasii Carr.).

Botrytis Douglasii Tub., in turionibus.

Cenangium leptospermum B. et C., ram.

Haplaria Ellisii Cke., lign.

Hymenochaete rugispora Ell. et Ev., lign.

Oospora Abietum Oud., f.

Patinella abietina (Cke.) Sacc., lign.

Sphaerella Andersonii Sacc., con. — Sph. conigena Peck, con.

Abies Engelmanni Parry.

Cytospora pinicola Ell. et Ev., cort.

Abies excelsa Poir. (Picea excelsa Lk.).

Æcidium elatinum Alb. et Schw., f. — Æ. strobilinum (Alb. et Schw.) Reess,
Caliciopsis stenoeyboides (Nyl.) Rehm, cort. [con.

Calosphaeria occulta Otth, trunc.

Camarosporium Pini (West.) Sacc., cort. — C. strobilinum B. R. S., fr.

Cenangella Pinastri (Tul.) Sacc., cort.

Cenangium chlorellum Fr., cort. — C. impudicum Karst., cort. — C. in-
culeatum (Karst.) Sacc., cort.

Ceuthospora abietina Delaer., f.

Chalara cylindrica Karst., f. — Ch. strobilina Sacc., con.

Chromosporium strobilinum Karst., con.

Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Ung., f. — Chr. Ledi (Alb. et Schw.) De Bary,
f. — Chr. Rhododendri (DC.) De By., f.

Ciboria rufo-fusca (Web.) Sacc., f., fr.

Clitocybe rhodoleuca Romell, f.

Colpoma crispum (Pers.) Sacc., ram. — C. pseudographiooides Rom., cort.

Coniophora subeinnamomea Karst., cort.

Coniothyrium glomerulatum Sacc., strob.

Cornularia Abietis Karst., ram.

Coronophora abietina Fekl., ram.

Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc. — C. byssinum Karst., cort. —
C. farinellum Karst., cort. — C. giganteum Fr., cort. — C. Pellicula Karst.,
cort. — C. rude Karst., cort.

Cyphelium melanophænum Aeh., trunc.

Cytospora Abietis Sacc., ram. — C. Curreyi Sacc., ram. — C. Kunzei Sacc.,
ram. — C. Pinastri Fr., f.

Dasyseypha Abietis (Karst.) Sacc., ram. — D. acuum (Alb. et Schw.) Sacc., f.
— D. resinaria (Cke. et Phill.) Rehm, cort. — D. splendens Schroet., ram.

Dermatea Pini Otth, trunc.

***Abies excelsa* Poir.**

- Diaporthe occulta* (Fekl.) Nke., strob. — *D. pithya* Sacc., ram.
Diseosia strobilina Lib., con.
Exeipula melanophaea Fr., strob.
Exidia Friesiana Karst., cort.
Fomes tenuis Karst., lign.
Fusieococcum abietinum (Hart.) Prill. et Delaer., cort. — *F. bacillare* Sacc. et Penz., f., cort.
Fusidium persicinum Fekl., ram.
Gloeosporium conigenum Sacc. et Roum., strob.
Glycophila sulphurea Karst., cort.
Grandinia exsudans Karst., lign.
Graphium smaragdinum (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Haplographium penicilliodes Fautr., f.
Helminthosporium follieulatum Cda. var. *ligni* Fautr. et Lamb., lign. — *H. resinaceum* Cda., in resina.
Helotium aureum Pers., cort.
Hendersonia Abietis Roum. et Fautr., ram. — *H. Pini* Fekl., ram.
Herpotrichia nigra Hartig, f.
Hypoere a daerymycella Cke. et Plowr., lign., cort. — *H. delicatula* Tul., trun.
Hypoderma maerosporum Karst., f.
Hypodermium sparsum Link, f. — *H. nervisequum* Link, f.
Hysterium strobilarium Karst., con.
Ipex lacteus Fr., trun. — *I. spathulatus* (Sehrad.) Fr., cort., lign.
Kalmusia Abietis Pass., ram.
Kneiffia lactea Karst. subsp. *abietina* Karst., cort.
Lachnellula calycina (Vuill.) Sacc., cort. — *L. chrysopthalma* (Pers.) Karst., cort., lign.
Lahmia Piceae Anzi, cort.
Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.
Leptothyrium Pini (Cda.) Sacc., f.
Lophodermium Pinastri (Sehrad.) Chev., f.
Macrophoma excelsa (Karst.) Berl. et Vogl., ram. — *M. macrosporoma* (Karst.) Berl. et Vogl., ram. — *M. parea* (B. et Br.) Berl. et Vogl., f.
Melaspilea mycetoides (Anzi) Nyl., cort.
Meliola Abietis (Cke.) Sacc., f.
Microthyrium Abietis Mont., ram.
Mitrula cueullata Fr., f.
Mollisia rubicunda Rehm, con.
Mytilidion aggregatum (DC.) Duby var. *intricatissimum* Karst., cort., rad. — *M. decipiens* (Karst.) Sacc. subsp. *Conorum* Sacc., con.
Nævia piniperda Rehm, f.
Neetria chlorella (Fr.) Tul., ram.
Neetriella Resinæ (Fr.) Sacc., trun.. in resina.
Œdocephalum asperum Karst., cort.
Ombrophila janthina Karst., con. — *O. nanella* Karst., f.
Omphalia eyanophylla Fr., trun.

***Abies excelsa* Poir.**

- Oospora Abietum Oud., f.
 Peniophora cimerea (Fr.) Cke. var. Piceæ Karst., ram.
 Peridermium coruscans Fr., f.
Pestalozzia abietina Vogl., con. — *P. Hartigii* Tub., cort. — *P. truncata* Lev.,
 ram., con.
Phacidium abietinum Kze. et Schm., f. — *Ph. compactum* Fr., f.
Phialea fumosellina Starb., f.
Phlyctæna strobilina Karst. et Har., strob.
Phoma conophilæ Sacc., strob. — *Ph. cooperta* Pass., strob. — *Ph. eguttulata*
 Karst., f. — *Ph. entomogena* Sacc. et Penz., in amentis. — *Ph. Libertiana*
 Speg. et Roum., ram. — *Ph. lineolata* Desm., con. — *Ph. occulta* Sacc., con.
 — *Ph. Piceæ* (Fiedl.) Sacc., f. — *Ph. piceana* Karst., ram. — *Ph. Pini*
 (Desm.) Sacc., f. — *Ph. sapinea* Pass., strob. — *Ph. strobiligena* Desm.,
Physalospora abietina Prill. et Delaer., f. [strob.
Pistillaria abietina Fckl., ram.
Pleiotictis propolidioïdes Rehm, lign., ram.
Pleurotus subplicatus Karst. var. *cinereus* Karst., cort.
Polyporus aericulus Karst., lign. — *P. amorphus* Fr., trunc. — *P. Karstenii*
 Sacc., cort. — *P. resinosus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. Spongia* Fr., trunc.
 — *P. stipticus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc. — *P. Weinmanni*
 Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc. — *P. albidus* Trog, trunc. — *P. circinatus*
 Fr., trunc. — *P. serialis* Fr., lign. — *P. stereoides* Fr., trunc.
Poria caesio-alba Karst., cort., lign. — *P. incarnata* (A. et S.) Fr., cort. —
P. labyrinthica Karst., lign. — *P. lenis* Karst., lign. — *P. mucida* (Pers.)
 Fr., lign. — *P. polyspora* (Karst.) Sacc., ram. — *P. punctata* Fr., cort. —
P. reticulata (Pers.) Fr., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. —
P. violacea Fr., lign. — *P. vulgaris* Fr., trunc.
Pseudographis ciliata (Ach.) Nyl., cort. — *P. pinicola* (Reb.) Rehm, cort.
Rabenhorstia deformis (Fr.) Starb., cort.
Radulum orbiculare Fr. var. *luteolum* Quél., lign.
Rhabdospora pinea Karst. subsp. *curva* Karst., cort. — *R. pithyophila* Sacc.
 ram.
Rosellinia abietina Fckl., lign. — *R. malacotricha* (Awd.) Niessl, lign.
Schizothyrium obseurum (Duby) Sacc., f.
Scleroderris bacillifera (Karst.) Sacc., cort.
Septoria Pini Fckl., f.
Sirococcus conorum Sacc. et Roum., con. — *S. strobilinus* Preuss, con.
Solenia fasciculata Pers., lign. — *S. porioides* (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Sphaeronaema Acrospermum (Tode) Fr., lign. — *Sph. conicum* (Tode) Fr., ram.
 — *Sph. truncatum* Fr., lign.
Sporocybe Resinæ Fr., in resina.
Sporodesmium lobatum B. et Br., lign., con.
Sporonema strobilinum Desm., con. et subsp. *accedens* Sacc., con.
Sporotrichum microspermum Karst., con.
Stagonospora Abietis Roll. et Fautr., trunc.

Abies excelsa Poir.

Stereum abietinum (Pers.) Fr., lign. — *St. conchatum* Fr., cort. — *St. lila-*
cium Pers., trunc. — *St. rigens* Karst., cort. — *St. sanguinolentum*
(Alb. et Schw.) Fr., cort. — *St. sterile* Fr., cort.
Stictis Carestiae (De Not.) Rehm, cort. — *St. pachyspora* Rehm, ram. — *St.*
radiata (L.) Pers. subsp. *minuscula* Karst., cort.
Stilbum vulgare Tode, lign.
Stropharia truncatula Gill., trunc.
Strumella minuta (Cda.) Sacc., cort. — *St. strobilina* Cke. et Mass., con.
Sydiowia gregaria Bres., ram.
Teichospora nitidula Karst., cort. — *T. obliqua* Karst., lign.
Thyrsidium oblongum (Fekl.) Sacc., ram.
Tornula pulvinata (Bon.) Sacc., lign.
Trametes Abietis Karst., trunc. — *T. odorata* (Wulf.) Fr., trunc. — *T. Pini*
(Brot.) Fr., trunc. — *T. protracta* Fr., trunc. — *T. serialis* Fr., lign.
Trematosphæria elliptica (Otth) Sacc., rad.
Tremelodon gelatinosum (Pers.) Seop., trunc.
Tricholoma lentum Post, f.
Tromera difformis (Fr.) Rehm, cort., lign. — *T. lignaria* Karst., lign. — *T.*
microtheca Karst., lign. — *T. resinæ* (Fr.) Kbr., cort., in resina.
Tryblidiopsis Pinastri (Pers.) Kart., cort.
Tryblidium Abietis Rich., lign.
Tubercularia conorum Cke. et Mass., con.
Tympanis Abietis Crou., cort. — *T. lajicina* (Fekl.) Sacc., ram. — *P. pithya*
(Fr.) Sacc., ram.
Ulocolla foliacea (Pers.) Bref., ram., lign. — *U. saccharina* (Fr.) Bref., trunc.
Valsa Abietis Fr., ram. et var. *ceratina* Fr., ram. — *V. Curreyi* Nke., ram.
— *V. deformis* (Fr.) Cke., cort. — *V. Kunzei* Fr., ram. — *V. strobiligena*
Sacc. et Roum., strob.
Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., cort.
Vermicularia acuum Oud., f. — *V. epixyla* Fr., lign.
Verticieladium acuum Oud., f.
Xylaria alpina Speg., trunc.
Xylographa parallela (Ach.) Er., lign. — *X. spilogomatica* (Anzi) Th. Fr., trunc.
Zignoëlla translucens Karst., lign.

Abies Fraseri Lindl.

Acanthostigma parasiticum (Hartig) Sacc., f.
Phialea crocea (Sehw.) Sacc., ram.

Abies grandis Lindl.

Macrophoma parca (B. et Br.) Berl. et Vogl., f.

Abies Morinda Loud.

Barelayella deformans Diet., ram.

Abies nigra Desf. (Picea nigra Lk.).

- Colpoma morbidum (Peck) Sacc., trunc.
 Corticium subaurantiacum Peck, cort.
 Fomes volvatus Peck, trunc.
 Hypoderma sparsum Link, f.
 Irpex fusco-violaceus (Schrad.) Fr., trunc.
 Marasmius perforans Fr., f.
 Mueronella calva (Alb. et Schw.) Fr., lign.
 Periconia abietina (Speg.) Sacc., cort., lign.
 Peridermium decolorans Peck, f.
 Polystictus piceinus Peck, trunc. — P. variiformis Peck, trunc.
 Poria marginella Peck, cort. — P. mutans Peck, lign. — P. violacea Fr., lign.
 Schizophyllum commune Fr., trunc.
 Stereum abietinum (Pers.) Fr., lign. — St. ambiguum Peck, cort.

Abies nobilis Lindl.

- Pestalozzia tumefaciens P. Henn., ram.

Abies Nordmanniana Spach.

- Oospora Abietum Oud., f.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.)

- Acanthostigma parasiticum (Hartig) Sacc., f.
 Æcidium elatinum Alb. et Schw., f. — Æ. pseudo-columnare Kühn, f.
 Anthostomella Rehmii (Thüm.) Rehm, f., ram.
 Apiosporium pinophilum Fckl., f., ram.
 Cæoma Abietis-pectinate Reess, f.
 Calocera Cavaræ Bres., trunc.
 Calyptospora Geppertiana J. Kühn, f.
 Cenangella Piceæ (Pers.) Sacc., f. — C. Pinastri (Tul.) Sacc., cort.
 Cenangium Abietis (Pers.) Rehm, ram.
 Chilonectria Rosellinii (Carest.) Sacc., ram.
 Chlorosplenium Kriegerianum (Rbh.) Sacc., ram.
 Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Ung., f.
 Ciboria rufo-fusca (Web.) Sacc., f., fr.
 Clitocybe sulphurea Peck, lign.
 Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc. — C. giganteum Fr., cort.
 Cytospora Friesii Sacc., ram. — C. Kunzei Sacc., ram. — C. Mougeotii Lév.,
 cort. — C. Pinastri Fr., f.
 Dasysecypha aenum (Alb. et Schw.) Sacc., f. — D. calycina (Schum.) Fckl.,
 cort. — D. resinaria (Cke.) Rehm, cort.
 Graphium smaragdinum (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
 Helotium aureum Pers., lign., cort.
 Hypocreë strobilina Phill. et Plowr., con.
 Hypoderma nervosum (DC.) Fr., f.
 Irpex spathulatus (Schrad.) Fr., cort., lign.
 Leptothyrium Pini (Cda.) Sacc., f.
 Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.).

- Macrophoma excelsa* (Karst.) Berl. et Vogl., ram. et cotyled.
Marasmius tenerrimus Wettst., f.
Micropopera Abietis Rostr., cort.
Microthyrium Abietis Mont., ram.
Mitrula cucullata Fr., f.
Peridermium conorum Thüm., con.
Pestalozzia abietina Vogl., con. — *P. conorum* *Piceæ* Tub., con. — *P. Hartigii* Tub., cort. — *P. mycophaga* Vuill., f. — *P. truncata* Lev., ram., con.
Phaeidium abietinum Kze. et Schm., f. — *Ph. cicatricolum* Fekl., f.
Phoma Abietis Briard, f.
Pitya vulgaris Fekl., f., ram., lign.
Polyporus aurantiacus Peck, lign. — *P. benzoinus* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. borealis* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. caesius* Fr., trunc. — *P. fragilis* Fr., trunc. — *P. resinosus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. stipticus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc. — *P. lithuanicus* Blonski, trunc. — *P. serialis* Fr., lign.
Poria incarnata (A. et S.) Fr., cort. — *P. mucida* (Pers.) Fr., lign. — *P. punctata* Fr., cort. — *P. reticulata* (Pers.) Fr., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. violacea* Fr., lign. — *P. vulgaris* Fr., trunc.
Pseudographis dealbata (Aeh.) Nyl., cort. — *P. pinicola* (Reb.) Rehm, cort.
Pseudotryblidium Neesii (Flot.) Rehm, cort.
Rosellinia abietina Fekl., lign.
Schizophyllum obscurum (Duby) Sacc., f.
Sclerotinia Kernerii Wettst., ram.
Sirococeus strobilinus Preuss, con.
Sphaeronaema Acrospermum (Tode) Fr., lign. — *Sph. conicum* (Tode) Fr., ram. — *Sph. truncatum* Fr., lign.
Sporonema strobilinum Desm., con. et subsp. *accedens* Sacc., con.
Stereum abietinum (Pers.) Fr., lign. — *St. conchatum* Fr., cort. — *St. lilacinum* Pers., trunc. — *St. sanguinolentum* Fr., cort. — *St. sterile* Fr., cort.
Stilbum vulgare Tode, lign.
Torula pulvinata (Bon.) Sacc., lign.
Toxosporium abietinum Vuill., f.
Trametes odorata (Wulf.) Fr., trunc. — *T. Pini* (Brot.) Fr., trunc. — *T. serialis* Fr., lign.
Tremellodon gelatinosum (Pers.) Scop., trunc.
Trichopeziza Piceæ (Pers.) Sacc., f.
Tromera difformis (Fr.) Rehm, cort., lign. — *T. olivacea* (Fekl.) Sacc., in resina. — *T. resinæ* (Fr.) Körb., cort., resina.
Tryblidiopsis Pinastri (Pers.) Karst., cort.
Tympanis Abietis Crou., cort. — *T. laricina* (Fekl.) Sacc., ram. — *T. pithya* (Fr.) Sacc., ram.
Ulocolla foliacea (Pers.) Bref., ram., lign. — *U. saccharina* (Fr.) Bref., trunc.
Valsa Abietis Fr., ram. et var. *ceratina* Fr., ram. — *V. Friesii* (Duby) Fekl., ram. — *V. Kunzei* Fr., ram.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.).

Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., ram.

Xylographa parallela (Ach.) Fr., lign. — X. spilomatica (Anzi) Th. Fr., trunc.

Abies Pichta Forbes.

Æcidium elatinum Alb. et Schw., f.

Pestalozzia tumefaciens P. Henn., ram.

Abies Pinsapo Boiss.

Diplodia sapinea (Fr.) var. Pinsapo Brun., ram.

Oospora Abietum Oud., f.

Sphaerella Pinsapo Thüm., f.

Abies Sitchensis Carr.

Dasyseypha fusco-sanguinea Rehm, ram.

Abies Smithiana Lindl.

Chrysomyxa Piceæ Barcl., f.

Abies subalpina Engelm.

Fomes albo-luteus Ell. et Ev., trunc.

Pestalozzia tumefaciens P. Henn., ram.

Abronia latifolia Eschw.

Heterosporium Abroniae Harkn., f.

Abrotanella forsterioides Hook. f.

Æcidium monocystis Berk., f.

Abutilon Gärtn.

Tuberculina Malvacearum Speg., f.

Uredo malvicola Speg., f.

Uromyces malvicola Speg., f.

Abutilon Avicennæ Gærtn.

Cercospora althæina Sacc., f.

Fusarium roseum Link, f., caul.

Macrosporium Abutilonis Speg., f.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon Bolandieri (?)

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon crispum Sweet.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon elaeocarpoides Webb.

Uromyces pictus Thüm., f.

Abutilon graveolens Seem.

Puccinia Abutili B. et Br., f.

Abutilon holosericeum Scheele.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon indicum Sweet.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon mendocinum Phil.

Uromyces Malvacearum Speg., f.

Abutilon muticum Sweet.

Puccinia carbonacea K. et Cke., f.

Abutilon parvulum Gray.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon pedunculare Kth.

Æcidium odoratum Wint., f.

Puccinia heterospora B. et C., f. — P. Malvacearum Mont. var. ayajuchensis
Speg., f.**Abutilon periplocifolium Sweet.**

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon ramosum G. Don.

Puccinia lobata B. et C., f.

Abutilon sidoides D. et G.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon Sonneratianum Sweet.

Puccinia carbonacea K. et Cke., f.

Abutilon Texense Torr. et Gray.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon villiferum (?).

Puccinia heterospora B. et C., f.

Acacia Willd.

Aposphaeria librincola (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.

Acephyta ventricosa Penz. et Sacc., ram.

Asteromyella Acaciae Cke., phyllod.

Badhamia nodulosa (Cke. et Balf.) Mass., cort.

Calcoeca aurantio-cinnabarina Speg., trunca.

Acacia Willd.

- Coniothyrium decipiens Cke. et Harkn., ram. — C. punctum Cke. et Harkn., ram.
 Coryneum gummiparum Oud., ram.
 Cryptosphaeria rimulosa Pass., ram.
 Cryptovalsa tenella Sacc., ram.
 Daeryobolus incarnatus Quél., ram.
 Diaporthe gorgonoidea Cke. et Harkn., ram.
 Diplodia Acaciae Penz. et Sacc., ram. — D. lata C. et Harkn., ram. — D. microsporella Sacc., ram. — D. mutila (Fr.) Mont., ram. — D. Phyllactinia Cke. et Harkn., f. — D. phyllodii Cke. et Harkn., phyllod. — D. vulgaris Lév.
 Diplodiella decorticata (Cke. et Ell.) Sacc., ram. — milleghana (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
 Fomes Pappianus Bres., trunc.
 Fusarium Acaciae Cke. et Harkn., ram. — F. cataleptum Cke. et Harkn., ram.
 — F. lateritium Nees, ram. — F. leguminum (Cke.) Sacc., legum. — F. obtusiporum Cke. et Harkn., ram.
 Gloniopsis insignis (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., lign.
 Graphium subulatum (Nees) Sacc., legum.
 Helinthosporium atro-olivaceum Cke. et Harkn., cort.
 Lophiosphaera Fuckelii Sacc., ram.
 Marsonia Acaciae Cke. et Mass., in phyllodiis.
 Melampsora phyllodiorum B. et Br., in phyllodiis.
 Merulius pelliculosus Cke., ram.
 Nectria Bogosarum Pass., cort. — N. ditissima Tul., ram. — N. infusaria Cke. et Harkn., ram.
 Orbilia rubella (Pers.) Karst., lign., cort.
 Pestalozzia lignicola Cke., lign.
 Phyllachora rhytismoides (Cd.) Sacc., f.
 Phyllosticta Phyllodiorum Sacc., phyllod.
 Placosphaeria nitida (Lév.) Sacc., f.
 Pleonectria austro-americana Speg., cort.
 Pleospora gummipara Oud., ram.
 Ravenelia Volkensii P. Henn., ram.
 Rhabdospora decorticata Cke. et Harkn., lign.
 Septoria Mortolensis Penz. et Sacc., f. — S. Phyllodiorum Sacc., phyllod.
 Septosporium praelongum Sacc., ram.
 Sphaerella Acaciae Cke. et Harkn., f.
 Sphaerophragmium Acaciae (Cke.) Magn., f.
 Stereum vittiforme Fr., cort.
 Stilbum aurantio-cinnabarinum Speg., trunc.
 Strumella Acaciae Cke. et Harkn., ram.
 Styphanus setaceus Pass., ram.
 Thyridium personatum (C. et H.) Berl. et Vogl., lign.
 Trabutia Phyllodii Cke. et Mass., phyllod. — T. parvicapsa Cke., phyllod.
 Tubercularia minor Link, ram.
 Uromyces phyllodii Cke. et Mass., phyllod.
 Valsa stephaniae Pass., cort.

Acacia Willd.

Valsella myriotheca Pass., ram.

Volutella ciliata (A. et S.) Fr., ram.

Wallrothiella eunotæspora (Che. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Acacia abyssinica Hochst.

Æcidium immersum P. Henn., ram.

Acacia anisophylla Wats.

Ravenelia Farlowiana Diet., f. — *R. indica* Berk., f.

Acacia bonariensis Gill.

Bagnisiella australis Speg., ram.

Schizoxylon Bagnesianum Speg., ram.

Acacia cavenia Bert.

Ravenelia Hieronymi Speg., ram.

Acacia complanata Cunn.

Diplodia lichenopsis Cke. et Mass., phyllod.

Acacia crassifolia Gray.

Ravenelia Farlowiana Diet., f. — *R. indica* Berk., f.

Acacia cyanophylla Lindl.

Phoma Acaciæ Penz. et Sacc., legum.

Acacia eburnea Willd.

Æcidium esculentum Barel., ram.

Acacia Ehrenbergiana Heyne.

Uromyces Schweinfurthii P. Henn., ram.

Acacia etbaica Schwf.

Æcidium Acaciæ (P. Henn.) Magn., ram.

Phoma Henningsii Sacc., ram.

Acacia Farnesiana Wall.

Æcidium ornamentale Kalchbr., ram.

Diplodia Farnesiana Sacc., ram.

Phyllachora Acaciæ P. Henn., f.

Ravenelia Acaciæ-Farnesianæ P. Henn., f. — *R. Hieronymi* Speg., ram.

Acacia fistula Schwf.

Æcidium Schweinfurthii P. Henn., f.

Acacia Greggii Gray.

Ravenelia versatilis Peek.

Uromyces versatilis Peek, f., pet., ram.

Acacia harpophylla F. Müll.

Melophia Woodsiana Sacc. et Berl., f.

Acacia horrida Willd.

Aecidium inornatum Kalchbr., f. — *A. ornamentale* Kalchbr., ram.

Fusarium coccinellum Kalchbr., ram.

Omphalia integrella Pers., cort.

Ravenelia glabra Kalchbr. et Cke., f. — *R. inornata* Diet. — *R. Mae-Owana* Pazschke, f.

Sphaerostilbe rosea K. et Cke., ram.

Stilbum Kalchbrenneri Sacc., trunc.

Acacia longifolia Paxt.

Pestalozzia Acaciæ Thüm., f.

Septoria Martiniana Sacc., in phyllodiis.

Trabutia Phyllodii Cke. et Mass., in phyllodiis.

Acacia lophantha Willd.

Helminthosporium siliquarum Thüm., f.

Hydnnum Omasum Panizzi, trunc.

Acacia melanoxylon R. Br.

Gloeosporium sphærelloides Sacc., f.

Acacia micrantha Desv.

Ravenelia versatilis Peck, f.

Acacia notabilis F. Müll.

Uredo notabilis Ludw., phyllod.

Uromyces digitatus Wint., f.

Acacia salicina Lindl.

Uromyces fusisporus Cke. et Mass., in phyllodiis.

Acacia saligna Wendl.

Pestalozzia Acaciæ Thüm., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rhb. f. minor Niessl, f.

Acacia spinescens Benth.

Uromyces Tepperianus Sacc., f.

Acacia spirocarpa Hochst.

Calocera hamata Pass., cort.

Hypochnus Beccarianus Pass., cort.

Acacia suaveolens Willd.

Physalospora phyllodii Cke. et Mass., phyllod.

Acacia verticillata Willd.

Physalospora Labecula (Lév.) Sacc., f.

Acæna L.

Meliola manca Ell. et Ev., f.

Acæna adscendens Vahl.

Sphærella fuegiana Speg., f.

Acæna trifida R. et P.

Uredo Acænæ Ell., f.

Acalypha lævigata Sw.

Ophiotrichum Acalyphæ Thüm., f.

Acalypha vírginica L.

Cercospora Acalyphæ Peck, f.

Acanthaceæ

Æcidium maiapontense P. Henn., f.

Seynesia Balansæ Speg., f.

Uredo varia Diet., f.

Acantholimon Boiss.

Uromyces Limonii (DC.) Lév., f.

Acanthus L.

Æcidium Acanthi Ann. Lorr. Smith, f.

Leptosphaeria Acanthi Pat., caul.

Acanthus mollis L.

Anthostomella acanthina (Mont.) Sacc., pet.

Cercospora Acanthi Pass., f.

Diaporthe picea (Pers.) Sacc., caul.

Macrophoma acanthina (Sacc. et Roum.) Berl. et Vogl., caul.

Septoria Acanthi Thüm., f. — S. acanthina Sacc. et Magn., f.

Acanthus spinosissimus Desf.

Cercospora Acanthi Pass., f.

Acarospora cervina Br. et Rostr.

Didymosphaeria microstictica (Leight.) Wint., thall.

Acarospora fuscata (Schrad.) Fr.

Pharcidia Lichenum Arn., thall.

Didymosphaeria microstictica (Leight.) Wint., thall.

Acarospora glaucocarpa (Whlg.)

Rosellinia alpestris Zopf, thall.

Acarospora Veronensis Mass.

Tiehohecium pygmæum Kbr., thall.

Acer L.*Agyrium rufum* (Pers.) Fr., lign.*Anthostoma decipiens* (DC.) Nke., trunc. — *A. saprophilum* Ell. et Ev., lign.*Anthostomella eructans* Ell. et Ev., lign.*Aposphaeria inophila* (Berk.) Sacc., lign. — *A. pezizoides* Ell. et Ev., lign.*Arthrobotryum robustum* C. et E., cort.*Bactridium Ellisii* Berk., lign.*Bombardia fasciculata* Fr., lign.*Botryosphaeria Berengeriana* De Not., ram., cort. — *B. Trames* (B. et C.) Sacc., ram.*Botrytis fuliginosa* C. et E., cort. — *B. pannosa* Ell. et Ev., trunc.*Calocera cornea* Fr., trunc.*Calonectria luteola* (Desm.) Sacc., f.*Camarosporium acerinum* Ell. et Ev., ram.*Caulogaster chordostyloides* Cda., fr.*Cenangium bicolor* (Ell.) Sacc., ram. — *C. patellatum* Cke., ram. — *C. phaeosporum* Cke., cort.*Ceratosphaeria lampadophora* (B. et Br.) Niessl, ram.*Ceratosporium strepsiceras* (Ces.) Sacc., ram.*Ceratostoma caminatum* (C. et E.) Sacc., lign.*Ceratostomella barbirostris* (Duf.) Sacc., lign. — *C. echinella* Ell. et Ev., cort. — *C. rostrata* (Fr.) Sacc., lign.*Chætomium velutinum* Ell. et Ev., lign.*Chætosphaeria fusca* Fekl., ram.*Chilonectria Cucurbitula* (Curr.) Sacc., ram.*Chromosporium Cookei* Sacc., ram.*Ciboria luteo-virescens* Rob. et Desm., pet.*Cladosporium epiphyllum* (Pers.) Mart., f.*Clasterosporium cæspitulosum* Ell. et Ev., lign.*Cœlosphaeria cupularis* (Pers.) Karst., ram.*Comatricha erypta* (Schw.) Morg., cort.*Coniophora capnoides* Ell. et Ev., cort.*Coniosporium corticale* Ell. et Ev., cort.*Coniothecium Amentacearum* Cda., ram. — *C. chomatosporum* Cda. var. *vareiegatum* Preuss, ram. — *C. effusum* Cda., lign.*Cordana pauciseptata* Preuss, lign.*Corticium alliaceum* Quel., cort. — *C. confluens* Fr. et var. *triviale* Karst., ram. — *C. Oakesii* B. et C., cort.*Cortinarius maculatus* Johns., trunc.*Coryne sarcoides* (Jacq.) Tul., trunc.*Coryneum pulvinatum* Kze. et Schm., ram.

Acer L.

- Crepidotus fulvo-tomentosus* Peck, lign.
Cryptovalsa eutypaeformis Sacc., lign.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — *C. ambiens* Sacc., ram. — *C. decipiens* Sacc., ram. — *C. flavo-virens* Sacc., cort., lign. — *C. foliicola* Lib., f. — *C. leucosperma* (Pers.) Fr., ram.
Daecryomyces sebaceus B. et Br., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dendryphium Ellisii Cke., lign.
Diaporthe hypoxylloides Rehm, cort. — *D. magnispora* (Ell. et Ev.) Sacc., ram. — *D. Mamiana* Sacc., ram. — *D. myinda* (C. et E.) Sacc., cort. — *D. ontariensis* Ell. et Ev., ram.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — *D. Durieui* Mont., cort. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella Frostii Peck, ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Dichomera Saubinetii (Mont.) Cke., ram.
Dinemasporium acerinum Peck, lign.
Discella pilosula Ell. et Ev., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Durella compressa (Pers.) Tul., lign.
Endoxyla acericola Ell. et Ev., lign.
Eutypa Acharii Tul., ram. — *E. flavo-virescens* (Hoffm.) Tul., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram. — *E. scabrosa* (Bull.) Fckl., lign.
Eutypella grandis (Nke.) Sacc., ram. — *E. rhizophila* (Nke.) Sacc., rad.
Fenestella princeps Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
Fracchiæ heterogena Sacc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium pyrochroum (Desm.) Sacc., ram. — *F. sarcochroum* (Desm.) Sacc., Gloniopsis Cookeana (Ger.) Sacc., cort. [ram.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.
Godronia rhabdospora (B. et C.) Sacc., ram.
Graphium giganteum (Peck) Sacc., lign.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, ram.
Helicomyces elegans Morg., cort., lign.
Helicosporium Muelleri (Cda.) Sacc., lign.
Helminthosporium appendiculatum Cda., ram. — *H. Arbuscula* B. et C., cort. — *H. brachytrichum* C. et E., trunc. — *H. macrocarpum* Grev., cort., lign. — *H. persistens* Cke. et Ell., ram. — *H. septemseptatum* Peck, lign.
Heidotium albo-virens Cke., lign. — *H. epiphyllum* (Pers.) Fr., f. — *H. naeviculisprium* Ell., f. — *H. pallescens* (Pers.) Fr., cort., lign. — *H. sublenitculare* Fr., ram. — *H. subolivaceum* Karst., pet.
Hemiarecyria Karstenii Rost., lign.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Hormiscium uniforme (Peck) Sacc., cort.
Hydnnum alutaceum Fr., lign. — *H. chlorinum* Cke., trunc. — *H. septentriionale* Fr., trunc. — *H. udum* Fr., lign.

Acer L.

Hypholoma hirto-squamulosum Peck, trune.

Hypochnus Schreuteri Sacc., ram., trune.

Hypoxylon Aceris (C. et E.) Sacc., ram. — *H. atropurpureum* Fr., lign. —

— *H. Botrys* Nke., ram. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. cohaerens* (Pers.)

Fr., cort. — *H. incrassans* (Pers.) Mont., trune. — *H. rubiginosum* (Pers.)

Fr., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.

Hysterium ellipticum Fr., cort. — *H. Prostii* Duby, cort. — *H. pulicare* Pers.,
cort et var. *acerinum* West., cort. et var. *laeve* Pers., cort.

Hystero graphium flexuosum (Schw.) Sacc., ram. — *H. Gerardi* (Cke. et Peck)
Sacc., trune. — *H. vulvatum* (Schw.) Rehm, ram.

Isaria umbrina Pers., trune.

Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.

Lasiosphaeria ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. Pezieula* (B. et C.)

Sacc., trune. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trune., lign.

Leptosphaeria Mülleri (Duby) Awd., cort. — *L. vagabunda* Sacc., ram.

Libertella acerina West., cort.

Lophidium tingens (Ell.) Sacc., ram.

Lophiostoma excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not., cort. — *L. macrostomum*
(Tode) De Not., cort. — *L. rhopaloides* Sacc., lign. — *L. seelesteum* (Cke.
et Ell.) Sacc., lign. — *L. vagans* Fabre, ram. — *L. viridarium* Oke., ram.

Marasmius mulleus Fr., trune. — *M. pondoleneus* Berk., ram.

Martindalia spironema Sacc. et Ell., lign.

Massaria foedans Fr., ram. — *M. vomitoria* B. et C., ram.

Massariella bispora Curt., cort.

Massariovalsa sudans (B. et C.) Sacc., ram.

Melanconis Aceris Phill. et Plowr. ram. — *M. stilbostoma* (Fr.) Tul. ram.

Melanconium erinigerum Ell. et Ev., cort. — *M. magnum* (Grev.) Berk., trune.

Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign., cort.

Melanopsamma Papilla (Schw.) Sacc., cort., lign.

Melogramma campylosporum Fr., ram.

Meniospora glauco-nigra Cke. et Ell., lign.

Merulius Corium Fr., trune., ram.

Metaspheeria Acerum (Crié) Sacc., f.

Mollisia aureo-fulva Cke., lign. — *M. chlorosticta* Fr., cort. — *M. livido-fusea*

(Fr.) Gill., cort., lign. — *M. melaleuca* (Fr.) Sacc., lign. — *M. paulopunctata*

C. et E., cort. — *M. petiolaris* (Alb. et Schw.) Sacc., pet.

Myxosporium seriatum Ell. et Ev., cort.

Myxotrichum molle Fr., f.

Næmospora crocea (Bon.) Sacc., ram.

Neckria einnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. Cueurbitula* (Tode) Fr., cort. —

— *N. ditissima* Tul., cort. — *N. punicea* (Kze. et Schm.) Fr., ram. — *N. sanguinea* (Sibth.) Fr., lign., cort.

Neetriella vulpina (Cke.) Berl. et Vogl., lign.

Nummularia Bulliardii Tul., ram. — *N. succenturiata* (Tode) Nke., ram. —

Ocellaria Betuli (Alb. et Schw.) Rehm. var. *immutabilis* Rbh., ram

Ombrophila aurata (Berk. et Rav.) Phill., lign.

Acer L.

- Oospora candidula* Sacc., f.
Orbilia hyalinula (Nyl.) Karst., cort. — *O. vinosa* (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Panus stipticus (Bull.) Fr., trunc.
Patellaria nigro-virens Sacc. et Ell., lign.
Peniophora flavido-alba Cke., trunc.
Pezicula acericola Peck, cort. — *P. cinereo-fusca* (Schw.) Sacc., ram. — *P. cinnamomea* (DC.) Sacc., cort.
Pezizella Carolinae (De Guer.) Sacc., ram. — *P. floriformis* (Peck) Sacc., lign.
 — *P. tumidula* (Rob. et Desm.) Sacc., f. — *P. vulgaris* (Fr.) Sacc., cort., ram.
Phialea phyllophila (Desm.) Gill., f. — *Ph. simulata* (Ell.) Sacc., f. — *Ph. virgultorum* (Vahl) Sacc., ram.
Pholiota acericola Peck, trunc. — *Ph. albo-crenulata* Peck, trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc. — *Ph. squarrosoides* Peck, rad.
Phoma concors Cke. et Ell., ram.
Physalospora microtheca (Cke. et Ell.) Sacc., lign. — *Ph. viscosa* (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Pistillaria ovata (Pers.) Fr., f. — *P. pusilla* (Pers.) Fr., f.
Pleospora papillata Karst., pet.
Pleurotus acerinus Fr., trunc.
Polyporus acerinus Op., trunc. — *P. adustus* (Willd.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. gilvus* Schw., trunc. — *P. glomeratus* Peck, trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. resinosus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. Rostkovii* Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc.
Polystictus pergamenus Fr., trunc., ram.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. fimbriatella* Peck, cort. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc.
Porothelium confusum B. et Br., ram., trunc.
Propolis lobata Cke. et Ell., trunc.
Pseudohelotium punctiforme (Grev.) Sacc., f.
Rhinotrichum ramosissimum B. et C., lign.
Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., ram., lign. — *R. megalocarpa* (Plow.) Sacc., cort. — *R. obtusissima* (B. et C.) Sacc., lign. — *R. subiculata* (Schw.) Sacc., lign. — *R. rimicola* Rehm, ram.
Scleroderris acerina (Peck) Sacc., cort.
Scutularia cylindrospora (Ell.) Sacc., lign.
Septonema breviusculum B. et C., cort.
Septosporium velutinum Cke. et Ell., lign.
Sordaria lutea Ell. et Ev., lign.
Speira effusa (Peck) Sacc., lign.
Sphaerella alarum Ell. et Halst., fr.
Sphaeria Pugillus Schw., lign. — *Sph. seutellata* Pers., ram.
Sphaeronæmella carnea Ell. et Ev., cort.
Sphaeropsis Clintonii Peck, lign.
Sphaerostilbe flammea Tul., trunc.

Acer L.

- Sporodesmium aurantiacum* B. et C., ram., lign. — *Sp. hysterioideum* Cke.
et Ell., lign.
- Sporonema pallidum* Ell. et Ev., lign.
- Stagonospora collapsa* (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
- Stemphylium maerosporoideum* (B. et Br.) Sacc., ram.
- Stereum complicatum* Fr., ram.
- Stilbum cinnabarinum* Mont., cort. — *St. parvulum* Cke. et Ell., lign.
- Teichospora vetusta* (Ell.) Sacc., trun.
- Trametes ambigua* (Berk.) Fr., trun.
- Trichopeziza acerina* (Cke. et Ell.) Sacc., f.
- Trichosphaeria acanthostroma* (Mont.) Sacc., cort., lign.
- Uncigera Cordæ* Sacc. et Berl., f.
- Ustulina vulgaris* Tul., trun.
- Valsa decorticans* Fr., ram.
- Vermicularia ochrochæta* Ell. et Ev., f.
- Zignölla atrella* (Cke. et Ell.) Sacc., lign.
- Zygodesmus limonisporus* Ell. et Ev., lign.

Acer californicum Torr. et Gray.

- Phleospora californica* Ell. et Ev., f.

Acer campestre L.

- Amphisphaeria pseudo-umbrina* Sacc., cort.
- Anthostoma inquinans* Nke., ram.
- Ascochyta arenaria* Lév., f.
- Asteroma Aceris* Rob. et Desm., f.
- Botryodiplodia minor* Berl. et Bres., ram.
- Botrytis coccotricha* Saco., ram. — *B. velutina* Wallr., cort.
- Calicium pusillum* Flk., cort., lign.
- Calonectria decora* (Wallr.) Sacc., ram. — *C. Massariae* (Pass.) Sacc.. ram.
- Cenangium clandestinum* Rehm, ram.
- Cryptovalsa protracta* (Pers.) De Not., ram.
- Cladosporium stromatum* Preuss, ram.
- Coniothecium chomatosporum* Cda., ram.
- Cordana pauciseptata* Preuss, lign.
- Cucurbitaria acerina* Fekl., cort. — *C. protracta* (Nees) Fekl., ram.
- Diaporthe Aceris* Fekl., ram. — *D. fallaciosa* Nke., ram. — *D. Hystricula*
Sacc. et Speg., ram. — *D. protracta* Nke., ram.
- Diatrype acericola* De Not., ram.
- Diatrypella verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
- Didymosphaeria acerina* Rehm., ram.
- Diplodia acerina* Cke. et Mass., cort. — *D. microsporella* Sacc., ram. — *D.*
minutissima Otth, ram. — *D. subteeta* Fr., ram.
- Discosia Artoocreas* Fr.. f.
- Discula acerina* Oud., ram.
- Eutypa heteracantha* Sacc., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., lign. — *E. lejoplaca*

Acer campestre L.

- (Fr.) Cke., ram. — E. ludibunda Sacc., ram. — E. subtecta (Fr.) Fckl., ram. — E. velutina (Wallr.) Sacc., lign.
- Exoascus acericola Massal., f.
- Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.
- Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
- Fumago vagans Pers., f.
- Gloeosporium acerinum West., f. — G. campestre Pass., f.
- Gnomonia inclinata (Desm.) Awd., f.
- Gnemoniella Brunaudiana Pass., pet., fr.
- Hainesia tremellina Sacc., f.
- Helminthosporium appendiculatum Cda., ram. — H. cylindrosporum Sacc., ram.
- Helotium insititium Karst., ram. — H. sarmmentorum West., ram.
- Hendersonia acericola Sacc., f.
- Hymenochæte Boltonii (Sacc.) Cke., trunc. — H. tabacina (Sow.) Lév., ram.
- Læstadia acerifera (Cke.) Sacc., f.
- Lenzites labyrinthica Quél. et Schulz., rad.
- Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
- Leptothyrium acerinum (Kze.) Cda., f.
- Lophiostoma Desmazierii Sacc. et Speg., ram.
- Lophiotrema Nucula (Fr.) Sacc., cort.
- Marsonia trunculata Sacc., f.
- Massaria callispora Sacc., ram. — M. gigaspora Fckl., ram. — M. inquinans (Tode) Fr., ram.
- Massariella microspora (Otth) Jacz., ram.
- Melanomma Cubonianum Sacc., lign.
- Melasmia acerina Lév., f. — M. punctata Sacc. et Roum., f.
- Metaspheeria Robergia Schulz. et Sacc., cort.
- Naucoria rimulincula Rabh., cort.
- Oidium Aceris Rbh., f.
- Ostropa cinera (Pers.) Fr., ram. — O. oculata (Fr. et Mont.) Sacc., ram.
- Otthia Aceris Wint., ram. — O. Winteri, Rehm, ram.
- Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
- Phoma obtusula Sacc. et Br., ram. — Ph. protracta Sacc., ram. — Ph. samararum Desm., in samaris.
- Phragmotrichum acerinum Fr., ram.
- Phyllosticta Aceris Sacc., f. — Ph. campestris Pass., f. — Ph. Platanoidis Sacc., f.
- Rebentischia Massalongi Sacc., trunc.
- Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — R. punctatum (Pers.) Fr., f.
- Septoglöeum acerinum (Pass.) Sacc., f. — S. Hartigianum Sacc., ram.
- Septoria acerella Sacc. et var. major Brun., f. — S. incondita Desm., f. — S. seminalis Sacc., f.
- Sphaerella acerna Fautr., f. — Sph. septorioides (Desm.) Niessl, f.
- Sporotrichum cinnamomeum Wallr., cort.
- Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
- Stereum acerinum Pers., cort., lign.

Acer campestre L.

- Stictis mollis Pers., ram.
 Teichospora Gelmiana Berl. et Bres., lign.
 Thyronectria pyrrhocochla (Awd.) Sacc., ram.
 Trametes rubescens Fr., trunc.
 Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
 Trichosporium velutinum Sacc., trunc.
 Tubercularia confluens Pers., cort. — T. liceoides Fr., ram. — T. sarmiento-
 rum Fr., sarm.
 Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. exigua
 Nke., ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort. — V. pustulans Rehm, ram.
 Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Acer circinatum Pursh.

- Septoria circinata Ell. et Ev., f.

Acer crispum Moench.

- Myxosporium Spæthianum Allesch., ram.

Acer dasycarpum Ehrh.

- Alternaria tenuis Nees, f.
 Diaporthe robusta Peck, cort.
 Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
 Gloeosporium acerinum West., f.
 Hendersonia ambiens Cke., ram.
 Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., cort., trunc.
 Melaneonis dasycarpa Ell. et Kell., ram. — M. Everhartii Ell., ram.
 Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
 Phyllosticta acericola Cke. et Ell., f.
 Puccinia Acerum Link, f.
 Septogloeum acerinum (Pass.) Sacc., f.
 Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f.
 Septoria acerina Speg., f.
 Steganosporium piriforme (Hofm.) Sacc., cort.
 Sphaerella maculiformis (Pers.) Awd., f.
 Uncinula circinata Cke. et Peck, f.

Acer eriocarpum Michx.

- Rhytisma Aceris-eriocarpæ Schw., f.

Acer glabrum Torr.

- Cylindrosporium acerinum Tracy et Earle, f.
 Phyllosticta minutissima Ell. et Ev., f.
 Septoria curvispora Ell. et Ev., f. — S. Saccharini Ell. et Ev. var. occiden-
 talis Ell. et Ev., f.

Acer glabrum Torr.

Teichospora megastega Ell. et Ev. cort.

Acer italicum Lauth.

Phyllosticta acericola C. et E., f.

Acer javanicum Burm.

Hypoderma Aceris P. Henn. et Lind., f.

Acer macrophyllum Pursh.

Chætophoma atrella Cke et Harkn., cort.

Diatrypella Frostii Peck, ram.

Diplodia extensa C. et Harkn., ram.

Hypocrea contorta (Schw.) B. et C., lign.

Hypoxylon concurrens B. et C., lign.

Melanconium acerinum Ell. et Ev., ram. — M. magnum (Grev.) Berk., trunc.
— M. Monotospora (Cke.) Sacc., cort.

Myriococcum sparsum Harkn., trunc.

Rhynehóstoma tinctum (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., lign.

Sphaerella maculiformis (Pers.) Awd., f.

Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.

Trichægum opacum Cke. et Harkn., lign.

Valsa exigua Nke., ram.

Acer monspessulanum L.

Didymella acerina H. Fabre, ram.

Phyllosticta Aceris Sacc., f. — Ph. Monspessulanii Pass., f.

Acer Negundo L. (cfr. Negundo aceroides Mnch.).

Coryneum Negundinis B. et C., ram.

Cryptodiscus phacidioides Desm., ram.

Cucurbitaria Negundinis Wint., ram.

Cytospora macilenta Rob. et Desm., ram.

Diaporthe dubia Nke., ram. — D. Lebiseyi (Desm.) Niessl, ram.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.

Didymosphaeria pulchella Sacc. et Speg., ram.

Diplodia atrata (Desm.) Sacc., ram.

Epicoecum Negundinis Ottl., ram.

Eutypa lata (Pers.) Tul., lign. — E. ludibunda Sacc., ram.

Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.

Fusarium cinnabarinum (B. et C.) Sacc., f., ram. — F. pyrochroum (Desm.)
Sacc., ram.

Gnomonia Cerastis (Riess) Awd., pet.

Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., ram.

Leptosphaeria Diana Sacc. et Speg., f. — L. vagabunda Sacc., ram.

Leptostroma scriptum Fr., ram.

Acer Negundo L.

- Maerophoma samaricula (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
 Marsonia truncatula Sacc., f.
 Melanomma medium Sacc. et Speg., ram.
 Phoma Aceris-Negundinis Arcang., fr. — Ph. Lebiseyi Sacc., ram. — Ph. samararum Desm., in samaris.
 Phyllosticta Negundinis Sacc. et Speg., f. — Ph. Platanoidis Sacc., f.
 Pseudopeziza atrata (Desm.) Sacc., ram.
 Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f.
 Schizophyllum acerinum Desm., ram.
 Septomyxa Aesculi Sacc., ram.
 Sphaeronema nitidum B. et C., ram.
 Stilbum aleuriatum B. et C., lign.
 Trichopeziza venustula (Desm.) Sacc., ram.
 Tubercularia liceoides Fr., ram. — F. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. sarmencorum Fr., sarm.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.

Acer nigrum Michx.

- Capnodium expansum Berk. et Desm., cort.
 Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trune.
 Massaria vomitoria B. et C., ram.
 Polyporus frondosus Fr., trune., rad. — P. resinosus (Sehrad.) Fr., trune.

Acer obtusatum W. K.

- Eycipula ramieola Cke. et Mass., ram.

Acer opulifolium Vill.

- Diatrype polycocca Fekl., ram.
 Leptothyrium acerinum (Kze.) Cda., f.

Acer pennsylvanicum L.

- Botryodiplodia acerina Ell. et Ev., ram.
 Didymella Sphaerellula (Peck) Sacc., ram.
 Lentinus hæmatopus Berk., trune.
 Leptostroma acerinum Schw., ram.
 Phoma pennsylvanica Ell. et Ev., ram. — Ph. samararum Desm., fr.
 Rhytisma punctatum (Pers.) Fr., f.
 Trichia reniformis Peck, cort.
 Uncinula circinata Cke. et Peck, f.

Acer platanoides L.

- Allophylaria phyllophila (Karst.), f.
 Aposphaeria inconspicua (Desm.) Sacc., cort. — A. inopha (Berk.) Sacc. var. opaca Karst., lign. — A. nitidiuseula Karst., ram.
 Calospora Innesii (Curr.) Sacc., ram. — C. Platanoidis (Pers.) Niessl, ram.
 Cenangella parasitica (Fekl.) Rehm, ram.

Acer platanoides L.

- Corticium versiforme Fr., cort., lign.
 Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
 Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — D. ignobilis Fautr., f.
 Eutypa Acharii Tul., ram. — E. flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram.
 Exoascus acerinus Eliass., f.
 Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.
 Fomes connatus Fr., trunc.
 Fumago vagans Pers., f.
 Gloeosporium acerinum West., f.
 Gnomonia acerina Starb., f. — G. Cerastis (Riess) Awd., pet. — G. inclinata (Desm.) Awd., f. — G. setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
 Hypoerea gelatinosa (Tode) Fr., lign., trunc.
 Hypoderma virgultorum DC., sarm.
 Hypoxylon multifforme Fr., ram.
 Hysterographium elongatum (Whlbg.) var Aceris Karst., lign.
 Lentomita stylophora (B. et Br.) Sacc., ram.
 Leptothyrium acerinum (Kze.) Cda., f. — L. Platanoidis Pass., f.
 Lophiotrema Nucula (Fr.) Sacc., cort.
 Macrophoma Aceris (Desm.) Sacc., f.
 Massaria inquinans (Tode) Fr., ram. — M. platanicola Nke., ram. — M. Pupula (Fr.) Tul., ram.
 Melanconiella appendiculata (Otth) Sacc., ram.
 Melanomma erraticulum (Karst.) Berl. et Vogl., cort.
 Melasmia acerina Lév., f. — M. punctata Sacc. et Roum., f.
 Meliola fuliginodes (Rehm) Sacc., ram.
 Monosporium crustaceum Karst., lign.
 Næmosphæra rudis Karst., cort.
 Ombrophila collemoides (Rehm) Sacc., ram.
 Oospora pulveracea (Cda.) Sacc. et Vogl., ram.
 Ottia Aceris Wint., ram.
 Pezizella minor (Rehm) Starb., f.
 Phacidium minutissimum Awd., f.
 Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
 Phragmotrichum Platanoidis Otth, ram.
 Phyllosticta Aceris Sacc., f. — Ph. apatela Allesch., f. — Ph. destruens Desm., f. — Ph. Platanoidis Sacc., f.
 Pleospora Samarae Fekl., in samaris.
 Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. resinosus (Sehrad.) Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc.
 Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.

Acer platanoides L.

- Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. nitida Alb. et Schw., lign.
 Quaternaria Persoonii Tul., ram.
 Rebentischia pomiformis Karst., cort.
 Rhabdospora notha Sacc., ram.
 Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — R. punctatum (Pers.) Fr., f.
 Septoria apatela Allesch., f. — S. incondita Desm., f. — S. seminalis Sacc.
 var. Platanoidis Allesch., cotyled.
 Sphaerella maculiformis (Pers.) Awd., f.
 Sphaeronema cespitosum Fekl., ram.
 Sporodesmium antiquum Cda., trunc., lign.
 Stachylidium olivaceum (Cke.) Sacc., lign.
 Steganoспорium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
 Stereum acerinum Pers., cort., lign.
 Stictis mollis Pers., ram.
 Taphrina acerina Eliasson, f.
 Teichospora pomiformis Karst., cort.
 Trametes rubescens Fr., trunc.
 Trematosphaeria pertusa (Pers.) Fekl., lign.
 Trochila petiolicola (Fekl.) Rehm, pet.
 Tubercularia confluens Pers., cort. — T. liceoides Fr., ram. — T. nigricans
 (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.
 Typhula erythropus (Bolt.) Fr., f., pet.
 Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f. — U. Tulasnei Fekl., f.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. Plata-
 noidis Otth, ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., pet.
 Xylaria corniformis Fr., trunc.
 Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Acer Pseudoplatanus L.

- Anthostoma rhenanum (Fekl.) Sacc., ram.
 Anthostomella perfidiosa (De Not.) Sacc., cort. — A. Poetreibii Niessl, cort.
 Aposphaeria inophila (Berk.) Sacc., lign.
 Asteromella ovata Thüm., f.
 Botrytis deprædans (Cke.) Sacc., f.
 Calosphaeria ciliatula (Fr.) Karst., ram., cort.
 Calospora Innesii (Curr.) Sacc., ram. — C. Zoppii (I. Kze.) Sacc., ram.
 Camarosporium Pseudoplatani Brun., ram.
 Cenangium eumulatum (Quél.) Sacc., cort.
 Ceratosphaeria immersa Wint., trunc.
 Cercospora acerina Hart., cotyled.
 Chilonectria flavo-virens (Otth) Sacc., ram.
 Chromosporium album (Cda.) Sacc., f.
 Collonema papillatum Grove, cort.
 Cryptosporella Niesslii (Kze.) Sacc., ram.

Acer Pseudoplatanus L.

- Cucurbitaria homalea (Fr.) Sacc., cort.
 Cytospora Pseudoplatani Sacc., ram.
 Dactylosporium brevipes Grove, lign.
 Dasyscypha atro-olivacea Fekl., trunc.
 Dermatea Pseudoplatani Phill., cort.
 Dermatella quercina (Fekl.) Sacc. var. Aceris Rehm., trunc.
 Diaporthe blepharodes (B. et Br.) Sacc., ram. — D. fallaciosa Nke., ram. —
 D. Hystrix (Tode) Sacc., ram. — D. longirostris (Tul.) Sacc., ram. — D.
 Niesslia Sacc., ram. — D. pustulata (Desm.) Sacc., ram.
 Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. var. umbonata Sacc., ram. — D. Hystrix
 (Tode) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
 Didymosporium prousum (Grev.) Fr., ram.
 Diplodia atrata (Desm.) Sacc. var. Pseudoplatani Brun., ram. — D. petiolo-
 rum Sacc., pet.
 Diplodina Acerum Sacc. et Br., ram.
 Discella Pseudoplatani Oud., ram.
 Discomycopsis rhytismaoides Müll., f.
 Discosia Artoocreas (Tode) Fr., f.
 Epicoecum diversisporum Preuss, ram. — echinatum Pegl., f.
 Eutypa Acharii Tul., ram. — E. crustata (Fr.) Sacc., ram. — E. flavo-vire-
 scens (Hoffm.) Tul., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E. subtecta (Fr.)
 Fekl., ram.
 Eutypella Tosquinetii (West.) Sacc., ram.
 Exoaseus acericola Massal. var. Pseudoplatani Massal., f.
 Fumago vagans Pers., f.
 Fusarium Schnablianum Allesch., ram.
 Gnomonia Cerastis (Riess) Awd., pet. — G. inclinata (Desm.) Awd., f. — G.
 ischnostyla (Desm.) Fekl., f. — G. setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
 Gnomoniella Brunaudiana Pass., pet.
 Helminthosporium macrocarpum Grev., cort.
 Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., lign., trunc.
 Hypoderma virgulorum DC., pet.
 Hypoxylon multiforme Fr., ram. — H. vogesiacum Pers., trunc.
 Karschia buellioides Sacc., ram.
 Laestadia Pseudoplatani Pass., f.
 Leptosphaeria dioica (Moug.) Sacc., ram. — L. obesula Sacc., ram.
 Leptothyrium maculiforme Fautr., f. — L. Pseudoplatani Pass., f.
 Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
 Massaria Destreei Oud., ram. — M. inquinans (Tode) Fr., ram. — M. Pupula
 (Fr.) Tul., ram. — M. pyxidata Riess, ram.
 Massarina lunulata (Tul.) Sacc., ram.
 Melanconium magnum (Grev.) Berk., trunc. — M. microspermum Nees, ram.
 Melasmia acerina Lév., f. — M. punctata Sacc. et Roum., f.
 Myxosporium Tulasnei Sacc., ram.
 Nectria athroa Ell. et Ev., trunc. — N. Cucurbitula (Tode) Fr., cort.

Acer Pseudoplatanus L.

- Oidium Aceris Rbh., f.
 Perispodium acerinum Wallr., f.
 Pezicula acerina (Fr.) Karst. et Har., ram. — P. cinereo-fusca (Schw.) Sacc.,
 Phacidium minutissimum Awd., f. [ram.
 Phialea subhyalina Rehm, pet.
 Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
 Phoma platanoides Cke., ram. — Ph. pustulata Sacc., ram. — Ph. samara-
 rum Desm., in samaris.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta acericola C. et E., f. — Ph. fallax Sacc. et Roum., f. — Ph. Pseu-
 doplatanis Sacc., f.
 Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P.
 fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. resi-
 nosus (Sehrad.) Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr. trunc.
 Polystictetus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc.
 — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus
 Fr., trunc.
 Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. nitida Alb. et Schw., lign.
 Pseudodiplodia corticis Grove, cort., lign.
 Pseudovalsa fusca Buek., ram.
 Puccinia Acerum Link, f.
 Quaternaria Persoonii Tul., ram.
 Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — R. punctatum (Pers.) Fr., f.
 Septoria incondita Desm., f. — S. Pseudoplatani Rob. et Desm., f.
 Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. spadicea Fekl., lign. — S. stipi-
 tata Fekl., lign.
 Sphaerella acerina Wallr., f. — Sph. latebrosa Cke., f. — Sph. maculiformis
 (Pers.) Awd., f.
 Sphaeropsis minuta Berl. et F. Sacc., f.
 Sporodesmium antiquum Cda., trunc., lign.
 Sporotrichum cæsiellum Fr., f.
 Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
 Stereum acerinum Pers., cort., lign.
 Stictis mollis Pers., ram.
 Thyridaria delognensis Speg. et Roum., cort.
 Trametes rubescens Fr., trunc.
 Trematosphaeria pertusa (Pers.) Fekl., lign.
 Trichopeziza Platani (Pers.) Sacc., f.
 Trochila petiolicola (Fekl.) Rehm, pet.
 Tubercularia confluens Pers., cort. — T. liceoides Fr., ram. — T. nigricans
 (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.
 Typhula erythropus (Bolt.) Fr., f., pet.
 Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f. — U. Tulasnei Fekl., f.
 Ustulina vulgaris Tul., trunc.
 Valsa acericola Oth, ram. — V. ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora
 Tul., ram. — V. Pseudoplatani (Fr.) Nke., ram.

Acer Pseudoplatanus L.

- Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., pet.
 Xylaria corniformis Fr., trunc. — X. Hypoxylon (L.) Grev., trunc. — X. longipes Nke., trunc. — X. polymorpha (Pers.) Grev., lign.
 Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Acer rubrum L.

- Broomella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
 Cenangella Aceris (Hazsl.) Sacc., ram.
 Cytopsora exasperans Ell. et Ev., ram. — C. hyalosperma Fr., cort.
 Dermatea carnea Cke. et Ell., ram. — D. simillima Ell. et Ev., cort.
 Diaporthe Aceris Fckl., ram. — D. Hystrix (Tode) Sacc., ram. — D. sphendamnia (B. et C.) Sacc., ram.
 Diatrype Hystrix (Tode) Fr., ram. — D. Macounii Ell. et Ev., ram. — D. platystoma (Schw.) Berk., ram.
 Diplodina stenospora (B. et C.) Sacc., cort.
 Discula rugosa (B. et C.) Sacc., ram.
 Erinella miniopsis (Ell.) Sacc., cort.
 Eutypella corynóstoma (Berk. et Rav.) Sacc., cort. — E. rugiella (C. et E.) Sacc., ram.
 Exosporium sociatum Ell. et Ev., f.
 Glenospora Curtissii Berk. et Desm., cort.
 Gleosporium Aceris Cke., f. — G. decolorans Ell. et Ev., f. — G. nervisequum (Fckl.) Sacc., f.
 Gnomoniella emarginata (Fckl.) Sacc., pet. — G. tenella E. et S., f.
 Helicoon auratum Ell., lign.
 Helicosporium auratum Ell., lign.
 Helminthosporium Arbuseum B. et C., cort. — H. persistens C. et E., ram.
 — H. subolivaceum Ell. et Ev., cort.
 Hymenula rhabdophora B. et Rav., f.
 Hypoerea scutellæfornis B. et Rav., lign.
 Hypoxylon florideum B. et C., ram. — H. jecorinum B. et Rav., lign. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.
 Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
 Læstadia brunnea (B. et C.) Sacc., f. — L. glaucescens (Cke.) Sacc., f.
 Libertella acerina West., cort.
 Macrophoma albifructua (Peck) Berl. et Vogl., cort.
 Massaria vomitoria B. et C., ram.
 Nummularia Bulliardii Tul., ram. — N. Clypeus (Schw.) Cke., ram.
 Peniophora aschista (Berk.) Cke., trunc.
 Phoma minima (B. et C.) Sacc., f.
 Phyllosticta acericola C. et E., f.
 Polyporus pachycheiles Ell. et Ev., ram.
 Quaternaria Persoonii Tul., ram.
 Ramularia lethalis Ell. et Ev., f.
 Rhynchophoma Radula (B. et C.) Sacc., ram.

Acer rubrum L.

- Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f.
 Sphaeronaema acerinum Peck, cort.
 Sphaerostilbe flammnea Tul., trunc.
 Sporotrichum salicinum (Pers.) Fr., f.
 Stachybotrys elongata Peck, ram.
 Steganoспорium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
 Tympanis piceastræ B. et C., cort.
 Uncinula circinata Cke. et Peck, f.
 Valsa etherialis Ell. et Ev., ram. — V. grisea Peck, ram. — V. pauperata
 Cke. et Ell., ram.
 Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.
 Xylaria corniformis Fr., trunc.

Acer saccharinum Wang.

- Asteroma Aceris Rob. et Desm., f.
 Bispora effusa Peck, lign.
 Capnodium expansum Berk. et Desm., cort.
 Collybia velutipes Curt., trunc.
 Corticium subgiganteum Berk., cort.
 Cylindrosporium saccharinum Ell. et Ev., f.
 Dædalea glaberrima B. et C., trunc.
 Diaporthe Aceris Fekl., ram. — D. robusta Peck, cort. — D. subcongrua Ell.
 et Ev., ram.
 Diatrypella Frostii Peck, ram.
 Diplodia subtectoides Peck, cort.
 Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
 Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. connatus Fr., trunc.
 Glæosporium albo-ferrugineum Ell. et Ev., f. — G. oblongisporum Ell. et Dearn..
 f. — G. Saccharini Ell. et Ev., f.
 Helicosporium ambiens (Morg.) Sacc., cort. — H. polysporum (Morg.) Sacc.,
 cort. — H. repens (Morg.) Sacc., cort.
 Helotium fraternum Peck, :.
 Hydnnum nudum B. et C., lign.
 Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., lign. — H. insularis Berk., trunc.
 Hypholoma saccharinophilum Peck, trunc.
 Hypoxylon suborbiculare Peck, cort.
 Lecanidion leptospermum (Peck) Sacc., cort.
 Lophodermium petiolicolum Fekl., f., pet.
 Melanconium magnum (Grev.) Berk., trunc.
 Merulius Corium Fr., trunc., ram. — M. molluscus Fr., lign.
 Næmatelia nucleata (Schw.) Fr., lign.
 Næmospora microsperma Ell. et Ev., cort.
 Phlebia acerina Peck, lign., cort.
 Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta Saccharini Ell. et Mart., f.

Acer saccharinum Wang.

- Pilaere Petersii B. et C., trunc.
 Polyporus glomeratus Peck, trunc.
 Polystictus versicolor (L.) Fr., trunc.
 Poria bombycina Fr., lign. — P. purpurea Fr., trunc. — P. sinuosa Fr., cort.,
 lign. — P. violacea Fr., lign.
 Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — Rh. punctatum (Pers.) Fr., f.
 Seleroderris pallidula (Cke.) Sacc., ram.
 Septonema breviusculum B. et C., cort.
 Septoria Saccharini Ell. et Ev., f. — S. Salliae Ger., f.
 Steganosporium cellulosum Cda., ram.
 Trametes mollis Fr., ram.
 Unciaula circinata Cke. et Peck, f.
 Valsa leucostomoides Peck, ram.

Acer spicatum Lam.

- Capnodium expansum Berk. et Desm., cort.
 Diaporthe acerina (Peck) Sacc., ram. — D. albo-cincta (Cke. et Peck) Sacc.,
 ram. — D. myinda (Cke. et Ell.) Sacc., cort. — D. spicata Ell. et Ev., ram.
 Discula obscura (B. et C.) Sacc., ram.
 Fracchiaea callista B. et C., ram.
 Gnomonia petiophila (Fekl.) Karst., pet.
 Herpotrichia albistoma (Peck) Sacc., ram. — H. incisa Ell. et Ev., rad. —
 H. leucostoma Peck, cort.
 Hydnellum sulphurellum Peck, ram.
 Metaspheeria microccia Ell. et Ev., ram.
 Montagnella acerina Ell. et Ev., ram.
 Pezicula acericola Peck, cort.
 Polyporus semipileatus Peck, cort.
 Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc.
 Poria aurea Peck, trunc. — P. contigua (Pers.) Fr., trunc.
 Pseudovalsa stylospora Ell. et Ev., cort.
 Rhytisma punctatum (Pers.) Fr., f.
 Taphrina lethifera (Peck) Sacc., f.
 Unciaula circinata Cke. et Peck, f.
 Valsella Laschii (Nke.) Sacc. ram.

Acer striatum DR.

- Diaporthe subaquila (B. et C.) Sacc., ram.
 Discula obscura (B. et C.) Sacc., ram.
 Hypoderma rufilabrum (B. et C.) Duby, ram.
 Hypoxylon cohaerens (Pers.) Fr., cort.
 Macrosporium concinnum B. et Br., ram.
 Phyllosticta acericola Cke. et Ell., f.
 Septoria acerina Peck, f.

Acer tataricum L.

- Cenangella Aceris (Hazsl.) Sacc., ram.

Acer tataricum L.

Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.

Taphrina polyspora (Sorok.) Johans., f.

Acerates longifolia Elliott.

Æcidium Jamesianum Peck, f.

Uromyces Howei Peck, f.

Acerates viridiflora Elliott.

Æcidium Jamesianum Peck, f.

Cereospora Briareus Ell. et Ev., f.

Acetabula leucomelas Pers.

Mycogone ochracea Boud.

Achatocarpus Triana.

Gloeosporium Achatocarpi Speg., f.

Lasmenia guaranitica Speg., f.

Achillea L.

Erinella brevipila (Rip.) Sacc., caul.

Lophiostoma simillimum Karst. caul.

Achillea Ageratum L.

Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul.

Achillea albicaulis C. A. Mey.

Puccinia Achilleæ Cke., f.

Achillea cartilaginea Led.

Puccinia Asteris Duby, f., caul.

Achillea Clavennæ L.

Puccinia Asteris Duby, f.

Achillea Millefolium L.

Ascochyta Millefolii Oud., caul.

Camarosporium Compositarum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.

Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.

Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. Millefolii Fekl., caul. —

L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Lophiostoma simillimum Karst., caul.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Peronospora leptosperma De By., f.

Phoma Achilleæ Sacc., caul.

Pirottæa strigosa Karst., caul.

Pleospora coronata Niessl, caul. — P. oblongata Niessl, caul.

Achillea Millefolium L.

Puccinia Asteris Duby, f.
Rhabdospora Achilleæ Bres., caul.
Synchytrium globosum Schröt., f.

Achillea Ptarmica L.

Aecidium Ptarmicæ Schröt., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Fabräa aterrima Karst., caul.
Læstadia Ptarmicæ Karst. et Starb., f.
Leptosphæria Passerinii Sacc., f. — L. Ptarmicæ Karst., caul.
Leptothyrium Ptarmicæ (Desm.) Sacc., caul.
Ophiobolus Tanaceti (Fekl.) Sacc., caul.
Puccinia Asteris Duby, f., caul. — P. Vulpinæ Schröt., I, f.
Schizothyrium Ptarmicæ Desm., caul., f.
Septoria Ptarmicæ Pass., f.
Sphæria Achilleæ Kirchn., caul.

Achlya Nees.

Olpidiopsis Index Cornu.
Pseudolpidium Saprolegniæ (Al. Br.) Fisch.

Achlya leucosperma Cornu.

Olpidiopsis fusiformis Cornu. — O. minor Fisch.

Achlya polyandra Hildebr.

Rhizidium carpophilum Zopf, oogon.
Rozella simulans Fisch.

Achlya racemosa Hildebr.

Olpidiopsis fusiformis Cornu. — O. incrassata Cornu. — O. minor Fisch.
Rhizidiomyces apophysatus Zopf, oogon.
Rozella simulans Fisch.

Achlys triphylla DC.

Ascochyta achlycola Ell. et Ev., f.

Achyranthes argentea Lam.

Phleospora Achyranthis Sacc. et Berl., f.

Achyranthes aspera Jacq.

Uredo Achyranthis P. Henn., f.

Achyranthes Verschaffeltii Lem.

Macrophoma achyranthea Tassi, caul.

Achyrocline argentina O. Hoffm.

Mollisia erysiphoides Rehm, f.

Acicarpha tribuloides Juss.

Puccinia melanosora Speg., f.

Acnida cannabina Chapm.

Cercospora Acnidæ Ell. et Ev., f.

Acnida tuberculata Moq.

Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.

Acnistus arborescens Schlecht.

Æcidium solaninum Speg., f.

Acnistus parviflorus Gris.

Æcidium solaninum Speg., f.

Dothidella gracilis Speg., f.

Tuberculina solanina Speg., f., in Æcidio.

Acokanthera Schimperi Schweinf.

Dimerosporium Acokantheræ P. Henn., f.

Puccinia Acokantheræ P. Henn., f.

Aconitum L.

Asteroma tenerrimum Grogn., caul.

Hendersonia Aconiti Rich., pet.

Hypoderma communa (Fr.) Duby, caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Lophiostoma caulinum (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Nectria daeonymeella (Nyl.) Karst., caul.

Piottaea gallica Sacc., caul.

Trichopeziza Aconiti (Saut.) Sacc., caul.

Aconitum barbatum Patr.

Coleosporium Aconiti Thüm., f.

Aconitum Fischeri Rchb.

Æcidium Aconiti-Napelli (DC.) Wint., f.

Uromyces Aconiti-Lycoctoni (DC.) Wint., f.

Aconitum Lycocotonum L.

Æcidium circinans Eriks., f.

Depazea Lycoctoni Kirchn., f.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Lachnella fusco-brunnea Rehm, caul.

Leptosphaeria lasiosphaerooides Starb. et Grev., caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Mazzantia Napelli (Ces.) Sacc., caul.

Nectria carneo-rosea Rehm, caul.

Aconitum Lycocionum L.

- Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
 Pirottæa gallica Sacc., caul.
 Puccinia Trollii Karst., f.
 Ramularia monticola Speg., f.
 Septoria Lycoctoni Speg., f.
 Sphaeria Aeoniti Kirchn., caul. — Sph. obtusa Rabh., caul.
 Trichopeziza relicina (Fr.) Fekl., caul.
 Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.
 Uromyces Aeoniti-Lycoctoni (DC.) Wint., f.

Aconitum moldavicum Hacq.

- Ramularia monticola Speg., f.

Aconitum Napellus L.

- Æcidium Aeoniti-Napelli (DC.) Wint., f.
 Coccoomyces tumidus (Fr.) De Not. var. Napelli Rehm, caul.
 Dasyscypha cypheliooides (Rehm) Sacc., caul. — D. fuscata (Rehm) Sacc., caul.
 Diplodia Aeoniti Brun., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Helotiella carnosula (Rehm) Sacc., caul.
 Helotium conscriptum Karst. var. caulinolum Rehm, caul.
 Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
 Leptosphaeria Aeoniti Sacc., caul. — L. anthostomoides Rehm, caul. — L. scotophila Sacc., caul.
 Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
 Lophiosphaera glacialis (Rehm) Sacc., caul.
 Lophiotrema hungaricum Rehm, caul.
 Maerophroma Aeoniti Berl., caul. — M. bacillaris (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
 Mazzantia Napelli (Ces.) Sacc., caul.
 Metasphearia rupicola Sacc., caul.
 Mollisia hamulata Rehm, caul. — M. plicata (Rehm) Sacc., caul.
 Nævia diaphana Rehm, caul. — N. rosella Rehm, caul.
 Nectria dacrymycella (Nyl.) Karst., caul. — N. fuscidula Rehm, caul.
 Ophiobolus Aeoniti (Bon.) Ces., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul. — O. vulgaris Sacc., caul.
 Pezizella Aeoniti (Saut.) Sacc., caul. — P. plieatula Rehm, caul. — P. Rehmii [Sacc., caul.
 Phialea Winteri Rehm, caul.
 Plasmopara pygmaea (Ung.) Schröt., f.
 Pseudohelotium cæspitosulum (Bres.) Sacc., caul.
 Pyrenopeziza albo-cineta Rehm, caul.
 Ramularia monticola Speg., f.
 Sacidium alpestre Ces., caul.
 Septoria Napelli Speg., f.
 Trichopeziza lanata (Rehm) Sacc., caul. — T. leucophæa (Pers.) Rehm, caul.
 — T. leucostoma (Rehm) Sacc., caul. — T. Nidulus (Schm. et Kze.) Fekl., caul.
 — T. relicina (Fr.) Fekl., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fekl., caul.

Aconitum Napellus L.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Aconitum septentrionale Koell.

Aecidium circinans Erikss., f.

Urocytis Amemones (Pers.) Seiroet., f.

Uromyces Aconiti-Lycoctoni (DC.) Wint., f.

Aconitum variegatum L.

Helotium calloriooides Rehm, caul. — H. hysteriooides Rehm, caul.

Leptosphaeria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Trichopeziza chlorosplenii Rehm, caul. — T. relicina (Fr.) Fckl., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Acorus Calamus L.

Cladochytrium tenue Nowak., f., caul.

Cryptosporium Calami Niessl, f.

Cylindrosporium Acori Peck, f.

Doratomyces tenuis Cda.

Epicecum atro-sanguineum Wallr., f.

Haplaria grisea Link, f.

Leptosphaeria densa Bres., f. — L. microscopica Karst. var. Calami Karst., f.

Leptothyrium Calami Karst., f.

Metaspheeria acorella (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Mollisia arundinacea (DC.) Phill., culm. — M. calamicola Karst., culm.

Phoma Acori Cke., f.

Phyllosticta acorella Sacc. et Penz., f. — Ph. Acori Oud., f.

Physoderma Calami Krieg, f.

Pleospora Acori Oud. et Destrée, f. — P. Berlesii Oud., f. — P. hydrophila Karst., f.

Saccardaea echinocephala Cav., f.

Septoeylindrium aromaticum Sacc., f.

Sphaeropsis Seirpi Boy. et Jæz., f.

Stagonospora Calami Bres., f.

Uromyces pyriformis Cke., f.

Acrocomia sclerocarpa Mart.

Phyllachora Aerocomiae (Mont.) Sacc., f.

Acroptilon Picris DC.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Acrotrema Jacq.

Asterina pelliculosa Berk., f.

Meliola hyalospora Lév., f.

Actaea alba Mill.

- Aecidium Actaeæ Opiz., f.
Ramularia Actaeæ Ell. et Holw., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.*

Actaea spicata L.

- Aecidium Actaeæ Opiz., f.
Didymascus Kitmanofii Sacc., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptostroma lineatum Sacc., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Marsonia Actaeæ Bres., f.
Trichopeziza mollissima (Lasch) Fekl., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fekl., caul.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.*

Actinella acaulis Nutt.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Tanaceti DC. var. Actinelleæ Webb., f.*

Actinodaphne molochina Nees.

- Aecidium echinaceum Berk., f.*

Actinomeris squarrosa Nutt.

- Cereospora anomala Ell. et Halst., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.*

Actinosphaerium Eichhornii.

- Pythium Actinosphaerii Brandt.*

Adansonia digitata L.

- Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Polystictus luteo-olivaceus B. et Br., trunc.
Trametes socotrana Cke., ram.*

Adenocalymma Mart.

- Uredo Adenocalymmatis P. Henn., f.*

Adenocalymma paulistarum K. Schum.

- Dothidella Adenocalymmatis P. Henn., f.*

Adenopeltis Colligaja Bert.

- Dothidella marginata (Lév.) Sacc., f.*

Adenophora latifolia Fisch.

- Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév., f.*

Adenophora marsupiflora Fisch.

- Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév., f.*

Adenophora tricuspidata DC.

Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév., f.

Septoria Adenophorae Thüm., f.

Adenostoma H. et A.

Corticium scutellare B. et C., ram.

Adenostoma fasciculatum Hook. et Arn.

Hypoxylon californicum Ell. et Ev., lign.

Adenostyles Cass.

Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.

Pseudohelotium micaceum (Pers.) Sacc., caul.

Adenostyles albifrons Rchb.

Acrospermum gracile Cda., caul.

Amerosporium phaeotrichum (Rbh.) Sacc., caul.

Cercospora septorioides Sacc., f.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Heterosphaeria Patella (Tode) var. Lojkæ Rehm, caul.

Leptosphaeria Nitschkei Rehm, caul.

Mollisia Adenostyliidis Rehm, caul.

Niptera hypogaea (Bres.) Sacc., rhiz.

Pezizella auroricolor Rehm, caul. — P. dilutella (Fr.) Fekl., caul.

Fuccinia expansa Link, f. — P. Poarum Niels., I, f.

Ramularia filaris Fres., f.

Sirococcus cylindroides Sacc., caul.

Sphaerella Petasitidis (Rbh.) Fekl., f.

Stictis polycoeca Karst., caul.

Trichopeziza fulvo-grisea (Rehm) Sacc., caul. — T. spirotricha (Oud.) Sacc., caul.

Typhula sclerotoides Fr., caul.

Uromyces Cacaliae (DC.) Ung., f.

Adenostyles Alliaria Kern.

Acrospermum gracile Cda., caul.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. Nitschkei Rehm, caul.

Pezizella plicatula Rehm, caul.

Phialea eyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Pirottæa veneta Sacc. et Speg., caul.

Pistillaria sclerotoides Fr., caul.

Trichopeziza relicina (Fr.) Fekl., caul. — T. spirotricha (Oud.) Sacc., caul.

Uromyces Cacaliae (DC.) Ung., f.

Adenostyles alpina Bl. et Fingh.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Adenostyles alpina Bl. et Fingh.

- Helotiella drosodes (Rehm) Sacc., caul.
 Heterosphaeria Patella (Tode) var. Lojkae Rehm, caul.
 Mollisia Adenostyloidis Rehm, caul.
 Nemacyclus flavus Rehm, caul.
 Pirottaea gallica Sacc., caul. — P. veneta Sacc. et Speg., pet., caul.
 Pyrenopeziza nigriceps (Wint.) Rehm, pet.
 Ramularia filaris Fres., f.
 Puccinia expansa Link, f.
 Trichopeziza subnidulans Rehm, caul.
 Uromyces Cacaliae (DC.) Ung., f.

Adesmia punctata DC.

- Puccinia Bergii Speg., f.

Adesmia trijuga Gill.

- Puccinia Adesmiae P. Henn., ram.

Adesmia trijuga Gill. var. robusta Hook.

- Melittosporium Lindavianum P. Henn., caul.

Adhatoda Nees.

- Hendersonia Acanthi Pat., caul.

Adiantum L.

- Cyphella filicola Cke., f. — C. pteridophila Cke., f.

Adiantum Capillus-Veneris L.

- Chloridium tortum Rbh., f.
 Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Adiantum reniforme L.

- Hysterium Adianti Kze., f.

Adonis æstivalis L.

- Æcidium Solms-Laubachii Boy. et Jacz., f.
 Urocytis Leimbachii Oertel, rad.

Adonis pyrenaica DC.

- Leptosphaeria Doliolum (Pers.) subsp. pachyspora Sacc., caul.

Adonis vernalis L.

- Nævia Adonis Fekl., f., caul.
 Sphaerella Adonis Sacc., f.

Adoxa Moschatellina L.

- Depazea adoxicola Lasch, f.

Adoxa Moschatellina L.

Puccinia Adoxae Hedw., f., caul., fl.
 Ramularia Adoxie (Rbh.) Karst., f.
 Septoria Adoxae Fekl., f.
 Synchytrium anomalum Schröt., f.
 Ustilago Adoxæ Bref., rhiz.

Æcidium Berberidis Gmel.

Cladosporium æcidiiicolum Thüm.

Æcidium Clematidis DC.

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Æcidium Convallariæ Schum.

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Æcidium Euphorbiæ Gmel.

Cladosporium æcidiiicolum Thüm.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Æcidium Frangulæ Gmel.

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Æcidium Paridis

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Æcidium Pedicularis Libosch.

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Æcidium Podophylli Schw.

Macrosporium Podophylli Ell. et Ev.

Æcidium rubellum DC.

Tuberculina phacidiooides (Dur. et Mont.) Sacc.

Æcidium Tussilaginis Gmel

Fusarium Æcidii-Tussilaginis Allesch.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ægiceras majus Gærtn.

Sphærostilbe dubia Berk., cort.

Ægilops ovata L.

Puccinia graminis Pers., f., culm.
 Ustilago Passerinii Fisch. D. Waldh., inflor.

Ægiphila Jcq.

Puccinia Lagerheimiana Diet., f.

Ægle Corr.

Macrophoma Mantegazziana (Penz.) Berl. et Vogl. subsp. *Ægles* Sacc. et Berl., ram.

Ægle sepiaria DC.

Trullula olivascens Sacc., ram.

Ægopodium Podagraria L.

Actinonema Podagrariae Allesch., f.

Ascochyta Podagrariae Bres., f.

Cæoma Ægopodii (Reb.) Wint., f.

Cryptosporium viride Bon., f.

Leptosphaeria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul.

Peronospora Podagrariae Otth., f.

Phoma complanata (Tode) Desm., caul — *Ph. Podagrariae* Bres., caul.

Phyllaehora Podagrariae (Roth) Karst., f.

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Protomyces macrosporus Ung., f., pet., caul.

Puccinia Ægopodii (Schm.) Link, f., pet.

Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Septoria Ægopodii (Pr.) Sacc., f. — *L. aegopodina* Sacc., f. — *S. Podagrariae Lasch*, f.

Stigmata Ægopodii (Fr.) Oud., f.

Synchytrium aureum Schroet., f., caul.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. *fennica* Karst., caul.

Æsculus L.

Diaporthe aesculicola (Cke.) Berl. et Vogl., ram.

Lachnobolus globosus (Schw.) Rost., lign.

Æsculus arguta Buckl.

Æcidium Æsculi Ell. et Kell., f.

Macrosporium baccatum Ell. et Kell., fr.

Uncinula flexuosa Peck, f.

Æsculus Californica Nutt.

Diaporthe Æsculi Cke. et Harkn., ram.

Diatrype asterostoma B. et C., ram.

Eutypella aesculina Ell. et Ev., ram.

Gleosporium carpogenum Cke., fr.

Nectria cinnabrina (Tode) Fr., cort. — *N. Zelandica* Cke., cort.

Valsaria majuseula Cke. et Harkn., ram.

Æsculus flava Ait.

Phyllosticta sphæropsidea Ell. et Ev., f.

Polyporus Æsculi Schw., trun.

Uncinula flexuosa Peck, f.

Aesculus glabra* Willd.Aecidium Aesculi* Ell. et Kell., f.*Phyllosticta Aesculi* Ell. et Mart., f. — *Ph. sphaeropsidea* Ell. et Ev., f.*Septoria Aesculi* (Lib.) West., f. — *S. Glabrae* Ell. et Ev., f.*Uncinula flexuosa* Peck, f.***Aesculus Hippocastanum* L.***Acrostalagmus characeus* (Cda.) Sacc., cort.*Aecidium Aesculi* Ell. et Kell., f.*Amphisphaeria umbrinoides* Pass., cort.*Aposphaeria agminalis* Sacc., lign.*Arthonia dispersa* (Schrad.) Rehm, trunc.*Asterina Aesculi* Desm., f.*Asteromella aesculicarpa* Cke. et Mont., fr.*Auricularia mesenterica* (Dicks.) Fr., trunc.*Botryodiplodia aesculina* Pass., ram.*Botryosphaeria Berengeriana* De Not., ram., cort.*Calonectria Hippocastani* (Otth) Sacc., ram.*Cantharellus coriaceus* Preuss, trunc.*Clonostachys spectabilis* (Harz) Sacc., ram.*Crepidotus mollis* Schäff., trunc.*Cryptospora Aesculi* (Fekl.) Sacc., ram.*Cryptosporium Hippocastani* Cke., ram.*Cytospora ambiens* Sacc., ram.*Cytosporella Aesculi* (West.) Sacc., trunc.*Dædalea rugosa* Allesch., trunc.*Dasyseypha brunneola* (Desm.) Sacc., f. — *D. Hippocastani* Rich., pericarp.*Diaporthe Coneglanensis* Sacc. et Spieg., ram. — *D. Hippocastani* (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — *D. Oudemansii* Sacc., ram.*Diatrype disciformis* (Hoffm.) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.*Diplodia Aesculi* Lév. et var. *Capsularum* Bon., ram., caps. — *D. carpogena* Pass., caps.*Diplodina Hippocastani* (Lib.) Sacc., ram. — *D. truncata* (Lév.) Sacc., ram.*Dothiorella gregaria* Sacc., ram. — *D. Hippocastani* Ell. et Ev., ram.*Endothia gyrosa* (Schw.) Fekl., cort., lign.*Eomyces Crieanus* Ludw., in fluxu lymphæ.*Eutypa lata* (Pers.) Tul., lign., cort.*Fenestella vestita* (Fr.) Sacc., ram.*Fomes applanatus* (Pers.) Wallr., trunc.*Fracchia heterogena* Sacc., ram.*Fusarium flocciferum* Cda., fr. — *F. Hippocastani* (Cda.) Sacc., fr. — *F. oxy* sporum Schlecht. var. *aurantiacum* Cda., fr.*Fusicoccum Aesculi* Cda., ram.*Fusidium candidulum* Sacc., fr.*Gibberella Saubinetii* (Mont.) Sacc., ram.*Gnomonia Cerastis* (Riess) Awd., pet. — *G. inclinata* (Desm.) Awd., f.*Gnomoniella amoena* (Nees) Sacc., pet. — *G. Hippocastani* Brun., pet.

Aesculus Hippocastanum L.

Graphium pelitnopsis (Cda.) Sacc., fr.

Haplosporella Aesculi Cke. et Mass., ram.

Helotium humile Sacc., caps.

Hendersonia aesculicola Berl., fr.

Hypoarea rufa (Pers.) Fr., lign., cort.

Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — *H. pulicare* Pers., cort. — *H. vulgare* De Not., cort.

Læstadia Aesculi Peck, pet.

Lophidium inops Pass., cort.

Massaria Aesculi Tul., ram.

Melaspilea arthonioides (Fée) Nyl., cort.

Melogramma aesculinum Ottb., ram.

Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. *revineta* Karst., fr. — *M. petiolaris* (Alb. et Schw.) Sacc., pet.

Mucor globosus Fisch., fr.

Neetria cinnabarinia (Tode) Fr., cort. — *N. ditissima* Tul., cort. — *N. Hippocastani* Allesch., fr. — *N. Peziza* (Tode) Fr., cort. — *N. punicea* (Kze. et Schm.) Fr., ram.

Peniophora pezizoides Massee, ram.

Pestalozzia Aesculi Fautr. — *P. Everharti* Sacc., f.

Phialea albida (Rob. et Desm.) Gill. var. *Aesculi* Phill., pet.

Phlebia radiata Fr., cort.

Pholiota aurivella Batsch, trunc. — *Ph. comosa* Fr. var. *alba* Peck, trunc. — *Ph. mutabilis* Schæff., trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc.

Phoma aesculana Sacc., ram. — *Ph. Clintonii* Peck, lign. — *Ph. coneglanensis* Sacc., pet., ram. — *Ph. diplodiooides* Sacc., ram. — *Ph. eriophora* B. et Br., fr. — *Ph. Hippocastani* Arcang., ram.

Phyllosticta aesculicola Sacc. — *Ph. aesculina* Sacc., f. — *Ph. sphæropsidea* Ell. et Ev., f.

Pleurotus applicatus Batsch, lign. — *P. glandulosus* Bull., trunc. — *P. sapidus* Kalehbr., trunc. — *P. serotinus* Schrad., trunc. — *P. ulmarius* Bull., trunc.

Pluteus cervinus Schæff., trunc. — *P. umbrosus* Pers., trunc.

Polyporus brumalis (Pers.) Fr., ram. — *P. dichrous* Fr., trunc. — *P. fumosus* (Pers.) Fr. var. *ochroleucus* Thüm., trunc. — *P. oxysporus* Saut., trunc.

Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.

Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Medulla panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.

Propolis faginea (Sehrad.) Karst., lign.

Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fekl., trunc., lign., cort.

Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.

Schizophyrella Hippocastani Ell. et Ev., cort.

Septomyxa Aesculi Sacc., ram., cort.

Septoria Aesculi (Lib.) West., f. — *S. aesculicola* (Fr.) Sacc., f. — *S. aesculina*

Thüm., f. — *S. Hippocastani* B. et Br., f.

Æsculus Hippocastanum L.

- Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. stipitata Fekl., lign.
 Sphaerella maeuliformis (Pers.) Awd., f. — Sph. punetiformis (Pers.) Rabh., f.
 Sphaeropsis Æseuli Fautr. et Roum., cort.
 Sporotrichum Hippocastani Cda., in nucleis.
 Steganosporium Æseuli Sacc., ram.
 Stereum complicatum Fr., ram. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St.
 purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
 Teichospora ampullacea Rehm, cort. — T. pezizoides Sacc. et Speg., cort.
 Thyridaria rubro-notata (B. et Br.) Sacc., ram.
 Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc.
 Tremella lutescens Pers., ram.
 Trichia varia Pers., trunc.
 Trichosporium atratum (Fr.) Sacc., fr.
 Trochila petiolicola (Fekl.) Rehm, pet.
 Tubercularia Æseuli Op., ram. — T. carpogena Cda., fr. — T. expallens Fr.,
 ram. — T. granulata Pers., ram. — T. liceoides Fr., ram. — T. minor
 Link, ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.,
 trunc.
 Uncinula flexuosa Peck, f.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. macrospora Sacc., pet. — V. Involu-
 eri Schw., fr. — V. petiolorum Schw., pet.
 Verticillium lateritium Berk., caps.

Æsculus Pavia L.

- Phyllosticta Æseuli Ell. et Mart., f.

Æthalium septicum Link.

- Diplosporium album Bon.
 Peckialla violacea (Fr.) Sacc.

Ætheorrhiza bulbosa Cass.

- Septoria Ætheorrhizæ Thüm., f.

Æthionema Buxbaumii DC.

- Æcidium Æthionematis P. Magn., f.

Æthusa Cynapium L.

- Æcidium Æthusæ Kirchn., f.
 Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Ætoxicum punctatum R. et P.

- Helotium lividum Mont., f.

Afzelia bijuga Gray.

- Xylaria luzonensis P. Henn., lign.

Agapanthus umbellatus L'Hér.

- Phoma Agapanthi (Thüm.) Sacc., scap.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., scap.
 Sphaerella Agapanthi K. et Cke., f.
 Sporodesmium Agapanthi Thüm., scap.
 Vermicularia Liliacearum West., scap.

Agaricus L.

- Aerospermum compressum Tode var. fungorum A. S. — A. cornutum Fr.
 Agaricus pilipes Sow.
 Amblyosporium Botrytis Fres.
 Aspergillus candidus Link. — A. glaucus (L.) subsp. olivaceus Sacc.
 Botrytis ramosa Pers.
 Cladobotryum binatum Preuss.
 Cladosporium fuligineum Bon.
 Collybia racemosa Pers. — C. tuberosa Bull.
 Daetyleum agaricinum (Bon.) Sacc. — D. dendroides (Bull.) Fr.
 Didymocladium ternatum (Bon.) Sacc.
 Diplocladium majus Bon. — D. minus Bon. — D. penicillioides Sacc.
 Eleutheromyces subulatus (Tode) Fekl.
 Helotium agaricicolum B. et Br.
 Hypoereaa saccharina B. et C. var. agaricicola B. et Br.
 Hypomyces agaricola (Fr.) Sacc. — H. chrysospermus Tul. — H. Linkii
 Tul. — H. spadiceus Fr. — H. tomentosus (Fr.) Berk.
 Isaria brachiatia (Batsch) Schum. — I. epiphylla Pers. var. fasciculata Somm.
 — I. filiformis Wallr.
 Monilia mycophila Sacc.
 Monosporium agariinum Bon. — M. spinosum Bon.
 Mucor flavidus Pers. — M. fungicola (Cda.) Berl.
 Myrothecium fungicolum Peck — M. inundatum Tode.
 Nyctalis asterophora Fr.
 Eloecephalum agaricinum Rich.
 Ophioneetria agaricicola (Berk.) Sacc.
 Peckialla atra (Fr.) Sacc. — P. Van-Bruntiana (Ger.) Sacc.
 Periola pubescens Fr.
 Phoma agaricicola Rostr.
 Seponium chrysospermum (Bull.) Fr. — S. spherosporum (Berk.) Sacc.,
 Spinellus fusiger (Lk.) v. Tiegh. — Sp. gigasporus Cke. et Mass. — Sp. sphærosporus v. Tiegh.
 Sporotrichum agaricinum Link.
 Stilbum byssinum Pers. — St. luteum Alb. et Schw.
 Syncopalidis fusigera Bain., stip.
 Verticillium agaricinum (Link) Cda. — V. eneans Speg. — V. niveum Berk.

Agaricus abortivus B. et G.

- Sporodinia Aspergillus (Seop.) Schröt.

Agaricus dryophilus Bull.

Tremella myctophila Peck.

Agaricus olearius DC.

Cladosporium umbrinum Fr.

Agaricus sphærosporus Krombh.

Stilbum arcticum Berk., stip.

Agarista intermedia

Rhytisma Itatiaiae Rehm, f.

Agathis australis Steud.

Hymenochæte agathicola P. Henn., caul.

Agave L.

Bulgaria Agaves Rbh.

Colletotrichum Agaves Cav., f.

Coniothecium didymum Dur. et Mont., f.

Didymosphaeria sphærophora Ell. et Ev., f.

Fusarium stictoides Dur. et Mont., f.

Leptostroma vestita Seym. et Patters., f.

Macrophoma brevipes (Penz. et Sacc.) Berl. et Vogl., f.

Melogramma Egelingii Ell. et Ev., f.

Metaspæheria Agaves Roll., caul.

Phoma atomoides Penz. et Sacc., ram.

Septonema olivaceo-nigrum B. et Br., f.

Sphæronema Agaves Karst., f.

Stagonospora macrospora (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Torula diversa Cke., f. — T. herbarum Link, f.

Trichostroma aterrimum Karst., f.

Tubercularia concentrica Mont. et Fr., f.

Agave americana L.

Anthostomella Trabutiana Sacc. et Roum., f.

Bactridium bonaërense Speg., f.

Coniosporium Agaves Pass., f.

Coniothyrium Agaves (Mont.) Sacc., f. — C. concentricum (Desm.) Sacc., f.

Didymosphaeria longipes Trab., f.

Diplodia Agaves Niessl, f.

Hymenobolus Agaves Dur. et Mont., f.

Melaneonium americanum Peck, f.

Nectriella miltina (Mont.) Sacc., f.

Perisporium nitidum Berk., f.

Pleospora Agaves De Not., f. — P. gigantea (Mont.) Sacc., f. — P. phragmospora (D. et M.) Ces., f. — P. rebissa De Not., f.

Polydesmus elegans Dur. et Mont., f.

Agave americana L.

Septoria megaspora Speg., f.

Sordaria austro-americana (Speg.) Sacc. var. Agaves-americanae Speg., lign.
Stachybotrys subsimplex Cke., f.

Torula eimbriensis Thüm., f. — T. diversa Cke., f.

Tylogenous Agaves Mil., f.

Agave filifera Salm-Dyck.

Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f.

Agave Hookeri Berk.

Pleospora phragmospora (Dur. et Mont.) Ces., f.

Agave Shawii Engelm.

Endothia Parryi (Parl.) Cke., f.

Ageratum conyzoides Sieb.

Æcidium Ageratum P. Henn., f.

Cystopus brasiliensis Speg., f.

Agoseris plebeia ?

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Agrimonia Tourn.

Depazea Agrimoniae Lasch, f.

Agrimonia dahurica Willd.

Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Agrimonia Eupatorium L.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Gibellula palehra Cav., f.

Gnomoniella guttulata Starb., caul.

Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Peronospora Potentillae De By., f.

Ramularia Agrimoniae Sacc., f.

Septoria Agrimoniae-Eupatorii Bomm. et Rouss., f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Agrimonia microcarpa Wallr.

Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Agrimonia odorata Ait.

Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Agrimonia parviflora Spr.

Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Agrimonia pilosa Led.

Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Agrimonia striata Michx.

Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Agrimonia taurica

Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Agrostemma Cœli-rosa L.

Pleospora Antinoriana Bagu., caul.

Agrostemma Githago L.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Marsonia Delastrei (De Laer.) Sacc., f.

Peronospora Dianthi De By., f.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Puccinia Arenariae (Schum.) Sehröt., f., caul.

Pyrenopeziza Agrostemmatis Fckl., f.

Taphrina Githaginis Rostr., f.

Agrostis L.

Cercospora Agrostidis Atk., f.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Dothidella helvetica (Fckl.) Sacc., f.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Hadrotrichum microsporum Sacc. et Malbr., f.

Leptosphaeria sparsa (Fckl.) Sacc., f.

Phyllachora fusescens Speg., f.

Placosphaeria graminis Sacc. et Roum., f.

Pleospora scirrhoides Sacc., culm.

Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.

Sphaerella ignobilis Awd., f. — Sph. phyllachoroides Sacc., f.

Agrostis alba L.

Puccinia Agrostidis Plow., f. — P. coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f.

Stigmatea mucosa Pat., f.

Tilletia striæformis (West.) Wint., f.

Uromyces Dactylidis Otth., f., culm.

Agrostis borealis Hartm.

Puccinia borealis Juel, f.

Agrostis canina L.

Læstadia graminicola Rostr., vag., culm.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Agrostis canina L.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Sphaerella Agrostidis (Cast.) Awd., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm.

Agrostis dispar Michx.

Hendersonia crastiphila Sacc., culm.

Leptosphaeria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.

Agrostis exarata Trin.

Erysiphe graminis DC., f.

Agrostis filiformis Vill.

Sphaeria Agrostidis Schw., f.

Agrostis lachnantha Nees.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Agrostis magellanica Lam.

Heterosporium cercosporoides Speg., caul.

Septoria Triseti Speg., f.

Stagonospora insularis Speg., f.

Agrostis maritima Roxb.

Ophiobolus littoralis (Cr.) Sacc., f.

Agrostis perennans Tuck.

Acrospermum compressum Tode, f.

Agrostis pulchella Roth.

Fusarium insidiosum (Berk.) Sacc., f.

Agrostis pumila Steud.

Tilletia decipiens (Pers.) Kœrn., ovar.

Agrostis rubra L.

Læstadia graminicola Rostr., vag., culm.

Agrostis scabra Willd.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.

Puccinia graminis Pers., f.

Agrostis stolonifera L.

Darluca genistalis (Fr.) var. stromatica Fekl., f.

Dothidella Agrostidis (Fekl.) Sacc., f.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Sphaerella Agrostidis (Cast.) Awd., f. — Sph. nigrificata Fautr., f.

Tilletia decipiens (Pers.) Kœrn., ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Agrostis stricta Wild.

Sphaerella Tassiana De Not., culm.

Agrostis verticillata Vill.

Puccinia graminis Pers. f., culm.

Agrostis vulgaris With.

Coniosporium rhizophilum (Pr.) Sacc., rhizom.

Dothidella Agrostidis (Fekl.) Sacc., f.

Labrella Agrostidis (Lib.) Sacc., f.

Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — *L. Michotii* (West.) Sacc., culm.

— *L. microscopica* Karst., culm. — *L. personata* Niessl., culm. — *L. rhizomatum* Pass., rhiz.

Leptostromella anceps Pass., rhiz., stolon.

Lophodermium arundinaceum (Sehrad.) Chev., f., culm.

Naucoria pityrodes Brig., culm.

Puccinia Agrostidis Plow., f. — *P. coronata* Cda., f. — *P. graminis* Pers., f.

— *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.

Tilletia decipiens (Pers.) Körn., ovar. — *T. striiformis* (West.) Wint., f.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schröt., f.

Agropyrum Gærtn. (cfr. Triticum).

Uromyces Agropyri Barcl., f.

Agropyrum divergens Nees.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Agropyrum violaceum Vas.

Hendersonia Agropyri Rostr., culm., f.

Agyneia L.

Micropeltis applanata Mont., f.

Ailanthis glandulosa L.

Anthostoma Ailanthis (Otth) Nke., rami.

Botryodiplodia Ailanthis (Cke.) Sacc., ram. — *B. seabrosa* (West l.) Sacc., trun.

Botryosphaeria Berengeriana De Not., ram., cort.

Camarosporium Berkeleyanum (Lév.) Sacc., ram.

Ceratostoma corticolum Ell. et Ev., cort.

Cercospora glandulosa Ell. et Kell., f.

Clasterosporium Therryanum Sacc. et Roum., cort.

Colletotrichum Ailanthis Togn., pet.

Coniothyrium insitivum Sacc., ram. — *C. olivaceum* Bon., ram.

Coryneum microstictum B. et Br., ram.

Cucurbitaria Ailanthis Rbh., ram. — *C. Ravenelii* Cke. et Mass., ram.

Cytospora Ailanthis B. et C., ram.

Ailanthus glandulosa L.

Cytosporina Ailanthi Sacc., ram.

Diaporthe Ailanthi Sacc., ram. — D. compressa Sacc., pet. — D. disseminata Sacc., ram. — D. petiolorum Sacc. et Speg., pet.

Diatrype cornuta Ell. et Ev., cort.

Didymella ailanthina Togn., cort.

Diplodia ailanthina Speg., ram. — D. melæna Lév., ram. — D. samararum Brun., fr.

Dothiorella glandulosa (Cke.) Sacc., cort.

Eutypella Ailanthi (Sacc.) Sacc., cort. — E. clavulata Cke., cort. — E. ventricosa (C. et E.) Sacc., cort.

Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.

Haplosporella Ailanthi Ell. et Ev., cort.

Hendersonia samararum Brun., fr. — H. sarmentorum West., ram.

Hypoxylon serpens (Pers.) Fr., lign.

Leptosphaeria Ailanthi Karst. et Har., ram. — L. enophæna B. R. S., ram.

Leptothyrium petiolorum (C. et Ell.) Sacc., f.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., ram.

Lophiotrema massariooides Sacc., ram.

Macrophoma Ailanthi Brun., pet. — M. tertia (Cke.) Berl. et Vogl., ram.

Mollisia petiolaris (Alb. et Schw.) Sacc., pet.

Monilia aurantiaca Peck et Sacc., cort.

Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., cort.

Phoma Ailanthi Sacc., ram. — Ph. ailanthina Thüm., ram. — Ph. glandulosa Cke., pet. — Ph. sphærospora Sacc., ram.

Phyllosticta Ailanthi Sacc., f.

Physarum einereum (Batsch) var. ovoideum Sacc., cort.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., ram.

Sphaerella Ailanthi Cke., f. — Sph. Henriquesiana Sacc., f.

Sphaeropsis sociata Lév., cort.

Sporodesmium trigonellum Sacc., cort.

Thyridaria Ailanthi Rehm, ram.

Trochila petiolicola (Fekl.) Rehm, pet.

Tubercularia Ailanthi Cke., ram. — T. minor Link, ram.

Uncinula Delavayi Pat., f.

Valsa glandulosa Cke., ram.

Vermicularia petiolicola P. Brun., pet.

Aira L.

Lophodermium culmigenum (Fr.) Karst., culm

Torula graminis Desm., f., culm.

Aira alpina L.

Durella groenlandica (Rostr.) Sacc., caul.

Leptosphaeria insignis Karst., f.

Phoma graminis West., culm.

Pleospora Elynae (Rbh.) Ces. et De Not., f. — P. herbarum (Pers.) Rhb., culm.

Aipa alpina L.

Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.
Sphaerella ignobilis Awd., f. — *Sph. Tassiana* De Not., f.

Aira aquatica L.

Ustilago grammica B. et Br., f.

Aira cæspitosa L.

Belonidium vexatum De Not., culm., f.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Dasyctypha imbecillis (Karst.) Sacc., f., culm. — *D. patens* (Fr.) Rehm. culm.
Cyphella Goldbachii Weinm., culm.
Entyloma catenulatum Rostr., f.
Erysiphe graminis DC., f.
Helotium album Schum., f.
Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — *L. culmifraga* (Fr.) Ces. et De Not., culm. — *L. herpotrichoides* De Not., culm. — *L. insignis* Karst., f. — *L. lineolaris* Niessl., culm. — *L. nigrans* (Desm.) Ces. et De Not., f. — *L. personata* Niessl., culm. — *L. pleurospora* Niessl., culm.
Mastigosprium album Riess, f.
Metaspæria anarithma (B. et Br.) Sacc., f.
Nectria arenula B. et Br., f. — *N. graminicola* B. et Br., f.
Oomyces carneo-albus (Lib.) B. et Br., f., culm.
Ophiobolus cariceti (B. et Br.) Sacc., culm.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm. — *Ph. nitidula* (B. et Br.) Sacc., f.
Pleospora vagans Niessl., f., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — *P. graminis* Pers., f.
Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.
Sphaerella anarithma (B. et Br.) Cke., f.
Stictis graminicola Lasch, f.
Tapesia mutabilis (B. et Br.) Sacc., f.
Tilletia Airæ Blytt, ovar. — *T. cerebrina* Ell. et Ev., ovar.
Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm.
Uredo Airæ Lagh., f.
Ustilago grammica B. et Br., f. — *U. segetum* (Bull.) Dittm., ovar.

Aira flexuosa L.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Helminthosporium fugax Wallr., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — *P. graminis* Pers., f.
Uredo Airæ Lagh., f.

Ajuga genevensis L.

Ramularia Ajugæ (Niessl) Sacc., f.

Ajuga pyramidalis L.

Ramularia Ajugæ (Niessl) Sacc., f.

Ajuga reptans L.

Illosporium maculicolum Sacc., f.
 Phyllosticta Ajugae Sacc. et Speg., f.
 Ramularia Ajugae (Neesl) Sacc., f.
 Synchytrium aureum Schræt., f.

Akebia quinata Dcne.

Ascochyta Akebiæ Bres., f.
 Valsaria Akebiæ Ell. et Ev., eaul.

Alangium decapetalum Lam.

Chætosphaeria indica Niessl, f.

Albuca aurea Jacq.

Uromyces Albucæ Kalch. et Cke., f.

Albuca juncifolia Bak.

Uromyces Albucæ Kalch. et Cke., f.

Albuca minor L.

Uromyces Albucæ Kalchbr. et Cke., f.

Albizzia Dur.

Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
 Homostegia Albizziæ (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Albizzia anthelmintica Brong.

Phyllosticta divergens Sacc., f.
 Ravenelia Albizziae Diet., f.

Albizzia fastigiata Mey.

Ravenelia minima Cke., f.

Albizzia Julibrissin Dur.

Ascochyta Julibrissin F. Tassi, fr.
 Ascochyta Saccardiana Tassi, legum.
 Coniothyrium inerustans Sacc., ram. — C. insitivum Sacc., ram.
 Diaporthe fasciculata Nke., ram. — D. mendax Sacc., ram.
 Diplodia Julibrissin Speg., ram.
 Eutypa ludibunda Sacc., ram.
 Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., ram.
 Graphium subulatum (Nees) Sacc., legum.
 Hericium Notarisii (Jnz.) Fr., trunc.
 Leptosphaeria marginalis Sacc., f. — L. vagabunda Sacc., ram.
 Lophiosphaera Fuckelii Sacc., ram.
 Phoma mendax Sacc., ram.
 Stictis stellata Wallr. subsp. pallidula Sacc., ram.

Albizia Julibrissin Dur.

Thyridaria inerustans Sacc., ram.
Verticeladium pulvinatum (B. et Br.) Sacc., ram.

Albizia Lebbek Benth.

Ravenelia sessilis Berk., f.

Albizia montana Benth.

Uromyces Tepperianus Sacc., f.

Alchemilla L.

Lizonia Lagerheimii Rehm, f.

Alchemilla alpina L.

Bostrichonema modesta (Berk. et White) Sacc., f.
Ovularia alpina Massal., f.
Rehmiella alpina Wint., f.
Sphaerella melanoplaca (Desm.) Awd., f.
Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fekl., f. — U. Alchemillæ-alpinæ Ed. Fisch., f.

Alchemilla arvensis Scop.

Sphaerotheca Castagnæi Lév., f.

Alchemilla asterophylla Tausch.

Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fekl., f.

Alchemilla montana Willd.

Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fekl., f.

Alchemilla pentaphylla L.

Uromyces Alchemillæ-alpinæ Ed. Fisch., f.

Alchemilla pubescens M. B.

Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fekl., f.

Alchemilla saxatilis Buser.

Uromyces Alchemillæ-alpinæ Ed. Fisch., f.

Alchemilla vulgaris L.

Læstadia Alchemillæ Rostr., f.
Ovularia pusilla (Ung.) Sacc., f.
Peronospora Alchemillæ Otth, f. — P. Potentillæ De By., f.
Phoma herbarum West., eaul.
Ramularia aplospora Speg., f.
Sphaerotheca Castagnæi Lév., f.
Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fekl., f.
Venturia Alchemillæ (Grev.) B. et Br., f.

Alchornea Sw.

Uredo capituliformis P. Henn., f.

Alchornea Iricurana Cas.

Uredo Alchorneæ P. Henn., fr.

Alectorolophus Hall.

Diaporthe Desmazierii Niessl, caul.

Alectorolophus alpinus Gke.

Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.

Scleroderris aggregata (Lasch) Rehm, caul.

Alectorolophus augustifolius Gmel.

Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Wint., f., caul.

Sphaerotheca Castagnæi Lév., f.

Alectorolophus major Rchb.

Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Wint., f., caul.

Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.

Alectorolophus minor W. G.

Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Wint., f., caul.

Ophiobolus tenellus (AwJ.) Sacc., caul.

Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.

Aleidea anatymbica Eckl. et Zeyh.

Aecidium albilabrum Kalehbr., f.

Aleidea ciliaris La Roche.

Aecidium albilabrum Kalehbr., f.

Aletris L.

Physalospora fallaciosa Sacc., f.

Aietris aurea Walt.

Puccinia Aletridis B. et C., f.

Aletris farinosa L.

Puccinia Aletridis B. et C., f.

Aleurites Forst.

Polystictus Aleuritidis Reich., caul.

Alhagi Camelorum Fisch.

Erysiphe Alhagi Sorok., caul.

Alibertia elliptica

Uredo Alibertiae P. Henn., f.

Alicularia scalaris Cda.

Belonidium Aliculariae (Oud.) Sacc.

Alisma L.

Cladosporium astroideum Ces., f., eulm.

Alisma natans L.

Perisporium Alismatis Fr., f.

Alisma Plantago L.

Ascochyta Alismatis Ell. et Ev., f.

Cercospora Alismatis Ell. et Holw., f. — C. pachyspora Ell. et Ev., f.

Cylindrosporium Alismacearum Sacc., f.

Didymaria aquatica Starb., f.

Doassansia Alismatis (Nees) Cornu, f.

Epicoccum vulgare Cda. var. pallescens Rbh., f.

Lemalis Alismatis (Pers.) Fr., caul.

Leptosphaeria rivularis Bomm. Rouss. Sacc., caul.

Mollisia Alismatis (Pers.) Sacc., caul.

Ovularia Alismatis Pass., f.

Phyllosticta Alismatis Sacc. et Speg., f. — Ph. Curreyi Sacc., f.

Physoderma maculare Wallr., f., caul.

Pseudopeziza Alismatis (Phill. et Trail) Sacc., f.

Ramularia Alismatis Fautr., f.

Septoria alismatella Sacc., caul. — S. Alismatis Oud., f. — S. hydrophila Sacc. et Speg., caul.

Uredo Alismatis Thüm., f., pet.

Alisma ranunculoides L.

Doassansia intermedia Morot, f.

Alliaria officinalis Anderz.

Asteroma Alliariae Fekl., f.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Phoma Alliariae Delacr., caul.

Phyllosticta Erysimi West., f.

Allionia violacea L.

Phoma Allioniae Bres., caul.

Allium L.

Botrytis aclada Fres., caul. — B. vulgaris Fr. var. interrupta Fr., pet.

Allium L.

- Chætoelodium Brefeldii Van Tiegh. et Le Mon., caul.
 Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
 Fusariella atro-virens (Berk.) Sacc. — F. viridi-atra Sacc., f.
 Macrosporium Alliorum Cke. et Mass., f. — M. eladosporioides Desm., f.
 Mystrosporium Alliorum Berk., f., caul.
 Perisporium exuberans Fr., caul.
 Phoma allieola Sacc. et Roum., caul.
 Phyllachora penicillata (Schw.) Sacc., caul.
 Physoderma Allii Krieger., f., caul.
 Puccinia Holwayi Diet., f. — P. splendens Vize, f.
 Septoria alliacea Cke., f.
 Sporotrichum ochraceum (Cda.) Sacc., caul.
 Sterigmatocystis phæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., bulb.
 Torula herbarum Link, f.
 Ustilago Allii Mac Alp., f.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul. — V. Liliaceorum Schw., caul.

Allium acutangulum Schrad.

- Caeoma Alliorum Link, f.
 Puccinia Porri (Sow.) Wint., f., culm.

Allium ambyophyllum K. et K.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Ampeloprasum L.

- Darluca ascochytaeoides Sacc. et Roum. t.
 Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f., caul.

Allium Babingtonii Borr.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Broteri Kunth.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium carinatum L.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Carolinianum Del.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Cepa L.

- Aerothecium melanopus (Schw.) Sacc., caul.
 Caeoma Alliorum Link, f.
 Cephalosporium Duterri Rich., bulb.
 Chlorospora vastatrix Speg., bulb.
 Cladosporium sparsum Schwein., caul.

Allium Cepa L.

- Fusariella atro-virens (Berk.) Sacc., f.
 Macrosporium eladosporioides Desm., f. — M. parasiticum Thüm., f., caul. —
 M. Sarcinula Berk., f.
 Mucor subtilissimus Berk., bulb.
 Peronospora Schleideni Ung., f.
 Phyllachroa Cepae (Schw.) Sacc., f.
 Pleospora Allii (Rbh.) Ces. et De Not., f. — P. Cepae (Pr.) Sacc., f. — P. her-
 barum (Pers.) Rbh., caul. — P. socialis Niessl et Kze., caul.
 Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
 Rhinotrichum tenellum B. et C., f.
 Sterigmatoecystis phaeocephala (Dur. et Mont.) Sacc., bulb.
 Torula Allii (Harz) Sacc., bulb.
 Urocystis Cepulae Frost, f., bulb.
 Vermicularia circinans Berk., f., caul. — V. Dematium (Pers.) Fr., caul.

Allium cernuum Roth.

- Puccinia granulispora Ell. et Gall., f., caul.

Allium Coppolerii Tin.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium fallax Schult.

- Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f.

Allium fistulosum L.

- Cæoma Alliorum Link, f.
 Peronospora Schleideni Ung., f.
 Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium flavescens Bess.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium flavum L.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
 Septoria alliicola Bæuml., caul.

Allium globosum Eieb.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium hymenorrhizum Led.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium lacteum Sibth.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Ledebourianum Schult.

- Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium lineare Willd.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium magicum L.

Urocystis magica Pass., f.

Allium Moly L.

Penicillium canum Preuss, f.

Allium moschatum L.

Metasphaeria minor Schroet., f., caul.

Allium multiflorum Desf.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium mutabile Michx.

Puccinia mutabilis Ell. et Gall., f.

Allium neapolitanum Cyr.

Chaetophoma alliecola Tassi, f., caul.

Scoleotrichum diplodoides (Thüm.) Sacc., caul.

Allium nevadense Watson.

Puccinia Allii (DC.) Wint., f.

Allium nigrum L.

Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh., f.

Allium nutans L.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium obliquum L.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul

Allium ochroleucum W. K.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Sphaerella Schænoprasii Awd., f.

Allium oleraceum L.

Ceoma Alliorum Link. f.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium Ophioscorodon Don.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium palustre Salisb.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium pulchellum Don.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium Porrum L.

Cæoma Alliorum Link, f.

Heterosporium Allii Ell. et M. var. Allii-Porri Sacc. et Br., f., caul.

Macrosporium Porri Ellis, f.

Placosphaeria Allii Karst. et Har., f., caul.

Pleospora Allii (Rbh.) Ces. et De Not., f.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Septoria Alliorum West., f.

Sphaerella Schoenoprasii Awd., f.

Urocystis Cepulae Frost., f., bulb.

Allium reticulatum Fraser.

Æcidium Convallariæ Schum., f.

Allium rotundum L.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh., f.

Allium sativum L.

Fusarium Allii-sativi Allesch., caul.

Macrosporium vesicarium (Wallr.) Sacc., caul.

Myrothecium roridum Tode, bulb.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium Schoenoprasum L.

Macrosporium punctatum Kalch. et Cke., f.

Physoderma Allii Krieg., caul.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Sphaerella allicina (Fr.) Awd., f.

Vermicularia Schoenoprasii Awd. et Fekl., caul.

Allium Scorodoprasum L.

Brachysporium vesiculosum (Thüm.) Sacc., fl., fr.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Sphaerella Schoenoprasii Awd., f.

Uromyces ambiguus (DC.) Fekl., f., caul.

Allium sibiricum Willd.

Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Sphaerella Schoenoprasii Awd., f.

Allium spherocephaloides ?

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium sphærocephalum L.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f., caul.
Uromyces acutatus Fekl., f. — U. Erythronii (DC.) Pass., f.

Allium stellatum Nutt.

Æcidium alliicolum Wint., f.

Allium Stellerianum Willd.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f.

Allium striatellum Lindl.

Uromyces vernalis Speg., f.

Allium striatum Jacq.

Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Allium tricoccum Ait.

Septoria viridi-tingens Curt., f.

Allium unifolium Kellogg.

Uromyces aterrimus Diet. et Holw., f.

Allium ursinum L.

Cœoma Alliorum Link, f.

Puccinia sessilis Schneid., I, f.

Allium validum Wats.

Uromyces aureus Diet. et Holw., f. — U. bicolor Ell., f.

Allium Victorialis L.

Æcidium reticulatum Thüm., f.

Cercospora Victorialis Thüm., f.

Uromyces acutatus Fekl., f. — U. Erythronii (DC.) Pass., f.

Allium vineale L.

Cœoma Alliorum Link, f.

Heterosporium Allii Ell. et M., f. — H. Ornithogali (Kl.) Cke., f.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f.

Sphaerella Schoenoprasii Awd., f.

Alnus Tourn.

Aerostalagmus geniculatus Preuss, lign.

Aerothecium obovatum Cke., ram.

Ægerita candida Pers., lign., cort.

Amphisphaeria umbrina (Fr.) De Not., cort.

Anthostoma Ellisii Sacc., ram. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. microsporum Karst., cort.

Alnus Tourn.

- Arthonia dispersa* (Schrad.) Rehm, ram., trunc. — *A. obscura* (Pers.) Leight.,
trunc.
- Arthothelium ruanideum* (Nyl.) Arn., cort. — *A. spectabile* (Flot.) Mass., cort.
- Bactridium flavum* Kze. et Schm., lign.
- Bolinia Tubulina* (Alb. et Schw.) Sacc., trunc.
- Botrytis pulvinata* (B. et C.) Sacc., ram., trunc.
- Caeoma aberrans* Peck, cort.
- Calicium populneum* (De Brond.) Schær., trunc.
- Calonectria diminuta* (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — *C. flavidia* (Cda.) Sacc., lign.
- Calosphaeria alnicola* Ell. et Ev., ram. — *C. pusilla* (Wahlbg.) Karst., cort.
- Calospora inconspicua* (C. et Ell.) Sacc., ram. — *C. tribulosa* (B. et C.) Sacc.,
ram.
- Cenangium aln'colum* Hazsl., ram. — *C. furfuraceum* (Roth) De Not., ram. —
C. subnitidum Cke. et Phill., ram.
- Ceratostomella cirrhosa* (Pers.) Sacc., lign. — *C. rostrata* (Fr.) Sacc., lign.
- Chetopsis grisea* (Ehrbg.) Sacc., trunc.
- Chetosphaeria fusca* Fekl., ram.
- Chalara inflatipes* (Preuss) Sacc., cort
- Chlorosplenium aeruginosum* (Ed.) De Not., lign.
- Cladosporium alnicolum* Cda., lign.
- Cladotrichum polysporum* Cda., ram.
- Clasterosporium congestum* (Preuss) Sacc., trunc
- Clavaria brachiata* Fr., ram. — *C. contorta* Holmsk., ram. — *C. epiphylla*
Quél., f.
- Coccozymes laciniatus* (Alb. et Schw.) Karst., f.
- Coniophora maera* Karst., cort.
- Coniosporium brevipes* Cda., cort.
- Corticium calcatum* Fr., lign., trunc. — *C. decolorans* Karst., lign. — *C. in-*
carnatum (Pers.) Fr., cort. — *C. leve* Pers. et subsp. *pelliculare* Karst.,
lign. — *C. secedens* Sacc., trunc.
- Coryne sarcoides* (Jacq.) Tul., trunc. — *C. uralensis* (Nyl.) Sacc., trunc.
- Coryneum confluens* Nees, ram. — *C. macrospermum* B. et Br., fr.
- Crepidotus Berberis* Britz., trunc.
- Cryptosphaeria vicinula* (Nyl.) Karst., cort.
- Cryptosporella paucispora* (Peck) Berl. et Vogl., ram.
- Cyphelium elassosporum* Nyl., lign.
- Cyphella eruciformis* (Batsch) Fr., ram. — *C. furcata* B. et C., trunc. — *C.*
punctiformis (Fr.) Karst., f.
- Cystotricha stenospora* B. et C., lign. — *C. striola* B. et Br., lign.
- Cytospora ambiens* Sacc., ram. — *C. atrovirens* Fr., ram. — *C. coenobitica*
Sacc., rad. — *C. truncata* Sacc., ram. — *C. umbrina* (Bon.) Sacc., ram.
- Daldinia concentrica* (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
- Dasyssypha perforata* (Saut.) Sacc., f.
- Dendrophoma Pulyvis-pyrius* Sacc., lign., cort., trunc.
- Dermatella dissepita* (Tul.) Sacc., cort. — *D. quercina* (Fekl.) Sacc. var. *Alni*
Fekl., ram.

Alnus Tourn.

- Diaporthe ciliata* (Pers.) Sacc., cort. — *D. nivosa* Ell. et Ev., ram.
Diatrype disiformis (Hoffm.) Fr., ram. — *D. sordida* (Pers.) Cke., ram. —
D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — *D. protusa* (Preuss) Sacc., cort. — *D.*
Tocciaeana De Not., ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Durella melanochlora (Somm.) Rehm, lign.
Eccelia rhodoclylix Lasch, trunc.
Embolus nigricans (Fr.) Wallr., cort.
Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort., lign.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. et subsp. *plicata* Kl., trunc.
— *E. repanda* Fr., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Fomes ignarius (L.) Fr., trunc. — *F. Neesii* Fr. var. *minor* Sacc., ram. —
F. obliquus (Pers.) Fr., trunc. — *F. scutellatus* Schw., ram., trunc.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fusicolla foliicola Karst., f.
Gnomonia alniella Karst., f. — *G. Alni* Plowr., f. — *G. setacea* (Pers.) Ces.
et De Not., f., pet.
Gnomoniella nervisequa (Wallr.) Sacc., f. — *G. tubaeformis* (Tode) Sacc., f.
Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Gorgoniceps Fiscella (Karst.) Sacc., ram.
Grandinia granulosa (Pers.) Fr., lign.
Helicosporium Fuckelii Fres., cort., lign.
Helminthosporium persistens Cke. et Ell., ram.
Helotium citrinum (Hedw.) Fr., ram. — *H. conformatum* Karst., f. — *H. fa-*
stidiosum Peck, f. — *H. foliicolum* Schroet., f. — *H. imberbe* (Bull.) Fr.,
lign., ram. — *H. Krascheninikovii* (Weinm.) Sacc., ram. — *H. Neesii* (Saut.)
Sacc., f. — *H. parile* Karst. subsp. *languidum* Karst., ram. — *H. platyp-*
pus Hazsl., ram. — *H. sublenticulare* Fr., ram. — *H. trabinellum* Karst.,
lign.
Hormiscium altum Ehrbg., ram., rad.
Hydnus farinaceum Pers., lign. — *H. fusco-atrum* Fr., lign. — *H. pudori-*
num Fr., ram. — *H. stipatum* Fr., lign. — *H. udum* Fr., lign. — *H. vi-*
ride (Alb. et Schw.) Fr., lign.
Hymenochæte agglutinans Ell., trunc. — *H. corrugata* (Fr.) Lév., trunc.
Hyphoderma roseum (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypochnus serus (Pers.) Fr., cort., trunc.
Hypoerea rufa (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxylon cohaerens (Pers.) Fr., cort. — *H. commutatum* Nke., ram. — *H.*
fuscum (Pers.) Fr., cort. — *H. Morsei* B. et C., ram. — *H. multiforme*
Fr., ram., trunc. — *H. Peckianum* Sacc., trunc. — *H. rubiginosum* (Pers.)
Fr., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — *H. pulicare* Pers., cort. et var.
laeve Pers., cort.

Alnus Tourn.

- Irpea obliqua* (Schrad.) Fr., trunc. ram. — *I. paradoxus* (Schrad.) Fr., cort., lign. — *I. sinuosus* Fr., ram.
- Kneiffia irpicoides* Karst., cort. — *K. sera* (Pers.) Karst., ram. — *K. setigera* Fr., trunc., lign.
- Lachnella corticalis* (Pers.) Fr., cort.
- Lasiosphaeria hirsuta* (Fr.) Ces. et De Not., lign. — *L. hispida* (Tode) Fckl., lign., trunc. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.
- Leptonia enchoria* Pers., trunc.
- Leptosphaeria vagabunda* Sacc., ram.
- Lophiotrema praemorsum* (Lasch) Sacc., ram.
- Lophium dolabiforme* Wallr., cort.
- Marasmius praeacutus* Ell., trunc.
- Massarina Alni* (Otth) Sacc., ram.
- Melanconis Alni* Tul., ram. — *M. dolosa* (Fr.) Sacc., ram. — *M. thelebola* (Fr.) Sacc., ram.
- Melanomma Pulvis-pyrius* (Pers.) Fckl., lign., cort.
- Melanopsamma improvisa* (Karst.) Sacc., lign. — *M. Papilla* (Schw.) Sacc., cort., lign. — *M. pomiformis* (Pers.) Sacc., lign., trunc. — *M. sphaerelloides* Wegel., lign.
- Melomastia Friesii* Nke., ram.
- Meniospora olivacea* Preuss, ram.
- Merulius confluentus* Schw., ram. — *M. crispatus* Müll., lign. — *M. Corium* Fr., trunc., ram., — *M. fugax* Fr., lign. — *M. niveus* Fr., ram. — *M. petropolitanus* Fr., ram. — *M. tremellosum* Schrad., trunc.
- Metanectria Citrum* (Wallr.) Sacc., trunc.
- Microsphaeria divaricata* (Wallr.) Lév., f.
- Mollisia sublividula* (Nyl.) Karst., lign.
- Mueronoporus fulvidus* Ell. et Ev., ram.
- Mucorosporium verticillatum* (Pr.) Sacc., cort.
- Mycena ræborrhiza* Lasch, trunc.
- Myxosporium bellulum* (Preuss) Sacc., ram.
- Næmatelia Globulus* Cda., ram.
- Næmospora fusisperma* Preuss, cort. — *N. leuostroma* Preuss, cort.
- Naucoria micans* Fr., trunc.
- Nectria aglaeothela* B. et C., ram. — *N. cinnabarina* (Tode) Fr., cort. — *N. coccinea* (Pers.) Fr., trunc. — *N. Cucurbitula* (Tode) Fr., cort. — *N. diplodia* B. et C., cort. — *N. pithoides* Ell. et Ev., ram. — *N. subcoccinea* Sacc. et Ell., cort.
- Nidularia denudata* Fr., lign.
- Nummularia lutea* (Alb. et Schw.) Nke., trunc.
- Odontia ambigua* Karst., lign.
- Onygena corvina* Alb. et Schw. var. *alliacea* Bomm. Rouss., f.
- Oospora glauca* (Preuss) Sacc., lign., ram. — *P. virescens* (Link) Wallr., f.
- Ophiomassaria solenospora* (Otth) Jaecz., ram.
- Orbilia luteo-rubella* (Nyl.) Karst., lign., cort.

Alnus Tourn.

- Otthia alnea* (Peck) Sacc., ram. et var. *carnosa* Cke., ram.
Panus operculatus B. et C., trunc. — *P. stipticus* (Bull.) Fr., trunc.
Peniophora Karstenii Massee, cort.
Periconia minutissima Cda., lign., rad. — *P. psilonioides* (Pr.) Sacc., trunc.
Peziza rubrana Quél., ram.
Pezizella leucella (Karst.) Sacc., f. — *P. viridi-flavescens* Rehm, cort.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota Ægerita Brig., trunc. — *Ph. aurivella* Batsch, trunc. — *Ph. confiragosa* Fr., trunc. — *Ph. flammans* Fr., trunc. — *Ph. junonia* Fr., trunc.
— *Ph. mutabilis* Schæff., trunc. — *Ph. spectabilis* Fr., trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc. — *Ph. subsquarrosa* Fr., trunc. — *Ph. tuberculosa* Fr., trunc., ram.
Phoma alnea (Nke.) Sacc., ram. — *Ph. Amenti* (Cke. et Karkn.) Sacc., fr. —
Ph. Phillippsiana Sacc. et Roum., ram.
Phyllachora rhytismoides (Chev.) Sacc., f.
Physarum Schroeteri Rost., f., ram.
Placosphaeria corrugata (Ach.) Karst., lign.
Pleurotus cornucopiaeoides Pers., trunc. — *P. dictyorrhizus* DC., lign., ram. —
P. glandulosus Bull., trunc., — *P. nidulans* Pers., lign. — *P. ostreatus* Jacq., trunc. — *P. salignus* Schrad., trunc. — *P. serotinus* Schrad., trunc.
— *P. subplicatus* Karst., cort. — *P. unguicularis* Fr., cort.
Pluteus cervinus Schæff., trunc. — *P. roseo-albus* Fr., trunc. — *P. umbrosus* Pers., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. arcularius* (Batsch) Fr., ram. —
P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P. caesioides* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. euticlaris* (Bull.) Fr., trunc. — *P. elegans* (Bull.) Fr., trunc. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. fuscidulus* (Schrad.) Fr., trunc., lign. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. pallescens* Fr., trunc., ram. — *P. picipes* Fr., trunc., lign. — *P. pubescens* (Schum.) Fr., trunc. — *P. resinous* (Schrad.) Fr., trunc.
Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. fusco-lutescens* Fekl., trunc. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Medulla panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. micans* (Ehbgs.) Fr., lign. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign. — *P. rufa* (Schrad.) Fr., ram., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. variicolor* Karst., trunc.
Pseudohelotium xylitum (Karst.) Sacc., ram., lign.
Pseudovalsa tubulosa (B. et C.) Sacc., ram.
Pyrenopeziza oliicola (Karst.) Sacc., f.
Rhabdospora maculans (B. et C.) Sacc., ram.
Rhinotrichum Curtisii Berk., lign. — *R. repens* Preuss, lign.
Rhytisma nervale (Alb. et Schw.) Rehm, f.
Scorias spongiosa (Schw.) Fr., trunc.
Septonema dichaenoides Cke. et Peck, cort.
Sphaeria scutellata Pers., ram. — *Sph. syncephala* Wallr., rad.
Sphaeronema pruinatum Pk., cort.
Sphaeropsis alnicola Peck, ram. — *Sph. Pennsylvanica* B. et C., ram.

Alnus Tourn.

- Teichospora obduceens (Fr.) Fekl., lign.
 Torula alnea Peck, ram.
 Thelocarpus intermediellum Nyl., lign.
 Tremella conglobata Britz., trunc. — T. Grilletii Boud., lign.
 Trichothecium sublutescens (Peck) Sacc., ram.
 Trogia Alni Peck, trunc.
 Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram.
 Uredo aberrans Peck, cort.
 Valsa Alni Peck, ram. — V. centripeta Fr., ram. — V. truncata Cke. et Peck.
 ram.
 Valsaria moroides (Cke. et Peck.) Sacc., ram.
 Zygodesmus ferrugineus Preuss, f.

Alnus autumnalis Hart.

- Calospora alnicola Cke. et Mass., ram.

Alnus cordata Desf.

- Helotium complanatum Fr., ram.
 Phacidium alneum (Fr.) Sacc., ram.

Alnus cordifolia Ten.

- Phyllosticta alnigena Thüm., f.

Alnus glutinosa Gært.

- Aerostalagmus albus Preuss, lign.
 Aerotheea amœna (Pr.) Sacc., cort.
 Anthostoma Auerswaldii Niessl, ram.
 Blitrydium caliciforme (Reb.) De Not., ram.
 Botryosphaeria Berengeriana De Not., ram. — B. ferruginea (Fekl.) Sacc.,
 trunc.
 Calosphaeria aurata Nke., trunc. — C. macrospora Wint., ram. — C. tædiosa
 Camaropha hypoxylon Karst., cort. [Sacc., ram.
 Capnodium Cesatii Mont., ram.
 Chlorosplenium amenticolum Karst., fr.
 Ciboria amentacea (Balb.) Fekl., fr.
 Cladotrichum pervagatum Preuss, cort.
 Coniothecium alneum Karst., ram.
 Coniothyrium valsoideum Peck, ram.
 Coronophora annexa (Nke.) Fekl., ram. — C. consobrina Karst., ram. — C.
 gregaria (Lib.) Fekl., ram.
 Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
 Cryptospora suffusa (Fr.) Tul., ram.
 Cryptosporium Neesii Cda., ram.
 Cucurbitaria conglobata (Fr.) Ces. et De Not. subsp. Alni Sacc., trunc., ram.
 Cystotricha Striola B. et Br., lign.
 Cytospora diatrypa Sacc., ram. — C. ocellata Sacc., ram. — C. stenospora
 Sacc., ram.

***Alnus glutinosa* Gært.**

- Diaporthe alnea Fekl., ram.
 Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — D. Tocciaeana De Not., ram. — D. ver-
 ruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
 Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
 Diplodia Alni Fekl., ram., trunco. — D. seabra Fekl., ram.
 Disosia alnea (Pers.) Berk., f.
 Ditopella cryptosphaeria (Fekl.) Sacc., f. — D. fusispora De Not., ram.
 Echinobotryum leve Sacc., trunco.
 Epicoccum leve Cda., ram.
 Entypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. heteracantha Sacc., ram.
 Entypella alnifraga (Wahl.) Sacc., ram. — E. similis (Karst.) Sacc., ram.
 Exoascus Alni-ineanæ Kühn, in amentis. — E. alnitorquus (Tul.) Sad., f.
 Exosporium pusillum Karst., in gemmis.
 Fenestella minor Tul., ram. — F. princeps Tul., ram. — F. tetratrupha Sacc.,
 ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Fomes Alni Sorok, trunco.
 Frankia subtilis Brunch., rad.
 Gloeosporium alneum West., f. — G. cylindrospermum (Bon.) Sacc., f.
 Gnomonia perversa Rehm, f.
 Gnomoniella tubæformis (Tode) Sacc., f.
 Gonatorrhodium fuscum Preuss, lign.
 Gongromeriza elavæ ormis Preuss, lign.
 Haplographium penicillatum (Rich.) Sacc., f.
 Helmithosporium obelavatum Sacc., lign.
 Helotium Phiala (Vahl) Fr., ram.
 Hormiactella fusca (Preuss) Sacc., ram.
 Hypocreæ gelatinosa (Tode) Fr., lign.
 Hypomyces roseus (Pers.) Sacc., cort.
 Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — H. pulicare Pers., cort.
 Isaria acuta Preuss, f.
 Læstadia alnea (Fr.) Sacc., f. — L. minutissima (Awd.) Sacc., f.
 Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram. — L. vagabunda Sacc., ram.
 Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
 Letendræa eurotioides Sacc., ram.
 Libertella alba (Lib.) Lamb., ram.
 Lophiotrema auctum Sacc., ram.
 Massaria Ulmi Fekl., cort.
 Mattirolia rhodochlora (Mont.) Berl., cort.
 Melaneonis Alni Tul., ram. — M. thelebola (Fr.) Sacc., ram.
 Melaneonium apiocarpon Link, ram. — M. microspermum Nees, ram. — M.
 oblongatum Sacc., ram. — M. sphæroideum Link, ram. — M. Stroma
 (Preuss) Sacc., ram.
 Melanopsamma improvisa (Karst.) Sacc., lign. — M. pomiformis (Pers.) Sacc.,
 lign., trunco.
 Metaspæria conformis (B. et Br.) Sacc., ram.

***Alnus glutinosa* Gært.**

Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.

Micula Alni Sacc. et Br., ram.

Mollisia benesuada (Tul.) Phill., ram. — *M. cæsia* (Fekl.) Sacc., lign. — *M. cinerea* (Btsch.) Karst. ram. et var. *canella* Karst., ram. et var. *macrosporoma* Sacc., lign. — *M. melaleuca* (Fr.) Sacc., lign. — *M. umbonata* (Pers.) Sacc., fr.

Mystrosporium album Preuss, lign.

Myxosporum tumidum (Bon.) Sacc., ram.

Nectria citrina Fr., lign. — *N. cælospærioides* Bonm. Rouss. Sacc., trunc.

Niptera Rollandii Boud., cort.

Nyctalis rhizomorpha Fekl., trunc.

Ombrophila Bäumleri Rehm, fr. — *O. subsqualida* Rehm, f.

Otthia Alni Wint., ram.

Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.

Pestalozzia alnea Har. et Br., f.

Pezicula lilacina Bres., ram.

Phaeidium alneum (Fr.) Sacc., ram.

Phialea alniella (Nyl.) Sacc., fr. — *Ph. Amenti* (Batsch) Sacc., fr. — *Ph. galbula* (Karst.) Sacc., cort., lign. — *Ph. hirtipes* Mout. et Sacc., ram. — *Ph. phyllophilis* (Desm.) Gill., f. — *Ph. virgultorum* (Vahl) Sacc., ram. — *Ph. viridi-fusca* (Fekl.) Sacc., fr.

Phoma endoleuca Sacc., ram. — *Ph. mutica* (B. et Br.) Sacc., ram.

Phylactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Phyllosticta alnicola C. Mass., f. — *Ph. Alni-glutinosæ* P. Syd., f.

Physalospora eraticola Wegelin, ram. — *Ph. gregaria* Sacc., ram. — *Ph. pro-tuberans* (Fekl.) Sacc., pet.

Pistillaria inæqualis Lasch, f. — *P. ovata* (Pers.) Fr., f. — *P. pusilla* (Pers.) Fr., f.

Plasmodiophora Alni (Wor.) Müll., rad.

Pleomassaria holoschista (B. et Br.) Tul., ram.

Pleurotus pulmonariellus Karst., trunc.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. arecularius* (Batsch) Fr., ram. — *P. benzoinus* (Wahlb.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., trunc. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P. elegans* (Bull.) Fr., trunc. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. picipes* Fr., trunc. — *P. resinosus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. spumeus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. tubarius* Quel., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.

Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc. — *P. cinnabarinus* (Jaq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. radiatus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.

Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Medulla pa-nis* (Pers.) Fr., lign. — *P. micaea* (Ehrbg.) Fr., lign. — *P. rufa* (Schrad.) Fr., ram., trunc. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.

Prismaria alba Preuss.

***Alnus glutinosa* Gaert.**

- Prosthemium stellare Riess, ram.
 Protodermium pusillum (Schrad.) Rost., lign.
 Pseudovalsa aucta (B. et Br.) Sacc., ram.
Pyrenophaëta nobilis De Not. subsp. *lignicola* Sacc., ram.
Quaternaria Persoonii Tul., ram. — *Qu. regularis* Nke., ram.
Radulum molare Fr., cort., trunc. — *R. orbiculare* Fr., cort. — *R. pendulum*
 Fr., cort., lign.
Ramularia alnicola Cke., f.
Rhynchosphoma Alni Togn., trunc.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — *R. calva* (Tode) Sacc., lign. — *R.*
lignaria (Grev.) Nke., lign. — *R. medullaris* (Wallr.) Ces. et De Not., rad.
 — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fekl., ram., lign. — *R. subcorticalis* Fekl., cort.
 — *R. sylvana* Sacc., lign.
Sclerotinia nervisequa Schröt., f.
Septocylindrium viride (Cda.) Sacc., lign., cort.
Septoria Alni Sacc., f. — *S. alnicola* Cke., f. — *S. alnigena* Sacc., f.
Solenia fasciculata Pers., lign. — *S. ochracea* Hoffm., trunc., ram. — *S. por-*
riiformis (DC.) Fekl., lign.
Sphaerella conglomerata (Wallr.) Awd., f. — *Sph. maculiformis* (Pers.) Awd., f.
Sporodesmium cellulosum Sacc., lign. — *Sp. eupulatum* Preuss, lign. — *Sp.*
sieynum Thüm., ram.
Sporotrichum aureum Lk., f., lign. — *Sp. helvolum* Wallr., lign.
Stemphylium sphærosporum (Preuss) Sacc., lign.
Stenocybe pullulata (Ach.) Stein, ram.
Stereum alneum Fr., trunc. — *St. hirsutum* (Willd.) Fr., trunc. — *St. pur-*
pureum Pers., trunc. — *St. rugosum* Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Stilbospora macrosperma Pers., cort. — *St. thelebola* Sacc., ram.
Stilbum pilaeforme Rich., lign.
Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram. — *T. prunicola* Fekl., ram.
Taphrina epiphylla (Sad.) Sacc., f. — *T. Sädebeckii* Johans., f.
Teichospora deflectens Karst., lign.
Torula composita Preuss, lign. — *T. velutina* Preuss, trunc.
Trametes mollis Fr., ram.
Trematosphaeria pertusa (Pers.) Fekl., lign.
Tremella fimbriata Pers., ram. — *T. intumescens* Sm., trunc., ram. — *T. lu-*
tescens Pers., ram. — *T. mesenterica* Retz., ram.
Triozopeltis punctiformis (Fr.) Fekl., f.
Trichosporium Preussii (Fr.) Sacc., lign.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram., trunc.
Tubercularia ciliata Ditm., ram. — *T. granulata* Pers., ram. — *T. vulgaris*
 Tode, ram., trunc.
Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram. — *T. conspersa* Fr., ram.
Typhula candida Fr., f. — *T. erythropus* (Bolt.) Fr., f., pet. — *T. villosa*
 (Schm.) Fr., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. cœnobio-*

***Alnus glutinosa* Gaert.**

- tica Ces. et De Not., rad. — V. diatrype Fr., ram. — V. inerustata (Kze.) Nke., ram. — V. stenospora Tul., ram.
Valsaria cineta (Curr.) Sacc., ram. — V. durissima (Fekl.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., cort. — V. megalospora Awd. cort. — V. rubricosa (Fr.) Sacc., ram.
Virgaria salebrosa (Preuss) Sacc., lign.
Xylographa seaphoidea Stirz., lign.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., lign.

Alnus glutinosa* X *incana

- Taphrina epiphylla* (Sæl.) Sacc., f.

***Alnus incana* DC.**

- Anthostoma Ellisii* Sacc. var. *exsudans* Peck, cort. — *A. microsporum* Karst., ecrt.
Calicium ochroleucum Kbr., cort.
Calosphaeria obvoluta Karst., cort. — *C. tædiosa* Sacc., ram.
Cenangium alniellum Rehm, ram.
Clavularia stenospora Karst., lign.
Clitocybe pantoleuroides Karst., trunc.
Corticium calotrichum Karst., cort. — *C. comedens* (Nees) Fr., ram.
Coryneum Sydowianum Allesch., ram.
Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram. — *C. suffusa* (Fr.) Tul., ram.
Cryptosporium Neesii Cda., ram.
Cytospora diatrypa Sacc., ram. — *C. umbrina* (Bon.) Sacc., ram.
Daeryomyces levius Karst., lign.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — *D. Toceiaeana* De Not., ram. — *D. verueiformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Didymium crustaceum Fr., ram., f.
Diplodia Alni Fekl., ram., trunc.
Diplodina nitida Karst., ram.
Diseosia alnea (Pers.) Berk., f.
Ditiola conformis Karst., ram.
Ditopella fusispora De Not., ram.
Enchnoa alniella Karst., ram.
Enteridium simulans Rost., ram., cort.
Erysiphe vernalis Karst., ram.
Eutypella alnifraga (Wahl.) Sacc., ram. — *E. alpina* Ell. et Ev., trunc. — *E. cerviculata* (Fr.) Sacc., ram.
Exidia glauco-pallida Karst., trunc.
Exoascus Alni-incanæ Kühn, in amentis. — *E. alnitorquus* (Tul.) Sad., f.
Fenestella princeps Tul., ram.
Frankia subtilis Brunch., rad.
Gloeosporium alneum West., f. — *G. cylindrospermum* (Bon.) Sacc., f.
Helotium viridiflavescens Karst., cort.

***Alnus incana* DC.**

- Hypoereea gelatinosa (Tode) Fr., lign.
 Hymenochætella rudis Karst., cort.
 Hypochnus mierosporus Karst., cort.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., cort. — *H. multiforme* Fr., ram., trunc.
Karschia nigerrima Sacc., ram.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
Lophidium subcompressum (Karst.) Sacc., lign.
Melanconis Alni Tul., ram. — *M. thelebola* (Fr.) Sacc., ram.
Melanconium apioecarpum Link, ram.
Mierosphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Mollisia arctata Karst., lign. — *M. benesuada* (Tul.) Phill., ram. — *M. cinea*
 rea (Batsch) Karst., ram. et var. *canella* Karst., ram. et var. *macrosporoma*
 Sacc., lign. — *M. perparvula* Karst., cort. — *M. stictella* Sacc. et Spieg.,
 ram. — *M. umbonata* (Pers.) Sacc., fr.
Mystrosporium album Preuss, lign.
Næmospora Alni Allesch., cort., ram.
Ocellaria carneo-pallida (Karst.) Sacc., cort.
Ombrophila Bäumleri Rehm, fr. — *O. squalida* Karst., lign.
Passalora microsperma Fckl., f.
Patellea caeca Karst., lign.
Peniophora prætermissa Karst., lign. — *P. sordescens* (Karst.) Sacc., cort.
Phialea alniella (Nyl.) Sacc., fr. — *Ph. Amenti* (Batsch) Sacc., fr. — *Ph. phyl-*
lophila (Desm.) Gill., f. — *Ph. sauciella* (Karst.) Sacc., lign. — *Ph. viridi-*
fusca (Fckl.) Sacc., fr.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pilaere orientalis B. et Br., lign. — *P. Weimmanni* Fr., lign., ram.
Pistillaria alnicola Peck, ram. — *P. cylindracea* Karst., f. — *P. inæqualis*
 Lasch, f. — *P. ovata* (Pers.) Fr., f. — *P. pusilla* (Pers.) Fr., f.
Plasmiodiophora Alni (Wor.) Möll., rad.
Pocillum alneum (Fr.) Gill., ram.
Polyporus ciliatulus Karst., ram. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P.*
elegans (Bull.) Fr., trunc. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. melanop-*
pus Fr., ram. — *P. pieipes* Fr., trunc. — *P. resinosus* (Sehrad.) Fr., trunc.
 — *P. Serpula* (Karst.) Sacc., cort. — *P. spumeus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. squa-*
mousus (Huds.) Fr., trunc. — *P. tubarius* Quél., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus einnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P.*
imitatus Karst., trunc. — *P. radiatus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. versicolor*
 (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria canescens Karst., cort. — *P. Leonildis* Mane. et Sacc., lign. — *P. levi-*
gata Fr., cort. — *P. Medulla panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. micans* (Ehrbg.)
 Fr., lign. — *P. rufa* (Sehrad.) Fr., ram., trunc. — *P. sanguinolenta* Alb.
 et Schw., lign. — *P. vulgaris* Fr., trunc.
Protodermium pusillum (Sehrad.) Rost., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Radulum molare Fr., cort., trunc. — *R. orbiculare* Fr., cort. — *R. pendulum*
 Fr., cort., lign.

Alnus incana DC.

- Rosellinia aquila* (Fr.) De Not., lign. — *R. callimorpha* Karst., lign. — *R. lignaria* (Grev.) Nke., trunc. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fekl., ram., lign.
Scolecosporium Fagi Lib., cort.
Septonema nitidum Karst., cort.
Septoria alnicola Cke., f.
Solenia fasciculata Pers., lign. — *S. oehracea* Hoffm., trunc., ram. — *S. poraeformis* (DC.) Fekl., lign.
Sphaerella Alni (Fekl.) Sacc., f. — *Sph. minutissima* Peck, f.
Sphaeria Verruella Fr., cort.
Sporotrichum amenti Karst. — *Sp. aureum* Lk., f., lign. — *Sp. helvolum* Wallr., lign.
Stenocybe pullulata (Ach.) Stein, ram.
Stereum alneum Fr., trunc. — *St. hirsutum* (Willd.) Fr., trunc. — *St. pureum* Pers., trunc. — *St. rugosum* Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Stigmatea maculaformis, Fr., f.
Stilbospora macrospora Pers., cort.
Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram. — *T. sanguinea* (Pers.) Fekl., ram.
Taphrina borealis Johans., f. — *T. epiphylla* (Sad.) Sacc., f.
Teichospora deflectens Karst., lign.
Thelephora rosella Peck, ram.
Torula alnea Peck, ram. — *T. velutina* Preuss, trunc.
Trametes inaequalis Karst., trunc. — *T. mollis* Fr., ram.
Trematosphaeria pertusa (Pers.) Fekl., lign.
Tremella fimbriata Pers., ram. — *T. intumescens* Sm., trunc., ram. — *T. lutescens* Pers., ram. — *T. mesenterica* Retz, ram.
Trichopeziza Gmelini (Weinm.) Sacc., lign. — *T. punctiformis* (Fr.) Fekl., f.
Trogia crispa (Pers.) Fr., trunc.
Tubereularia granulata Pers., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram. — *T. conspersa* Fr., ram.
Typhula candida Fr., f. — *T. exythropus* (Bolt.) Fr., f., pet. — *T. villosa* (Schum.) Fr., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. diatrype* Fr., ram. — *V. diatrypoides* Rehm, ram. — *V. Melanodiseus* Otth, ram.
Valsaria cincta (Curt.) Sacc., ram. — *V. foedans* (Karst.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces. et De Not., cort. — *V. rubricosa* (Fr.) Sacc., ram.
Valsella furva (Karst.) Sacc., ram.
Vibrissea vermicularis Weinm., lign.
Zignoëlla Pulviscula (Curt.) Sacc., lign. — *Z. pygmaea* (Karst.) Sacc., trunc., ram.

Alnus ovata Schr.

- Acanthostigma Alni* Rostr., ram.
Neottiella vitellina Rostr., f.

Alnus rubra Bongard.

- Cryptospora femoralis* (Peck) Sacc., ram.

***Alnus rubra* Bongard.**

- Cryptosporium Neesii Cda., ram.
 Exoascus Alni-incanæ Kühn, in amentis femineis.
 Gnomonia Alni Plow., f.
 Hydnus ciliolatum B. et C., trunc.
 Melaneonium sphæroideum Link, ram.
 Næmatelia nucleata (Sehw.) Fr., lign.
 Radulum orbiculare Fr., cort.
 Septoria alnifolia Ell. et Ev., f.

***Alnus rugosa* Spr.**

- Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram.
 Glæosporium Alni Ell. et Ev., f. — G. cylindrospermum (Bon.) Sacc., f.

***Alnus serrulata* Willd.**

- Capnodium elongatum B. et Desm., f.
 Cenangium populneum (Pers.) Fr., ram.
 Ceratostomella capillaris (Ell.) Sacc., fr.
 Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram.
 Cyphella Ravenelii Sacc., trunc. — C. subgelatinosa B. et Rav., ram.
 Diatrype megastoma Ell. et Ev., trunc.
 Diatrypella discoidea Cke. et Peck var. Alni Rav., ram. — D. Toccæana De Not., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
 Diseasea alnea (Pers.) Berk., f.
 Erysiphella aggregata Peck, fr.
 Eutypella stellulata (Fr.) Sacc. var. eucurbitarioides Rehm, ram. — E. tetraploa (B. et C.) Sacc., ram.
 Fomes obliquus (Pers.) Fr., trunc.
 Glonium parvulum (Ger.) Sacc., lign.
 Helicosporium microscopicum Ell., trunc.
 Hymenochaëte corrugata (Fr.) Lév., lign.
 Hypoërea citrina (Pers.) Fr., lign., trunc. — H. rufa (Pers.) Fr., trunc.
 Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., trunc., ram. — H. Peckianum Sacc., trunc. — H. virili-rufum (B. et R.) Cke., lign., ram.
 Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
 Melaneonium Alni Tul., ram.
 Melaneonium Alni Ell. et Ev., cort. — M. sphæroideum Link, ram.
 Microsphaëra penicillata (Wallr.) Lév., f.
 Pholiota aurivella Batsch, trunc.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Poria vaporaria (Pers.) Fr., trunc.
 Quaternaria Persoonii Tul., ram.
 Sphæropsis Alni Cke. et Ell., ram.
 Sphærostilbe coccophila Tul., ram.
 Tremella enata B. et C., ram.
 Trogia Alni Peck, trunc.
 Valsa americana B. et C., ram. — V. haustellata Fr., ram.

Alnus viridis DC.

- Aglaospora effusa Rehm, ram.
 Calicium praecedens Nyl., ram.
 Corticium aurantiacum Bres., ram.
Dasyseyphe bicolor (Bull.) Sacc. var. *alpina* Rehm, ram.
Diaporthe marginalis Peck, ram.
Diatrypella Placenta Rehm, ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Diplodia Alni Fekl., ram., trun.
Dothidella Alni Peck, f.
Fracchiaea heterogena Sacc., ram.
Gnomoniella tabiformis (Tode) Sacc., f.
Helotiella citrinella (Rehm) Sacc., ram.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
Massaria alpina Sacc., ram., cort.
Melampsora Alni Thüm., f.
Melanconium dimorphum Peck, ram.
Melanomma phaeum Rehm, ram.
Microspheara penicillata (Wallr.) Lév., f.
Ocellaria aurantia Rehm, cort.
Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
Phoma Phillipsiana Sacc. et Roum., ram.
Poria contigua (Pers.) Fr., lign.
Sphaerella alnicola Peck, f. — *Sph. Alni-viridis* De Not., f.
Stemphylium Magnusianum Sacc., ram.
Tymparis alnea (Pers.) Fr., ram. — *T. hysteroides* Rehm, ram.
Valsa oxystoma Rehm, ram. — *V. subcongrua* Rehm, ram.

Alocasia cucullata Schott.

- Gloeosporium Thümenii* Sacc., f.

Aloë Tourn.

- Aceremonium alternatum* Link, f.
Dothidea aloicola P. Henn., f.
Mystrosporium polytrichum Cke.
Polystictus regius Miq., trun.
Septosporium bulbotrichum Cda., f., caul.
Uredo Aloës Cke., f.
Verticillium pulvinulum Kalchbr. et Cke., f.

Aloë abyssinica Lam.

- Asterella Rehmii* P. Henn., f.
Discella aloëtica Sacc., f.
Montagnella uberata Sacc., f.

Aloë arborescens Mill.

- Fusarium Aloës* Kalchbr. et Cke., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f.

Aloë Hanburyana Naud.

Gloesporium maeropus Sacc., scap.

Aloë latifolia Haw.

Phyllosticta Aloës Kalchbr., f.

Aloë lineata Haw.

Anthostomella nigro-annulata (B. et C.) Sacc., f.

Aloë maculata Thunb.

Asterella Rehmii P. Henn., f.

Aloë spicata L.

Phoma Debeauxiana Sacc., f.

Aloë variegata L.

Septoria Bellynkii West., f.

Aloë Volkensii Engl.

Phyllosticta Aloës Kalchbr., f.

Alonsoa R. et P.

Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Alopecurus L.

Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.

Dilophia graminis (Fckl.) Sacc., f.

Pestalozzina Soraueriana Sacc., f.

Selerospora macrospora Sacc., f.

Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.

Alopecurus agrestis L.

Dilophospora graminis Desm., f., spic.

Leptosphaeria microscopica Karst., f.

Sphaeria Alopecuri Fr., culm.

Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f.

Alopecurus alpinus L.

Leptosphaeria culmorum Awd., f., culm. — L. microscopica Karst., f.

Phyllachora gangraena (Fr.) Fekl., f.

Sphaerella lineolata (Desm.) De Not., f. — Sph. pusilla Awd., f. — Sph. Wichuriana Se'roet., f.

Alopecurus fulvus Sm.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Alopecurus geniculatus L.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Alopecurus geniculatus L.

Fuscieladium Alopecuri Ell. et Ev., f.
Scolecotrichum graminis Fekl., f.

Alopecurus geniculatus L. var. aristulatus Munro.

Scolecotrichum graminis Fekl., f.
Uromyces Alopecuri Seym., f.

Alopecurus nigricans Horn.

Puccinia coronata Cda., f.

Alopecurus ovatus Knapp.

Leptosphaeria insignis Karst., f.
Phacidium diminuens Karst. var. prominens Karst., f.

Alopecurus pratensis L.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Exeipulina graminum Karst., f.
Leptosphaeria nigrans (Desm.) Ces. et De Not., f., vag.
Mastigosprium album Riess, f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. perplexans
Plow., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria Bromi Sacc., f.
Tilletia alopecurivora Ule, f. — F. striiformis (West.) Wint., f.

Aloysia Ort.

Sphaerella Aloysiae Pass., ram.

Aloysia citriodora Orteg.

Phoma Aloysiae Pass., ram.
Pleospora Aloysiae Tassi, ram.

Alphitonia excelsa Reiss.

Gloeosporium Alphitoniae Cke. et Mass., f.

Alpinia aromatica Aubl.

Crepidotus Alpiniae Berk., caul.

Alpinia cœrulea Benth.

Phyllachora Alpiniae Sacc. et Berl., f.

Alsine Scop.

Nævia diaphana Rehm, caul.
Puccinia obliqua B. et C., f.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Sphaerulina callista Rehm, caul.

Alsine biflora Whlbg.

Durella groenlandica (Rostr.) Sacc., caul.
Sphaerella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Alsine laricifolia L.

Sphaerella Alsines Pass., f.

Alsine rubra Whlbg.

Peronospora Alsinearum Casp., f. — P. Arenariae (Berk.) Tul., f.

Alsine sedoides Frsel.

Pyrenop'ora nivalis (Niessl) Sacc. caul.

Alsine tenuifolia Whlbg.

Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Rhabdospora Alsines Mont., caul.

Alsina verna Bartl.

Hendersonia tenella Schroet., f.
Puccinia Arenariae (Schum.) Schröt., f., caul.
Sphaerella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Alsine viscosa Schreb.

Puccinia Arenariae (Schum.) Schröt., f., caul.

Alsodeia Thou.

Seynesia melan sticta Cke. et Mass., f.

Alsophila gigantea Hook

Marchalia filicina (B. et Br.) Sacc., f.

Alsophila Rebecca F. Müll.

Asterella Alsophilæ E. et Mass., f.

Alstonia scholaris R. Br.

Hysterium Alstonie Tassi, cort.

Alstroemeria L.

Scolecotrichum Alstroemeriae Allesch., f.
Uredo Alstroemeriae Diet., f.

Alstroemeria Ligula L.

Æcidium Alstroemeriae Diet. et Neg., f.

Alternanthera achyrantha R. Br.

Cercospora Alternantherae Ell. et Langl., f.

Alternanthera purpurea Hort.

Isaria filiformis Wallr. subsp. cladogena Sacc., caul.

Alternanthera sessilis R. Br.

Læstadia Cephalariæ (Awd.) Sacc. var. Alternantheræ Sacc., f.

Alternaria tenuis Nees.

Cephalosporium Acerimonium Cda. var. majus Penz.

Althæa L.

Colletotrichum Malvarum (A. Br. et Casp.) Southw., f., caul.

Glæosporium Vincetoxiei Fautr., caul.

Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, caul.

Althæa aterocarpa Fenzl.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa armeniaca Ten.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa ficifolia Cav.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa Heldreichii Boiss.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa multiflora Rchb.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa narbonensis Cav.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa officinalis L.

Alternaria tenuis Nees, f.

Ascochyta althæina Sacc. et Bizz. et var. brunneo-cineta Brun., f.

Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., caul.

Phoma Althææ Pass., caul. — Ph. Malvacearum West., caul. — Ph. nebulosa (Pers.) subsp. Althææ Sacc., caul.

Phyllosticta althæicola Pass., f.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Rhabdospora trichophila Sacc., caul.

Septoria Lachastreana S. et L., f.

Althæa rosea Cav.

Ascochyta parasitica Fautr., f.

Brachysporium striiforme (Cda.) Sacc., caul.

Cercospora althæina Sacc., f. — E. nebulosa Sacc., caul.

Althæa rosea Cav.

- Diplodia Althææ Speg., caul.
 Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, caul.
 Hormiactis alba Preuss., caul.
 Phoma Alcearum Cke., caul. — Ph. labilis Sacc., caul. — Ph. Leburtonii
 West., sem. — Ph. Malvacearum West., caul.
 Phyllachora deusta (Fr.) Sacc., caul.
 Phyllosticta althæina Sacc., f. — Ph. destructiva Desm., f.
 Physalospora Althææ (Kirchn.) Sacc., caul.
 Puccinia heterogenea Lagh., f. — P. Malvacearum Mont., f. — P. Malvastri
 Peck, f.
 Rhabdospora microspora Har. et Karst., caul.
 Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
 Scolecotrichum Bonordenii Sacc., f.
 Septoria Althææ Thüm., f. — S. Fairmani Ell. et Ev., f. — S. parasitica
 Fautr., f.
 Verticillium tenerum Nees, caul.

Alysicarpus bupleurifolius DC.

- Phoma anguina B. et C., caul.

Alyssum calycinum L.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Alyssum montanum L.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
 Leptosphaeria planiuscula (Riess) Ces. et De Not., caul.

Alyxia Banks.

- Phyllachora Alyxiæ Pat., f.

Alyxia buxifolia R. Br.

- Dothidea Alyxiæ Mass., f.
 Puccinia Alyxiæ Cke. et Mass., f.
 Sphaerella Alyxiæ C. et M., f.

Alyxia stellata R. et Sch.

- Meliola Moerenhoutiana Mont., f.

Amanita Fr.

- Cladosporium macrocarpum Preuss.
 Poria agaricicola Ludw.

Amanita rubescens Fr.

- Aerocylindrium Cordæ Sacc.

Amarantus L.

- Cystopus Amaranti Schwein., f. — C. Bliti (Biv.) de By., f.
 Fusarium roseum Link, caul.
 Phialea Cacaliae (Pers.) Gill. subsp. pallidior Sacc., caul.
 Podosphaera eriophora (Cke.) Berl., caul.
 Pythium De Baryanum Hesse. — P. intermedium De By.

Amarantus albus L.

- Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.
 Fusarium roseum Link, caul.
 Phoma Amaranti Brun., caul.

Amarantus blitoides Watson.

- Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.

Amarantus Blitum L.

- Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.

Amarantus caudatus L.

- Diplodina Amaranti Fautr., caul.

Amarantus chlorostachys Willd.

- Cystopus Bliti (Biv.) de By., f.

Amarantus cristatus Noronha.

- Cystopus Amaranti Schw., f. — C. Bliti (Biv.) de By., f.

Amarantus hybridus L.

- Cystopus Bliti (Biv.) de By., f.

Amarantus melancholicus L.

- Phyllosticta Molleriana Thüm., f.

Amarantus paniculatus L.

- Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.

Amarantus patulus Bert.

- Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Amarantus retroflexus L.

- Aposphaera Amaranti Ell. et Barth., caul.
 Cercospora brachiata Ell. et Ev., f.
 Cystopus Bliti (Biv.) de By., f.
 Fusarium roseum Link, caul.
 Macrosporium Amaranti Peck, f.
 Phoma longissima (Pers.) West., caul.
 Phyllosticta Amaranti Ell. et Ev., f. — Ph. Atriplicis Desm., f.

Amarantus spinosus L.

Phoma amaranthicola Brun., caul.

Amaryllis L.

Cercospora Amaryllidis Ell. et Ev., f.

Hypochnus filamentosus Pat., f.

Phyllosticta Amaryllidis Bres., f.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Amblystegium serpens B. S.

Isaria muscigena Cke. et Müll.

Ambrosia L.

Didymella nigrella (Fr.) Sacc., caul.

Leptosphaeria rubicunda Rehm, caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Phoma Anethi (Pers.) Sacc., caul.

Phyllachora Ambrosiae (Schw.) Sacc., caul.

Puccinia longipes Lagh., caul., pet.

Ambrosia artemisiæfolia L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.

Entyloma Compositarum Farl., f.

Erysiphe Ambrosiae Schw., f.

Oidium Ambrosiae Thüm., f.

Ophiobolus anguillides Cke., caul. — O. fulgidus (C. et P.) Sacc., caul.

Phyllachora Ambrosiae (B. et C.) Sacc., f.

Physalospora Arthuriana Sacc., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.

Puccinia Xanthii Schw., f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.

Ambrosia elatior Bess.

Phyllachora Ambrosiae (B. et C.) Sacc., f.

Ambrosia psilostachya DC.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.

Entyloma Compositarum Farl., f.

Erysiphe Ambrosiae Schw., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.

Puccinia Xanthii Schw., f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.

Ambrosia trifida L.

Ecidioidium Compositarum Mart. var. Ambrosiae Burr., f.

Botrytis tephroidea Sacc. et Ell., caul.

Cercospora ferruginea Fckl., f. — C. racemosa Ell. et Mart., f.

Ambrosia trifida L.

- Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
 Diaporthe Arctii (Laseh) Nke., caul.
 Diatrypella herbacea Ell. et Ev., caul.
 Didymella prominens Ell. et Ev., caul.
 Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
 Entyloma polysporum (Peck) Farl., f.
 Erysiphe Ambrosiae Schw., f.
Ophiobolus fulgidus (C. et P.) Sacc., caul. — *P. glomus* (B. et C.) Sacc., caul.
 — *O. porphyrogenus* (Tode) Sacc., caul.
Phlyctena arcuata Berk., caul.
Physalospora Ambrosiae Ell. et Ev., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.
Protomyces macrosporus Ung., f.
Puccinia Xanthii S:hw., f
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul.
Septoria bacilligera Wint., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Amelanchier Med.

- Asteroma atramentarium* Berk., f.
Coleopuccinia sinensis Pat., f.
Cytospora microstoma Sacc. var. *Amelanchieris* Cke., ram.
Fusicladium pirinum (Lib.) Fekl. var. *Amelanchieris* Sacc., f.
Graphiothecium parasiticum (Desm.) Sacc., f.
Hendersonia ambigua Brun., ram.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Phoma Amelanchieris Cke., ram.
Tympanis Aucupariæ (Pers.) Wallr., ram.

Amelanchier alnifolia Nutt.

- Æcidium Blasdaleanum* Diet. et Holw., f.
Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm., f.
Entomosporium maculatum Lév., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Gymnosporangium clavariiforme (Jeq.) Reess, I., f.
Plowrightia phyllogena Harkn., f.
Roestelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Amelanchier canadensis Torr. et Gr.

- Anthostoma phæospermum* (Ell.) Sacc., ram.
Diaporthe stictostoma Ell., ram. — *D. tuberculosa* (Ell.) Sacc., ram.
Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm., f.
Discella canadensis Peck, ram.
Entomosporium Mespili (DC.) Fekl., f.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f. — *G. globosum* Farl., f. — *G. juniperinum* (L.) Fr., f. — *G. macropus* Link, f. — *G. Nidus-avis* Thaxter., f.

Amelanchier canadensis Torr. et Gr.

- Lasiosphaeria Russellii (B. et C.) Sacc., f.
- Lophiotrema pallidum (Ell.) Berl. et Vogl., lign.
- Metasphearia Peckii (Speg.) Sacc., f.
- Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.
- Oidium destruens Peck, f.
- Podosphaera Oxyacanthae (DC.) De By., f.
- Sphaeronema pruinatum B. et C., ram.
- Stysanus Stemonitis Cda., f.
- Valsa ceratophora Tul., ram.

Amelanchier vulgaris Mnch.

- Aposphaeria Amelanchieris Karst., ram.
- Diplodia Amelanchieris Sacc., ram.
- Otthia Amelanchieris Karst., ram.
- Teichospora Amelanchieris (Fab.) Sacc., trunc.

Ammi majus L.

- Phoma ammiphila Lamb. et Fautr., caul. — Ph. grammica Moug., caul.
- Puccinia apophysata Rbh., f.

Ammi Visnaga Lam.

- Macrosporium atro-virescens Speg., caul.

Ammophila arenaria Lk. (Psamma arenaria R. Sch.).

- Anthostomella ammophila (Ph. et Plw.) Sacc.
- Ascochyta perforans (Rob.) Sacc., f.
- Asterina ammophila Dur. et Mont., f.
- Asteroma Graminis Westd., culm., vag.
- Camarosporium graminicolum Ell. et Ev., culm. — C. metableticum Trail, f.
- Catharinea maritima Bomm. Rouss. Sacc., f.
- Chitonospora ammophila Bomm. Rouss. Sacc., f.
- Cladosporium perpusillum Sacc., culm.
- Claviceps purpurea Tul., fr.
- Cryptocoryneum Psammæ Oud., f. — Cr. scopiforme B. R. S., culm.
- Cryptomela Ammophilæ (Dur. et Mont.) Sacc., f.
- Darluea ammophila Sacc. Bomm. Rouss., f.
- Dasyseypha patens (Fr.) Rehm, culm.
- Didymosphaeria Ammophilæ Fautr. et Roum., f. — D. arenaria Mouton, culm.
- Diplodia nitens S. B. R., culm.
- Diplodina Ammophilæ Trail, f.
- Fusarium subtectum Rob., f.
- Geopyxis ammophila Dur. et Mont., rad.
- Helminthosporium Psammæ Oud., f.
- Helotium maritimum (Rob. et Desm.) Sacc., f.
- Hendersonia calospora Fautr., f. — H. culmiseda Sacc., culm.
- Karschia peregrina B. R. S., f.

Ammophila arenaria Lk.

- Leptosphaeria Ammophilæ Rehm, culm. — L. Leersiana Sacc., culm. — L. littoralis Sacc., culm. — L. Marram (Cke.) Sacc., culm. — L. microsepica Karst., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. et var. abbreviatum Rob. et Desm., f.
Metaphæria sabuletorum (B. et Br.) Sacc., f.
Microthyrium gramineum B. R. S., f.
Mollisia arenivaga (Desm.) Phill., f. — M. poæoides Rehm, f., culm. — M. rufula Sacc., culm.
Ophiobolus arenarius B. R. S., f. — O. graminis Sacc., f., culm. — O. herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm. — O. littoralis (Crouan) Sacc., f. — O. trichellus B. R. S., f.
Perisporium Ammophilæ Dur. et Mont., f.
Phoma Ammophilæ Dur. et Mont., f.
Pleomassaria Ammophilæ Oud., culm.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Psammina Bommeriae Rouss. et Sacc., f.
Schizostoma ammophilum Bomm. Rouss. Sacc., f.
Spegazzinia Ammophilæ E. Rostr., f.
Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f.
Sphæropsis lugubris B. R. S., culm., f.
Sporodesmium myrianum Desm., f., culm.
Tetraploa aristata B. et Br., culm.
Thecaphora Ammophilæ Oud., f.
Tiarospora Westendorpii Sacc. et March., f.
Tilletia striæformis (West.) Wint., f.
Ustilago hypolytes (Schlecht.) Fr., culm.
Vermicularia graminicola West., f.

Ammophila baltica Link.

- Dasyscypha patens* (Fr.) Rehm, culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. et var. abbreviatum Rob. et Desm., f.

Ammophila longifolia Vas.

- Mollisia clavigera* Ell. et Ev., f.

Amœba

- Nucleophaga Amœbæ* Dang.

Amomum L.

- Pisomyxa Amomi* B. et Br., f.

Amomum Afzelii Rosc.

- Gloeosporium affine* Sacc., f.

Amorpha L.*Xeodium Amorphæ Cke., f.***Amorpha Californica Nutt.***Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.***Amorpha canescens Nutt.***Cercospora passaloroides Wint., f.**Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.***Amorpha fruticosa L.***Aseochyta Amorphæ Allesch., ram.**Cercospora passaloroides Wint., f.**Coniothyrium olivaceum Bon., ram.**Cucurbitaria Amorphæ (Wallr.) Fekl., ram.**Diaporthe Amorphæ Ell. et Ev., ram. — D. inaequalis (Curr.) Nke., ram. — D. Sorbariae Nke., ram.**Diplodia Amorphæ (Wallr.) Sacc., ram.**Dothidea Amorphæ Rabh., ram.**Eutypella Amorphæ Ell. et Ev., ram.**Phoma Amorphæ Sacc., ram. — Ph. biformis Ell. et Barth., ram.**Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.**Septomyxa Amorphæ Allesch., ram.**Sphaeropsis Amorphæ Ell. et Barth., ram.**Uredo kansensis Kell. et Sw., f.**Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.**Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.***Amorpha herbacea Walt.***Cladosporium Amorphæ Thüm., caul.**Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.***Amorpha microphylla Pursh.***Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.***Ampelodesmus tenax Lk.***Fusarium Ampelodesmi Fautr. et Roum., f.**Hypoderma Ampelodesmi Ces., f.**Leptosphaeria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.**Lophodermium eximium Ces., f.**Massarina Marcucciana (Awd.) Sacc., culm.***Ampelopsis quinquefolia Michx.***Botryosphaeria Berengeriana De Not., ram., trunc. — B. Quercuum (Schw.) Sacc., cort.**Cercospora Ampelopsidis Peck, f. — C. pustula Cke., f.**Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.*

Ampelopsis quinquefolia Michx.

- Cryptospora Ampelopsis (Ell.) Sacc., ram.
 Cytospora Ampelopsis C. Mass., sarm.
 Diaporthe incompta Sacc., ram.
 Diplodia Ampelopsis Allesch., sarm. — D. Ampelopsis Brun., ram.
 Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., sarm.
 Haplosporella viticola Cke. et Mass., sarm.
 Hendersonia sarmentorum West., sarm.
 Leptosphaeria vagabunda Sacc., sarm.
 Lophiotrema affine Speg., ram. — L. pygmæum Sacc., ram.
 Macrophoma Ampelopsis (C. et E.) Berl. et Vogl., ram. — M. hederacea
 Brun., ram.
 Myxosporium Pholus Fautr. et Lamb., sarm.
 Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort.
 Ophioceras macrocarpum Sacc., ram.
 Periconia pycnospora Fres., f., caul.
 Phoma nidulans Grogn., ram. — Ph. pallens B. et C., ram.
 Phyllosticta Allescheri Syd., f. — Ph. Labruscæ Thüm., f.
 Physalospora Bidwellii (Ell.) Sacc., bacc.
 Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
 Podosporium rigidum Schw., ram.
 Septogloeum Ampelopsis (Ell. et Ev.) Sacc., f.
 Septoria Ampelopsis Ell., f.
 Sphaeroderma bulbilliferum Berl., f.
 Sphaeronæma Ampelopsis B. et C., ram.
 Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
 Uncinula Ampelopsis Peck, f.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., sarm.
 Vermicularia compacta Cke. et Ell., sarm.

Ampelopsis tricuspidata Sieb. et Zucc.

- Phyllosticta Labruscæ Thüm., f.
 Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.

Amphicarpæa monoica Ell.

- Cercospora monoica Ell. et Holw., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Stilbum Peckii Sacc., caul.
 Synchytrium decipiens Farl., f., caul.
 Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.
 Vermicularia scandentium Schw., caul.

Amphisphaeria Ces. et De Not.

- Nectria asperula Wint.

Amsonia Walt.

- Uredo Amsoniae Cke., f.

Amsonia angustifolia Michx.

Coleosporium apocynaceum Cke., f.
Torula microsora Thüm., caul.

Amsonia ciliata Walt.

Coleosporium apocynaceum Cke., f.

Amsonia salicifolia Pursh.

Gloëosporium Mollerianum Thüm., caul.

Amsonia Tabernæmontana Walt.

Æcidium Apocyni Schwein., f.

Amygdalus L.

Asterula Beyerinckii Vuill., f.
Chromosporium aureum (Cda.) Sacc., fr.
Clasterosporium Amygdalaeum (Pass.) Sacc., f.
Coryneum Beyerinckii Oud., trunc., ram.
Diplodia Amygdali Cke. et Harkn., ram.
Mycena Nucidæ Brig., fr.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Trematosphæria pyrenogena (Dur. et Mont.) Sacc., fr.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Amygdalus communis L.

Aspergillus atrovirens Karst., fr.
Dothiorella Amygdali Cke. et Mass., cort.
Eurotium lateritium Mont., fr.
Exoascus deformans (Berk.) Fekl., f.
Gloëosporium amygdalinum Brizi, fr.
Irpea Bresadolæ Schulz., cort.
Macrosporium Amygdali Thüm., fr.
Polystigma rubrum (Pers.) DC., f.
Polystigmella rubra (Desm.) Sacc., f.
Rebentischia Massalongi Sacc., trunc.
Sterigmatocystis butyracea Bain., sem.
Uredo Pruni Cast., f.

Amygdalus nana L.

Cytospora cineta Sacc. subsp. amygdalina Karst., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr. subsp. amygdalina Karst., ram.

Amygdalus Persica Cel. (cfr. Persica vulgaris DC.).

Eutypella Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
Fusarium sticticum B. et C., ram.
Helminthosporium carpophilum Lév., fr.
Patellina cyathoidea Lév., ram.

Amygdalus Persica Cel. (cfr. Persica vulgaris DC.).

Phoma dealbata Pass., ram.

Puccinia Cerasi (Bér.) Cast., f. — P. Pruni-spinosae Pers., f.

Teichospora endophloea Pass., cort.

Anacardiaceæ

Leptosphaeria brasiliensis Speg., f.

Phyllosticta brasiliensis Speg., f.

Anacardium Rottb.

Dioecum Glaziovii Allesch., f.

Parodiella melioloides (B. et C.) Wint., f.

Anagallis L.

Septoria Anagallidis Rich., f.

Anagallis cœrulea Schrb.

Peronospora Anagallidis Schroet., f. — P. candida Fekl., f.

Anagallis phœnicea Lmk.

Peronospora candida Fekl., f.

Anagyris foetida L.

Diaporthe hemicypta (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Eutypella exanthemoides (Mont.) Sacc., cort.

Uromyces Anagyridis Roum., f.

Anamirta Colebr.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. torulosum B. et Br., f.

Anamirta Cocculus W. et A.

Leptosphaeria Harknessiana Ell. et Ev., trunc.

Phyllosticta Coceuli Thüm., f.

Ananassa Lindl.

Anthostomella mirabilis Speg., f.

Chalara paradoxa (De Seyn.) Sacc., fr.

Ananassa sativa Lindl.

Coniosporium Ananassæ (Zimm.) Sacc., f.

Thielaviopsis ethacetica Went, f., fr.

Anaptychia ciliaris Kbr.

Epicymatia Hageniae (Rehm) Sacc., thall.

Nectria Fuckelii Sacc., thall., apoth.

Trichothecium leucomelarium (Mudd.) Berl. et Vogl., thall.

Anaptychia leucomelas Kbr.

Tichotheeium leucomelarium (Mudd.) Berl. et Vogl., thall.

Anastatica hierochuntica Crtz.

Pleospora Anastaticæ Bagn.. caul.

Anchusa angustissima Koch.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Anchura arvensis M. B.

Puccinia dispersa Eriks. et Henn., I, f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.

Anchusa hybrida Ten.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Anchusa italicica Retz.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Ramularia Anchusæ Mass., f.

Anchusa ochroleuca Bieb.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Anchusa officinalis L.

Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.

Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Puccinia dispersa Eriks. et Henn., I, f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.

Anchusa undulata L.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Andira Pisonis Auct.

Ravenelia goyazensis P. Henn., f.

Andrachne cordifolia Müll.

Monosporidium Andrachnes Barel., f.

Andromachia H. B.

Asterina irradians Pat., f.

Andromeda L.

Asterella clavuligera Cke., f.

Calosphaeria microtheca (C. et E.) Sacc., ram.

Cenangella ureolata (Ell.) Sacc., ram.

Dasyseypha fuscidula (Cke.) Sacc., f.

Dimerosporium Ellisi Sacc., f.

Andromeda L.

- Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
 Hymenochæte agglutinans Ell., ram.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Metaspheeria sublanosa (Cke.) Sacc., ram.
Microsphaera Vaccinii (Schw.) C. et Peek, f.
Phacidium nigrum Cke., f.
Physalospora entaxia (C. et E.) Sacc., ram.
Rosellinia arctispora (C. et E.) Sacc., ram. — *P. lignaria* (Grev.) Nke. var.
 — *detonsa* Cke., ram. — *R. xylarispora* (C. et E.) Sacc., ram.
Scleroderris crypta (Cke.) Sacc., ram.
Septoria pulchella B. et C., f.
Stereum oehraceo-flavum Schw., ram.
Trichopeziza marginata (Cke.) Sacc., f.
Valsa salicina Fr., ram.

Andromeda acuminata Sm.

- Asterina diplodioides* B. et C., f.
Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.

Andromeda arborea L.

- Cenangium Andromedæ* (Schw.) Fr., cort.
Exidia recisa Fr., ram.
Glenospora ramorum (Schw.) B. et Br., ram.
Hydnnum olivaceum (Schw.) Fr., trunc.
Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.

Andromeda axillaris Lam.

- Lophodermium hysterioides* (Pers.) Sacc., f.
Phoma Andromedæ Schw., f.
Sphaeria Andromedæ Schw., f. — *Sph. Andromedarum* Schw., f.
Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.

Andromeda cassinæfolia Vent.

- Phyllosticta Andromedæ* West., f.

Andromeda coriacea Ait.

- Hypoderma variegatum* (B. et C.) Duby, ram.
Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.

Andromeda ferruginea Walt.

- Asteridium dothideoides* Ell. et Ev., f. — *A. lepidigenum* Ell., f.
Linospora ferruginea Ell. et Mart., f.
Septoria pulchella B. et C., f.

Andromeda hypnoides L.

- Micropeltis Blyttii* Rostr., f.

Andromeda ligustrina Muhl.

- Cryptosphaeria vexata (Cke. et Ell.) Sacc., ram. ▶
 Cucurbitaria longitudinalis Peck, caul.
 Didymosphaeria grumata (Cke.) Rehm, ram.
 Exobasidium Andromedae Peck, ram.
 Hypoerea rufa (Pers.) Fr., ram.
 Melogramma fuliginosum Ell., ram.
 Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
 Rhytisma decolorans Fr., f.
 Sphaerella punctiformis (Pers.) Rbh., f.
 Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram. — S. degenerans (Fr.) Cda., ram.
 Uredo Andromedae Cke., f.
 Valsa ligustrina Cke., ram.

Andromeda lycopodioides Pall.

- Lophodermium gracile (Ehrbg.) Sacc., f. — L. orbiculare (Ehrbg.) Sacc., f.
 Sphaerella punctiformis (Pers.) Fr., f.

Andromeda nitida Bartr.

- Corticium calceum Fr., ram.
 Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.
 Lembosia Andromedae Tracy et Earle, f., caul.
 Sphaeria Andromedae Schw., f.
 Sporomega Andromedae (Schw.) Duby, ram.
 Uredo Andromedae Cke., f.

Andromeda polifolia L.

- Eriosphaeria Andromedae (Rehm) Sacc., f.
 Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f., caul.
 Lophodermium internissum Starb., caul.
 Phoma andromedina Karst., f.
 Rhytisma Andromedae (Pers.) Fr., f., fr.
 Sphaerella Polifoliae Ell. et Ev., f. — Sph. Wiehuriana Schröt. var. Andromedae-polifoliae Schröt., f.
 Sphaeropezia Andromedae (Fr.) Rehm, f., caul.
 Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram.
 Stictis radiata (L.) Pers., ram.
 Stigmataea Andromedae Rehm, f.
 Venturia Cassandrie Peck, f.

Andromeda racemosa L.

- Dimerosporium Ellisii Sacc., f.
 Ramularia Andromedae Ell. et Mart., f.
 Sporomega Andromedae (Schw.) Duby, ram.
 Valsa delicatulata C. et E., ram.
 Venturia pezizoidea Sacc. et Ell., f.

Andromeda salicifolia Lam.

Meliola Andromedæ Pat., f.

Andromeda tetragona L.

Cenangium arcticum (Ehrbg.) Fr., caul.
 Didymella hyperborea (Karst.) Sacc., f.
 Didymosphaeria Cassipes Rostr., f.
 Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f.
 Leptosphaeria Andromedæ (Awd.) Sacc., f. — L. hyperborea (Fekl.) Berl. et Vogl., f.
 Lophodermium orbiculare (Ehrbg.) Sacc., f.
 Metaspheeria Cassipes Rostr., f.
 Sclerotinia Cassipes Rostr., fr.
 Sphaerella inconspicua Schröt., ped.
 Venturia Myrtilli Cke., f.

Andropogon L.

Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., culm.
 Anthostomella phaeosticta (Berk.) Sacc., f.
 Apiospora Striola (Pass.) Sacc., culm.
 Aulographum culmigenum Ell., culm.
 Belonium aberrans (Peck) Sacc., culm. — B. Andropogonis (B. et C.) Sacc., culm. — B. subgibbosum (Ell.) Sacc., culm.
 Chaetomella Andropogonis C. et E., f.
 Claviceps pusilla Ces., fr.
 Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm.
 Corticum graminicolum Ell. et Ev., culm.
 Darluca arcuata Ell. et Ev., f. — D. Filum (Biv.) Cast., f.
 Dinemasporium graminum Lév., f., culm. — D. minimum C. et Ell., f. — D. strigosum (Fr.) Sacc., f., culm.
 Gnomonia Andropogonis Ell. et Ev., f.
 Gonytrichum fulvum Ell., f., culm.
 Gorgoniceps dinemasporoides (Ell. et Ev.) Sacc., vag.
 Helotium rhizogenum Ell. et Ev., rad.
 Hypocrella atramentosa (B. et C.) Sacc., f.
 Lecanidion clavatum (Ell.) Sacc., f., culm. — L. tuberculosum (Ell.) Sacc., f.
 Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. herpotrichoides De Not., culm. — L. latebrosa (Ell.) Sacc., culm. — L. Michotii (West.) Sacc., culm.
 Lophionema implexum Ell. et Ev., f., vag.
 Mesobotrys graminicola (B. et Br.) Sacc., f.
 Mollisia atriella Cke., culm. — M. stenostoma B. et C., culm.
 Nectria epichloë Speg. et var. rosea Bres.,
 Patellaria aureo-coccinea B. et C., culm.
 Phomatospora Berkeleyi Sacc., culm.
 Phyllachora Andropogonis (Schw.) Karst. et Har., f. — Ph. Graminis (Pers.) Fekl., f.
 Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.

Andropogon L.

Pleospora pyrenophoroides Sacc., f.

Pleurotus perpusillus Fr., rhiz.

Puccinia erythræensis Pazschke, f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. sub-sterilis Ell. et Ev., f.

Scutularia leucochæte (Ell. et Ev.) Sacc., vag.

Spegazzinia tessartha (B. et C.) Sacc., culm.

Sphæria andropogicola Schw., f. — Sph. Andropogonis Schw., f. — Sph. lu-teo-maculata Schw., f.

Stictis arundinacea Pers., culm. — St. Sesleriae Lib., f.

Tilletia irregularis Pazschke, f.

Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm. — T. relicina Fekl., f., culm.

Uredo tonkinensis P. Henn., f.

Ustilago Cesatii F. de W., ovar. — U. cylindrica Peck, spic. — U. occulta P. Henn., culm. — U. Stuhlmanni P. Henn., inflor. — U. tonkinensis P. Henn., f.

Andropogon agrostoides Speg.

Tilletia calospora Pass., ovar.

Andropogon Allionii DC.

Pleospora Andropogonis Niessl, culm.

Andropogon angustifolius Parl.

Puccinia Cesatii Schröt., f.

Andropogon annulatus Forsk.

Schroeteria annulata Ell. et Ev., ovar.

Ustilago Andropogonis-annulati Bref., inflor.

Andropogon argyraceus Schult.

Ustilago Brunkii Ell. et Gall., vag.

Andropogon arundinaceus Scop.

Ustilago cruenta Kühn, in paniculis. — U. Reiliiana Kühn, spic. — U. Sorghi (Link) Pass., ovar.

Andropogon avenaceus Michx.

Phyllachora culmicola (Schw.) Sacc., culm.

Vermicularia punctans Schw., f.

Andropogon bicornis L.

Ustilago bicornis P. Henn., inflor. — U. culmiperda Schroet., culm.

Andropogon brevifolius Sw.

Epiehloë Schumanniana P. Henn.

Andropogon condensatus H. B. K.

Ustilago guaranitica Speg., inflor.

Andropogon contortus L.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Ustilago Ischæmi Fekl., inflor. — U. monilifera Ell. et Ev., ovar.

Andropogon Exothecus Hack.

Epichloë Volkensii P. Henn., vag.

Andropogon furcatus Muhl.

Asteroma graminis West., culm.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Phyllachora graminis (Pers.) Fekl., f.

Puccinia Andropogonis Schw., f. — P. Phragmitis (Schum.) Kœrn., f.

Sorosporium Ellisii Wint., inflor.

Trichopeziza distincta (Peck) Sacc., culm.

Ustilago Andropogonis Kell. et Sw., ovar.

Andropogon foveolatus Del.

Ustilago Ischæmi Fekl., inflor.

Andropogon Gryllus L.

Colletotrichum Lineola Cda., f.

Dothidella fallax Sacc., f.

Puccinia Chrysopogi Barcl., f.

Septoria Grylli Sacc., f.

Spegazzinia ornata Sacc., f., culm.

Andropogon Hallii Hack.

Ellisiella caudata (Peck) Sacc., f.

Puccinia Andropogonis Schw., f.

Ustilago Andropogonis Kell et Sw., ovar.

Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm.

Andropogon hirtus L.

Dothidella fallax Sacc., f.

Puccinia Cesatii Schröt., f.

Ustilago Ischæmi Fekl., inflor.

Andropogon Ischæmum L.

Ascochyta Ischæmi Sacc., f., culm.

Ceratostoma culmicolum Sacc., culm.

Cerebella Andropogonis Ces., glum., calyc.

Diplodia Ischæmi Pass., culm., rhiz.

Dothidella fallax Sacc., f.

Leptosphaeria eustomoides Sacc., culm. — L. herpotrichoides De Not., culm.

— L. Ischæmi Pass., culm. — L. Michotii (West.) Sacc., culm.

Andropogon Ischænum L.

Puccinia Andropogonis Otth, f. — P. Cesatii Schröt., f.
 Stagonospora Ischaemi Sacc., culm.
 Stictis arundinacea Pers., culm.
 Ustilago Ischaemi Fckl., inflor.

Andropogon lepidus Nees.

Sorosporium maranguensis P. Henn., inflor.
 Uredo Andropogonis-lepidi P. Henn., f.

Andropogon leucostachyus H. B. K.

Ustilago leucostachya P. Henn., inflor.

Andropogon macrourus Michx.

Gorgonieeps dinemasporioides (Ell. et Ev.) Sacc., vag.
 Sorosporium Ellisii Wint., inflor.
 Uromyces graminicola Burr., f., culm.

Andropogon marginatus Steud.

Ceratium sphæroideum Kalchbr. et Cke.

Andropogon muricatus Retz.

Chaetostroma aiterrimum (Cke.) Sacc., f.
 Coniosporium cinctum (B. et Br.) Sacc., f. — C. lineare (B. et Br.) Sacc., f.
 Didymella Andropogonis Ell. et Ev., f.
 Didymosphæria Andropogonis Ell. et Langl., culm.
 Haplosporella tingens Ell. et Langl., culm.
 Lougloisula spinosa Ell. et Ev., culm.
 Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. muricata Ell. et Ev., f.
 Ophiobolus Andropogonis Ell. et Ev., f. — O. Medusæ Ell. et Ev. var. minor Ell. et Ev., f.

Andropogon nutans L.

Pleospora hysterioides Ell. et Ev., culm.
 Puccinia clavispora Ell. et Barth., f. — P. omnivora Ell. et Ev., f.

Andropogon perforatus Trin.

Thecaphora Berkeleyana Fisch., spie.

Andropogon provincialis Lam.

Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.
 Puccinia Andropogonis Schw., f.
 Sorosporium Ellisii Wint. var. provinciale Ell. et Gall., inflor.
 Ustilago Andropogonis Kell. et Sw., ovar. — U. Ischaemi Fckl., inflor.

Andropogon pubescens Vis.

Ustilago Ischaemi Fckl., inflor.

Andropogon rufus Kunth.

Ustilago tumeaciens P. Henn., inflor.

Andropogon saccharoides Sw.

Leptosphaeria Puiggarii Speg., f.

Andropogon Schoenanthus L.

Uredo Kärnbachii P. Henn., f.

Andropogon scoparius Michx.

Ellisiella caudata (Peck) Sacc., f.

Pezizella planodisca P. et C., f.

Phoma culmicola Schw., culm.

Phyllachora graminis (Pers.) Fekl., f.

Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f. — P. Phragmitis (Schum.) Koern., f.

Sphaeria nervisequia Schw., f.

Sorosporium Ellisii Wint., inflor.

Andropogon tener Kunth.

Cerebella Andropogonis Ces., glum., calyx.

Andropogon tuberculatus Hack.

Ustilago Andropogonis-tuberculati Bref., inflor.

Andropogon virginicus L.

Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., culm.

Aulographum culmigenum Ell., culm.

Fusarium Andropogonis Cke., ".

Gnomonia Andropogonis Ell. et Ev., f.

Lophodermium culmigenum (Fr.) Karst., culm.

Metaspheeria infuscans Ell. et Ev., vag.

Puccinia Ellisisana Thüm., f.

Sorosporium Ellisii Wint., inflor. — S. Everhartii Ell. et Gall., spic.

Uromyces Andropogonis Tracy, f.

Androsace L.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Sphaerella Primulæ (Awd.) Wint., f.

Androsace Chamæjasme Host.

Didymella Chamaejasmes (Fckl.) Berl. et Vogl., caul.

Pyrenophora Androsaces (Fckl.) Sacc., f. — P. helvetica (Niessl) Sacc., caul.

Androsace elongata L.

Peronospora Androsaces Niessl, f.

Androsace glacialis Hoppe.

Puccinia Dubyi Müll., f.

Androsace helvetica Gaud.

Pyrenophora Androsaceae (Fekl.) Sacc., f.

P

Androsace Laggeri Huet.

Puccinia Dubyi Müll., f.

Androsace occidentalis Pursh.

Peronospora Androsaceae (Fekl.) Sacc., f.

Androsace rotundifolia Hardw.

Septoria Androsaceae Pat., f.

Androsace septentrionalis L.

Cryptosporium Androsaceae Rostr., caul.

Peronospora Androsaceae Niessl, f.

Androsænum officinale All.

Didymella exigua (Niess) Sacc., caul. — D. nemoralis Sacc., f.

Diplodia Androsemi Sacc., caul.

Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc. var. Androssæmi Brun., caul.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Phoma leptidula Sacc., caul.

Aneimia tomentosa Sw.

Uredo Aneimiæ P. Henn., f.

Anemone L.

Phleospora Anemones Ell. et Kell., f.

Stagonospora Anemones Pat., pet.

Anemone acutiloba Daws. (cfr. Hepatica acutiloba).**Anemone alpina L. (Pulsatilla alpina).**

Plasmopara pygmaea (Ung.) Schröt., f.

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f. — U. sorosporioides Kørn., f., pet.

Anemone baldensis L.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone Caroliniana Walt.

Æcidium punctatum Pers., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone coronaria L.

Æcidium punctatum Pers., f.

Gonytrichum rubrum Pat., rad.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone cylindrica Gray.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.
Didymaria Ungeri Cda., f.
Phleospora Anemones Ell. et Kell., f.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Anemone dichotoma L.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.
Didymaria Ungerii Cda., f.
Plasmopara pygmaea (Ung.) Schroet., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone japonica S. et Z.

Phyllosticta Anemones P. Brun., f.
Septoria intermedia P. Brun., f.

Anemone montana Hoppe.

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Anemone multifida DC.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.
Plasmopara pygmaea (Ung.) Schroet., f.
Puccinia fusca Relh., f.

Anemone narcissiflora L.

Puccinia Schelliana Thüm., f. — *P. vesiculosa* Schlecht., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone nemorosa L.

Æcidium leucospermum DC., f. — *Æ. punctatum* Pers., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Plasmopara pygmaea (Ung.) Schröt., f.
Puccinia fusca Relh., f.
Sclerotinia tuberosa (Hedw.) Fekl., rad.
Septoria Anemones Desm., f. — *S. silvicola* Desm., f.
Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone palmata L.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone parviflora Michx.

Pleospora stenospora Schröt., f., pet.

Anemone patens L.

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone patens L. var. Nuttalliana Gray.

Puccinia fusca Relh., f.

Anemone pennsylvanica L.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Pylllosticta Anemones Ell. et Ev., f.

Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone pratensis L. (Pulsatilla pratensis).

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f. — P. fusca Relh., f.

Sphærella Pulsatillæ (Lasch) Awd., f.

Anemone Pulsatilla L.

Phlyctæna vagabunda Desm., f.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f., pet.

Sphærella Pulsatillæ (Lasch) Awd., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone quinquefolia L.

Puccinia fusca Relh., f.

Anemone ranunculoides L.

Æcidium leucospermum DC., f. — Æ. punctatum Pers., f.

Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.

Puccinia fusca Relh., f. — P. singularis Magn., f.

Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.

Anemone silvestris L.

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f. — P. fusca Relh., f.

Septocylindrium Anemones Delaer., f.

Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone sphenophylla Pœpp.

Ascochyta patagonica Speg., pet.

Anemone sulphurea L.

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Anemone trifolia L.

Puccinia fusca Relh., f.

Septoria Anemones Desm., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone vernalis L. (Pulsatilla vernalis).

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone Virginiana L.

Aecidium Ranunculacearum DC., f.
Didymaria Ungerii Cda., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Macrobatis platynus (Schw.) Starb., caul.
Phleospora Anemones Ell. et Kell., f.
Phyllosticta Ellisiana Lamb. et Fautr., f.
Puccinia Anemones-virginianae Schw., f.
Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.

Anethum Fœniculum L.

Aecidium Fœniculi Cast., fr. — *A. Umbelliferarum* Boy. et Jacz., f., pet.
Physalospora fœniculacea (Mont.) Sacc., caul.

Anethum graveolens L.

Ascochyta anethicola Sacc., f.
Cyphella Tuba Weinm., caul.
Heterosphaeria Patella (Tode) Grev., caul.
Phoma Anethi (Pers.) Sacc., caul. — *Ph. Preussii* Sacc., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Angelica L.

Chaetosphaeria Angelicæ Crouan, caul.
Ciboria subularis Bull., fr.
Didymella nigrella (Fr.) Sacc., caul.
Hymenula vulgaris Fr., caul.

Angelica atropurpurea Hoffm.

Didymella Angelicæ (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Angelica Breweri Gray.

Phyllosticta Angelicæ Sacc., f.

Angelica genuflexa Nutt.

Puccinia Ellisi De Toni, f.

Angelica littoralis Fr.

Puccinia Angelicæ (Schum.) Fekl., f.

Angelica lucida L.

Sphaeria Angelicæ-lucidæ Sehw., f.

Angelica mexicana Vatke.

Asterina Pittieri Bomm. et Rouss., f.

Angelica pyrenaica Spr.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Angelica silvestris L.

- Aecidium Angelicæ Rostr.*, f.
Anthostomella limitata Sacc., caul.
Comatricha Friesiana (De By.) Rost., caul.
Coniothyrium conoideum Sacc., caul.
Cylindrium Angelicæ (Cr.) Sacc., fr.
Dendryphium curtum B. et Br., caul.
Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul. — *D. denigrata* Wint., caul. — *D. nigrella* (Awd.) Niessl, caul.
Didymella operosa (Desm.) Sacc., caul.
Didymosphaeria conoidea Niessl, caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Fuscieladium depressum (B. et Br.) Sacc., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Gloniella perexigua (Speg.) Sacc., caul.
Gnomoziella Angelicæ (Fekl.) Sacc., caul.
Helotium erythropus (Saut.) Sacc., caul.
Helminthosporium nodosum Crou., caul.
Heterosphaeria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphaeria conoidea De Not., caul. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., caul.
 — *L. modesta* (Desm.) Karst., caul. — *L. obesula* Sacc., caul.
Leptostroma sphæroides Fr., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc. var. *Angelicæ* Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Melomastia Friesii Nke., caul.
Microthyrium Angelicæ Fautr. et Roum., caul.
Mollisia plicata (Rehm) Sacc., caul.
Nævia diaphana Rehm, caul.
Nectriella chlorina (Crou.) Sacc., caul. — *N. Umbelliferarum* (Crou.) Sacc., caul.
Ophiobolus Bardanæ (Fekl.) Rehm, caul. — *O. porphyrogenus* (Tode) Sacc., caul.
 — *O. tenellus* (Awd.) Sacc., caul.
Pezizella tyrolensis Rehm, caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — *Ph. dolosella* (Karst.) Sacc., caul. —
 Ph. Perula (Pers.) Gill., caul.
Phoma complanata (Tode) Desm., caul. — *Ph. fœniculina* Sacc., caul. — *Ph. nebulosa* (Pers.) Mont., caul.
Phyllachora Angelicæ (Fr.) Fekl., f.
Phyllosticta Angelicæ Sacc., f.
Pistillaria uliginosa Crouan, caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Angelicæ (Schum.) Fekl., f. — *P. bullata* (Pers.) Schröt., f. — *P. Pimpinellæ* (Str.) Link, f.
Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fekl., caul. — *P. obtuita* (Pers.) Sacc., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc. var. *rubescens* Karst., caul.
Selerotinia Libertiana Fekl., caul.
Septogloëum Angelicæ (Cke.) Sacc., f.

Angelica silvestris L.

Sphaerella brionnensis Sacc. et Malbr., f. — Sph. polygramma (Fr.) Niessl., caul. — Sph. rubella Niessl et Schröt., caul.
 Stagonopsis virens Mont., caul.
 Stigmataea Ostruthii (Fr.) Oud., f.
 Synchytrium aureum Schroet., f., caul.
 Tapesia pileo-crocata (Crou.) Sacc., caul.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Angiopteris Teysmanniana De Vriese.

Ciboria vinosa Berl. et Sacc., stip.

Angræcum fragrans Thou.

Asteroma Angræci Gall. et Feuill., f.
 Cercospora Angræci Feuill. et Roum., f.
 Torula Galleti Roum., vag.

Anguillaria dioica R. Br.

Uredo Anguillariæ Cke., f.

Aniba perutilis

Phyllosticta Anibæ Massee, fr.

Anisacanthus Thurberi Gray.

Æcidium Anisacanthi Peck, f.

Anisotome geniculata Hook. f.

Æcidium Anisotomes Reich., caul., ped.

Anoda Cav.

Septoria Anodæ Speg., f.

Anoda Dilleniana Cav.

Phoma Dilleniana Rbh., caul.

Anoda hastata Cav.

Puccinia heterospora B. et C., f. — P. Malvacearum Mont., f.
 Uredo Anodæ Lév., f.

Anomatheca cruenta Lindl.

Uromyces Anomathecæ Cke., f.

Anomodon viticulosus Hook. et Tayl.

Synchytrium piriforme Reinsch, f.

Anona L.

Æcidium Anonæ P. Henn., f.

Anona L.

Pestalozzia conglomerata Bres., pericarp.
Phoma helvola B. et C., f.

Anona Cherimolia Wendl.

Ascochyta Cherimoliae Thüm., f.
Uredo Cherimoliae Lagh., f.

Anona Forskallii DC.

Diplodia aegyptiaca Tassi, fr.

Anona triloba L.

Diplodia Anonae Sacc., ram.
Hysterographium Anonae Celotti, ram.

Anonaceæ

Æcidium anonaceicola P. Henn., f.
Melop'ia Anonæ Speg., f.
Ophiodothis paraguariensis Speg., f.
Phoma helvola B. et C., f.
Phyllachora incarcerated (Berk.) Sacc., f.
Ypsilonia cuspidata Lev., f.

Ansellia Lindl.

Stachybotrys gracilis Em. March., f.

Ansellia congoensis Engl.

Trichosphaeria Anselliæ E. March.

Antennaria Grtn.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Antennaria alpina Gaertn.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.), Sacc., f.
Sphaerella confinis Karst., f.

Antennaria plantaginifolia Hook.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Phyllosticta Antennariae Ell. et Ev., f.

Anthemis L.

Clasterosporium tenuissimum (Nees) Sacc., f., fl.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.

Anthemis arvensis L.

Peronospora leptosperma De By., f. — P. Radii De By., fl.

Anthemis austriaca Jacq.

Peronospora leptosperma De By., f. — R. Radii De By., fl.

Anthemis Cotula L.

Peronospora leptosperma De By., f.

Anthemis nobilis L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Anthemis tinctoria L.

Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul.

Anthericum L.

Hendersonia mierosticta Berk., caul.

Anthericum ramosum L.

Pyrenopeziza denigrata (Kze.) Rehm, caul.

Anthistiria anathera Nees.

Puccinia Anthistiriae Barel., f., glum.

Anthistiria arundinacea Hassk.

Ustilago Bursa Berk., ovar.

Anthistiria ciliata L.

Tolyposporium Anthistiriae Cobb, inflor.

Anthistiria tremula Nees.

Ephelis brevis B. et Br.

Anthoxanthum odoratum L.

Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Puccinia Anthoxanthi Fekl., f. — P. borealis Juel, f. — P. graminis Pers., f., culm.

Sphaeria Anthoxanthi Kirchn., culm.

Tilletia Anthoxanthi Blytt, ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Anthoxanthum Puellii Lec. et Lam.

Puccinia Anthoxanthi Fekl., f.

Anthriscus Hoffm.

Hymenula Anthrisci Briard, caul.

Phoma perpusilla Karst., caul.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

Allophylaria subliciformis Karst., caul.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

- Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.
 Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul.
 Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Rhabdospora caulogena Sacc. caul. — *Rh. pleosporoides* Sacc. subsp. *longior*
 Karst., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Anthriscus silvestris Hoffm.

- Cercospora Scandicearum Magn., f.
 Erysiphe Umbelliferarum (Lèv.) De By., f.
Glonium Striola (Fr.) Karst., caul.
Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst. var. *inops* Karst., caul. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., caul.
Mollisia atro-einerea Cke., caul.
Ophiobolus porphyrogenitus (Tode) Sacc., caul.
Phoma Anthrisci Brun., caul. — *Ph. complanata* (Tode) Desm., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Protomyces macrosporus Ung., f., caul.
Pseudohelotium effugiens (Desm.) Sacc., caul. — *P. eurotioides* (Karst.) Sacc.,
 caul. — *P. tenuiculum* (Karst.) Sacc., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — *P. denigrata* (Kze.) Rehm, caul.
Septoria Anthrisci Pass. et Brun., f.
Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc. caul. — *T. sulphurea* (Pers.) Fckl., caul.
Vermicularia complanata Karst., caul. — *V. Dematium* (Pers.) Fr. var. *fennica* Karst., caul.

Anthurium Schott.

- Cæoma Anthurii* Har., f.

Anthurium Hookeri Kunth.

- Gloeosporium minimum* Karst. et Har., f.

Anthurium Martianum Koch.

- Gloeosporium Anthurii* Allesch., f., pet.

Anthurium scandens Engl.

- Dothidea Anthurii* Bomm. et Rouss., f.

Anthyllis L.

- Eutypa tetragona* (Duby) Sacc., ram.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Anthyllis maritima Schwgg.

- Uromyces Anthyllidis* (Grev.) Schröt., f.

Anthyllis montana L.

Pleospora Anthyllidis Awd. et Niessl, caul.

Anthyllis Vulneraria L.

Ascochyta Vulnerariae Fekl., f.

Cercospora brevipes Penz. et Sacc., f. — C. radiata Fekl., f.

Pleospora Anthyllidis Awd. et Niessl, caul.

Septoria Anthyllidis Sacc., f.

Sphaerella Vulnerariae Fekl., f.

Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f.

Antidesma L.

Asterina nubecula B. et C., f. — A. scutellifera Berk., f.

Puccinia aequalis P. Henn., f.

Antigonum Endl.

Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Antirrhinum L.

Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fekl., caul.

Antirrhinum hispanicum Chav.

Phyllosticta Linariae Sacc., f.

Antirrhinum majus L.

Ascochyta decipiens Pass., caul.

Chætophoma Antirrhini Rich., caps.

Chætostroma hysteroides Sacc., caul.

Diplodina Antirrhini Fautr., caul.

Heptameria Thuemiana (Niessl) Sacc., caul.

Rhabdospora nigrella Sacc., caul.

Septoria Antirrhini Desm., f., caul.

Antirrhinum Orontium L.

Epicoccum Duriænum Mont., f.

Peronospora Antirrhini Schroet., f. — P. Linariae Fekl., f.

Phoma herbarum West., caul.

Antithamnion Plumula (Ell.) Thur.

Chytridium Plumulæ Cohn.

Antitrichia curtipendula Brid.

Cyphella Neckerae Fr.

Apargia Taraxaci Willd.

Æcidium amphigenum Hazsl., f.

Apargia tergestina Hoppe.

Sphærothecea detonsa (Fr.) Kickx, f.

Apeiba Aubl.

Xylaria Apeibæ Mont., fr.

Apera Spica Venti P. B.

Erysiphe graminis DC., f., culm.

Helminthosporium fugax Wallr., culm.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Tilletia separata Kze., ovar.

Aphania senegalensis Radlk.

Septoria Aphaniæ P. Henn., f.

Aphanomyces De By.

Olpidiopsis Aphanomyces Cornu.

Pseudolpidium Saprolegniæ (Al. Br.) Fisch.

Apiocystis Brauniana

Chytridium Braunii Dang.

Apios tuberosa Mnch.

Cercospora tuberosa Ell. et Kell., f.

Microsphaera Ravenelii Berk., f.

Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f. — U. Phaseoli Wint., f.

Apium australe Thou.

Septoria apiicola Speg., f.

Apium graveolens L.

Cercospora Apii Fres., f.

Maerosporium ramulosum Sacc., caul.

Phlyctena Magnusiana (Allesch.) Bres., f.

Phyllosticta Apii Halst., f.

Puccinia Apii (Wallr.) Plow., f. — P. Castagnæi Thüm., f.

Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc., f.

Rhabdospora nebulosa (Desm.) Sacc., caul.

Septoria Petroselini Desm., f.

Aplectrum hiemale Torr.

Fusielodium Aplectri Ell. et Ev., f.

Phyllosticta Aplectri Ell. et Ev., f.

Aplopappus Cass.

Puccinia tuberculans Ell. et Ev., f.

Aplopappus Bloomeri Gray.

Lamproderma robustum Ell. et Ev., trunc.

Aplopappus integrifolius T. C. Porter.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Aplopappus spinulosus Phil.

Puccinia variolans Harkn., f., ram.

Aplopappus squarrosum Hook. et Arn.

Puccinia variolans Harkn., f., ram.

Aplotaxis DC.

Erysiphe taurina Lév., f.

Septoria sordidula (Lév.) Sacc., f.

Apluda aristata L.

Uredo Apludæ Barel., f.

Apluda mutica L.

Hendersonia minutissima Sacc., caul.

Apocynææ

Meliola clavatispora Speg., f. — M. intermedia Gaill., f.

Munkiella Caâ-guazú Speg., f. — M. impressa Speg., f.

Apocynum L.

Cercospora Apocyni Ell. et Kell., f.

Erysiphe Montagnei Lév., f.

Hypocrea armeniaca B. et C., f.

Læstadia Apocyni Ell. et Ev., caul.

Pestalozziella Andersoni Ell. et Ev., f.

Apocynum androsæmifolium L.

Cercospora Apocyni Ell. et Kell., f.

Cylindrosporium Apocyni Ell. et Ev., f.

Apocynum cannabinum L.

Æcidium Apocyni Schwein., f.

Cercospora Apocyni Ell. et Kell., f.

Nectria Apocyni Peck, caul.

Phyllosticta Apocyni Trel., f.

Septogloëum Apocyni Peck, f.

Septoria littorea Sacc., f.

Uromyces Demetrianus Pazschke, f.

Apocynum venetum L.

Melampsora Apocyni Tranzschel, f.

Septoria littorea Sacc., f.

Apocynum venetum L. var. sibiricum

Melampsora Apocyni Tranzsch., f.

Apodya brachynema Ehrbg.

Rozella Apodyae-brachynematis Cornu.

Apollonia canariensis Nees.

Gnomonia australis Wint., f.

Aporosa Lindleyana Baill.

Phyllachora exculta (Berk.) Sacc., f.

Aposeris foetida Less.

Æcidium Compositarum Mart. f.

Phyllosticta Aposeridis Allesch., f.

Protomyces Kreuthensis Kühn, f.

Aquilegia Trn.

Depazea Aquilegiæ Rbh., f.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Ophiobolus porphyrogenitus (Tode) Sacc., caul.

Aquilegia alpina L.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia atrata Koch.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Septoria Aquilegiæ Penz. et Sacc., f.

Aquilegia canadensis L.

Cercospora Aquilegiæ Kell. et Sw., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Aquilegia cœrulea James.

Puccinia Agrostidis Plow., I, f.

Sphaerella cœrulea Ell. et Ev., caul.

Aquilegia glandulosa Fisch.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Gloeosporium Aquilegiæ Thüm., f. — G. Martianoffianum Thüm., f.

Aquilegia Haenkeana Koch.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia Jonesii Parry.

Sphaerella Aquilegiæ Ell. et Gall., f., pet.

Aquilegia nigricans Baumg.*Æcidium Aquilegiæ Pers., f.***Aquilegia pyrenaica DC.***Æcidium Aquilegiæ Pers., f.***Aquilegia Sternbergii Rchb.***Æcidium Aquilegiæ Pers., f.***Aquilegia vulgaris L.***Æcidium Aquilegiæ Pers., f.**Ascochyta Aquilegiæ (Roum. et Pat.) Sacc., f.**Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.**Illosporium maeulicolum Sacc., f.**Leptosphaeria modesta (Desm.) Karst., caul.**Metaspæria Aquilegiæ Bres., caul.**Phoma Aquilegiæ Rich., caul. — Ph. herbarum West., caul.**Phyllosticta aquilegicola Brun., f.**Puccinia Agrostidis Plow., I, f.**Septoria Aquilegiæ Ell. et Kell., f. — S. Penzigi Coec. et Mor., f.***Arabis L.***Æcidium Bahiæ B. et C., f.**Labrella infuscans Ell. et Barth., caul.**Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.**Pleospora platyspora Sacc., caul.**Puccinia arabicola Ell. et Ev., f.**Pyrenophora depressa Peck, caul.**Rhabdospora longissima Sacc., caul.**Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.**Sphæria siliquosarum Schw., f.***Arabis alpina L.***Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.**Fusarium foliicola Allesch., f.**Metaspæria Arabidis Johans., f.**Phoma Arabidis-alpini Allesch., caul. — Ph. siliquarum Sacc. et Roum., fr.**Phyllosticta alpina Allesch., f.**Septoria arabidicola Rostr., caul., fr.**Sirococcus cylindroides Sacc., caul.**Sphærella pachyasca Rostr., f.**Sphærulina islandica Rostr., caul.***Arabis arcuata Gray.***Puccinia Holboelli Rostr., f.***Arabis arenosa Scop.***Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.*

Arabis arenosa Scop.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Arabis ciliata R. Br.

Phoma Berkeleyi Sacc., caul.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.

Rhabdospora longissima Sacc., caul.

Septoria Arabidis Sacc., f.

Arabis furcata Wats.

Belonium arabicum Ell. et Ev., caul.

Arabis Gerardi Bess.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Sphaerella confinis Karst. var. Hambergii Rom. et Sacc., f.

Arabis Halleri L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Arabis hirsuta L.

Cystopus candidus (Pers.) Lev., f., fr.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Tilletia Thlaspeos Beck, fr.

Arabis Holboelli Hornemann.

Æcidium monoicum Peck, f.

Hendersonia Arabidis Rostr., caul.

Phlyctena Andersoni Ell., caul.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Puccinia Holboelli Rostr., f.

Sphaerella pachyasca Rostr., caul., f.

Arabis Hookeri Lgl.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f., pet.

Septoria Arabidis Sacc., f.

Arabis Lyallii Watson.

Cornularia sphæroidea (Ell.) Sacc., caul.

Puccinia aberrans Peck, f.

Arabis lyra L.

Sphaerella Cruciferarum (Fr.) Sacc., fr., caul.

Arabis muralis Bert.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Arabis petræa Lmk.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Ustilago seminum Juel, sem.

Arabis pumila Jacq.

Nectria alpina Wint., f.

Phialea micens (Saut.) Sacc., f.

Pleospora pyrenaica Niessl, f.

Arabis retrofracta Grah.

Aecidium monoicum Peck, f.

Arabis Thaliana L.

Macrospora baeiliaris (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.

Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Araceæ

Hypocrella Mölleriana P. Henn., f.

Phyllachora Engleri Speg., f.

Arachis hypogaea L.

Cercospora personata (B. et C.) Ell., f.

Puccinia Arachidis Speg., f.

Uredo Arachidis Lagh., f.

Uromyces Arachidis P. Henn., f.

Aralia L.

Asteridium apertum Pat., f.

Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.

Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.

Leptosphaeria comatella (C. et E.) Sacc., caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Macrospora Araliæ Sacc. et Berl., f.

Meliola Araliæ Mont., f.

Phyllosticta Araliæ Sacc. et Berl., f.

Physalospora Araliæ Pat., f.

Trichopeziza relicina (Fr.) Fekl., caul. — *T. setigera* (Phill.) Sacc., caul.

Tuberularia lutescens Link, ram., trunc.

Aralia arborea Vell.

Chætomium Araliæ Cda., f., caul.

Aralia californica Wats.

Septoria Araliæ Ell. et Ev., f.

Sphaerella Araliæ Cke. et Harkn., f.

Aralia hispida Vent.

Triphragmium clavellosum Berk., f.

•

Aralia nudicaulis L.

Cereospora leptosperma Peck, f.

Triphragmium clavellosum Berk., f.

Aralia papyrifera Hook.

Sphaerella papyrifera Pass., pet.

Aralia pulchra

Macrophoma millepunctata (Penz.) Berl. et Vogl., f.

Aralia racemosa L.

Acrospermum album Peck, caul.

Belonidium minimum Ell. et Ev., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Rehm, caul.

Ramularia repens Ell. et Ev., f.

Aralia Sieboldii Hort.

Colletotrichum peregrinum Pass., f.

Aralia spinifera

Phoma Araliæ Cke. et Mass., caul.

Aralia spinosa L.

Botryosphaeria Araliæ Curt., cort.

Cereospora atro-maculans Ell. et Ev., f.

Diaporthe Araliæ Ell. et Ev., ram.

Discosia Artoereas (Tode) Fr., f.

Eutypella densissima Ell. et Ev., trunc.

Fusarium nitidum B. et C., f., ram. — F. roseum Link, caul.

Haplosporella Araliæ Ell. et Ev., ram.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, ram. — H. variegatum (B. et C.) Duby, ram. — H. virgultorum DC., ram.

Hypoxyylon coccineum Bull., ram.

Irpea lacteus Fr., ram.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Macrosporium commune Rbh., caul.

Naematelia nucleata (Schw.) Fr., lign.

Pestalozzia brevipes Cke., pet.

Phoma melaleuca B. et C., pet.

Phyllachora nodicola (Schw.) Sacc., pet.

Phyllosticta Araliæ Ell. et Ev., f.

Stagonospora petiolorum Ell. et Fv., pet.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.

Vermicularia maculans (Lk.) Desm., caul. — V. petiolorum Schw., pet.

Araucaria Juss.

- Diplodia sapinea (Fr.) Fekl., ram.
 Glæosporium Araucariæ Karst. et Har., f.
 Pestalozzia funerea Desm., f.

Araucaria Bidwellii Hook.

- Diplodia acicola Sacc. var. Araucariæ Penz., f. — D. microsporella Sacc. var. Araucariæ Penz. et Sacc., f.
 Hendersonia Araucariæ Thüm., f.

Araucaria brasiliensis Loud.

- Collybia apiahyna Speg., f., strob.
 Coniothyrium pallido-fuseum Sacc., f.
 Hendersonia Araucariæ Thüm., f.
 Pseudomeliola brasiliensis Speg., f.

Araucaria Cunninghamii Sweet.

- Hendersonia Araucariæ Thüm., f.

Araucaria excelsa R. Br.

- Capnodium Araucariæ Thüm., f., ram.

Araucaria imbricata Pav.

- Clasterosporium gibbum Sacc. Rouss. Bomm., f.
 Leptosphæria californica (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
 Pestalozzia funerea Desm., f.
 Phoma deflectens S. B. R., f.
 Stictis Araucariæ Phill. et Harkn., f.
 Uleiella paradoxa Schröt., f.

Arauja albens Don.

- Ascochyta Araujæ Speg., f.
 Cercospora fumosa Speg., f.
 Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
 Diplodiella diversa (Speg.) Sacc., sarm.
 Gleosporium americanum Speg., f.
 Phoma atrificans Speg., sarm.
 Puccinia Araujæ Lév., f.
 Septoria Araujæ Speg., f. — S. purpureola Speg., f.
 Sphaeropsis sarmenticola (Speg.) Sacc., sarm.

Arbutus L.

- Fusidium verrucosum Mont., f.
 Gloniopsis pulla De Not., ram.
 Rhytisma Arbuti Phill., f.
 Sporonema obturatum (Fr.) Sacc., ram.

Arbutus Andrachne L.

Phoma Andrachnes Lév., f.

Arbutus canariensis Duham.

Septoria Unedonis Rob. et Desm., f.

Arbutus longifolia Andr.

Cercospora Molleriana Wint., f.

Arbutus Menziesii Pursh.

Coccoomyces quadratus (Kze. et Sehm.) Karst., caul.

Corticium calcineum (Pers.) Fr., ram.

Cryptosporium punctiforme Cke. et Harkn., f.

Cyphella Ravenelii B. et Rav., trun.

Diatrype prominens Cke. et Harkn., ram.

Diplodia maculata C. et Harkn., f.

Discosia minima B. et C., f.

Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f.

Grandinia ocellata Fr., ram.

Homostegia rugodisca (Cke. et Harkn.) Sacc., f.

Macrographoma maeuliformis (Cke. et Harkn.) Sacc., f.

Melasmia arbuticola Vize, f.

Phacidium Arbuti Cke. et Hark., f.

Sphaerella arbuticola Peck, f. — Sph. maeuliformis Awd., f.

Sphaeropsis asterina (Cke. et Harkn.) Sacc., f.

Stictis radiata (L.) Pers., ram.

Uredo Arbuti Diet. et Holw., f.

Arbutus Unedo L.

Alternaria sirodesmioides Togn., trun.

Anthostomella Unedonis (De Not.) Sacc., trun.

Aseochyta Unedonis Sacc., f.

Ceratostomella Unedonis H. Fabre, caul.

Cercospora Molleriana Wint., f.

Coccoспорium Unedonis De Not., ram

Coryneum microstictum B. et Br., ram.

Diplodia Unedonis Brun., ram.

Discosia vagans De Not., f.

Eutypa Fraxini (Nke.) Sacc., ram.

Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.

Patellina leucoloma (Dur. et Mont.) Sacc., cort.

Phyllosticta Arbuti (Desm.) Sacc., f., — Ph. microsticta Dur. et Mont., f.,
ram. — Ph. Arbuti-Unedonis Pass., f.

Rosellinia appendiculata Berl. et Vogl., ram.

Septoria Arbuti Pass., f. — S. Unedonis Rob. et Desm., f.

Valsa eratophora Tul. var. Arbuti B. et V., ram.

Arcella

Olpidium Arellæ Sorok.

Arceuthobium pusillum Engelm.

Wallrothiella Arceuthobii (Peck) Sacc., caps.

Archangelica Hoffm.

Orbilia minutissima Rostr., caul.

Septoglœum Angelicæ (Cke.) Sacc., f.

Archangelica atropurpurea Hoffm.

Fusielodium Angelicæ Ell. et Ev., f. — F. depresso (B. et Br.) Sacc., f.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Septoria Dearnessii Ell. et Ev., f.

Sphærella Angelicæ Ell. et Ev., caul.

Archangelica decurrens Led.

Fusielodium depresso (B. et Br.) Sacc., f.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Archangelica littoralis Ag.

Puccinia Archangelicæ Blytt, f.

Archangelica officinalis Hoffm.

Asteroma Robergei Desm., caul.

Coniosporium Angelicæ Rostr., caul.

Cudoniella fructigena Rostr., fr.

Erysiphe Umbelliferarum (Lev.) De By., f.

Heterosphaeria Patella (Tode) Grev., caul.

Læstadia Archangelicæ Rostr., caul.

Orbilia minutissima Rostr., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phoma complanata (Tode) Desm., caul.

Phyllachora Angelicæ (Fr.) Fckl., f.

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Pyrenophora phæcomes (Reb.) Sacc., caul.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Septoglœum Angelicæ (Cke.) Sacc., f.

Arctagrostis latifolia Gris.

Læstadia graminicola Rostr., culm.

Leptosphaeria Rousseliana (Desm.) Ces. et De Not., vag.

Mollisia graminea Karst., culm.

Pleospora Arctagrostidis Oud., caul.

Sphærella Tassiana De Not., f.

Arctostaphylos Adans.

- Anthostoma sustentum (Plow.) Sacc., ram.
- Cryptosporium falcatum Cke. et Harkn., f.
- Epiclinium phacidoides Sacc. et Rom., f., ram.
- Exoaseus fulgens (Cke. et Harkn.) Sacc., f.
- Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f.
- Harknessia Arctostaphyli Cke. et Harkn., f.
- Sporodesmium induratum Cke., f.
- Venturia Arctostaphyli Cke. et Harkn., f.

Arctostaphylos alpina Spr.

- Asteroma alpinum Sacc., f.
- Gleosporium alpinum Sacc., f.
- Melampsora sparsa Wint., f.
- Sphaerella Arbuti Fr., f. — Sph. grumiformis Karst., f.
- Teichospora propendula Karst., trune.
- Venturia alpina Sacc., f.

Arctostaphylos glauca Lindl.

- Botryosphaeria Arctostaphyli (Plowr.) Sacc., lign.
- Sphaeropsis Arctostaphyli (Vize) Sacc., f.

Arctostaphylos Manzanita Ell.

- Phyllosticta amicta Ell. et Ev., f.

Arctostaphylos nevadensis Gray.

- Hypoderma tunicatum Ell. et Ev., ram.
- Melanomma alpestre Ell. et Ev., ram.
- Placosphaeria Arctostaphyli Ell. et Ev., ram.

Arctostaphylos pumila Nutt.

- Harknessia Arctostaphyli Cke. et Harkn., f.

Arctostaphylos pungens H. B. K.

- Exobasidium Arctostaphyli Harkn., f.
- Glonium stellatum Mühl., lign.
- Hysterographium vulvatum (Schw.) Sacc., ram.
- Sphaeropsis Arctostaphyli (Vize) Sacc., f.
- Trichopeziza labrosa (Phill. et Harkn.) Sacc., f.

Arctostaphylos Uva ursi L.

- Asterina conglobata B. et C., f.
- Chrysomyxa Arctostaphyli Diet., f.
- Coccomyces quadratus (Kze. et Schm.) Karst. subsp. ursinus Sacc. et Paol., f.
- Coryneum arbaticolum (Sow.) Sacc., f.
- Diplodia arbaticola (Fr.) Berk., f.
- Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f., caul.

Arctostaphylos Uva ursi L.

Godronia Ledi (Alb. et Schw.) Karst., f.
 Pestalozzia depazeiformis Awd., f.
 Phacidium Arctostaphyli Karst., f.
 Sphaeria obturata Fr., f.

Arctostaphylos viscosa Gr.

Phyllosticta amieta Ell. et Ev., f.

Arcyria Hall.

Monosporium articulatum Bon.
 Stilbum tomentosum Sehrad.
 Verticillium Rexianum Sacc.

Arcyria cinerea (Bull.).

Stilbum echinatum Ell. et Ev. — St. tomentosum Sehrad.

Ardisia Sw.

Capnodium Thwaitesii Berk., caps.
 Fumago vagans Pers., f.

Areca L.

Cyphella epileuca B. et C.
 Fusarium Nectriæ-palmicolæ P. Henn., f.
 Marasmius Arecaarius Lour., caud.

Areca Catechu L.

Brachysporium Arecae (B. et Br.) Sacc., f.

Areca oleracea Jcq.

Depazea Arecae Spreng., f.

Areca sapida Sol.

Gloeosporium Palmarum Oud., vag.
 Phoma palmicola Wint., f.

Arenaria L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f. — P. Venziana Sacc., f.

Arenaria biflora Watson.

Durella Grønlandica (Rostr.) Sacc., caul.
 Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
 Sphaerella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f. — Sph. Tassiana De Not., f.

Arenaria ciliata L.

Sphaerella tingens Niessl, f.

Arenaria congesta Nutt.

Ustilago Arenariæ Ell. et Ev., fl.

Arenaria diffusa Ell.

Uredo arenariicola P. Henn., f.

Arenaria Grœnländica Spreng.

Sphaerella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Arenaria leptoclados Guss.

Puccinia Arenariæ (Schum) Schröt., f., caul.

Arenaria Michauxii Hook. f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Arenaria norvegica Gunn.

Sphaerella densa Rostr., f.

Arenaria pungens Clem.

Puccinia fragilis Tracy et Gall., f.

Arenaria serpyllifolia E.

Peronospora Alsinearum Casp., f. — P. Arenariæ (Berk.) Tul., f.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Arenaria tetraquetra L.

Helminthosporium nubigenum Speg., f.

Venturia nubigena Speg., f.

Arenaria verna L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Puccinia hysteriformis Peck, f.

Sphaerella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Arenaria verna L. var. hirta Watson.

Hendersonia tenella Schröt., f.

Sphaerella Tassiana De Not., f.

Arenga saccharifera Mart.

Graphiola Phœnicis Poit., f.

Argemone platyceras Link.

Alternaria lancipes Ell. et Ev., f.

Gleosporium Argemones Ell. et Ev., i.

Argyreia elliptica Arw.

Æcidium Argyreiae B. et Br., f.

Argyreia megapotamica Gris.

Cercospora Cordobensis Speg., f.

Argyrolobium calycinum Jaub. et Spach.

Uromyces striatus Schroet., f.

Argyrothamnia tricuspidata Müll. Arg.

Asteroma Argyrothamniae Allesch., f.

Arisæma Dracontium Schott.

Æcidium Dracontii Schwein., f., pet.

Arisæma triphyllum Schott.

Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Arisarum simorhinum Dur.

Septoria Arisari (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Arisarum vulgare Targ.-Toz.

Phyllosticta Arisari Bres., f.

Septoria Arisari (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Aristida L.

Puccinia aristidicola P. Henn., f.

Uromyces Aristidæ Ell. et Ev., f.

Ustilago Bornmülleri P. Magn.

Aristida basiramea Engelm.

Uromyces Aristidæ Ell. et Ev., f.

Aristida cyanantha Steud.

Ustilago Aristidæ-cyananthæ Bref., fr.

Aristida dichotoma Michx.

Hendersonula Aristidæ (Schw.) Ell., f.

Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc., f.

Sorosporium Ellisii Wint., inflor.

Aristida pallens Cav.

Placosphaeria Aristidæ Allesch., f.

Sorosporium Aristidæ Neg.

Aristida pungens Desf.

Puccinia Aristidæ Tracy, f.

Aristida purpurascens Poir.

Hendersonula Aristidæ (Schw.) Ell., f.

Aristida purpurascens Poir.

Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.
 Ophiodothis Aristidæ Atk., culm.
 Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc., f.

Aristida purpurea Nutt.

Uromyces Aristidæ Ell. et Ev., f.
 Ustilago Aristidæ Peck, in paniculis.

Aristida Rusbyi Scribnér.

Sorosporium consanguineum Ell. et Ev., ovar.

Aristida stricta Michx.

Hendersonia effusa B. et C., culm.
 Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.
 Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc., f.

Aristolochia Tourn.

Diaporthe Tulasnei Nke., caul.

Aristolochia Clematites L.

Ascochyta Aristolochiæ Sacc., f.
 Cercospora olivascens Sacc., f.
 Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.
 Sacidium Spegazzinianum Sacc., f.
 Septoria Aristolochiæ Sacc., f. et var. maeulicola Brun., f.
 Sphærella Clematitis Oud., caul.
 Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul.

Aristolochia longa L.

Cercospora olivascens Sacc., f.
 Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia Maurorum L.

Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia pallida Willd.

Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia rotunda L.

Puccinia Aristolochiæ (DC) Wint., f.

Aristolochia semperflorens L.

Phyllosticta Aristolochiæ Tassi, f.

Aristolochia serpentaria L.

Cercospora Serpentariae Ell. et Ev., f.
 Diplodia radicicola Tassi, rad.

Aristolochia Sipho L'Hér.

Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
 Didymosphaeria epidermidis (Fr.) Fekl., caul. — D. diplospora (Cke.) Rehm, caul.
 Phoma herbarum West., caul.
 Vermicularia Siphonis Thüm., f.

Aristolochia tomentosa Sims.

Sphaeropsis Squieriae Clint., caul.

Aristotelia L Hér.

Erysiphe densa Berk., f.

Aristotelia racemosa Hook. f.

Cercospora Aristoteliae Cke., f.
 Sphaerella Aristoteliae Cke., f.

Armeria Willd. (cfr. Statice).

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Armeria alpina Willd.

Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria andina Pöepp.

Pleospora freticola Speg., ram.
 Sphaerella magellanica Speg., caul.

Armeria chilensis Boiss.

Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria globulariæfolia Desf.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh. var. Armeriae Sacc., caul.

Armeria longibracteata

Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria maritima Willd.

Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria plantaginea Willd.

Coniothyrium scapisedum Sacc. et Speg., caul.
 Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.

Armeria Sibirica Turcz.

Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
 Pleospora platyspora Sacc., caul.

Armeria vulgaris Willd.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Armeria vulgaris Willd.

Sphaerella pachyasea Rostr., f.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f. caul.

Armillaria mellea Vahl.

Cladosporium epimyces Cke.
Endomyces decipiens (Tul) Reess.
Hypomyces decipiens Tul.

Armoracia rusticana Fl. W. (cfr. Cochlearia Armoracia L.).

Aseochyta Armoraciæ Fekl., f.
Cercospora Armoraciæ Sacc., f.
Phyllosticta Orbicula Ell. et Ev., f.
Septoria Armoraciæ Sacc., f.
Sphaerella Armoraciæ (Fekl.) Oud., f.

Arnica cordifolia Hook.

Entyloma arnicale Ell. et Ev., f.
Puccinia arnicalis Peck, f.
Ramularia arnicalis Ell. et Ev., f.

Arnica foliosa Nutt.

Puccinia nuda Ell. et Ev., f.

Arnica montana L.

Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Phyllosticta Arniciæ Fekl., f.
Septoria Arniciæ Fekl., f.
Sphaerella Arniciæ Speg., f.

Arnoseris minima Lk.

Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Aronia rotundifolia Pers.

Aulographum vagum Desm., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., I, f.

Aronicum Necker.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Aronicum altaicum DC.

Coleosporium Safianoflianum Thüm., f.

Aronicum Clusii Koch.

Puccinia Aronicæ-scorpioides (DC.) Mass., f. — P. expansa Link, f.
Sphaerella Aronici Fekl., f.

Aronicum scorpioides Koch.

Fusicladium Aroniei Sacc., f.

Puccinia Aronicæ-scorpioides (DC.) Magn., f.

Sphaerella Aroniei Peck., f.

Arrabidæa DC.

Phyllachora Arrabidææ P. Henn., f.

Arrabidæa conjugata Mart.

Uredo Arrabidææ P. Henn., f.

Arrabidæa subsericea

Uredo Arrabidææ P. Henn., f.

Arracacha DC.

Cercospora Arracachæ Pat., f.

Arracacia Hartwegi Gr.

Puccinia Jonesii Peck, f.

Arrhenia Auriscalpium Fr.

Microsphæra Bresadolæ (Quél.) Bres.

Arrhenatherum elatius M. K.

Ascochyta graminicola Sacc., f.

Cintractia Avenæ Ell. et Tracy, ovar.

Exobasidium graminicolum Bres., f.

Phyllosticta stomaticola Bæuml., f.

Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Magelhaenica Peyr., f. — P. perplexans Plow., f. — P. persistens Plow., f. — P. Phlei-pratensis Eriks. et Henn., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Sphaerella lineolata (Desm.) De Not., f.

Tilletia striiformis (West.) Wint., f.

Uredo Avenæ Cast., f.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schröt., f. — U. occulta (Wallr.) Rbh., f.

Uromyces Dactyidis Otth., f., culm.

Ustilago Notarisii Fisch. d. W., f. — U. perennans Rostr., inflor.

Artemisia L.

Æcidium Compositarum Mart. var. Artemisiæ C. et E., f.

Alternaria hispidula Ell., caul., f.

Camarosporium Compositarum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.

Cladosporium fuscum Link, f., caul.

Cucurbitaria solitaria Ell., caul. — C. umbilicata Ell., caul.

Cyphella Capula (Holm.) Fr. var. flavescens Pat., caul.

Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.

Artemisia L.

- Didymosphaeria brunneola Niessl, caul.
 Dothidea Artemisiae (Schw.) Cke., caul. — D. tetraspora B. et Br., ram.
 Fusarium roseum Lk., caul.
 Haplosporella opaca (C. et Ell.) Sacc., caul.
 Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
 Leptosphaeria cervispora (K. et C.) Sacc., caul. — L. Owaniæ Kalch. et Cke.,
 Macrophoma Artemisiae (Kalch. et Cke.) Berl. et Vogl., caul. [caul.
 Melanomma occidentale (Ell.) Sacc., caul.
 Melomastia Friesii Nke., caul.
 Metasphearia metuloidea (Kalchbr. et Cke.) Sacc., caul
 Pistillaria Quélétii Pat., caul.
 Pleospora lanceolata (K. et Cke.) Sacc., caul. — P. refracta (Kalch. et Cke.)
 Sacc., caul.
 Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.
 Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
 Rosellinia ovalis Ell., caul.
 Schizoxylon decipiens Karst., caul.
 Sterigmatocystis lutea Bain., sem.
 Stuartella sulcata (Ell.) Sacc., caul.
 Teichospora variabilis Ell. et Ev., caul.
 Tubercularia herbarum Fr., caul.

Artemisia Abrotanum L.

- Aposphaeria Artemisiae (Cda.) Sacc., rad., caul.
 Cuecurbitaria Abrotani Fautr., caul.
 Cytospora Abrotani Fautr., caul.
 Diplodia Abrotani Fekl., caul.
 Dothidea Artemisiae Schw.,
 Puccinia Tanaceti DC., f., caul.
 Tubercularia Abrotani Fautr., ram. — D. granulata Pers., ram.

Artemisia Absinthium L.

- Camarosporium æquivocum (Pass.) Sacc., caul.
 Cercospora Absinthii (Peck) Sacc., f. — C. olivacea Otth, f.
 Cyathus fascicularis (Schw.) De Toni, rad.
 Læstadia Absinthii Pass., caul.
 Leptosphaeria glæospora (B. et Curr.) Sacc., caul. — L. suffulta (Nees) Niessl,
 caul.
 Phoma herbarum West., caul. — Ph. picea (Pers.) Sacc., caul.
 Pseudohelotium Absinthii (Lasch) Sacc., caul.
 Puccinia Tanaceti DC., f., caul.
 Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.
 Schizostoma vicinellum Sacc., caul.
 Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.
 Trichopeziza Absinthii (Lasch) Sacc., caul. — E. relicina (Fr.) Fekl., caul.
 Tubercularia Abrotani Fautr., caul.

Artemisia afra Jacq.

Chaetomella Artemisiae Cke., f.

Artemisia annua L.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia austriaca Jacq.

Puccinia Asteris Duby, f., caul.

Artemisia Baumgartenii Bess.

Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia biennis Willd.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.

Erysiphe Linkii Lév., f.

Peronospora leptosperma De By., f.

Artemisia borealis Pall.

Pleospora Abromocitiana P. Henn., caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul. —

P. vulgaris Niessl, caul.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Artemisia californica Less.

Montagnella tunefaciens (Ell. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Plowrightia tuberculiformis (Ell.) Sacc., caul.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia campestris L.

Erysiphe Linkii Lév., f.

Helmintosporium Artemisiae Cda., caul., rad.

Heptameria uncinata (Niessl) Rehm, caul.

Leptosphaeria Artemisiae (Fekl.) Awd., caul. — L. cæspitosa Niessl, caul. —

L. crustacea Schroet., caul. — L. dumetorum Niessl, caul. — L. helmin-

thospora (Ces.) De Not., caul. — L. valesiae Wegel., caul.

Lophiostoma caulinum (Fr.) Ces. et De Not., caul. — L. insidiosum (Desm.)

Ces. et De Not., caul. — L. macrostomoides De Not. subsp. Rebmannianum Sacc., caul.

Lophiotrema Artemisiae H. Fabre, caul. — L. crenatum (Pers.) Sacc., caul.

Mollisia fusco-rubra (Rehm) Sacc., caul.

Ophiobolus compressus Rehm, ram.

Phialea Seutula (Pers.) Gill., caul.

Phoma picea (Pers.) Sacc., caul.

Pleospora coronata Niessl, caul. — P. eximia Rehm, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.

Pseudohelotium Absinthii (Lasch) Sacc., caul. — P. cæspitulosum (Bres.) Sacc., caul.

Artemisia campestris L.

- Puccinia Asteris Duby, f., caul. — P. Tanaceti DC., f.
 Rhabdospora Greschikii Bres., caul.
 Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.
 Selenia granulosa Fekl., caul.
 Teichospora Artemisiæ H. Fabre, caul.
 Trichopeziza badia (Rehm) Sacc., caul. — T. relicina (Fr.) Fekl., caul.

Artemisia camphorata Vill.

- Camarosporium æquivocum (Pass.) Sacc., caul.
 Diaporthe oblita Sacc. et Speg., ram.
 Dichomera æquivoca Pass., caul.
 Didymella chætostoma Pass., caul.
 Eutypa ludibunda Sacc., caul.
 Gloniella minima Sacc., caul.
 Leptosphaeria camphorata Pass., caul.
 Lophiosphaera anaxæa (Sacc.) Trev., caul.
 Morinia pestalozzioides Berl. et Bres., caul.
 Puccinia Tanaceti DC., f.
 Sporoeybe aterrima (Rbh.) Sacc., caul.

Artemisia cana Pursh.

- Clasterosporium dothideoides Ell. et Ev., ram.
 Leptosphaeria Artemisiæ (Fekl.) Awd., caul.
 Melanomma tetonense Ell. et Ev., cort.
 Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia canadensis Michx.

- Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia discolor Dougl.

- Æcidium Compositarum Mart., f.
 Erysiphe Linkii Lév., f.

Artemisia dracunculoides Pursh.

- Æcidium Compositarum Mart., f.
 Erysiphe Linkii Lév., f.
 Puccinia Tanaceti DC., f.
 Rhabdospora Artemisiæ Ell. et Ev., caul.

Artemisia Dracunculus L.

- Æcidium Dracunculi Thüm., f.
 Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia frigida Willd.

- Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia glacialis L.

Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia glauca Pall.

Æcidium Martianoffianum Thüm., f., caul.

Erysiphe Linkii Lév., f.

Helminthosporium Artemisiae Cda., caul., rad.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia Halodendron Turcz.

Æcidium Martianoffianum Thüm., f., caul.

Artemisia Herba alba Asso.

Hysterographium Artemisiae Pat., caul.

Leptosphæria rhothomagensis Sacc. var. Artemisiae Pat., caul.

Metaspæria Artemisiae Pat., caul.

Orbilia serpentina Pat., caul.

Pleospora Artemisiae Pat., caul.

Artemisia lanata Willd.

Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia Ludoviciana Nutt.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Erysiphe Linkii Lév., f.

Peronospora Halstedii Farl., f. — P. leptosperma De By., f.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Septoria Artemisiæ Pass., f.

Artemisia macrantha Led.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia maritima L.

Cladosporium obtectum Rbh., f.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia monogyna W. K.

Puccinia Tanaeeti DC., f.

Artemisia Mutellina Vill.

Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia pontica L.

Puccinia Tanaceti DC., f., caul.

Artemisia pycnocephala DC.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Artemisia pycnocephala DC.

Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia scoparia W. K.

Leptosphaeria Artemisiae (Fckl.) Awd., caul.
Rhabdospora Greschikii Bres., caul.

Artemisia scopulorum Gray.

Macrophoma Raui (Peck) Berl. et Vogl., f.

Artemisia serrata Nutt.

Erysiphe Linkii Lév., f.
Peronospora leptosperma De By., f.

Artemisia spicata Wulf.

Pyrenophora helvetica (Niessl) Sacc., caul.
Sphaerella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia tridentata Nutt.

Leptosphaeria lasioderma Ell. et Ev., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f., caul.
Sporodesmium maerosporioides Ell. et Gall., caul.

Artemisia vulgaris L.

Allophylaria sublieiformis Karst., caul.
Camarosporium affine Sacc. Bonn. Rouss., caul.
Cercospora ferruginea Fckl., f.
Cercospora fuscescens Niessl, caul.
Ciboria clavipes Hazsl., caul.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., caul.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Diaporthe grammodes (De Not.) Sacc., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Haplosporella opaca (Cke. et Ell.) Sacc., caul.
Helmithosporium Artemisiae Cda., caul., rad.
Leptosphaeria Artemisiae (Fckl.) Awd., caul. — L. cæspitosa Niessl, caul. —
L. dumetorum Niessl, caul. — L. helmithospora (Ces.) De Not., caul. —
L. Kalmusii Niessl, caul. — L. purpurea Rehm, caul.
Lophiostoma caulinum (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Nectriella Artemisiae Fautr., caul.
Niptera leucostoma (Karst.) Sacc., caul.
Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Patinella artemisioides (R. et P.) Sacc., caul.
Phialea Seutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma ferruginea Sacc., f.
Pleospora multiseptata Starb., caul. — P. vulgaris Niessl, ram.

Artemisia vulgaris L.

Pseudohelotium eurotioides (Karst.) Sacc., capl. — P. mieaceum (Pers.) Sacc., caul.

Puccinia Asteris Duby, f., caul. — P. Tanaceti DC., f.

Pyrenopeziza Artemisiae (Lasch) Sacc., caul.

Reticularia carnea (Schum.) Fr.

Rhabdospora Artemisiae Trail, caul. — R. tomispora Berl. et Bres., caul.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul. — Sch. decipiens Karst., caul.

Septoria Artemisiae Pass., f. — S. fusca Peck, f.

Sphaerella ferruginea Fekl., f.

Teichospora trabicola Fekl., caul.

Trihopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul. — T. leucophaea (Pers.) Rehm, caul.

— T. mollissima (Lasch) Fekl., caul. — T. relicina (Fr.) Fekl., caul. —

T. sulphurea (Pers.) Fekl., caul.

Artemisia vulgaris L. var. californica.

Gloeosporium phyllachoroides Ell. et Ev., f.

Arthonia Ach.

Torula lichenicola Linds.

Arthonia astroidea Ach.

Pharcidia Arthoniae (Arn.) Wint., thall.

Arthraxon Beauv.

Uromyces Arthraxonis P. Henn., f.

Arthodesmus Ehrb.

Biericum Naso Sorok.

Artocarpaceæ

Septoria crustacea Welw. et Curr., f.

Xylaria axillaris Welw. et Curr., ram.

Artocarpus Forst.

Hymenochæte noxia Berk., trune.

Phyllachora microcenta (B. et Br.) Sacc., f.

Artocarpus incisa L.

Xylaria herculea (Miq.) Cke., trune.

Artocarpus integrifolia L.

Marchalia constellata (B. et Br.) Sacc., f. — M. spurearia (B. et Br.) Sacc., f.

Mucor Artocarpi B. et Br., fr. — M. fuscus (B. et C.) Berl. et De Toni, fr.

Pyrenophaëta seminieola (B. et Br.) Sacc., sem.

Septoria Artocarpi Cke., f.

Artocarpus integrifolia L.

Sphærostilbe repens B. et Br., lign.
Strumella Darntiana Roum. et Wint., f.

Artocarpus Lakoocha Roxb.

Sphæropsis anomala B. et Br., ram.
Uredo Artocarpi B. et Br., f.

Arum L.

Cephalotrichum minimum (Fr.) Sacc., f.
Physalospora inanis (Schw.) Sacc., f.

Arum campanulatum Roxb.

Botrytis Mucedo (Cda.) Sacc., infloresc.

Arum italicum Mill.

Æcidium Ari Desm., f.
Ascochyta arophila Sacc., f.
Cæoma Ari-italicci (Requ.) Rud., f.
Colletotrichum Montemartini Togn., f.
Ellisiella Ari Desm., f.

Arum maculatum L.

Æcidium Ari Desm., f.
Cæoma Ari-italicci (Requ.) Rud., f.
Ellisiella Ari Pass., f.
Puccinia Phalaridis Plow., I, f.
Ramularia Ari Fautr., f.
Rhizopus reflexus Bain., f.
Septoria Ari Desm., f.
Ustilago plumbea Rostr., f., pet.
Vermicularia trichella Fr., f.

Arum triphyllum L.

Æcidium Dracontii Schwein., f., pet.

Arundinaria Michx.

Anthostomella albocineta Ell. et Ev., culm.
Didymosphæria Arundinariæ Ell. et Ev., culm.
Hypocrella tuberiformis (B. et Rav.) Atkins., culm.
Puccinia corticoides B. et Br., f.
Rosellinia geasteroides Ell. et Ev., culm.
Trichosphæria Arundinariæ Ell. et Ev., culm.
Valsaria pustulans (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Arundinaria falcatæ Nees.

Ascochyta Arundinariæ F. Tassi, f.

Arundinaria gigantea Nutt.

Melanconium sphærospermum (Pers.) Link, culm.

Arundinaria macrosperma Michx.

Aerotheicum crustaceum (Schw.) Sacc., culm.

Apiospora Montagnei Sacc., culm.

Asteroma Robergii Desm., culm.

Aulographum Arundinariæ Cke., culm.

Belonium eustegiaformæ (B. et C.) Sacc., culm.

Botrytis pallida B. et C., f.

Caryospora Langloisii Ell. et Ev., culm.

Cladosporium compactum B. et C., f.

Coniosporium gramineum (Ell. et Ev.) Sacc., f., culm. — C. inquinans Dur.
et Mont., culm.

Corticium pezizoideum Ell. et Ev., culm.

Dasyseypha Arundinariæ (Berk.) Sacc., culm. — D. caulincola (Fr.) Sacc., f.

Dematioides atro-purpureum (B. et C.) Sacc., rhiz.

Dendryphium Arundinariæ Cke., culm.

Diatrype consobrina Mont., culm.

Didymella combulliens (B. et C.) Sacc., culm. — D. eumorpha (B. et C.)
Sacc., culm.

Dussiella tuberiformis (B. et Rav.) Pat., culm.

Epicoccum simplex B. et C., f.

Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., culm.

Hypoxylon culmorum Cke., culm. — H. perforatum (Schw.) Fr., culm.

Leptosphaeria arundinacea (Awd.) Sacc., f.

Lophodermium arundinaceum (Sehrad.) Chev., f., culm.

Macrophoma erumpens (B. et C.) Berl. et Vogl., f.

Melanconium sphærospermum (Pers.) Link, culm.

Meliola tenuis B. et C., f.

Metasphaeria Arundinariæ (Cke.) Sacc., f.

Myxotrichum simile B. et C.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Physalospora conica Ell. et Ev., culm.

Puccinia Arundinariæ Schw., f.

Pyrenopeziza Arundinariæ (B. et C.) Sacc., culm.

Ustilago hypodytes (Schl.) Fr., culm.

Stigmata sclerotidea Cke., f.

Arundinaria tecta Muhl.

Diatrype consobrina Mont., culm.

Meliola tenuis B. et C., f.

Stictis helicotricha Ell. et Ev., f., vag.

Arundinella Rddi.

Ustilago Arundinellæ Bref., inflor.

Ustilaginoidea mossambicensis P. Henn., fr.

Arundinella setosa Trin.

Puccinia Arundinellæ Barel., f.

Arundinella Wallichii Nees.

Puccinia Arundinellæ Barel., f.

Arundo L.

Anthostomella elivulosa (Mont.) Sacc., culm. — A. stegophora (Mont.) Sacc., culm.

Ariospora inserta (B. et C.) Sacc., culm.

Belonidium rhenopalaticum Rehm, culm.

Dinemasporium graminum Lév., f., culm.

Haplaria grisea Link, f.

Lophiosphaera schizostoma (Mont.) Trev., culm.

Lophiostoma vagans Fabre, caul.

Arundo conspicua Forst.

Hadrotrichum arundinaceum Cke. et Mass., f.

Arundo Donax L.

Amphisphaeria melanommoides Sacc., culm., rad.

Anthostomella minima Sacc., culm. — A. nitidissima (Dur. et Mont.) Sacc., culm. — A. phaeosticta (Berk.) Sacc., f.

Ariospora Striola (Pass.) Sacc. var. minor Berl. et Sacc., culm.

Aseochyta donacina Sacc., culm.

Asteroma Donacis Grogn., f.

Aulographum Donacis Niessl, culm.

Chloridium atrum Cda.

Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm., vag. — C. Donacis (Niessl) Sacc., f. — C. inquinans Dur. et Mont., culm.

Coniothecium donaceinum Sacc., culm.

Coniothyrium arundinaceum Sacc., culm.

Cosmariospora Bizzozeriana Sacc., culm.

Cryptovalsa arundinacea Sacc., culm.

Cytoplea arundinicola Bizz. et Sacc., culm.

Dematium hispidulum (Pers.) Fr., f.

Dendrodochium mierosorum Sacc., culm.

Diatrypella verrueiformis (Ehrh.) Nke. var. Spegazziniana Sacc., culm.

Didymaria donacina (Thüm.) Sacc., f.

Didymosphaeria arundinicola Bizz., culm. — D. donacina (Niessl) Sacc., culm. — D. lusitanica (Niessl) Berl. et Volg., culm.

Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., culm.

Diplodia arundinacea Dur. et Mont., culm. — D. myriospora Sacc., culm.

Diplodina clodiensis Sacc., culm.

Epicoccum neglectum Desm., culm. — E. purpurascens Ehrbg., f.

Eutypa arundinacea Sacc., culm. — E. bellula (Desm.) Sacc., culm. — E. lata (Pers.) var. Arundinis Dur. et Mont., culm.

Arundo Donax L.

- Fusidium donacinum Thüm., f.
 Gloniella microtheca Sacc. et Speg., culm.
 Hendersonia donacina Mont., f. — H. Donacis Sacc., culm.
 Leptosphaeria donacina Sacc., culm. — L. recessa Pass., culm. — L. rhodophaea Bizz., culm.
 Leptostroma donacinum Sacc., culm. — L. Donacis Schw., culm.
 Lophidium hygrophilum Sacc., culm.
 Lophiotrema culmifragum Speg., culm.
 Melanconium Donacis Thüm., culm. — M. sphaerospermum (Pers.) Link, culm.
 Melanomma ceratophorum Sacc. et Speg., culm.
 Microthyrium mauritanicum Dur. et Mont., culm.
 Mollisia excelsior Karst., culm.
 Mycocoron coffeinum (Ces.) Sacc., culm.
 Nectria hirtella Sacc. et Speg., culm.
 Nectriella jucundula Sacc. et Speg., culm.
 Omphalia Belliae Johnst., culm.
 Panus Flabellulum Sacc. et Speg., culm.
 Perispodium Arundinis Desm., f.
 Phoma arundinella Sacc., culm. — Ph. donacella (Thüm.) Sacc., culm. — Ph. serialis Pat., culm.
 Phyllachora Cyperi Rehm var. Donacis Berl. et F. Sacc., culm.
 Physalospora Festucae (Lib.) Sacc., f.
 Pleospora Donacina (Fr.) Niessl, f. — P. herbarum (Pers.) Rbh. var. robusta Niessl, culm.
 Pseudohelotium arundinellum (Sacc. et Speg.) Sacc., vag.
 Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., f. — P. torosa Thüm., f., vag.
 Rosellinia sublimbata (Dur. et Mont.) Pass., culm.
 Scirrhia striiformis Niessl, culm.
 Septoria arundinacea Sacc. var. rhizomatum Sacc., rhiz. — S. donacina Sacc., culm. — S. Donacis Pass., f. — S. oxyspora Penz. et Sacc., f.
 Sordaria culmigena (Sacc.) Speg., culm.
 Speira punctulata Cke. et Ell. var. latebrosa Bizz., culm.
 Sphaeropsis donacina Mont., vag.
 Stagonospora Arundinis (Cke.) Sacc., culm. — St. epicalamia (Cke.) Sacc., culm.
 Torula donacina Thüm., culm. — T. protea Sacc., culm.
 Trichopeziza Arundinis (Fr.) Sacc., culm.
 Trichosporium olivatrum Sacc., culm.
 Valsaria donacina De Not., culm.

Arundo gigantea Walt.

- Camarosporium minutulum (Dur. et Lév.) Sacc., f., vag.
 Cryptomela Arundinis (Dur. et Mont.) Sacc., f., vag.

Arundo Hammon

- Torula Hammonis Ehrbg.

Arundo isiaca Del.

Uredo Isiacæ Thüm., f., vag.

Arundo mauritanica Poir.

Amphisphaeria diplasia (Dur. et Mont.) Sacc., culm.

Ariospora Montagnei Sacc., culm.

Asteroma concinnum Dur. et Mont., culm.

Cladosporium arundinaceum Mont., f.

Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm., vag. — C. inquinans Dur. et Mont., culm.

Coniothecium seriale Dur. et Mont., culm.

Diatrype consobrina Mont., culm.

Eutypa lata (Pers.) var. Arundinis Dur. et Mont., culm.

Lophiostoma Crista-galli (Dur. et Mont.) Sacc., culm.

Metaspheeria calamina (Dur. et Mont.) Sacc., culm.

Mierothyrium mauritanicum Dur. et Mont., culm.

Rosellinia sublimbata (Dur. et Mont.) Pass., culm.

Arundo occidentalis Sieb.

Puccinia Phragmitis (Schum.) Kœrn., f.

Arundo Plinii Turr.

Puccinia Phragmitis (Schum.) Kœrn., f.

Asarum arifolium Michx.

Læstadia asarifolia (Cke.) Sacc., f.

Asarum canadense L.

Synchytrium Asari Arth. et Holw., f.

Asarum caudatum Lindl.

Puccinia asarina Kze., f.

Asarum europæum L.

Puccinia asarina Kze., f., caul.

Septoria Asari Sacc., f.

Sphaeria Asari Kl., f.

Asarum virginicum L.

Sphaeria concentrica B. et C., f.

Asclepiadaceæ

Asterina cristata Speg., f. — A. perafinis Speg., f.

Asterostomella perafinis Speg., f.

Clypeolum circinans Pat., f.

Phyllachora trivialis Speg., f.

Pseudopeziza phyllachorophila Speg., f.

Asclepiadaceæ

Puccinia Kunzeana P. Henn., f. — *P. subcollapsa* Ell., f., caul.
Uromyces echinodes (Kze.) P. Henn., f.

Asclepias L.

Cladosporium molle Cke., f.
Diplodia asclepiadea C. et Ell., caul.
Dothidella effusa Smith, f.
Mollisia Asclepiadis Ell. et Ev., caul.
Pestalozziella Andersoni Ell. et Ev., f.
Septosporium atrum Cda. caul.
Uredo Asclepiadis Schw., f.
Uromyces Asclepiadis Cke., f.

Asclepias amplexicaulis Michx.

Macrosporium Asclepiadeum Cke., f., caul.

Asclepias arenaria Torr.

Æcidium Brandegei Peck, f. — *Æ. Jamesianum* Peck, f.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Asclepias campestris Decne.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias Cornuti Decne.

Æcidium Jamesianum Peck, f.
Alternaria tenuis Nees, f.
Ascochyta Asclepiadis Ell. et Ev., f.
Asterella capnoides Ell., f.
Asterina capnoides Ell., f.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f. — *C. Hansenii* Ell. et Ev., f. — *C. venturioides* Peck, f.
Diaporthe Asclepiadis Ell. et Ev., caul.
Didymella Cornuti Ell. et Ev., caul.
Fusarium roseum Link, caul.
Hysterium librincolum Schw., caul.
Læstadia cinerescens (Schw.) Sacc., f.
Ophiobolus Asclepiadis H. Fabre, caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phyllachora Asclepiadis (Schw.) Sacc., caul.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Sphaeropsis sphærospora Peck, caul.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias Curassavica L.

Phoma follicularum (Lév.) Sacc.

Asclepias eriocarpa Benth.

Scolecotrichum Asclepiadis Ell. et Ev., f.

Asclepias incarnata L.

Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Phyllachora ornans (Schw.) Sacc., caul., caps.

Pleospora diplospora Ell. et Ev., caul.

Septoria asclepiadicola Ell. et Ev., f. — S. incarnata Ell. et Barth., f.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias Jamesii Torr.

Æcidium Jamesianum Peck, f.

Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias obtusifolia Michx.

Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Asclepias ovalifolia Decaisne.

Æcidium Jamesianum Peck, f.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias phytolaccoides Lyon.

Vermicularia asclepiadea Pass., caul.

Asclepias rubra L.

Septoria asclepiadicola Ell. et Ev., f.

Asclepias speciosa Torr.

Æcidium Jamesianum Peck, f.

Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. Poggiolanum (Roum.), f.

Asclepias syriaca L.

Coniothyrium herbarum Schulz. et Sacc., caul.

Hysterium librincolum Schw., caul.

Laestadia cinerascens (Schw.) Sacc., f.

Maerosporium Asclepiadeum Cke., f.

Phoma asclepiadea Ell. et Ev., caul.

Phyllachora Asclepiadis (Schw.) Sacc., caul. — Ph. cinerascens (Schw.) Sacc., caul.

Sphaeria cellulosa Wallr., caul. — Sph. lactescens Schw., caul. — Sph. lilacina Schw., caul.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias tuberosa L.

Æcidium Jamesianum Peck, f.

Asclepias tuberosa L.

Diaporthe Asclepiadis Ell. et Ev., caul.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias verticillata L.

Æcidium Brandegei Peck, f., caul.
Nectria Apocyni Peck, caul.

Asclepiodora viridis Gray.

Cercospora Asclepiodoræ Ell. et Kell., f.

Ascophanus carneus (Pers.) Boud.

Botrytis fulgens March.

Ascyrum Crux-Andreæ L.

Æcidium hypericatum Schw., f.
Fuscieladium ascyrinum Ell. et Ev., bract.

Asimina triloba Dun.

Anthostoma microœcum Ell. et Ev., ram.
Capnodium Fuligo Berk. et Desm., f.
Cercospora Asiminæ Ell. et Kell., f.
Corticium incarnatum Fr., ram.
Cytospora carphosperma Fr., ram.
Dinemasperium hispidulum (Sehrad.) Sacc., caul.
Dothiorella Asiminæ Ell. et Ev., ram.
Hirneola scutelliformis B. et C., ram.
Macrosporium olivaceum Ell. et Ev., f.
Phleospora Asiminæ Ell. et Morg., f.
Phoma microsporella Karst. et Har., f.
Poria contigua Pers., trunc.
Scleroderris rubra Morg., ram.
Sphaerella Asiminæ Ell. et Kell., f.
Sphaeropsis Asiminæ Ell. et Ev., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
Vermicularia albo-maculata Schw., f.

Asparagus L.

Æcidium capense Berk. et Curt., fr.

Asparagus caspius Hort.

Puccinia Asparagi DC., f., caul.

Asparagus falcatus L.

Puccinia phyllocladia Cke., f., caul.

Asparagus maritimus Pall.

Puccinia Asparagi DC., f., caul.

Asparagus officinalis L.

- Cercospora Asparagi Secc., caul., ram. — C. caulincola Wint., caul., ram.
 Ceuthospora Asparagi Lasch.
 Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.
 Clypeosphaeria Asparagi Fckl., caul.
 Diaportae Asparagi Fckl., caul.
 Diplodia Asparagi Brun., caul.
 Epiceoecum purpuraceens Ehrlbg., f., caul.
 Fusarium Asparagi Briard, caul. — F. Delacroixii Sacc., caul — F. subviolaceum Roum. et Fautr., caul.
 Fusoma pallidum Bon., caul.
 Hendersonia Asparagi Pass., caul. — H. asparagina Fautr., caul.
 Leptosphaeria Asparagi Peck, caul. — L. asparagina Karst., caul. — L. comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. Passeriniana Sacc., caul. — L. præclara Karst., caul. — L. punctoidea Karst., caul.
 Lophiostoma caulinum (Fr.) Ces. et De Not., caul.
 Macrohomma lanceolata (Cke. et Ell.) Berl. et Vogl., caul.
 Macrosporium cæspitulum Cke., caul. — M. commune Rbh., caul.
 Ophiobolus compar Karst., caul.
 Phoma Asparagi Sacc., caul. — Ph. media Ell. et Ev., caul.
 Pleospora Asparagi Rbh., caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Puccinia Asparagi DC., f., caul.
 Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
 Richonia variospora Boud., rad.
 Sphaerella Asparagi Bres., caul.
 Sporodesmium ignobile Karst., caul.
 Stemphylium botryosum Wallr., caul.
 Sterigmatocystis phœcephala (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
 Torula herbarum Link, caul.
 Vermicularia Asparagi Delacr., f. — V. Liliacearum West., caul.
 Zopfia rhizophila Rbh., rad.

Asparagus verticillatus L.

- Puccinia Asparagi DC., f., caul.

Asperugo procumbens L.

- Peronospora Asperuginis Schröt., f.

Asperula L.

- Depazea Asperulae Lasch, f.

Asperula Aparine M. B.

- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula commutata Presl.

- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula cynanchica L.

Clathrospora Passeriniana Berl., caul.
 Pleospora Asperulae Pass., caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula galoides Bieb.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula Neilreichii Beck.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula odorata L.

Cytospora Asperulae Delacr., f.
 Peronospora calotheca De By., f.
 Phacidium verrucosum (Wallr.) Sacc., caul.
 Phleospora Bresadolæ Allesch., f.
 Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.
 Septoria Asperulae Baeuml., f.
 Sphaerella Asperulae Roum. et Fautr., f.

Asperula oligantha Müll.

Uromyces Asperulae Mac Alpine, f., caul.

Asperula paniculata Bge.

Phoma diaporthella Sacc., f., caul.

Asperula taurina L.

Puccinia helvetica Schröt., f.

Asperula tinctoria L.

Æcidium asperulinum Juel, f.

Asphodelus Tourn.

Diaporthe asphodelea Sacc., caul.
 Macrosporium Asphodeli Pat., f.
 Phoma Asphodeli Sacc., caul. — Ph. asphodelina Thüm., caps.
 Typhula Asphodeli Pat., f.

Asphodelus albus Willd.

Macrophoma Solierii (Mont.) Berl. et Vogl., caul.
 Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.
 Septoria asphodelina Sacc., f.
 Stagonospora Asphodeli (Mont.) Sacc., caul., f.
 Vermicularia Liliacearum West., caul.

Asphodelus cerasiferus Gay.

Pestalozzia Asphodeli Boy. et Jacz., caul.
 Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.

Asphodelus fistulosus L.

Aecidium Asphodeli Cast., f., caul. — *A. Barbeyi* Roum., f., caul.
Septoria Asphodeli Mont., caul.
Stagonospora Asphodeli (Mont.) Sacc., caul., f.

Asphodelus luteus L.

Pleospora Asphodeli Rbh., caul.

Asphodelus microcarpus Viv.

Pleospora Asphodeli Rbh., caul.
Puccinia Asphodelii Duby, f., caul.

Asphodelus ramosus L.

Asteroma venulosum (Wallr.) Fekl., f.
Macrophoma Solierii (Mont.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.

Asphodelus tenuifolius Cav.

Aecidium Asphodeli Cast., f., caul.
Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.

Aspicilia alpina (Smflit.).

Tichotheceum gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall. — *T. perpusillum* (Nyl.) Arn.
 thall. — *T. pygmæum* Kbr., thall.

Aspicilia calcarea (L.) Kbr.

Epicyematia lichenicola Mass., apothec.
Karschia saxatilis (Schær.) Rehm, thall.
Leucographa centrifuga (Mass.) Rehm, thall. — *L. monspeliensis* (Nyl.) Müll.
Pharcidia Aspiciliæ (Lahm) Wint., thall.
Seutula Aspiciliæ (Müll. Arg.) Rehm, thall.
Tichotheceum calcaricolum (Mudd.) Arn., thall. — *T. pygmæum* Kbr., thall.
 — *T. rimosicolum* (Leight.) Arn., thall.

Aspicilia cinerea (L.) Kbr.

Rosellinia aspera Hazsl., thall.
Tichotheceum calcaricolum (Mudd.) Arn., thall. — *T. gemmiferum* (Tayl.)
 Kbr., thall. — *T. perpusillum* (Nyl.) Arn., thall.

Aspicilia cinereo-rufescens (Ach.) Th. Fr.

Tichotheceum pygmæum Kbr., thall.

Aspicilia complanata (Körb.) Stein.

Tichotheceum complanatae (Arn.) Wint., thall.

Aspicilia gibbosa (Ach.) Kbr.

Tichotheceum calcaricolum (Mudd.) Arn., thall. — *T. gemmiferum* (Tayl.) Kbr.
 thall. — *T. perpusillum* (Nyl.) Arn., thall.

Aspicilia mucosa Ach.

Physalospora psoromoides (Borr.) Wint.

Aspicilia mutabilis (Ach.) Kbr.

Physalospora psoromoides (Borr.) Wint.

Aspicilia polychroma Anzi.

Karschia leptolepis (Bagl.) Müll. Arg.

Aspidistra Ker.

Colletotrichum omnivorum Halst., f., pet.

Pyrenophaëta Bergevini Roll., caul.

Aspidistra elatior Blume.

Septoria transversalis Sacc., f.

Sporotrichum Bolleanum Thüm., f.

Aspidium R. Br.

Gleosporium Phegopteridis Frank, f.

Leptostroma Aspidiorum Sehw., stip. — *L. filicinum* Fr., stip.

Phoma aspidiicola Pegl., pet.

Polyporus elegans (Bull.) Fr. subsp. *minimus* Fr., stip.

Aspidium aculeatum Sw.

Trichopeziza Aspidii (Lib.) Fekl., f., stip.

Verticillium Vizei Berk., f.

Aspidium aristatum Sw.

Taphrina Cornu-cervi Giesenh., f.

Urobasidium rostratum Giesenh., f.

Aspidium capense Willd.

Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Aspidium curvifolium Sw.

Sarcophorum tubiforme Rabl., f.

Aspidium falcatum Sw.

Completozia complens Lohde, in cellulis.

Aspidium Filix-mas Sw.

Antennaria semiovata B. et Br., f.

Aulographum filicinum Lib., stip.

Dasysepyha aspidiicola (B. et Br.) Sacc., stip. — *D. Filicis-maris* (Saut.) Sacc., stip.

Helotium amœnum Fautr. — *H. triste* Sacc., stip.

Monographus Aspidiorum (Lib.) Fekl., stip.

Aspidium Filix-mas Sw.

- Pezizella chrysostigma (Fr.) Sacc., stip. — P^r Filicum (Phill.) Sacc., stip.
 Pseudohelotium versicolor (Desm.) Sacc., f., stip.
 Pseudostictis Filicis Fautr. et Lamb., stip.
 Sphaerella aquilina (Fr.) Awd., f. — Sph. Filicum (Desm.) Awd., f. — Sp.
 Polypodii (Rbh.) Fekl., f.
 Trichopeziza hexagona Fekl., stip.
 Tubercularia Filicis Lasch, stip.

Aspidium marginale Sw.

- Fusidium Pteridis Kalehbr., f.

Aspidium spinulosum Sw.

- Leptostromella filicina (B. et C.) Sacc., stip.
 Septocylindrium Aspidii Bres., f.
 Sphaerella Filicum (Desm.) Awd., f.
 Virgaria macrospora Karst.

Aspidium Thelypteris Sw.

- Monographus Aspidiorum (Lib.) Fekl., stip.
 Scirrhia microspora (Niessl) Sacc., stip.
 Taphrina lutescens Rostr., f.

Aspidopterys caudata

- Sacidium depazeoides Cke., f.

Aspidosperma Quebracho Schl.

- Meliola levispoda Speg., f.
 Micropeltis vagabunda Speg., f.
 Phyllachora Quebrachii Speg., f.

Aspilia bupthalmiflora Gris.

- Puccinia Aspiliae Diet., f.

Asplenium Adiantum-nigrum L.

- Sphaerella Filicum (Desm.) Awd., f.

Asplenium angustifolium Michx.

- Septoria Asplenii Ell. et Ev., f.

Asplenium Felix-femina Bernh.

- Dasyseypha Carestiana (Rbh.) Sacc.
 Cylindrosporium Filicis-feminæ Bres., f.
 Helotium campanulæforme Fekl., caul.
 Monographus microsporus Niessl, stip.
 Pezizella chrysostigma (Fr.) Sacc., stip.
 Pseudohelotium Aspidiorum (Rehm) Sacc., f.
 Scirrhia confluens Starb., stip. — S. microspora (Niessl) Sacc., stip.

Asplenium Ruta muraria L.

Uredo Scolopendrii (Fekl.) Schroet., f.

Asplenium septentrionale Sw.

Leptosphaeria Asplenii (Rbh. et Niessl) Sacc., f.

Sphaerella Asplenii Awd., f.

Asplenium Trichomanes L.

Patouillardia lichenoides Roum., pet.

Sphaerella Polypodii (Rbh.) Fekl., f.

Asprella Hystrix Lk.

Phyllachora Asprellae Roum. et Fautr., f.

Puccinia apocrypta Ell. et Traey, f.

Septoria microspora Ell., f.

Sphaerella Hystrix Fautr., f.

Astelia Banks.

Aschersonia duplex Berk., f.

Aster L.

Æcidium Asterum Schwein., f.

Arthrobotryum atrum B. et Br., caul.

Cercospora asterata Atk., f.

Diaporthe mucronulata Sacc., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.

Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., f., caul.

Hypoderma expallens (Schw.) Cke., caul.

Leptosphaeria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Mollisia astericola C. et E., caul.

Montagnella Heliopsis (Schw.) Sacc., caul.

Ophiobolus Anguillides Cke., caul.

Ophiodothis Haydeni (B. et C.) Sacc., caul.

Phoma maculifera (B. et C.) Sacc., f.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Ramularia Virgaureæ Thüm., f.

Rhytisma astericolum Sacc., f. — R. Asteris Schw., f.

Sarcopodium flavum Fr., caul.

Stagonospora herbarum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.

Aster acuminatus Michx.

Puccinia Asteris Duby var. purpurascens Cke. et Peek, f.

Aster adscendens Lindl.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster alpinus L.

Æcidium Asteris Thüm., f. — A. Compositarum Mart., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster Amellus L.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster argophyllus Lab.

Podosporium grande Cke., caul.
Uromyces Asteris Mae Alp., f.

Aster azureus Lindl.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster canescens Pursh.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster Chamissonis Gray.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster chinensis L.

Phyllosticta Asteris Bres., f.

Aster commutatus Gray.

Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster conspicuus Lindl.

Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster cordifolius L.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Eutypella herbicola Ell. et Ev., caul.
Puccinia Asteris Duby, f.
Septoria astericola Ell. et Ev., f. — S. atropurpurea Peck, f.

Aster corymbosus Ait.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster diffusus Ait.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster divaricatus Nutt.

Æcidium microsporum Diet., f.

Aster Drummondii Lindl.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster ericoides L.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Ophiodothis Haydeni (B. et C.) Sacc., eaul.

Aster foliaceus Lindl.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster gracilis Nutt.

Rhytisma Solidaginis Schw., f.

Acer juncceus Ait.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster laevis L.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., i.

Aster Lindleyanus Torr. et Gray.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Aster longifolius Lam.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster macrophyllus L.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Puccinia Asteris Duby, f. et var. *purpuraseens* Cke. et Peek, f.

Septoria atro-purpurea Peek, f.

Aster multiflorus Ait.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster miser Ait.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster Novæ-Angliæ L.

Plasmopara entospora (R. et C.) Schröt., i.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster Novæ-Angliæ L.

Ramularia macrospora Fres. var. Asteris Treb., f.

Aster Novi-Belgii Nees.

Diaporthe orthoceras Nke., caul.

Leptosphaeria ogilviensis De Not., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. Niessleanum Sacc., caul.

Aster oblongifolius Nutt.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Phyllachora asterigena Ell. et Ev., f.

Aster paniculatus Lam.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster ptarmicoides Torr. et Gr.

Phoma Jowana Sacc., f.

Aster pulchellus Eaton.

Puccinia macroecia Ell. et Ev., f.

Aster puniceus L.

Entyloma Compositarum Farl., f.

Orbilia assimilis (C. et P.) Sacc., caul.

Phoma Jowana Sacc., f.

Ramularia filaris Fres., f.

Septoria Punicei Peck, f.

Aster sagittifolius Willd.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster salicifolius Scholl.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.

Aster salignus Willd.

Leptosphaeria conoidea De Not., caul.

Puccinia Asteris Duby, f.

Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.

Sphaerella nebulosa (Pers.) Sacc., caul.

Aster sericeus Vent.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Aster Shortii Hook.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster sinensis L.

Macrosporium florigenum Ell. et Dearn., fl.

Aster Tradescanti L.

Puccinia Asteris Duby, f.

Rhytisma astericolum Sacc., f.

Aster Tripolium L.

Fusidium Asteris Plow. et Phill., f.

Gibberella cyanogena (Desm.) Sacc., caul.

Leptothyrium asterinum B. et Br., f.

Orbilia ulcerata (Phill. et Plow.) Sacc., caul

Puccinia extensicola Plow., I., f.

Aster umbellatus Mill.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Phyllosticta astericola Ell. et Ev., f.

Aster vimineus Lam. var. foliolosus Gray.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Puccinia Asteris Duby, f.

Asterella Glaziovii P. Henn.

Aposphaeria Glaziovii Allesch.

Asterina Lév.

Chætopoma Asterinarum Speg.

Dimerosporium Asterinarum Speg.

Hyaloderma piliferum Pat.

Asterina pseudo-pelliculosa Speg.

Chætopoma perpusilla Speg.

Asterina Salaciæ Allesch.

Coniothyrium Salaciæ Allesch.

Astilbe rivularis Buch.

Xenodochus Clarkianus Bercl., f.

Astragalus L.

Phoma Astragali Cke. et Harkn., caul.

Astragalus L.

- Phyllosticta Astragali Peck, f.
 Sphaerella Astragali Curr., caul.
 Ramularia Desmodii Cke. var. epiphylla Ell., f.
 Septoria astragalicola Peck, f.
Uromyces coloradensis Ell. et Ev., f. — *U. patagonicus* Speg., f.
Vermicularia minuta (Link) Lib., caul.

Astragalus adsurgens Pall.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Microsphaera Ravenelii Berk., f.
 Physalospora megastoma (Peck) Sacc., f.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus alopecuroides L.

- Uromyces Astragali* (Op.) Sacc., f.

Astragalus Alopecurus Pall.

- Phyllosticta desertorum Sacc., f.

Astragalus alpinus L.

- Æcidium Astragali-alpini Eriks., f. — *Æ. carneum* Nees, f.
 Peronospora Trifoliorum De By., f.
 Phoma Astragali-alpini Oud., caul.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f. — *U. lapponicus* Lagh., f.

Astragalus arenarius L.

- Uromyces Astragali* (Op.) Sacc., f.

Astragalus aristatus L'Hér.

- Sphaerella spinarum Awd., pet.

Astragalus austriacus Jacq.

- Uromyces Astragali* (Op.) Sacc., f.

Astragalus bisulcatus Gray.

- Physalospora megastoma (Peck) Sacc., f.

Astragalus canadensis L.

- Didymaria Astragali Ell. et Holw., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Peronospora Trifoliorum De By., f.
 Ramularia Astragali Ell. et Holw., f.

Astragalus Carolinianus L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus caryocarpus Ker.

Colletotrichum carpophilum Kell. et Sw., fr.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus Chamæleuce Gray.

Napieladium Astragali Ell. et Ev., f.

Astragalus Cicer L.

Physalospora Astragali (Laseh) Sacc., f.

Astragalus Cooperi Gray.

Mierosphaera Astragali (DC.) Trev., f.

Astragalus cristatus L.

Pleospora eximia Rehm, vag.

Astragalus decumbens Gray.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus Drummondii Dougl.

Sorosporium Astragali Peck, sem.

Volutella occidentalis Ell. et Anders., caul.

Astragalus exscapus L.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus flexuosus Dougl.

Dendryphium nubilosum Ell. et Ev., f., caul.

Volutella occidentalis Ell. et Anders., caul.

Astragalus glumaceus Boiss.

Phyllachora melæna (Rbh.) Sacc., f.

Astragalus glycyphylloides DC.

Phyllosticta astragalicola Massal., f.

Astragalus glycyphylloides L.

Asterina melæna (Fr.) Sacc., caul.

Didymosphaeria brunneola Niessl, caul.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Microsphaera Astragali (DC.) Trev., f.

Ophiobolus porphyrogenitus (Tode) Sacc., caul.

Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.

Septoria Astragali Desm., f. et var. *santonensis* Brun., f.

Sphaerella melæna (Fr.) Awd., caul.

Sphaeria Astragali Kirchn., caul.

Thecaphora affinis Schneid., legum.

Astragalus glycyphyllos L.

Trochila Astragali Rehm., caul.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Halleri All.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Hypoglottis L.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fuscieladium brevipes Ell. et Ev., f.
Physalospora megastoma (Peck) Sacc., f.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Johannis Boiss.

Pleospora chlamydospora Sacc., caul.

Astragalus junceus Gray.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus lactiflorus Hook.

Peronospora Trifoliorum De By., f.

Astragalus leucophæus Sm.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus lobophorus Boiss.

Melampsora Leguminosarum Rabh., f.

Astragalus mellilotoides Pall.

Æcidium Astragali Thüm., f.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Menziesii Gray.

Phoma Astragali Cke. et Harkn., caul.

Astragalus mollissimus Torr.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus monspessulanus L.

Cueurbitaria Astragali Karst., et Har., caul.
Diplodina acervata (Lév.) Sacc., caul.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus multiflorus Gray.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus nigrescens Pall.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Onobrychis L.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus opacus L.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus oroboides Horn.

Briardia Blyttiana Rostr., caul.

Uromyces splendens Blytt., f.

Astragalus pectinatus Dougl.

Physalospora aurantia Ell. et Ev., f.

Astragalus pintocephalus Boiss.

Pleospora chlamydospora Sacc., caul.

Astragalus ponticus Pall.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus racemulosus Boiss.

Melampsora Leguminosarum Rabh., f.

Astragalus scopulorum Port.

Sorosporium Astragali Peck, sem.

Astragalus testiculatus Pall.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Tragacantha L.

Hendersonia Tragacanthæ Delacr., spin.

Phyllachora Tragacanthæ (Lév.) Sacc., f.

Pyrenophora Tragacanthæ (Rabh.) Sacc., pet.

Astragalus triphyllus Pursh.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus virgatus Pall.

Microspheera Astragali (DC.) Trev., f.

Astrantia Trn.

Puccinia Astrantiæ Berk. et Curt., f.

Astrantia major L.

Ascochyta Astrantiæ Roum., f.

Asteroma dubium Allesch., caul. — A. Robergii Desm., caul.

Pseudopeziza Astrantiæ Niessl, f.

Puccinia Ægopodii (Schm.) Lk., f. — P. enormis Fekl., f., caul.

Astrantia major L.

Ramularia oreophila Sacc., f.
 Rhabdospora Bresadolæ Allesch., caul.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Astrocaryum G. W. Mey.

Lycoperdon Astrocaryi Berk. et Curt., pet.
 Zignoëlla Astrocaryæ (Cke.) Sacc., pet.

Astrocaryum vulgare Mart.

Cocconia Astrocaryi (Mont.) Sacc., f.

Astronium Jcq.

Meliola Weigeltii Kze., f.

Astronium juglandifolium Gris.

Phyllachora Astronii Speg., f.
 Uredo rhombiae Speg., f.

Atalantia Corr.

Meliola furcata Lév., f.

Atalantia buxifolia Oliv.

Phyllosticta disciformis Penz., f.

Atalantia monophylla DC.

Calonectria Volutella (B. et Br.) Sacc., f.

Athamanta cretensis L.

Puccinia Bunii (DC.) Wint., f. — P. Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Athamanta Matthioli Wulf.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Athamanta sicula L.

Phoma microspora Sacc., caul.

Atherosperma Labill.

Hemiarcyria fuliginea Cke. et Mass., f.

Athyrium alpestre Mett.

Hypochnus setosus Schroet., f.
 Typhula Todei Fr., stip.

Atractylis microcephala Coss.

Hendersonia Atractylidis Pat., caul.

Atragene alpina L.

- Æcidium Atragenes* Tranzsch., f.
Marsonia Atragenes Thüm., f.
Pestalozzia truncata Lév., caul.
Pleurotus Kernerii Wettst., caul.
Plowrightia inseculta (Wallr.) Sacc., caul.
Puccinia Anemones-virginianae Schw., f. — *P. Atragenes* Haussm., f.
Rhabdospora leptospora (Mass.) Sacc., caul.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Atriplex Tournefortii

- Botrytidis epiphylla* Pers., f.
Camarosporium patagonicum Speg., f.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., caul.
Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.
Heterosphaeria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphaeria echinella (Cke.) Thüm., caul.
Mollisia einerea (Btsch.) Karst. var. *albo-nigella* Karst., caul.
Ophiobolus porphyrogenitus (Tode) Sacc., caul.
Pleospora oligomera Sacc. et Speg., caul.
Pyrenophora calvenscens (Fr.) Sacc., caul.
Tolyposporium Davidsonii Diet. et Holw., perig.

Atriplex halimoides Lindl.

- Zythia Atriplicis* Tassi, caul.

Atriplex Halimus L.

- Coniothyrium Halymi* (Cast.) Sacc., f.
Stemphylium punctiforme Sacc., f.

Atriplex hastata L.

- Diplodina Atriplicis* Vestergr., f., caul.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phoma longissima (Pers.) Sacc., caul.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Atriplex hortensis L.

- Peronospora effusa* (Grev.) Rbh., f.
Phoma atriplicina West., caul.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Stagonospora hortensis Sacc. et Malbr., caul.

Atriplex Magdalenaë Brandeg.

- Camarosporium patagonicum* Speg., f.

Atriplex nitens Schkhr.

- Peronospora effusa* (Grev.) Rbh., f.

Atriplex nitens Schkhr.

Phyllosticta Atriplicis Desm., f.

Atriplex patula L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Phoma atriplicina West., caul. — Ph. piecea (Pers.) Sacc., caul. — Ph. longissima (Pers.) West., caul.

Pleospora coronata Niessl, caul.

Ramularia dubia Riess, f.

Septoria Atriplicis (West.) Fckl., f.

Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.

Atriplex rosea L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Atropa aristata Poir.

Æcidium Atropæ Mont., f.

Puccinia Atropæ Mont., ram.

Atropa Belladonna L.

Ascochyta Atropæ Bres., f.

Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.

Diaporthe Chailletii Nke., caul.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.

Leptosphaeria Doliolium (Pers.) De Not., caul.

Nævia Belladonnæ Rehm, caul.

Ophiobolus porphyrogenitus (Tode) Sacc., caul.

Orbilia rosella (Rehm) Sacc., caul.

Plealea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phoma Atropæ Roum., caul

Pirottea gallica Sacc., caul.

Ramularia Atropæ Allesch., f.

Rhabdospora Belladonnæ Allesch., caul.

Sphaerella Belladonnæ Br. et Har., f.

Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Atropa frutescens L.

Anthostoma defossum (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Eutypella Atropæ (Mont.) Sacc., cort.

Attalea H. B. K.

Typhula Trailii B. et Cke.

Aucuba L.

Asterina pauper Roum. et Karst., f.

Aucuba japonica Thunbg.

- Ascochyta Aucubæ Sacc. et Speg. et var. Brunaudiana Sacc., f. — A. aucubicola Wint., f.
 Coniothyrium Aucubæ Sacc., ram.
 Diaporthe Aucubæ Sacc., ram. — D. Ophites Sacc., ram.
 Diplodia Aucubæ West., f. — D. aucubicola Sacc., ram.
 Mucor succosus Berk., trunc.
 Phoma Aucubæ West., f., ram. — Ph. aucubicola Brun., trunc. — Ph. insularis Cke. et Mass., ram.
 Phyllosticta Aucubæ Sacc. et Speg., f. — Ph. aucubicola Sacc., f. — Ph. indica Roum. et Karst., f.
 Physalospora pustulata Sacc., ram.
 Pleospora Aucubæ (West.) Lamb., f. et var. galliea Brun., f.
 Rhabdospora Aucubæ Brun., lign.
 Spetoria Aucubæ West., f.

Aucuba lanceolata Hort.

- Phyllosticta indica Roum. et Karst., f.

Audibertia humilis Benth.

- Ophiobolus claviger Harkn., caul.

Audibertia incana Benth.

- Puccinia nigreseens Peck, f., caul.

Audibertia stachyoides Benth.

- Durella nigro-eyanca (Phill. et Harkn.) Sacc., caul.

Auerswaldia Baccharidis Pat.

- Pezizella anonyma Rehm.

Aurantiaceæ

- Calonectria leucorrhodina (Mont.) Speg., f.

Auricularia Bull.

- Badhamia Fuckeliana Rost.
 Didymium australe Massee.

Auricularia mesenterica (Dicks.)

- Rhopalomyces magnus Berl.

Avena L.

- Erysiphe graminis DC., f.
 Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., culm.
 Metaspæhra Avenæ (Awd.) Sacc., f. — M. Graminum Sacc., f., culm.
 Pholiota vermiciflu a Peck, culm.

Avena barbata Brot.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Avena brevis Roth.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena bulbosa Willd.

Scolecotrichum graminis Fckl., f.

Avena fatua L.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena flavescentia L.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena hybrida Peterm.

Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., t., culm.

Avena nuda L.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar. — U. levis (Kell. et Sw.) Magn. ovar.

Avena orientalis Schreb.

Puccinia coronata Cda., f.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena Parlatorei Woods.

Delitschia graminis Niessl, culm.

Avena planiculmis Schrad.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Septoria graminum Desm., f.,

Avena pratensis L.

Puccinia pratensis Blytt, f.

Tilletia Avenæ Ule, f..

Avena pubescens Huds.

Leptosphaeria nigrans (Desm.) Ces. et De Not, f., vag.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena sativa L.

Acremoniella verrucosa Togn., culm., vag.

Epicoeum neglectum Desm., f.

Fusielodium destruens Peck, f.

Avena sativa L.

- Helminthosporium avenaceum Curt., culm.
 Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. eustoma (Fr.) Sacc. culm.,
 — L. Tritiei (Gar.) Pass., f.
 Leptostroma Avenæ Brun., f.
 Macrosporium Sarcinula Berk., f.
 Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm.
 Pleospora infectoria Fekl., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. graminis Pers., f.,
 culm.
Pyrenophora relicina (Fekl.) Sacc., culm. — P. trichostoma (Fr.) Sacc., culm.
Sarcopodium avenaceum Fr., culm.
Septoria Avenæ B. Frank, f.
Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar. — U. levis (Kell. et Sw.) Magn., ovar.

Avena Scheuchzeri All.

- Stegia subvelata* Rehm var. *Winterii* Rehm, f.
Venturia graminicola Wint., f.

Avena sterilis L.

- Puccinia coronata* Cda., f.

Avena strigosa Schreb.

- Ustilago Avenæ* (Pers.) Jens., ovar.

Axyris amaranthoides L.

- Rhabdospora maculans* Sacc. et Berl., ram.

Azalea L.

- Cheiromyces comatus* Ell. et Ev., ram.
Microthyrium microscopicum Desm., f., ram.
Pleospora decipiens Ell. et Ev., lign.
Scleroderris crypta (Cke.) Sacc., ram.
Thyridium amblegium (C. et Ell.) Sacc., trun.
Valsa decidua Cke. et Ell., ram. — V. delicatula Cke. et Ell., ram.

Azalea nudiflora L.

- Colpoma Azaleæ* (Schw.) Cke., cort.
Daeryomyces Azaleæ Schw., ram.
Exobasidium Azaleæ Peck, ram.
Ramularia angustata Peck, f.
Sporocybe Azaleæ (Peck) Sacc., caps.
Trichosporella Azaleæ (Schw.) Cke., ram.
Uredo Azaleæ Thüm., f.

Azalea pontica L.

- Exobasidium discoideum* Ell., f.

Azalea procumbens L.

Mycosphaerella polyspora Johans., ped., fr.

Azalea viscosa L.

Colletotrichum Azaleæ Ell. et Ev., f.

Exobasidium discoideum Ell., f.

Pestalozzia Guepini Desm., f.

Physalospora viscosa (C. et E.) Sacc., ram.

Rosellinia xylariispora (Cke. et Ell.) Sacc., ram.

Sphaerographium hystricinum (Ell.) Sacc., ram.

Sporomega Andromelæ (Schw.) Duby, ram.

Synchytrium Vaccinii Thomas, f.

Uredo Azaleæ Thüm., f.

Valsa decidua Cke. et Ell., ram.

Azara integrifolia R. P.

Uredo Azaræ Neg., f.

Azara lanceolata Hook.

Asterina Darwinii Berk., f.

Azara serrata R. P.

Asterula Azaræ Lév., f.

Azorella Lam.

Clitocybe Tucala Speg.

Phoma antarctica Speg., f.

Pleospora antarctica Speg., f.

Azorella glebaria Gray.

Sorosporium antarcticum Speg., f.

Azorella trifurcata Pers.

Metasphaeria macrospora Speg., f.

Pleospora magellanica Speg., f.

Baccharis L.*Æcidium baccharidicola* P. Henn., caul. — *Æ. Baccharidis* Diet., f.*Ascochyta Baccharidis* Pat., f.*Asterina granulosa* (Kl.) Hook. et Aru., f.*Corticium incarnatum* Fr. ram.*Diaporthe Baccharidis* Cke., caul.*Dimerosporium Baccharidis* (B. et Rav.) Sacc., f. — *D. punctiforme* P. Henn., f.*Dothidea Baccharidis* Cke., ram.*Dothidella Berkeleyana* (Berk.) Berl. et Vogl., f.*Hymenochæte tabacina* (Sow.) Lév., ram.*Melanomma seminis* (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Baccharis L.

- Phleospora baccharidicola Speg., f.
 Physalospora Arthuriana Sacc., f.
 Puccinia baccharidicola P. Henn., f. — P. Mölleriana P. Henn., f.
 Sphaerella Baccharidis Pat., f.
 Stagonospora Baccharidis Ell., f.
 Uredo Baccharidis Speg. f.

Baccharis axillaris DC.

- Dothidella Hieronymi Speg., f., ram.

Baccharis calvescens DC.

- Puccinia evadens Harkn., f., caul.

Baccharis cassinoides DC.

- Puccinia Baccharidis-cassinoidis P. Henn., f.

Baccharis cylindrica DC.

- Puccinia Baccharidis-cylindricæ P. Henn., f.

Baccharis Douglasii.

- Cercospora Baccharidis Ell. et Ev., f.
 Cercosporella Baccharidis Ell. et Ev., f.

Baccharis dracunculifolia DC.

- Puccinia evadens Harkn., f., caul. — P. Henningsii Diet., f.

Baccharis elæoides Remy.

- Cæoma Negerianum Diet., caul.
 Uredo valdiviana Diet. et Neg., f.

Baccharis eupatorioides Hook. et Arn.

- Puccinia chilensis Diet. et Neg., f.

Baccharis genistelloides Poepp.

- Dothidella tinctoria (Tul.) Sacc., f.

Baccharis glutinosa Hook. et Arn.

- Cæoma punctato-striatum Diet. et Neg., caul., f.

Baccharis halimifolia L.

- Diaporthe Baccharidis Cke. var. gallica Brun., ram.
 Dimerosporium melioloides (B. et C.) Ell., f.
 Diplodina Baccharidis Sacc., ram.
 Hendersonia Coronillæ Cke., ram.
 Phoma Baccharidis Brun., ram.

Baccharis megastamica Spreng.*Aecidium pachycephalum* Diet., f.**Baccharis oblongifolia Pers.***Auerwaldia Baccharidis* Pat., ram.*Dinero porium spectabile* Pat., f.*Fomes Baccharidis* Pat., trunc.*Saccardia atro-viridula* Rehm, f.**Baccharis pilularis DC.***Coleosporium Baccharidis* Cke. et Harkn., f.*Leptosphaeria bicuspidata* (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.*Melanomma seminis* (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.*Puccinia evadens* Harkn., f., caul.**Baccharis Pingre DC.***Hymenopsis lecanidiiformis* (Speg.) Sacc., caul.*Meliola sororeula* Speg., f.*Pleospora vulgarissima* Speg., f., caul.*Septoria Pingre* Speg., f.**Baccharis polyantha H. B. K.***Dothidella tinctoria* (Tul.) Sacc., f.**Baccharis triplinervis Bak.***Asteridium baccharidicolum* P. Henn., f.*Dimerosporium baccharidicolum* P. Henn., f.*Puccinia Baccharidis-triplinervis* P. Henn., f.**Baccharis viminea DC.***Coleosporium Baccharidis* Cke. et Harkn., f.*Puccinia evadens* Harkn., f., caul.**Bacillariaceæ.***Ectrogella Ba illariacearum* Zopf.*Enteromyxa paludosa* Cienk.**Bæomyces (Pers.)***Karschia allothallina* (Nyl.) Rehm, thall. — *K. seabrosa* (Ach.) Rehm, thall.**Bæomyces carneus Flk.***Celidium neglectulum* (Nyl.) Karst., thall., apothec.**Bæomyces roseus Pers.***Celidium ericerorum* (Flot.) Rehm, thall.*Nesolechia inquinans* (Tul.) Mass., thall.*Thelocarpon epibolum* Nyl. var. *epiboloides* Nyl., thall.

Bæomyces rufus Flk.

Ahlesia lichenicola Fekl., thall.

Nesolechia inquinans (Tul.) Mass., thall.

Thelocarpon Ahlesii Rehm, thall. — Th. epithallinum Leight., thall.

Bahia Lag.

Æcidium Bahiae Berk. et Curt., f.

Bailleria aspera Aubl.

Æcidium pumilio Kze., f.

Ballota L.

Leptosphaeria aeuta (Moug.) Karst., caul.

Ballota foetida Lmk.

Ophiobolus ulnosporus (Cke.) Sacc., caul.

Ballota Miersii.

Eurotium chilense Mont., f.

Ballota nigra L.

Asteroma Ballotæ Fekl., caul.

Depazea ballotica Fr., f.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Helminthosporium fuscum Fekl., caul.

Leptosphaeria dumetorum Niessl, caul. — L. pellita (Rbh.) Sacc., caul.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Ophiobolus pellitus (Fekl.) Sacc., caul. — O. ulnosporus (Cke.) Sacc., caul.

Phoma acutæ Fekl., caul. — Ph. phyllostictæa Sacc. et Penz., caul. — Ph. polygramma (Fr.) Sacc., caul.

Pleospora media Niessl, caul.

Ramularia Ballotæ Massal., f.

Sarcopodium roseum (Cda.) Fr., caul.

Septoria Lamii Pass., f.

Sphaerella polygramma (Fr.) Niessl, caul.

Balsamea Gled.

Uredo Balsamodendri Cke., f.

Balsamina hortensis Desp. (Impatiens Balsamina L.).

Cronartium Balsaminæ Niessl, f.

Phoma duplex Sacc., caul.

Septoria Balsaminæ Pass., f. — S. Nolitangeris Ger., f.

Vermicularia Balsamitæ Schw., caul.

Balsamodendron Kth.

Fusicoccum indicum Tassi, in drupa.

Balsamorrhiza deltoidea Nutt.

Puccinia Balsamorrhizæ Peck, f.

Balsamorrhiza macrophylla Nutt.

Puccinia Balsamorrhizæ Peck, f.

Uredo Balsamorrhizæ Peck, f.

Balsamorrhiza sagittata Nutt.

Puccinia Balsamorrhizæ Peck, f.

Bambusa Schreb.

Agaricus bambusigenus B. et C., rad. — Ag. versipes B. et Br., rad.

Anthostoma eumorphum Sacc. et Paol., culm.

Anthostomella Puiggarii Speg., f.

Ariospora Montagnei Sacc., culm. — A. Punctum Sacc. et Speg., f. — A. Striola (Pass.) Sacc., culm.

Areyria viridis Zoll., culm.

Astrocytis mirabilis B. et Br., culm.

Calonectria Balanseana Berl., f.

Chloridium mierosporum Ces., culm.

Cladosporium fasciculatum Cda., f., culm. — C. graminum Cda., f.

Clypeosphaeria crenulata (Berk.) Sacc., culm.

Coniosporium circumscissum (B. et Br.) Sacc. — C. pulvinatum A. L. Smith,

Cordella coniosporioides Speg., f., culm. [culm.]

Craterellus rugiceps B. et C.

Crepidotus bambusinus Pat., culm.

Cryptospora Bambusæ Speg., culm.

Curreya bambusicola Speg., f.

Cyathus byssisedus (Jungh.) Tul., culm.

Cyphella stictoidea Speg., vag., culm.

Cytospora Bambusæ Pat., culm.

Dictyophora merulina Berk., trunc.

Didymosphaeria Bambusæ Roll., culm.

Diplodia Bambusæ Ell. et Langl., culm.

Dothidella Bambusæ Cke., f.

Erinella albo-sulphurea Pat., caryops. — E. bambusina Bres., culm.

Eriosphaeria calospora Speg., culm.

Gloniella orbicularis (B. et Br.) Sacc., culm.

Hypoerea tuberculata Pat., f. — H. virescenti-flava Speg., culm.

Favolus semipellucidus Zoll.

Fomes bambusinus Pat., culm.

Hobsonia gigaspora Berk., culm.

Hormomyces pezioideus Speg., culm.

Hydnus citrinum Zoll., rad.

Hymenochaete Pellicula B. et Br.

Hypoerella Bambusæ (B. et Br.) Sacc., infloresc. — H. semiamplexa (Berk.) Sacc., spie.

Bambusa Schreb.

- Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., culm.
 Irpex flavus Klotzsch.
 Itajahya galericulata Möll., rad.
 Lasechia testudinella Fr., trun.
 Lentinus perpusillus Speg., culm.
 Leptosphaeria Bambusæ Roll., culm. — L. Weddellii (Mont.) Sacc., culm.
 Leptostroma bambusinum Delaer., culm.
 Macrosporium graminum Cke., f.
 Marasmius bambusinus Fr., f.
 Melanconium bambusinum Speg., culm. — M. stictoides Sacc. et Paol., f.
 Melanomma tornatum Sacc. et Paol., culm.
 Melanopsamma tenerrima Speg., culm.
 Meliola Bambusæ Pat., f.
 Merulius cuticularis Lév., culm.
 Metaspheeria Bambuse Roll., culm. — M. fusariispora (Mont.) Sacc., f.
 Mycena Bambusarum Berk., trun.
 Neetria fuscostoma A. L. Smith, vag. — N. lanata Pat., culm. — N. vagabunda
 Neetriella Bambusæ (B. et Br.) Sacc., f., culm. [Speg., f.
 Omphalia succinea Speg., culm.
 Oospora Cookei Sacc., culm.
 Paraneetrobia albo-lanata Speg., f.
 Peniophora bambusicola B. et Br.
 Phoma pelliculosa B. et Br., culm.
 Phyllachora gracilis Speg., f.
 Phyllosticta bambusina Speg., f.
 Physalospora maculans Karst., f.
 Pleospora Bambusæ Pass., f.
 Pleurotus heteropus Speg., culm. — P. microscopicus Speg., culm.
 Podosporium aciculare Sacc. et Paol., culm.
 Polyporus anthelminticus Berk., culm.
 Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr. subsp. Cristula Kl., culm.
 Poria Büttneri P. Henn., culm.
 Porothelium bombycinum Speg., culm.
 Puccinia longicornis Pat. et Har., f. — P. Schottmülleri P. Henn., culm.
 Rhopographus hysteroides (Ces.) Sacc., culm.
 Rosellinia spadicea Ces., culm.
 Roussonella nitidula Sacc. et Paol., culm.
 Sphaerella Bambusæ Pat., culm.
 Sphaerostilbe Bambusæ Pat., culm.
 Stilbum Bambusæ Pat., culm.
 Torula Bambusæ Pat., f. — T. graminis Desm., f., culm.
 Uredo Bambusarum P. Henn., f.
 Vizella guaranitica Speg., culm.

Bambusa arundinacea Humb. et Bonpl.

- Anthostomella Bambusæ (Lév.) Sacc., culm. — A. italica Sacc. et Speg., f.

Bambusa arundinacea Humb. et Bonpl.

- Apiospora Montagnei Sacc., culm. — A. Striola (Pass.) Sacc., culm.
 Cenangium helvolum Jungh., culm.
 Coniosporium Bambusae (Thüm. et Bolle) Sacc., culm
 Guepinia rediviva Jungh., culm.
 Leptostroma donacium Sacc. subsp. bambusellum Sacc., culm.
 Leptothyrium culmigenum Sacc. et Brun., culm.
 Naucoria trichialis Lév., f., culm.
 Phyllachora bonariensis Speg.
 Septoria Bambusae Brun., f.
 Sphaeria hypoxantha Lév., culm.
 Sphaeropsis decipiens Lév., culm. — Sph. Passerinii Brun., culm. — Sph. subglobosa Cke., culm.

Bambusa maxima Poir.

- Coniosporium Bambusae (Thüm. et Bolle) Sacc., culm.

Bambusa mitis Poir.

- Leptostroma donacium Sacc. subsp. bambusellum Sacc., culm.
 Leptothyrium Angelae Sacc., culm.
 Rosellinia amblystoma Berl. et F. Sacc., culm.

Bambusa nigra Lodd.

- Coniosporium Bambusae (Thüm. et Bolle) Sacc., culm.

Bambusa Simoni Carr.

- Melanconium hysterinum Sacc., culm.

Bambusa spinosa Roxb.

- Helminthosporium Bambusae Cke., f., culm.
 Physalospora Bambusae (Rbh.) Sacc., f.

Bambusa Thouarsii Kunth.

- Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., t.

Bambusaceæ.

- Anerswaldia bambusicola Speg., culm.
 Brefeldiella brasiliensis Speg., f.
 Didymosphaeria rhytidosperma Speg., culm.
 Dimerosporium dubiosum Speg., f.
 Fusarium gigas Speg., culm.
 Helminthosporium caaguazuense Speg., f.
 Munkia Martyris Speg., ram.
 Neetria puberula Speg., culm.
 Phyllachora bambusina Speg., f.
 Plaeosphaeria seirrhooides Speg., f.
 Schizoxylon bambusinum Speg., ram.

Bambusaceæ.

- Scirrhiella curvispora Speg., culm.
 Zukalia bambusella Speg., f.
 Zythia lanceispora Speg., f.

Bangia atro-purpurea Lyngb.

- Pythium gracile Schenck.

Bangia fusco-purpurea (Dillw.) Lyngb.

- Chytridium entosphæricum Cohn.

Banisteria L.

- Puccinia Banisteriae P. Henn., f.

Banisteria chrysophylla Lam.

- Phoma Banisteriae Tassi, ram.
 Septoria Banisteriae Tassi, f.

Banisteria Clauseniana Juss.

- Puccinia Banisteriae P. Henn., f.

Banksia L. f.

- Didymosphaeria Banksiae Cke., f.
 Mycena subcorticalis Cke. et Mass., ram.
 Pestalozzia Banksiana Cav., f.
 Tympanis toomensis B. et Br., fr.

Banksia integrifolia Schlecht.

- Sphærella Banksiae Cke. et Mass., f.

Banksia marginata Cav.

- Diplodiella Banksiae Tassi, in folliculo.
 Parodiella Banksiae Sacc. et Bizz., f.

Banksia Menziesii R. Br.

- Stereum umbrinum Fr., cort.

Baphia nitida Lodd.

- Uredo Baphiae P. Henn., f.

Baptisia australis B. Br.

- Cercospora velutina Ell. et Kell., f.

Baptisia leucantha Torr. Gr.

- Sphærella baptisiaeola (Cke.) Sacc., caul.

Baptisia leucophæa Nutt.

Æcidium Kellermannii De Toni, f.
Sphærella leucophæa Ell. et Kell., f.

Baptisia perfoliata R. Br.

Anthostomella Baptisiæ (Cke.) Sacc., caul.
Macrosporium Baptisiæ Thüm., f.
Septoria Baptisiæ Cke., f.
Sphaeropsis Baptisiæ Thüm., sarm.

Baptisia tinctoria R. Br.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptosphaeria comatella (C. et E.) Sacc., caul.
Sphaerella baptisiæcola (Cke.) Sacc. caul. — Sph. granulata Ell. et Ev., caul.

Barbacenia purpurea Hook.

Meliola glabra B. et C., f.

Barbarea arcuata Rchb.

Æcidium Barbareæ DC., f., pet.
Puccinia Barbareæ (DC.) Cke., f.

Barbarea præcox R. Br.

Æcidium Barbareæ DC., f., pet.
Puccinia Barbareæ (DC.) Cke., f.

Barbarea stricta Andrz.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Ramularia Cochleariae Cke., f.

Barbarea vulgaris R. Br.

Æcidium Barbareæ DC., f., pet.
Cercospora Nasturtii Pass. subsp. Barbareæ Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Maerosporium eaudatum Cke. et Ell., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Ramularia Barbareæ Peek., f.

Barbula W. M.

Rhizogaster muscicola Reinsch, f.

Barbula tortuosa W. M.

Leciographa Arnoldi Rehm.

Barkhausia foetida DC.

Æcidium Barkhausiæ Roum., f.

Barkhausia fœtida DC.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Barkhausia intybacea DC.

Fusoma inæquale Preuss, f.

Barkhausia taraxacifolia Spreng.

Leptosphaeria modesta (Desm.) Karst. var. rubellula Desm., caul.
Rhabdospora nebulosa (Desm.) Sacc. var. minor Desm., f., caul.

Barleria L.

Asterina Barleriae Pat., f.

Barnadesia Mut.

Cronartium paraguayense Speg., f.
Tuberculina paraguayensis Speg., f.

Barnadesia spinosa L.

Dimerosporium Barnadesiae Pat., f.
Linospora Barnadesiae Pat., f.
Poria mollusca Fr., ram.

Barosma scoparia Eckl. et Zeyh.

Meliola microthea Lév., f.

Barringtonia speciosa Wall.

Diplodia Barringtoniae Tassi, bacc.
Phoma Barringtoniae Cke. et Mass., f.
Phyllachora Barringtoniae (B. et Br.) Sacc., f.

Bartramia pomiformis Hedw.

Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Bartsia alpina L.

Asteroma Bartsiae Rostr., f.
Camarosporium Rostrupii Sacc., infloresc.
Gloeosporium Maugeotii Desm., .
Myxotrichum cancellatum Phill., caul.
Ovularia Bartsiae Rostr., f.
Phialea glanduliformis (Rehm) Sacc. var. Bartsiae Rehm, caul.
Placosphaeria Bartsiae C. Mass., f.
Plasmopara densa (Rh.) Schröt., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fek., caul.
Pyrenophora caryospora (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Rhytidisma Pedicularis (DC.) Rehm, f.

Bassia latifolia Roxb.

Uromyces echinulatus Niessl, f.

Bassovia spina alba Gris.

Aecidium solaninum Speg., f.

Batatas edulis Choisy. (*Ipomoea Batatas* Lam.).

Aeroeystis Batatae Ell. et Halst., tub.

Botrytis nivosa Cke., tub.

Cladosporium tuberum Cke., tub.

Coleosporium Ipomoae (Schw.) Burrill, f.

Coniosporium epiphyllum Sacc., f.

Cystopus Convolvulacearum Ottl. et Speg., f. — *C. Ipomoeae-panduratae* (Schw.) Stev. et Sw., f.

Nectria Ipomoeae Halst., caul.

Phoma Batatae Ell. et Halst., tub.

Phyllosticta Batatae Thum., f. — *Ph. bataticola* Ell. et Mart., f.

Sphaeronema fimbriatum (Ell. et Halst.) Sacc., tub.

Typhula gyrans (Batsch) Fr., caul.

Bauhinia L.

Meliola Pazschkeana Gaill., f.

Phyllachora tenuis (Berk.) Sacc., f.

Phyllosticta Bauhiniae Cke., f.

Poria carneo-pallens Berk. var. *cinerea* Bres., trunc.

Rhytisma Bauhiniae Nees, f.

Uredo Bauhiniae B. et C. f.

Uromyces Bauhiniae P. Henn., f. — *U. Dietelianus* Pazschke, f. — *U. goyazensis* P. Henn., ram.

Bauhinia aculeata L.

Phyllosticta candidans Pass., f.

Bauhinia glandulosa DC.

Glæosporium obtusipes Sacc., ram.

Bauhinia grandiflora Juss.

Diaporthe tropicalis Speg., ram.

Schizoxylon argentinum Speg., ram.

Bauhinia rubiginosa Bong.

Uredo bauhinicola P. Henn., f.

Bauhinia tomentosa L.

Ravenelia indica Berk., f.

Uromyces verrueulosus B. et Br., f.

Bauhinia Vahlii Wight et Arn.

Coniothyrium globuliferum Rabh., f.
Trabutia Bauhiniae Wint., f.

Beckmannia erucæformis Host.

Erysiphe graminis DC., f.

Begonia L.

Phyllachora Begoniae Pat., f.
Sphaerella Begoniae Pat., f.

Begonia discolor R. Br.

Spicaria verticillata (Cda.) Harz, f.

Begonia tuberosa Lam.

Phyllosticta Begoniae P. Brun., f.

Belamcanda chinensis Adans.

Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.

Bellevalia romana Sw.

Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Bellevalia trifoliata Kunth.

Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Bellidiastrum Micheli Cass.

Aecidium Bellidiastri Ung., f.
Dendrophoma Bellidiastri Allesch., scap.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Puccinia Bellidiastri (Ung.) Wint., f. — *P. firma* Diet., I, f.
Septoria Bellidiastri Allesch., f.

Bellis perennis L.

Entyloma Bellidis Krieger, f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Protomyces Bellidis Krieger, f.
Puccinia distincta Mac Alp., f., scap. — *P. obscura* Schrot., I, f.
Ramularia Bellidis Sacc., f.
Septoria bellidicola Rob. et Desm., f. — *S. Bellidis* Rob. et Desm., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Bellis silvestris Cyr.

Uredo Bellidis Dur. et Mont., f.

Benzoin odoriferum Nees.

Diatrype Hystrix (Tode) Fr., ram.

Berberis L.

- Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc.
- Crepidotus Berberis Britz., trunc.
- Cucurbitaria rufo-fusea (Fr.) De Not., ram.
- Diaporthe velata (Pers.) Nke., ram.
- Diplodia microsporella Sacc., ram.
- Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
- Hendersonia Berberidis Fautr., ram. — H. sarmentorum West., ram.
- Lachnella Berberidis (Pers.) Fekl., ram.
- Lecideopsis excipienda (Nyl.) Rehm, ram.
- Lophiostoma Sauteri Nke., ram.
- Puccinia antarctica Speg., f. — P. Meyeri-Alberti Magn., f.

Berberis ætnensis Presl.

- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis altaica Pall.

- Phyllosticta Westendorpii Thüm., f.
- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis amurensis Rupr.

- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis aristata DC.

- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis asiatica Rosb.

- Gloeosporium Berberidis Cke., f.
- Ovularia Berberidis Cke., f.
- Phyllosticta asiatica Cke., f.

Berberis brachybotrys C. Gay.

- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis buxifolia Lam.

- Cæoma Berberidis Lév., f.
- Ceuthospora magellanica Speg., f.
- Chaetomium setosum Wint., ram.
- Diplodia brachyspora Sacc., ram.
- Puccinia Berberidis Mont., f. — P. Magellonica Peyr., I, f.
- Uropyxis Neumanniana Magn., f.

Berberis Canadensis Pursh.

- Cucurbitaria Berberidis (Pers.) Grev., ram.
- Plowrightia Berberidis (Wahlbg.) Sacc., ram.
- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis Canadensis Pursh.

Valsa aequilinaris (Schw.) Ell., ram.
Valsaria Farlowiana Sacc., ram.

Berberis Caroliniana Sw.

Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis crassifolia DC.

Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis Darwinii Hook.

Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis empetrifolia DC.

Phoma empetrifolia Brun., ram.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis Fischeri Hort.

Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis glauca DC.

Ascochyta australis Speg., f.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis heterophylla Juss.

Blennoria patagonica Speg., f.
Coniothyrium Bergii Speg., spin.

Berberis heteropoda Schrenk.

Puccinia Magellanica Peyr., I, f.

Berberis ilicifolia Forst.

Camarosporium antarcticum Speg., ram.
Corticium incarnatum (Pers.) var. antarcticum Speg., ram.
Dasyseypha australis (Speg.) Sacc., f.
Eriosphaeria australis Speg., ram.
Eutypa peraffinis Speg., ram.
Helotium Buccinula Speg., f.
Hirneola antarctica Speg., ram.
Hypoderma brachysporum Speg., f.
Laschia antarctica Speg., trunc., ram.
Microthyrium antarcticum Speg., f.
Nectria insularis Speg., ram.
Pholiota subflammans Speg., trunc.
Phoma insularis Speg., f.
Pleonectria antarctica Speg., ram.
Pleosphaeria fuegiana Speg., ram.

Berberis ilicifolia Forst.

- Pleurotus Blakei B. et C., trun.
- Sphaerella australis Speg., f.
- Tubercularia antarctica Speg., ram.
- Uredo aecidiiformis Speg., f. — U. antarctica Speg., f.
- Zignoëlla longispora Speg., ram.

Berberis macrophylla Hort.

- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis Neubertii Hort.

- Phyllosticta Berberidis Rbh., f.
- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis pinnata Lagasca.

- Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f.
- Puccinia mirabilissima Peck, f.

Berberis repens Lindl.

- Æcidium Berberidis Gmel., f.
- Puccinia mirabilissima Peck, f.

Berberis sibirica Pall.

- Puccinia graminis Pers., I, f.
- Rhabdospora eriosporoides Vestergr., ram.

Berberis spathulata Schrad.

- Diaporthe detrusa (Fr.) Fckl., ram.

Berberis spinulosa St. Hil.

- Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis trifolia Schult.

- Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis vulgaris L.

- Æcidium graveolens Shuttlew., f. — Æ. Magellanicum, f.
- Anthostomella Berberidis Rieh., ram.
- Asecochyta berberidina Sacc., ram.
- Camarosporium Berberidis Cke., ram. — C. berberidicolum Delacr., ram.
- Coniothyrium Berberidis Fautr., ram. — C. Fuckelii Sacc., ram. — C. insitivum Sacc., ram.
- Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
- Cueurbitaria Berberidis (Pers.) Grev., ram.
- Diaporthe detrusa (Fr.) Fckl., ram. — D. maculans Sacc. et Flag., ram. — D. pyrenostoma Otth, ram.
- Diatrype Berberidis Cke., ram.

Berberis vulgaris L.

- Didymella Cadubriæ Sacc., ram.
 Didymosphaeria epidermidis (Fr.) Fekl., ram.
 Diplodia brachyspora Sacc., ram.
 Diplodina epidermidis Lamb. et Fautr., ram.
 Eutypa heterocantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
 Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Lachnella Berberidis (Pers.) Fekl., ram.
 Læstadia angulata (Fekl.) Sacc., f. — L. Berberidis Delaer., ram.
 Leptosphaeria Berberidis Rich., ram. — L. Coniothyrium Sacc., ram.
 Leptothyrium Berberidis Cke. et Mass., f. — L. Berberidis Rich., f.
 Lophodermium hysteroides (Pers.) Sacc., f.
 Massaria berberidicola (Otth) Jacz., ram. — M. Berberidis Oud., ram. — M. marginata Fekl., ram.
 Massariella Rosæ (Otth) Jacz., ram.
 Melasmia Berberidis Thüm. et Wint., f.
 Microsphaera Berberidis (DC.) Lév., f.
 Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
 Oidium Berberidis Thüm., f. — O. erysiphoides Fr., f.
 Otthia Lisea (De Not.) Sacc., ram.
 Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
 Phialea sordida (Fekl.) Sacc., ram. — Ph. tenera (Saut.) Sacc., f.
 Phoma berberina Sacc. et Roum., ram. — Ph. detrusa Sacc., ram. — Ph. melaleuca B. et C., ram.
 Phomatospora Berberidis Rich., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta Berberidis Rbh., f. — Ph. Westendorpii Thüm., f.
 Pleonectria Lamyi (Desm.) Sacc., ram.
 Pleospora orbicularis Awd., ram. — P. parvula Berl., ram.
 Plowrightia Berberidis (Wahlbg.) Sacc., ram.
 Puccinia Magelhaenica Peyr., 1, f.
 Pyrenopezeta Berberidis (Sacc.) Brun., ram.
 Rosellinia Niesslii Awd., ram.
 Septoria Berberidis Niessl., f.
 Sphaarella ambiens Starb., f. — Sph. Berberidis Awd., f.
 Stagonospora microscopica (Fr.) Sacc., ram.
 Trematosphaeria megalospora (De Not.) Sacc., ram.
 Trichopeziza radians (Saut.) Sacc., ram. — T. tryblidioides (Rbh.) Sacc., ram.
 Tubercularia Berberidis Thüm., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trune.
 Valsa conoidea Rehm, ram.
 Valsaria Farlowiana Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., ram.

Berchemia volubilis DC.

- Æcidium pulcherrimum Rav., f.
 Eutypella Berchemiae (Cke.) Sacc., ram.
 Glonium medium Cke., ram.
 Helminthosporium lanceolatum Cke., cort.

Berchemia volubilis DC.

Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.

Berteroë incana DC. (cfr. Farsetia incana R. Br.).

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Leptosphaeria conferta Niessl., caul.

Pleospora coronata Niessl., caul.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Septoria Berteroë Thüm., f.

Bertholletia H. et B.

Sterigmatozystis carnea v. Tiegh., in nuce.

Bertholletia excelsa H. et B.

Tieghemella repens Berl. et De Toni.

Bertia moriformis (Tode) De Not.

Aerospermum virescens (Quél.) Sacc.

Barya parasitica Fekl.

Beta Cicla L.

Cercospora Betae (Rbh.) Frank, f.

Fusicolla Betae Bon., rad.

Peronospora Schachtii Fekl., f.

Uromyces Betae (Pers.) Kühn, f.

Beta maritima L.

Uromyces Betae (Pers.) Kühn, f.

Beta vulgaris L.

Ascochyta Betae Prill. et Delacr., pet. — A. beticola Prill. et Delacr., pet.

Cercospora beticola Sacc., f.

Clasterosporium putrefaciens (Fekl.) Sacc., f.

Diplodia beticola Prill. et Delacr., pet.

Fusarium argillaceum (Fr.) Sacc., rad.

Fusicolla Betae Bon., rad.

Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul., f.

Haplaria rhizophila Sacc. et F. Sacc., rad.

Macrosporium cladosporioides Desm., f. — M. commune Rhb., f.

Oospora virescens (Link) Wallr., rad.

Peronospora Schachtii Fekl., f.

Phoma Betae Rostr., rad. — Ph. tabifica Prill., f.

Phyllosticta Betae Oud., f.

Pionnotes Betae (Desm.) Sacc., rad.

Pleospora herbarum (Pers.) Rhb. f. foliicola Rehm, f. — P. oligomera Sacc.

et Speg., caul.

Septoria Betae West., f.

Beta vulgaris L.

Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
 Sphaerella tabifiea Prill. et Delaer., pet.
 Uredo betivola Bell., f., caul.
 Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.
 Verticillium rufum (Schwabe) Rabh., rad.
 Zythia leucocomia (B. et Br.) Sacc., rad.

Beta vulgaris var. rapacea Koch.

Oedomyces leproides Trab., rad.
 Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.

Betonica Alopecurus L.

Ovularia Betonicæ Massal., f. — O. Robiciana Voss., f.
 Ustilago Betonicæ Beck., fl.

Betonica hirsuta L.

Phoma Betonicæ Sacc., caul.

Betonica Jacquinii Gr. et G.

Uredo Betonicæ Voss, f.

Betonica officinalis L.

Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.
 Phyllosticta Betonicæ Brun., f.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Rhabdospora Betonicæ Sacc. et Br., caul.
 Sphaerella polygramma (Fr.) Niessl, caul.
 Synchytrium aureum Schroet., f.

Betonica stricta Ait.

Sphaeria Betonicæ Kirchn., caul.

Betula Tourn.

Aerothecium tenebrosum (Pr.) Sacc., cort., lign.
 Egerita virens Carm., cort.
 Anthostoma decipiens (DC.) Nke., trunc. — A. ferrugineum Nke., lign. — A. microsporum Karst., cort. — A. tuberculosum (Schw.) Cke., lign.
 Aposphaeria peregrina Karst., lign.
 Armillaria mucida Schrad., trunc.
 Arthothelium Flotowianum Körb., cort.
 Asteroma Betule Rob. et Desm., f.
 Asterosporium Hoffmanni Kze., ram.
 Bombardia fasciulata Fr., lign.
 Botrytis ochracea (Preuss) Sacc., trunc. — B. virella Fr., trunc. — B. virella Fr. var. aerugineo-glaucă Karst., lign.

Betula Tourn.

- Braehysporium longipilum* (Cda.) Sacc. et var. *effusum* Karst., cort.
Bulgaria pellucens (Schum.) Fr., trunc.
Calicium disseminatum (Ach.) Fr., cort. — *C. trachelinum* Ach., lign.
Calosphaeria ciliatula (Fr.) Karst., ram., cort. — *C. pusilla* (Whlbg.) Karst.,
 cort.
Cenangella Hartzii Rostr., ram. — *C. radulicola* (Fekl.) Rehm, ram.
Cenangium Betulæ Fr., cort. — *C. pulveraceum* (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Ceratosphaeria rostrata (Kiekx) Sacc., lign.
Ceratostomella dispersa (Karst.) Sacc., cort. — *C. rostrata* (Fr.) Sacc., lign.
Chætosphaeria pannicula (B. et C.) Sacc., rad.
Chlorosplenium æruginosum (Ed.) De Not., lign. — *Chl. versiforme* (Pers.)
 Karst., lign.
Cladoderris minima Oke. et Br., trunc.
Cladosporium lignicolum Cda., lign.
Cladotrichum undiquevorsum Preuss, lign.
Clasterosporium herculeum Ell., f.
Clypeosphaeria imperfecta Ell. et Ev., cort. — *C. minor* Ell. et Ev., rad.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — *C. laciniatus* (Alb. et Schw.)
 Karst., f. — *C. tumidus* (Fr.) De Not., f.
Cœlosphaeria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Collybia platyphylla Fr., trunc. — *C. pulla* Schaeff., trunc. — *C. velutipes*
 Curt., trunc.
Coniothecium conglutinatum Cda., lign.
Coprinus purpureophyllus Jacob., ram.
Coronophora gregaria (Lib.) Fekl., ram.
Corticium cœrulescens Karst., cort. — *C. confuens* Fr., cort. et var. *subal-*
ceum Karst., lign. — *C. convolvens* Karst., lign. — *C. leve* Pers. subsp.
pelliculare Karst., lign. — *C. levissimum* Karst., lign. — *C. livido-cœru-*
leum Karst., lign. — *C. martianum* B. et C. ram. — *C. roseum* Pers.,
 lign. — *C. rutilans* Bref., cort., — *C. sarcoides* Fr., ram.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc., lign. — *C. prasinula* Karst., lign. —
C. sarcoides (Jeq.) Tul., trunc. — *C. Starbäckii* Karst., cort. — *C. stem-*
mata Karst., lign. — *C. urnalis* (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum compactum B. et Br., ram. — *C. disciforme* Kze. et Schum., ram.
 et var. *ellipticum* B. et Br., trunc. — *C. Kunzei* Cda., ram. — *C. Nota-*
risianum Sacc., f.
Crepidotus croceo-tinetus Peck, lign.
Cryptospora vaseulosa (Fr.) Cke., ram.
Cucurbitaria conglobata (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Cylindrotrichum oligospermum Bon., lign.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — *C. chrysosperma* (Pers.) Fr., ram. — *C.*
decipliens Sacc., ram. — *C. germanica* Sacc., ram. — *C. melasperma* Fr.,
 ram. — *C. personata* Fr., ram.
Daeryomyces cerebriformis Bref., lign. — *D. fragiformis* (Pers.) Nees, lign. —
D. mesentericus Karst., cort.

Betula Tourn.

- Dactylaria simplex (Preuss) Sacc., lign.
- Dactylosporium macropus (Cda.) Harz, lign.
- Dædalea cinerea Fr., trunc. — D. confragosa Pers., trunca. — D. discolor Fr., trunca.
- Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunca.
- Dasyseyphe bicolor (Bull.) Fekl., ram. — D. dryina (Karst.) Sacc., lign. — D. patula (Pers.) Sacc., f.
- Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., trunca.
- Dendryphium nitidum Karst., lign.
- Dermatea Betulæ Rehm, cort. — D. fusispora Ell. et Ev., ram.
- Diaphanum lacteum Fr., lign. — D. serpens Karst., cort.
- Diaporthe platasca (Berk.) Sacc., ram.
- Diatrype asterostoma B. et C., ram. — D. disiformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. euphorea (Fr.) Cke., ram. — T. sordida (Pers.) Cke., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
- Diatrypella melasperma (Fr.) Sacc., cort. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
- Didymella überiformis (Schw.) Cke., cort.
- Didymium effusum (Link) Fr., f. — D. fulvipes Fr., lign. — D. subcastaneum Romell, f.
- Didymosphaeria Wallrothii (Hepp) Rehm, cort.
- Didymosporium acuminatum (Schw.) Sacc., ram.
- Dinemasporium Betulæ (Fekl.) Sacc., lign.
- Discina orbicularis Peck, lign.
- Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
- Dothiorella Betulæ (Preuss) Sacc., cort. — D. pyrenophora (Karst.) Sacc. subsp. Betulæ Karst., ram.
- Durella Lecideola (Fr.) Rehm, lign. — D. melanochlora (Somm.) Rehm, lign.
- Epidochiopsis atro-virens Karst., lign.
- Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. polycocca (Fr.) Karst., ram. — E. spinosa (Pers.) Tul., ram.
- Eutypella angulosa (Nke.) Sacc., cort. — E. cerviculata (Fr.) Sacc., ram. — E. Halseyanæ (Schw.) Berl. et Vogl., ram. — E. mierospora (C. et E.) Sacc., ram.
- Exidia albida (Huds.) Bref. subsp. tuberculata Karst., ram. — E. corrugativa Bref., trunca. — E. glandulosa (Bull.) Fr., trunca., cort., lign. et subsp. pliata Kl., trunca. — E. piecea B. et C., trunca. — E. repanda Fr., ram.
- Favolus Boucheanus Klotzsch., trunca.
- Femsjonia luteo-alba Fr., cort.
- Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
- Flammula Sarrazini Roum., ram.
- Fomes excavatus Berk., trunca. — F. omentarius (L.) Fr., trunca. -- F. marginatus Fr., trunca. — F. nigricans Fr., trunca.
- Fumago vagans Pers., f.
- Fusarium lateritium Nees, ram. — F. longum (Wallr.) Sacc., ram.
- Fusioeicum coronatum Karst., f. — F. glaeosporoides Sacc. et Roum., ram.

Betula Tourn.

- Galatinosporium magnum* Ell., ram.
Gloniella byssiseda (Crou.) Sacc., lign.
Gnomoniella mirabilis (Peck) Sacc., f.
Grandinia microspora Karst., lign. — *G. mucida* Fr., lign.
Helicosporium viride (Cda.) Sacc., lign.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign. — *H. betulinum* Cda., lign.
Heletium epiphyllum (Pers.) Fr., f. — *H. immarginatum* Karst., lign. — *H. kermesinum* Fr., f. — *H. pallescens* (Pers.) Fr., cort., lign. — *H. parile* Karst., ram. et subsp. *languidum* Karst., ram. — *H. uliginosum* Fr., ram.
Hendersonia Glabrae Cke., ram. — *H. polycystis* B. et Br., ram.
Homostegia cescinodisca Ell. et Ev., cort.
Hormiscium septonema (Pr.) Sacc. var. *betulinum* Karst., cort.
Hormodendrum olivaceum (Cda.) Bon., lign.
Hydnnum strigosum Sw., trun.
Hymenochaete corrugata (Fr.) Lév., trun.
Hypholoma lacrimabundum Fr., trun. — *H. melanthinum* Fr., trun. — *H. subpalliatum* Karst., lign.
Hypochnus anthochrous (Pers.) Fr., cort., lign. — *H. asperulus* Karst., lign. — *H. aureus* Fr., cort.
Hypocreopsis riccioidea (Bolt.) Karst., cort.
Hypoxyylon argillaceum (Pers.) Berk., trun. — *H. atro-viride* Ell. et Ev., cort. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. fuseum* (Pers.) Fr., cort. — *H. Morsei* B. et C. ram. — *H. multiforme* Fr., ram., trun. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
Hysterium betulinum Schw., cort. — *H. sphærioides* Karst., lign. — *Hysterographium flexuosum* (Schw.) Sacc., ram.
Irpea lactea Fr., trun., ram. — *I. obliquus* (Sehrad.) Fr., trun., ram. — *I. pallescens* Fr., trun. — *I. sinuosus* Fr., ram.
Isaria carneae Pers., lign.
Julella monosperma (Peck) Sacc., lign.
Kneiffia irpicoides Karst., cort. — *K. nivea* Karst., cort. — *K. sera* (Pers.) Karst., cort. — *K. setigera* Fr., trun., lign.
Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort.
Lasiosphæria xestothela (B. et C.) Sacc., ram.
Lentinus strigosus (Schw.) Fr., trun.
Marasmius cæspitosus Peck, rad. — *M. funicularis* (Fr.) Karst., trun.
Melanconiella biansata (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram. — *M. decorahensis* Ell., ram. — *M. Meschuttii* (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram. — *M. bicolor* Nees, ram. — *M. gracile* Ell. et Ev., ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fekl., trun. — *M. glaucinum* (Fr.) Starb., ram. — *M. setosum* Mont., lign.
Melanopsamma ampulligera Karst. et Starb., cort. — *M. obtusa* Karst., lign.
Myxosporium eriocarpum (Pers.) Lk., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. mammoidea* Plowr., trun. — *N. Peziza* (Tode) Fr., lign. — *N. sanguinea* (Sibth.) Fr., lign., cort.

Betula Tourn.

- Nematogonium aurantiacum Desm., cort., lign.
Panus betulinus Peck, lign. — *P. dorsalis* Bosc., trunc.
Patellaria olivaceo-virens (Schw.) Fr., trunc.
Phacidium hemisphaericum Fr., cort.
Pholiota luteifolia Peck, lign.
Phyllachora asteromorpha (Schw.) Sacc., f.
Pleospora lichenalis (Peck) Sacc., cort.
Pleurotus limpidoides Karst., trunc. — *P. placentodes* Berk., lign. — *P. sapidus* Kalch., trunc. — *P. semicaptus* B. et C., ram.
Polyporus lepideus Fr., trunc. — *P. pubescens* (Schum.) Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc. — *P. biformis* Kl., trunc. — *P. cinnabarinus* (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. pergamenus* Fr. subsp. *pseudopergamenus* Thüm., trunc. — *P. p'etilis* Berk., trunc. — *P. stereoides* Fr., trunc.
Poria subarida Peck, trunc.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Rhabdospora fibriseda (Berk.) Sacc., lign.
Septonema radians B. et R., cort.
Sphaerella sparsa (Wallr.) Awd., f.
Sphaeria compar Fr., ram. — *Sph. socialis* Kze., ram.
Sphaerographium seriatum (B. et C.) Sacc., ram.
Stagonospora betulina (Rostr.) Sacc., ram.
Steganoспорium irregulare (B. et C.) Sacc., ram.
Stereum complicatum Fr., ram. — *St. versicolor* (Sw.) Fr., trunc.
Thyrsidium botryosporum Mont., ram., cort.
Trichia persimilis Karst., lign.
Trichopeziza albo-lutea (Pers.) Sacc., lign.
Valsa Nepalensis (Berk.) Sacc., ram.
Xylographa parallela (Ach.) Fr., lign.
Zygodesmus granulosus Peck, ram. — *Z. sublilacinus* Ell. et Holw., lign., cort.

Betula alba L.

- Aerotheca atra* (Pr.) Sacc., trunc.
Antennaria laevigata Cda., cort.
Asterosporium Hoffmanni Kze., ram.
Bispora intermedia Cda., lign.
Brachysporium longipilum (Cda.) Sacc. et var. *effusum* Karst., cort.
Calloria Winteri Kze., f.
Calosphaeria affinis Nke., ram. — *C. aurata* Nke., trunc. — *C. ciliatula* (Fr.) Karst., ram. — *C. reniformis* Rich., ram. — *C. vasulosa* Sacc., ram.
Cenangium striatum (Mont.) Sacc., ram.
Centhospora subcorticalis Fekl., cort.
Clasterosporium fasciculare (Cda.) Sacc., lign.
Coniophora Betulae Karst., cort.
Coniosporium ferruginascens Karst., cort. — *C. miserrimum* Karst., cort.

Betula alba L.

- Coniothecium betulinum Cda., ram.
 Coronophora gregaria (Lib.) Fekl., ram. — C. epidermidis Cda., ram.
 Corticium pelliculare Karst., cort., lign.
 Coryneum betulinum Schulz., ram.
 Cryptospora Betulæ Tul., ram.
 Cryptosporium Neesii Cda. var. betulinum Sacc., ram.
 Cucurbitaria Karstenii Sacc., ram.
 Cytospora betulicola Fautr., ram. — C. betulina Ehrbg., ram. — C. flavo-virens Sacc., ram. — C. horrida Sacc., ram.
 Daeryomyces radicellatus Karst., trunke.
 Diaporthe exasperans Nke., ram. et var. santonensis Pass., ram. — D. transversalis Karst., ram.
 Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Diatrypella decorata Nke., ram. — D. favacea (Fr.) Ces. et De Not., ram. — D. melæna Nke., ram. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
 Didymosphaeria Betulæ (Niessl) Sacc., ram.
 Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
 Enchmoa lanata Fr., ram.
 Eutypella angulosa (Nke.) Sacc., cort.
 Exoaseus Betulæ Fckl., f. — E. turgidus Sad., f.
 Fenestella Betulæ (N. et R.) Sacc., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Fomes fomentarius (L.) Fr., trunke. — F. igniarius (L.) Fr., trunke. — F. nigricans Fr., trunke.
 Fuckelina mierospora Sacc., lign.
 Fumago vagans Pers., f.
 Fusarium lateritium Nees, ram.
 Fusieladium Betulæ Aderh., f.
 Gleosporium Betulæ (Lib.) Mont., f. — G. betulinum Westd., f.
 Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., lign.
 Glonium exeiendioides Karst., lign.
 Gnomonia campylostyla Awd., f. — G. setacea (Pers.) Ces. et De Not., f.
 Gnomoniella emarginata (Fekl.) Sacc., f., pet. — G. tubæformis (Tode) Sacc., f.
 Godronia belonospora (Karst.) Sacc., lign. — G. Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
 Graphium album (Cda.) Sacc., cort. — G. Desmazieri Sacc., trunke. — G. flavo-virens (Alb. et Schw.) Sacc., f.
 Helminthosporium betulinum Cda., lign. — H. confervoides Cda., cort.
 Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. Friesii (Weinm.) Sacc., f. — H. fusisporum Schroet., ram. — H. immarginatum Karst., lign. — H. kerresinum Fr., f. — H. parile Karst., ram. — H. phacidioides Sacc., f. — H. Phiala (Vahl) Fr., ram.
 Hendersonia polyeystis B. et Br., ram. — H. punetoidea Karst., cort.
 Hyalopus tener Preuss, trunke.
 Hydnellum argutum Fr., lign., cort. — H. aureum Fr., ram. — H. cirratum Pers., trunke. — H. corrugatum Fr., trunke. — H. diversidens Fr., trunke.

Betula alba L.

- *H. fusco-atrum* Fr., lign., trune. — *H. leoninum* Fr., trunc. — *H. pudorinum* Fr., ram. — *H. squalinum* Fr., lign. — *H. subcarneum* Fr., trunc.
— *H. subgelatinosum* Karst., lign.
- Hypoxylon atropurpureum* Fr., lign. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. multiforme* Fr., ram., trunc. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
- Hysterium angustatum* Alb. et Schw., cort. — *H. betulinum* Schw., cort. — *H. pulicare* Pers., cort. et var. *læve* Pers., cort. — *H. sphærioides* Karst., lign.
- Irpea lactea* Fr., trunc., ram. — *I. obliquus* (Schrad.) Fr., trunc., ram. — *I. paradoxus* (Schrad.) Fr., cort., lign. — *I. sinuosus* Fr., ram.
- Isaria carnea* Pers., lign.
- Kneiffia irpicoides* Karst., cort. — *K. sera* (Pers.) Karst., cort. — *K. setigera* Fr., trunc., lign.
- Lachnella corticalis* (Pers.) Fr., cort. — *L. dovrensis* Rostr., cort.
- Lamproderma violaceum* (Fr.) Rostr., cort.
- Lasiosphæria Britzelmayri* Sacc. subsp. *fennica* Karst., cort. — *L. caudata* (Fekl.) Sacc., lign. — *L. crustacea* Karst., lign. — *L. immersa* Karst., lign. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign.
- Lecanidion Bagnesianum* Sacc., lign.
- Lentinus lepideus* Fr., trunc., ram. — *L. scoticus* B. et Br., trunc. — *L. stri-gosus* Fr., lign., trunc. — *L. tomentellus* Karst., trunc.
- Lentomita longicollis* Karst., lign.
- Lenzites betulina* (L.) Fr., trunc. — *L. Cookei* Berk., trunc. — *L. Crataegi* Berk., trunc., ram. — *L. septentrionalis* Karst., trunc.
- Leptothyrium Betulæ* Fekl., f.
- Libertella betulina* Desm., ram.
- Lycoperdon betulinum* Humb., ram.
- Macrophoma corticicola* (Pr.) Berl. et Vogl., cort.
- Marsonia Betulæ* (Lib.) Sacc., f.
- Massaria Argus* (B. et Br.) Tul., ram. — *M. Niessleana* Rehm, ram.
- Massariella seoriadea* (Fr.) Cke., ram.
- Massarina eburnea* (Tul.) Sacc., ram.
- Melampsora betulina* (Pers.) Tul., f.
- Melanconis stilbostoma* (Fr.) Tul., ram., cort.
- Melanconium betulinum* Schm. et Kze., ram. — *M. bicolor* Nees, ram. — *M. piriiforme* Preuss, cort.
- Melanomma Aspegrenii* (Fr.) Fekl., trunc. — *M. glaucinum* (Fr.) Starb., ram.
— *M. Pulyis-pyrius* (Pers.) Fekl., cort., lign. — *M. subdispersum* (Karst.) Berl. et Vogl., cort.
- Melanopsamma latericollis* (Fr.) Sacc., lign.
- Melogramma Betulæ* Oud. et Destrée, ram.
- Meniospora glauca* (Lk.) Pers., cort. — *M. Preussii* Fekl., cort. — *M. tortuosa* Cda., cort.
- Merulius fugax* Fr., lign. — *M. tremellosum* Schrad., trunc.
- Microglossum multifforme* (Henning) Sacc., ram.

Betula alba L.

- Mieropera betulina Sacc. et Roum., cort.
 Merosphaera Friesii Lév., f. — A. penicillata (Wallr.) Lév., f.
 Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram. — M. livido-fusca (Fr.) Gill., cort.,
 lign. — M. perparvula Karst., cort. — M. personata (Karst.) Sacc., cort.
 — M. ramealis Karst., trune.
 Monilia arctica Karst., lign.
 Mycena lactea Fr. var. lignicola Karst., lign.
 Myxosporium devastans Rostr., ram., trune. — M. Lanceola Sacc. et Roum.
 ram. — M. ovatum (Pr.) Sacc., cort. — M. Rhois (B. et C.) Sacc., ram. —
 M. subviride Ell. et Ev., ram. — M. tumidum (Bon.) Sacc., ram. — M.
 viride (B. et C.) Sacc., ram.
 Myxotrichum glaucum Preuss, lign.
 Niptera invisibilis Starb., lign.
 Nummularia disereta (Schw.) Tul., ram. — N. gigas Plow., cort.
 Odontia cristulata Fr., lign. — O. fimbriata Pers., trune.
 Odontotrema subintegrum Nyl., lign.
 Oedocephalum dichotomum Preuss, ram.
 Ombrophila janthina Karst., ram.
 Ophiobolus inflatus Sacc. et Briard, ram.
 Orbilia coccinella (Somm.) Karst., cort.
 Otthia ambiens Niessl, ram.
 Panus conchatus Fr., trune. — P. ringens Fr., trune., ram. — P. Schultzii
 Kalch., trune. — P. stipticus (Bull.) Fr., trune. — P. torulosus Fr., trune.
 Patinella stenotheca Karst., lign.
 Peniophora Karstenii Massee, cort.
 Perisporium betulinum (A. et S.) Fr., f.
 Pezizella candida Starb., lign. — P. Cyathus (Nees) Sacc., ram. — P. leucella
 (Karst.) Sacc., f. — P. leucostigma (Fekl.) Sacc., trune. — P. tumidula
 (Rob. et Desm.) Sacc., f. — P. uvidula (Karst.) Sacc., lign. — P.
 versatilis (Fr.) Sacc., f.
 Phialea straminella (Karst.) Sacc., lign.
 Phlebia radiata Fr., cort.
 Pholiota curvipes Fr., lign. — Ph. heteroelita Fr., trune. — Ph. mutabilis
 Schaeff., trune. — Ph. squarrosa Müll., trune. — Ph. sublutea Vahl, trune.
 — Ph. tuberculosa Fr., trune.
 Phoma oppilata (Fr.) Sacc., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta betulina Sacc., f. — Ph. Sydowiana Bres., f.
 Pionnotes sanguinea (Fr.) Sacc., trune.
 Pistillaria pusilla (Pers.) Fr., f.
 Pleomassaria siparia (B. et Br.) Tul., ram.
 Pleospora Spegazziniana Sacc. var. betulina Sacc. et Br., ram. — H. Vogli-
 niana Sacc., cort.
 Pleurotus algidus Fr., lign. — P. atro-caeruleus Fr., trune. — P. circinatus
 Fr., lign. — P. cornucopiaeoides Pers., trune. — P. furvellus Karst., trune.
 — P. ostreatus Jacq., trune. — P. petalooides Fr., trune. — P. pantoleu-

Betula alba L.

eus Fr., trunc. — P. pulmonarius Fr., trunc. — P. salignus Schrad., trunc. — P. serotinus Schrad., trunc. — P. subpalmatus Fr., trunc. — P. unguicularis Fr., cort. — P. violaceospermus Britz., trunc.

Plowrightia Karstenii Delaer., cort. — Pl. virgultorum (Fr.) Sacc., ram.

Pluteus nanus Pers., trunc. — P. semibulbosus Lasch, trunc.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. betulinus Fr., trunc. — P. chioneus Fr., trunc. — P. ciliatus Fr., ram. — P. croceus (Pers.) Fr., trunc. — P. euticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. dichrous Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., ram. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. lepidus Fr., trunc. — P. niveus Fr., trunc. — P. pallescens Fr., trunc., ram. — P. pellitus Karst., trunc., ram. — P. pubescens (Schum.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc.

Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. lithuanicus Blonski, ram. — P. nigricans Lasch, trunc. — P. polymorphus Rostk., ram. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. simulans Blonski, trunc. — P. stereoides Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc., ram. — P. zonatus Fr., trunc.

Poria corticola Fr., cort. — P. expallens Karst., lign. — P. ferruginosa (Schrad.) Fr., trunc. — P. Medulla-panis (Pers.) Fr., lign. — P. mollusea Fr., lign. — P. rufa (Schrad.) Fr., trunc. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. separabilis Karst., cort. — P. subspadicea Fr., trunc. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram. — P. Xylostromatis Fekl., trunc.

Propolis Betulae Fekl., ram. — P. faginea (Schrad.) Karst., lign.

Prosthemium betulinum Kze., ram.

Protomyces corticola Karst., cort.

Pseudohelotium granulosellum (Karst.) Sacc., lign. — P. hyalinum (Pers.) Fekl., lign. — P. puneti'orme (Grev.) Sacc., f. — P. vitreolum (Karst.) Sacc., lign. — P. xylitum (Karst.) Sacc., ram., lign.

Pseudophaeidium Betulae Rehm, ram.

Pseudovalsa aucta (B. et Br.) Sacc., ram. — P. lanceiformis (Fr.) Ces. et De Not., ram.

Psilocybe polycephala Paul., trunc.

Pyrenopeziza betulinola Fekl., f. — P. lignicola (Phill.) Sacc., lign.

Quaternaria Persoonii Tul., ram.

Rabenhorstia personata Fr., cort.

Radulum aiterrimum Fr., ram. — R. fagineum (Pers.) Fr., ram. — R. orbicularare Fr., cort. — R. pendulum Fr., cort., lign.

Rhynchostoma cornigerum Karst., cort. — Rh. rubro-tinctum Karst., lign.

Rhytisma nervale (Alb. et Schw.) Rehm, f.

Roesleria onygenoides Karst., lign.

Rosellinia conglobata (Fr. et Fekl.) Sacc., cort. — R. Desmazierii (B. et Br.) Sacc., trunc. — R. pulveracea (Ehrh.) Fekl., lign. — R. subcorticalis Fekl., cort.

Scleroderris pulveracea (Hazsl.) Sacc., cort. — S. seriata (Fr.) Rehm, cort.

Sclerotinia adusta Karst., f.

Betula alba L.

- Scutularia reducta Karst., lign.
 Seiridiella ramealis Karst., ram.
 Septonema exile Karst., cort. — S. secedens Cda., cort.
 Septoria Betulae (Lib.) West., f. — S. betulina Pass., f.
 Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.
 Sirococcus difformis Karst., lign.
 Solenia anomala (Pers.) Fr., ram. — S. fasciculata Pers., ram. — S. ochracea Hoffm., ram. — S. stipitata Fekl., lign.
 Sphaerella harthensis Awd., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f.
 Sphaerocolla aurantiaca Karst., cort.
 Sphaeronema fasciculatum Mont. et Fr., trunc. — Sph. polymorphum Awd. subsp. affine Sacc., ram. — Sph. sphæricum Preuss., lign.
 Sphaeropsis Betulae Cke., ram. — Sph. conglobata Sacc., cort.
 Sphaerostilbe flavo-viridis Fekl., ram.
 Sporodesmium moriforme Peck subsp. corticolum Karst., cort. — Sp. polymorphum Cda., lign., cort.
 Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.
 Stagonospora betulina (Rostr.) Sacc., ram. — St. eupularis Karst., lign. — St. oppilata (Fr.) Sacc., ram.
 Steganosporium irregulare Fautr., ram. — St. muricatum Bon., ram.
 Stemphylium atrum (Preuss) Sacc., lign. — St. paradoxum (Cda.) Fekl., cort.
 Stereum album Quél., trunc. — St. cotyledoneum Fr., trunc. — St. hirsutum (Wlld.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. vorticoseum Fr., trunc.
 Stilbospora Kickxii West., ram.
 Stilbum hirsutum Hoffm., trunc. — St. pellucidum Schrad., lign.
 Synehytrium aureum Schröt., f.
 Tapesia atro-sanguinea Fekl., lign. — T. fusca (Pers.) Fekl., ram. — T. pi-leo-crocata (Crou.) Sacc., ram. — T. pseudosanguinea (Rehm) Sacc., trunc.
 Teichospora Chevalierii Karst., lign. — T. deflectens Karst., lign.
 Thyridium Betulae Fautr., ram.
 Thrysidium betulinum Karst., cort.
 Torula cinereo-virens Karst., lign.
 Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. mollis Fr., ram. — T. suaveolens (L.) Fr., trunc.
 Trematosphaeria Carestiae Pass., cort.
 Tremella elegans Fr., cort. — T. fimbriata Pers., ram. — T. intumescens Sm., trunc., ram. — T. intescens Pers., ram. — T. mesenterica Retz, ram. — T. sareoides (Dicks.) Fr., trunc., ram. — T. viscosa Berk., lign.
 Trichægum rhizospernum Cda., lign.
 Trichopeziza araneo-cineta (Phill.) Sacc., f. — T. coeruleascens (Rehm) Sacc., cort. — T. fusca (Schum.) Sacc., lign.
 Trichosphaeria pilosa (Pers.) Fekl., cort.
 Triposporium elegans Cda., lign.
 Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.
 Tubercularia vulgaris Tode et var. Betulae Wallr., ram.

Betula alba L.

Tympanis conspersa Fr., cort. — T. mutata (Fekl.) Rehm, ram.
 Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
 Ustulina linearis Rehm, cort. — U. vulgaris Tul., trunc.
 Valsa Auerswaldii Nke., ram. — V. betulincola Schulz., ram. — V. betulina
 Nke., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. germanica Nke., ram.
 Valsaria fennica (Karst.) Sacc., cort. — V. Niesslii (Wint.) Sacc., ram.
 Valsella adhaerens Fekl., ram. — V. polyspora (Nke.) Sacc., ram.
 Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.
 Wallrothiella minima (Fekl.) Sacc., ram.
 Zignoëlla ovoidea (Fr.) Sacc., lign.
 Zygodesmus fusus Cda., lign., ram.

Betula carpathica Willd.

Bispora intermedia Cda., lign.
 Cryptomela betulinina (Cda.) Sacc., ram.
 Cytospora Salicis (Cda.) Rbh., ram.
 Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Betula carpinifolia S. Z.

Cenangium compressum Schw., ram. — C. molliseulum Schw., ram. — C.
 laminare Fr., ram.
 Hypoxylon transversum (Schw.) Sacc., trunc.

Betula excisa Hort.

Melampsora betulinina (Pers.) Tul., f.

Betula fastigiata Hort.

Fusciplodium Betulæ Aderh., f.

Betula glandulosa Michx.

Apiospora Rosenvingei Rostr., ram.
 Dothidella betulinina (Fr.) Sacc., f.

Betula Gmelini Bunge.

Melampsora betulinina (Pers.) Tul., f.

Betula humilis Schrk.

Melampsora betulinina (Pers.) Tul., f.

Betula intermedia Thomas.

Dothidella betulinina (Fr.) Sacc., f.
 Tapesia fusca (Pers.) Fekl., cort.
 Taphrina carneae Johans., f.

Betula lenta L.

Dædalea ferruginea Schm., ram.

Betula lenta L.

- Exidia picea B. et C., ram.
 Gelatinosporium betulinum Peck, ram.
 Gloeosporium Betularum Ell. et Mart., f.
 Hymenochaete unicolor B. et C., cort.
 Massariella scoriadea (Fr.) Cke., ram.
 Melanconiella apocystis (Peck) Berl. et Vogl., ram.
 Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
 Polystictus hirsutus Fr., trun.
 Septoria microsperma Peck, f.
 Stereum sericeum Schw., trun.

Betula lutea Michx.

- Asterosporium betulinum Peck, ram.
 Diatrypella betulina (Peck) Sacc., ram.
 Ditiola conformis Karst., ram.
 Irpex rimosus Peck, cort.
 Gelatinosporium betulinum Peck, ram. — G. fulvum Peck, ram.
 Odontia tenuis Peck, lign.
 Omphalia subgrisea Peck, lign.
 Polystictus hirsutus Fr., trun. — P. pergamenus Fr., ram., trun.
 Septoria betulicola Peck, f.
 Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram.
 Stilbum madidum Peck, trun.
 Valsaria nigrispora (Peck) Berl. et Vogl., ram.

Betula nana L.

- Diaporthe aristata (Fr.) Karst., ram.
 Didymosphaeria nana Rostr., f.
 Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f. et var. Betulæ-nanæ (Whlbg.) Karst., f.
 Exoacesus alpinus (Johans.) Sacc., f., ram. — E. nanus (Johans.) Sacc., f., ram.
 Gnomonia campylostyla Awd., f.
 Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
 Plowrightia virgultorum (Fr.) Sacc. var. nana Karst., ram.
 Taphrina bacteriosperma Johans., f., ram. — T. carnea Johans., f.

Betula nigra L.

- Botrytis minutula Schw., trun.
 Coryneum compactum B. et Br., ram.
 Cytospora betulina Ehrbg., ram.
 Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trun.
 Diplodia Betulae West., trun.
 Enchmoa lanata Fr., ram.
 Eutypella angulosa (Nke.) Sacc., cort. — E. niphocelina (Cke.) Sacc., cort.
 Gloeosporium Betularum Ell. et Mart., f.
 Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., trun., cort.
 Hysterium angustatum Alb. et Schw., ram., cort.

Betula nigra L.

Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Steganosporium muricatum Bon., ram

Betula occidentalis Hook.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Betula odorata Bechst.

Calicium praecedens Nyl., ram.
Cyphella lateritia Rostr., ram.
Dendrodochium betulinum Rostr., trunc.
Exoascus Betulae Fekl., f. — *E. turgidus* Sad., f.
Glonium betulinum Rostr., ram.
Kneiffia fragilis Karst., lign.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Polyporus melinus (Karst.) Sacc., trunc.
Taphrina carnea Johans., f.

Betula papyracea Ait.

Diatrypella betulina (Peck) Sacc., ram. — *D. favacea* (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Fusicoccum Betule Cke., ram.
Hypoxylon multiforme Fr., ram. — *H. transversum* (Schw.) Sacc., trunc.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram. — *M. bicolor* Nees, ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pleurotus ostreatus Jacq., trunc.
Taphrina flava Farl., f.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.

Betula populifolia Ait.

Botryodiplodia valsoides (Peek) Sacc., cort.
Calosphaeria ciliatula (Fr.) Karst., ram.
Cladosporium Scribnerianum Br. et Rav., f.
Coryneum Kunzei Cda., ram.
Cryptospora Betulae Tul., ram. — *C. tomentella* Peek, cort.
Diatrypella discoidea Cke. et Peck, ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Helminthosporium arbuseculoides Peck, cort.
Lenzites Cookei Berk., trunc.
Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul., ram.
Melanconium betulinum Schm. et Kze. ram. — *M. bicolor* Nees, ram.
Sclerotellis betulina (Peck) Sacc., cort.
Septoria Betulae (Lib.) West., f.
Taphrina flava Farl., f.
Valsaria Niesslii (Wint.) Sacc., ram.

Betula populifolia Ait.

Valsella adhærens Fekl., ram.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Betula pubescens Ehrh.

Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Exoaseus Betulae Fekl., f.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Melaneonis betulina Ottb., ram.
Taphrina carneae Johans., f.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. —
T. mollis Fr., ram.
Tremella elegans Fr., cort. — T. intumescens Sm., ram. — T. lutescens
Pers., ram.
Uneinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Betula pumila L.

Diatrypella betulina (Peck) Sacc., ram.
Melaneonis stilbostoma (Fr.) Tul., ram.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram.

Betula Socolowii Jacq.

Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula tristis Wormsk.

Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula turkestanica Hort.

Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula verrucosa Ehrh.

Cytospora betulina Ehrlbg., ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Exoaseus Betulae Fekl., f. — E. turgidus Sad., f.
Fusarium Thuemenii Sacc., ram.
Gleosporium betulinum Westd., f.
Irpea hirsutus Kalechbr., trunc.
Libertella betulina Desm., ram.
Massaria Argus (B. et Br.) Tul., ram.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Melaneonium betulinum Schm. et Kze., ram.
Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc.
Microsphaera Friesii Lév., f.
Myxosporium devastans Rostr., ram., trunc.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pleurotus acerinus Fr., trunc.

Betula verrucosa Ehrh.

- Polystictus seiurinus* Kalchbr., trunc.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Rosellinia subcorticalis Fekl., cort.
Sphaerella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sphaeronaema exiguum Karst., cort.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — *S. purpureum* Pers., trunc. — *S. vorticosum* Fr., trunc.
Trametes cinnabrina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc.
Tremella elegans Fr., cort. — *T. fimbriata* Pers., ram. — *T. lutescens* Pers.,
 ram.
Zignoëlla nitidula Sacc., lign.
Zygodesmus fulvus Sacc., trunc.

Biatora Fr.

- Leciographa ureolata* (Th. Fr.) Rehm, thall.

Biatora Berengeriana Mass.

- Pharcidia hygrophila* (Arn.) Wint. var. *Berengeriana* Arn., thall.

Biatora coarctata (Sw.).

- Physalospora microthelia* (Wallr.) Wint., thall.

Biatora cyrtella (Ach.) Kbr.

- Pharcidia Punctillum* (Arn.) Wint., thall.

Biatora decolorans Fr.

- Tichothecium decolorans* Rehm, thall.

Biatora luteola (Schrad.).

- Muellerella polyspora* Hepp, thall.

Biatora rupestris (Scop.) Fr.

- Pharcidia dispersa* (Lahm) Wint., thall.

Biatora vernalis (L.) Fr.

- Leciographa ureolata* (Th. Fr.) Rehm, thall.

Biatorina commutata (Ach.) Mass.

- Pseudotryblidium Neesii* (Flot.) Rehm,

Biatorina diluta (Pers.) Fr.

- Karschia lignyota* (Fr.) Sacc.

- Pharcidia dispersa* (Lahm) Wint., thall.

- Tichothecium gemmiferum* (Tayl.) Kbr., thall.

Biatorina lenticularis (Flot.) Kbr.

Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

**Bidens L.**

Cercospora umbrata Ell. et Holw., f.

Ciboria subularis Bull., fr.

Leptosphaeria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Mollisia lycopincola Rehm, caul.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Ophiobolus anguillides Cke., caul.

Puccinia Bidens Diet. et Holw., f.

Ramularia concomitans Ell. et Holw., f.

Bidens andicola H. B. K.

Protomyces andinus Pat., caul.

Uromyces Bidens Lagh., f.

Bidens bipinnata L.

Cercospora megalopotamica Speg., f.

Septoria Bidens Sacc., f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Bidens cernua L.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Bidens chrysanthemoides Michx.

Cercospora umbrata Ell. et Holw., f.

Entyloma Compositarum Farl., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Bidens connata Mühl.

Erysiphe fuscata B. et C., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Bidens frondosa L.

Æcidium Compositarum Mart. var. Bidentis Burr., f.

Cercospora umbrata Ell. et Holw., f.

Diplodina Bidentis Fautr. et Roll., caul.

Erysiphe fuscata B. et C., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Bidens helianthoides H. B. K.

Septoria Balansæ Speg., f.
Uredo Bidentis P. Henn., f.

Bidens leucantha Poepp.

Entyloma guaraniticum Speg., f.

Bidens pilosa L.

Entyloma Bidentis P. Henn., f.
Uredo Bidentis P. Henn., f.

Bidens tripartita L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphaeria elivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.)
Ces. et De Not., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria Bidentis Sacc., f.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Bigelovia DC.

Dothidea Bigeloviæ Ell. et Ev., caul.
Macrosporium puccinoides Ell. et Anders., ram.
Phleospora Bigeloviæ Ell., f.
Puccinia Bigeloviæ Ell. et Ev., f.

Bigelovia Douglasii Gray.

Æcidium Bigeloviæ Peck, caul., f.
Dendryphium sphærioides Ell. et Ev., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Bigelovia graveolens Gray.

Stemphylium laxum Ell. et Ev., caul.

Bigelovia graveolens Gray. var. albicaulis Gray.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f. — E. sepulta Ell. et Ev., f., caul.

Bignonia L.

Botrytis grisea (Schw.) Sacc., caps.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cercospora bignoniæcola Speg., f.
Darluca australis Speg., f.
Œdemium atrum Link, f., cort.
Pestalozzia austro-caledonica Crié, f.
Phyllachora amphigena Speg., f. — Ph. nitidula Pat., i.
Plowrightia Balanseana S. R. B., f.
Podosporium rigidum Schw., ram.

Bignonia L.

- Polystictus hirsutus Fr., trun.
 Puccinia Bignoniacearum Speg., f.
 Uredo Bignoniacearum Speg., f.
 Valsa coronata (Hoffm.) Fr., ram.
 Valsaria Bignoniæ (Schw.) Cke., ram.

Bignonia capreolata L.

- Asterella Bignoniæ Ell. et Ev., f.
 Dimerosporium tropicale Speg., f.
 Diplodia Bignoniae Tassi, ram.
 Dothidea Bignoniæ Fr., ram.
 Gloeosporium Bignoniæ Pass., f.
 Meliola bidentata Peck, f.
 Sphaerella Capreolate Pass., f.

Bignonia Catalpa L. (cfr. Catalpa bignonioides Walt.).

- Cladosporium Bignoniæ Schw., caps.
 Diplodia Catalpæ Speg., ram.
 Polyporus distortus Schw., rad., lign.

Bignonia radicans L. (cfr. Tecoma radicans Juss.)**Bignonia Tweediana Lindl.**

- Aseochyta Tweediana Penz. et Sacc., caps. — A. Winteri Sacc., f.
 Dendrodochium clavipes Penz. et Sacc., caps.
 Myrothecium roridum Tode, f.
 Phyllosticta Tweediana Penz. et Sacc., caps.

Bignoniaceæ

- Aerospermum bignoniicola P. Henn., f.
 Æcidium circinatum Wint., f.
 Atractium eronartioides Speg., f.
 Broomella Munekii Speg., f.
 Meliola arachnoidea Speg., f. — M. Harioti Speg., f.
 Ophiodothis Balansæ Speg., f.
 Phyllachora tenuis Speg., f.
 Seynesia paraguayensis Speg., f.
 Sirococcus brasiliensis Speg., f.
 Uredo euticulosa Ell. et Ev., fr.

Bilimbia microcarpa Th. Fr.

- Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Bilimbia obscurata (Smflt.).

- Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Bilimbia sphæroides (Dicks.) Th. Fr.

Leciographa parasitaster (Nyl.) Arn., thall.

Billbergia Thunb.

Couturea dimerosporioides Speg., f.
 Dimerosporium imperspicuum Speg., f.
 Volutella roseola Cke.
 Zukalia dimerosporioides Speg., f.

Biscutella lævigata L.

Cystopus candidus (Pers.) Levl., f.

Bispora catenulata Cda.

Sporodesmium elegans Cda.

Blainvillea latifolia DC.

Uromyces Blainvilleæ Berk., f.

Blastenia Pers.

Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Blastenia arenaria (Pers.) Mass.

Karschia tegularum (Arn.) Rehm, thall.

Blechnum L.

Cæoma superficialis Speg., f.
 Microthyrium pulchellum Speg., f.
 Ophioleetria tropicalis Speg., f.

Blechnum hastatum Kaulf.

Uredo Blechni Diet. et Neg., f.

Blechnum occidentale L.

Cyphella paraguayensis Speg., f.

Blechnum Spicant Rth.

Helotium Blechni Crou., f.
 Uredo Seolopendrii (Fekl.) Schröt., f.

Blechum R. Br.

Puccinia Blechi Lagh., f.

Blephilia hirsuta Benth.

Puccinia Menthae Pers. f. americana Burr., f.

Blitum Tourn.

Phoma longissima (Pers.) West., eaul.

Blitum capitatum L.

Septoria Atriplicis (West.) Fckl., f.

Blumea viscosa

Cercospora Blumeæ Thüm., f.

Bobartia spathacea

Didymosphaeria Spatharum Wint.

Hendersonia sparsa Wint.

Bocconia cordata Willd.

Leptosphaeria Bocconiae (C. et E.) Sacc., caul.

Bœhmeria Jacq.

Puccinia Bœhmeriae P. Henn., f.

Bœhmeria cylindrica Willd.

Æcidium Urticæ Schum., f.

Cercospora Bœhmeriae Peek, f.

Septoria tenuissima Wint., f.

Bœhmeria nivea Hook. et Arn.

Diplodia Rhea Cke., caul.

Metasphaeria Bœhmeriae (Rabh.) Sacc., caul.

Phoma Rhea Cke., caul.

Bœrhaavia discolor H. B. K.

Cercospora furfurella Speg., f.

Bœrhaavia hirsuta L.

Cystopus platensis Speg., f.

Bœrhaavia verticillata Poir.

Septoria Bœrhaaviæ Pat., f.

Boisduvalia densiflora Wats.

Puccinia Boisduvaliae Peek, f. — P. Enotheræ Vize, f.

Boisduvalia Torreyi Wats.

Puccinia Boisduvaliae Peek, f.

Bolax glebaria Comm.

Sphaerella patagonica Speg., f.

Boletinus porosus Berk.

Zythia boleteola Ell. et Ev.

Boletus Dill.

- Amblyosporium Botrytis Fres.
 Aspergillus virens Lk.
 Botrytis ramosa Pers. — B. spicata Preuss.
 Coremium niveum Cda.
 Daetylium Boletorum (Ehrbg.) Sacc.
 Hypomyces Linkii Tul. — H. luteo-virens (Fr.) Tul.
 Monosporium agaricinum Bon.
 Mucor capitato-ramosus Schw.
 Peckieilla Tulasneana (Plow.) Sacc.
 Penicillium roseum Link var. coremioides Kickx.
 Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr. — S. Tulasneanum Sacc.
 Sporodinia Aspergillus (Scop.) Schröt.
 Thamnidium paradoxum (B. et C.) Berl. et De Toni.

Boletus badius Fr.

- Isaria splendens Rbh.

Boletus cyanescens Bull.

- Hypomyces chlorinus Tul.

Boletus duriusculus Schulz.

- Phyllachora fungicola (Schulz.) Sacc.

Boletus edulis Bull.

- Hypomyces chrysospermus Tul.

Boletus felleus Bull.

- Heterosporium epimyces Cke. et Mass.

Boletus scaber Fr.

- Hypomyces chlorinus Tul. — H. chrysospermus Tul.

Boletus subtomentosus L.

- Hypomyces chlorinus Tul. — H. chrysospermus Tul.

Boltonia asteroides L' Hér.

- Septoria Erigerontis B. et C. var. Boltoniae Webb., f.

Bomarea Mirb.

- Heterosporium Allii Ell. et M. var. Bomareæ Pat., f.
 Uredo Bomareæ Lagh., f.

Bomarea edulis Herb.

- Puccinia Bomareæ P. Henn., f.

Bombax globosum Aubl.

- Favolus giganteus Mont., trun.

Bombax malabaricum DC.

Myxotrichum foliicolum Niessl, f.

Bombyliospora De Not.

Stenocybe major (Nyl.) Kbr.

Bonplandia trifoliata Willd.

Trematosphaeria porphyrostoma (Kze.) Fekl., cort.

Boopis leucanthema Pœpp.

Puccinia Boopidis Neger, f.

Boraginaceæ

Fusarium herbarum (Cda.) Fr., eaul.

Phoma punctata Speg., eaul.

Borago Tourn.

Cylindrosporium Myosotidis Sacc., f.

Borago officinalis L.

Entyloma serotinum Schroet., f.

Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Borassus flabelliformis Murr.

Hypoloma coronatum Fr., rad.

Borreria Mey.

Peronospora Borreriæ Lagh., f.

Borreria micrantha Torr. et Gray.

Asterula Traeyi Peck, f.

Cercospora Borreriæ Ell. et Ev., f.

Borreria verticillata Mey.

Uromyces Borreriæ P. Henn., f.

Borrichia frutescens DC.

Puccinia mirifica Diet. et Holw., f.

Uromyces triannulatus B. et C., f.

Boscia somalensis Engl.

Dimerosporium Bosciae P. Henn., f.

Bossiæa cinerea R. Br.

Aecidium eburneum Mac Alp., f.

Botryosphaeria Hibisci (Schw.) Sacc.
Chondromyces aurantiaeus (B. et C.) Thaxt.

Botryosphaeria inflata Cke. et Mass.
Nectriella gigaspora Cke. et Mass.

Botrytis Acinorum Pers.
Melanospora fallax Zuk.

Botrytis Bassiana Bals.
Melanospora parasitica Tul.

Botrytis racemosa (Bull.) DC.
Hemiscyphus rhizopoides Preuss.

Botrytis tenella Sacc.
Gymnoascus umbrinus Boud. •

Boucerosia Munbyana Decne.
Macrosporium Boucerosiæ Dur. et Mont., f.

Bougainvillea Juss.
Marasmius calobates Kalchbr., f.

Bougainvillea spectabilis Willd.
Cladosporium arthrinoides Thüm. et Beltr., f.

Bougainvillea splendens
Cladosporium arthrinoides Thüm. et Beltr., f.

Bougainvillea stipitata Gris.
Æcidium Bougainvillæ Speg., f., ram.
Puccinia Bougainvillæ Schröt., f.

Boussingaultia baselloides H. B. K.
Cercospora Boussingaultiæ Roum., f.

Bouteloua ciliata Gris.
Ustilago Hieronymi Sehroet.

Bouteloua curtipendula Torr.
Puccinia vexans Farl., f.

Bouteloua hirsuta Lag.
Puccinia vexans Farl., f.
Ustilago minor Norton, f.

Bouteloua humilis Hieron.

Ustilago Boutelouæ-humilis Bref., inflor.

Bouteloua oligostachya Torr.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Puccinia Bartholomewii Diet., f. — P. graminis Pers., f. — P. vexans Farl., f.
Ustilago Boutelouæ Kell. et Sw., ovar. — U. pilifera Norton.

Bouteloua racemosa Lag.

Puccinia vexans Farl., f.

Uredo Boutelouæ Arth., f.

Ustilago filifera Norton.

Bouvardia Salisb.

Puccinia lateritia B. et C., f.

Bouvardia triphylla Gr.

Æcidium Bouvardiae Diet. et Holw., f.

Bouvardia versicolor Ker.

Haplosporella Bouvardiae Pass., ram.

Rhabdospora Bouvardiae Pass., ram.

Bowlesia tenera Spreng.

Protomyces macrosporus Ung., f.

Septoria Bowlesiaæ Speg., f.

Uromyces hemisphaericus Speg., f., caul.

Brabeium stellatifolium L.

Periconiella velutina (Wint.) Sacc., f.

Phyllosticta Owaniiana Wint., f.

Brachistus Grisebachii Hiern.

Æcidium solaninum Speg., f.

Brachychiton populneus R. Br.

Septoria ochraceo-maculans Thüm., f.

Brachyelytrum aristatum Beauv.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Phyllachora graminis (Pers.) Fekl., f.

Brachypodium P. Br.

Aerospermum compressum Tode, culm.

Belonium pallens Sacc., culm., vag.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Brachypodium P. B.

- Erinella mutabilis Quél., culm.
 Metaspæeria Brachypodii (Pass.) Sacc., f.
 Oomyces carneo-albus (Lib.) B. et Br., f., culm.
 Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.
 Pleospora infectoria Fckl., culm.
 Scolecotrichum graminis Fckl., f.

Brachypodium pinnatum P. B.

- Hendersonia culmicola Sacc., culm.
 Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. et subsp. linearis Sacc.,
 culm. — L. Michotii (West.) Sacc., culm.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Phyllachora Brachypodii Roum., f. — Ph. Bromi Fckl., f.
 Pleospora punctiformis Niessl, f.
 Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f.
 Septoria affinis Sacc., f. — S. brachypodiicola Brun., f. — S. Tritici Desm., f.
 Stagonospora graminea Sacc., culm. — St. subseriata (Desm.) Sacc., culm.
 Tilletia olida (Riess) Wint., f.
 Uromyces Daetylidis Otth, f.

Brachypodium ramosum R. et Sch.

- Lophiostoma Brachypodii Fabre, f., culm.

Brachypodium silvaticum R. et Sch.

- Acrospermum compressum Tode, culm. — A. decipiens Pass., f.
 Belonium pallens Sacc., culm., vag.
 Lasiosphæria hispidula Sacc. et Speg., culm.
 Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. microscopica Karst.,
 f. — L. sylvatica Pass., f.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Mastigosporium album Riess, f.
 Phoma Brachypodii Brun., f.
 Phyllachora Bromi Fckl., f.
 Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f.
 Septoria Brachypodii Pass., f. — S. Bromi Sacc., f. — S. graminum Desm.,
 f. — S. Tritici Desm., f.
 Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.
 Stictis arundinacea Pers., culm.
 Tilletia olida (Riess.) Wint., f.
 Uromyces Daetylidis Otth, f.
 Vermicularia relicina Fr., culm.

Brachystemon virginicum Michx.

- Phyllachora Brachystemonis (Schw.) Sacc., f.

Brachythecium Schpr.

- Lasiosphæria muscicola De Not.

Brassica L.

- Alternaria Brassicæ (Berk.) var. macrospora Sacc., f.
 Anixia perichaenoides (Cke.) Sacc., caul.
 Aposphaeria densiuseula Sacc. et Roum., trunc.
 Ascobolus incolor Quél., trunc.
 Aspergillus purpureo-fuscus Schw., caul.
 Asteroma Brassicæ Chev., trunc.
 Bolacotricha grisea B. et Br., trunc.
 Botrytis lateritia Schw., caul. — B. racemosa (Bull.) DC., trunc.
 Boudiera Brassicæ (Crouan) Sacc., trunc.
 Chaetomella Brassicæ (Schw.) Starb.
 Coniothyrium Crepinianum Sacc. et Roum., caul.
 Daeryomyces capitatus Schw., caul.
 Dendrodochium rubellum Sacc. var. Brassicæ Sacc., caul.
 Diaporthe corambliecola (B. et Br.) Sacc., caul.
 Diatrype Brassicæ Cke., caul.
 Endodesmia glauca B. et Br., caul.
 Fusarium herbarum (Cda.) Fr., caul. — T. roseum Link, caul.
 Fusoma torulosum (B. et C.) Sacc., caul.
 Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., caul.
 Glæosporium concentricum (Grev.) B. et Br., f.
 Gonatobotrys simplex Cda., caul.
 Graphium stilboideum Cda., caul.
 Helminthosporium brassicieolum Schw., f. — H. folliculatum Cda., culm. —
 H. Libertianum Roum., caul. — H. rhopaloides Fres., caul.
 Helotium brassicæolum (Schw.) Sacc., caul. — H. herbarum (Pers.) Fr., caul.
 Hormiscium laxum Wallr., caul.
 Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. olericola (B. et
 C.) Sacc., caul.
 Macrosporium Brassicæ Berk., f., caul., fr. — M. commune Rbh. var. circi-
 nans B. et C., f.
 Nectriella furfurella (B. et Br.) Sacc., caul. — N. Helenæ Sacc. et Roum.,
 caul. — N. Keithii (B. et Br.) Sacc., caul.
 Ophiobolus nigrificans (Cke.) Sacc., caul.
 Pezizella brassicæcola (Berk.) Sacc., caul.
 Phoma herbarum West., caul. — Ph. siliquarum Sacc. et Roum. — Ph. Si-
 liquastrum Desm.
 Puccinia Brassicæ Mont., f.
 Sporotrichum foliorum Desm., f. — Sp. sporulosum Link, caul.
 Stilbum annulatum B. et C., caul. — St. Spraguei B. et C., caul.

Brassica acephala DC.

- Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc., f.

Brassica campestris L.

- Cercosporella albo-maculans (Ell. et Ev.) Sacc., f.
 Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Brassica campestris L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Polydesmus exitiosus Kirchn., caul.

Brassica capitata L.

Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.
Trichostroma olivaceum Preuss, caul.

Brassica crispæ Rafin.

Leptosphaeria salebrosa (Preuss) Sacc., trunc.
Plenodomus Rabenhorstii Preuss, trunc.

Brassica Napobrassica Mill.

Cylindrosporium Brassicæ Fautr. et Roum., f.
Mystrosporium Stemphylium Cda. var. Brassicæ Karst., caul.

Brassica Napus L.

Cereospora Bloxami B. et Br., f.
Cylindrosporium Brassicæ Fautr. et Roum., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Hymenula microsporella Karst. — H. vulgaris Fr. subsp. Brassicæ Karst., caul.
Leptosphaeria Napi (Fekl.) Sacc., caul.
Melanospora macrospora Karst., rad.
Ovularia Brassicæ Bres. et Allesch., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma Lingam (Tode) Desm., caul.
Phyllosticta Brassicæ Brun., f. — Ph. Napi Sacc., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Sphærella napicola Fautr., caul.
Sporodesmium Omnia Karst., caul.
Sporotrichum vile Karst., caul.

Brassica nigra Koch.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Ophiobolus porphyrogenitus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Pleospora media Niessl, caul.
Septoria Brassicæ Ell. et Ev., f.

Brassica oleracea L.

Aceromonium Brassicæ Schulz. et Sacc., caul.
Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc., f.
Anisia perichænoides (Cke.) Sacc., caul.
Apiosporium Brassicæ (Lib.) Fekl., caul.
Arthrobotrys reeta Preuss, caul.
Ascochyta Brassicæ Thüm., f.
Botrytis cana Kze. et Schm., f. — B. vulgaris Fr., f.

Brassica oleracea L.

- Cladosporium atrum Lk., caul. — Cl. macrocarpum Preuss, caul.
 Colletotrichum Brassicæ Schulz. et Sacc., caul.
 Coprinus Brassicæ Peck, caul.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Diaporthe incrustans Nke., caul.
Diplococcum Libertianum (Roum.) Sacc., caul.
Diplodiella Cardonia Flag. et Sacc., caul.
Fusarium Brassicæ Thüm., caul. — F. tenellum Sacc. et Br., caul.
Gibberella cyanogena (Desm.) Sacc., caul.
Helminthosporium folliculatum Oda., caul.
Leptothyrium Brassicæ Preuss, f.
Macrosporium Brassicæ Berk., f., caul. — M. Cheiranthi (Lib.) Fr., f.
Metaspæeria agminalis (Lév.) Sacc., caul.
Mucor Beaumontii Berk. et Curt., f. — M. lutescens Lk., caul.
Nectria Brassicæ Ell. et Sacc., caul. — N. Rousseauana Sacc. et Roum., caul.
Olpidium Brassicæ (Wor.) Dang. — O. radicicolum De Wild., rad.
Papulospora sepedonioides Preuss, caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma Brassicæ Thüm., caul. — Ph. incrustans (Nke.) Sacc., caul. — Ph. Lingam (Tode) Desm., caul. — Ph. Napobrassicæ Rostr., rad. — Ph. oleacea Sacc., caul.
Phyllosticta Brassicæ (Curr.) West., f.
Plasmidiophora Brassicæ Wor., rad.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Rhopalidium Brassicæ Mont. et Fr., f.
Rhytisma giganteum (Rabh.) Fr., f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
Sphærella brassicicola (Duby) Ces. et De Not., f.
Sphæria Olerum Fr., caul.
Sporocybe brassicæcola (B. et Br.) Sacc., caul. — Sp. cuneifera (B. et Br.) Sacc., caul.
Sporormia Brassicæ Grove, caul.
Trichosphaeria erythrella (Wallr.) Fekl., caul.
Tridentaria alba Preuss, caul.
Tubercularia Brassicæ Lib., caul. — T. liceoides Fr., caul.
Uromyces Brassicæ Niessl, caul.
Valsaria atrata Sacc. et Br., caul.
Verticillium fulvum (Schw.) Sacc., caul.
Zythia Brassicæ Sacc. et Roum., cort.

Brassica Rapa L.

- Cystopus candidus* (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Leptosphaeria Napi (Fekl.) Sacc., caul. — L. nigrella (Rbh.) Fekl., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Polydesmus exitiosus Kirchn., caul.
Sphaeronema Brassicæ Togn., caul.

Braya Sternb. et Hoppe.

Sphaerella confinis Karst., f.

Brayera anthelmintica Kunth.

Coniothyrium abyssinicum Tassi, caul.

Cyphella Brayerae P. Henn., pet.

Stigmata vexans Wint., f.

Breweria R. Br.

Meliola franceevilleana Gaill., f.

Brickellia Ell.

Puccinia Brickelliae Peck, f. — P. pinguis Diet. et Holw., f.

Pucciniosira Brickelliae Diet. et Holw., f.

Bridelia scandens Willd.

Pestalozzia mangalorica Thüm., f.

Briza maxima L.

Puccinia graminis Pers., f.

Briza media L.

Leptosphaeria Brizæ Pass., culm.

Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Tilletia Brizæ Ule, f. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Briza minor L.

Entyloma crastophilum Sacc., f.

Brizopyrum Link.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Uromyces Dactylidis Otth, f. — U. Peckianus Farl., f.

Brizopyrum spicatum Hook. et Arn.

Cerebella Spartinae Ell. et Ev., spic.

Physalospora Cynodontis Delaer., f.

Brodiæa capitata Benth.

Puccinia nodosa Ell. et Harkn., f.

Brodiæa Howellii Wats.

Stagonospora cylindrocarpa (Ell. et Ev.) Sacc., scap.

Brodiæa laxa Wats.

Uromyces Brodiææ Ell. et Harkn., f.

Bromelia L.

- Hendersonia Bromeliæ Pat., f.
Vermicularia Colchici Fekl., f.

Bromelia Landbeckii Lechl.

- Torula valdiviensis Sacc., f.

Bromelia Serra Gris.

- Metasphaeria Caraguata Speg., f.

Bromeliaceæ.

- Aulographum maculare B. et Br., f.
Leptostromella Bromeliæ (Pat.) Sacc., caul.
Phyllachora atroinquinans Wint., f.

Bromus L.

- Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Exobasidium graminicolum Bres., f.
Leptosphaeria herpotrichoides De Not., culm.
Lophiotrema semiliberum (Desm.) Sacc., culm.
Phyllachora Bromi Fekl., f.
Pistillaria hyalina Quél., f. — P. inæqualis Laseh, f.
Pleospora pyrenophoroides Sacc., f.

Bromus antarcticus Hook. f.

- Aulographum Bromi Berk., f.

Bromus arvensis L.

- Puccinia dispersa Eriks. et Henn., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Bromus asper L.

- Anthostomella Bromi Rich., culm.
Erysiphe graminis DC., f.
Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Sphærella longissima Fekl., f.

Bromus brachystachys Hng.

- Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus brizæformis Willk.

- Puccinia dispersa Eriks. et Henn., f.

Bromus ciliatus L.

- Pleospora vulgaris Niessl, f., culm.

Bromus ciliatus L.

Rostruria tomipara (Trel.) Lagh., f.
Urocystis Agropyri (Preuss.) Schröt., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus commutatus Schr.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria Bromi Sacc., f.

Bromus erectus Huds.

Phoma festucina Thüm., vag.
Sclerotinia granigena Quél., sem.
Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc., f., culm.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Bromus Hookerianus Thurb.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Bromus inermis Leyss.

Puccinia coronata Cda., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f.

Bromus lanceolatus Roth.

Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus longiflorus Spr.

Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus macranthus Desv.

Placosphaeria magellanica Speg., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus macrostachyus Desf.

Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus madritensis L.

Ustilago bromivora F. d. W., ovar.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm.

Bromus mollis L.

Erysiphe graminis DC., f., culm.
Oidium monilioides Link var. *ochraceum* Thüm., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria affinis Sacc., f. — *S. Bromi* Sacc., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus rubens L.

Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus secalinus L.

Erysiphe graminis DC., f.

Macrophoma graminella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.

Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus silvaticus Gmel.

Hendersonia silvatica Fautr., f.

Lophodermium Robergei (Desm.) Sacc., f.

Bromus sterilis L.

Angiopoma campanulatum Lev., fr.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Septoria graminum Desm., f.

Bromus tectorum L.

Erysiphe graminis DC., f.

Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f., culm.

Bromus texanus Gr.

Puccinia Schedonnardi Kell. et Sw., f., vag.

Bromus unioloides H. B. K.

Æcidium graminellum Speg., f.

Cintractia patagonica Cke. et Mass.

Erysiphe graminis DC., f.

Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Brongniartia H. B. K.

Ravenelia Brongniartiae Diet. et Holw., f.

Brongniartia nudiflora H. B. K.

Ravenelia glanduliformis B. et C., f.

Broussonetia papyrifera Vent.

Chaetosphaeria fusca Fekl., ram. — Ch. phaeostoma Fekl., ram.

Cladotrichium polysporum Cda., ram.

Coniothyrium anserinum Sacc., ram. — C. incrustans Sacc., ram. — C. paradoxum (Brun.) Sacc., ram.

Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram.

Cytosporina peregrina (M. et Fr.) Sacc., ram.

Diplodia incrustans Sacc., ram.

Diplodiella fibriseda Sacc., ram.

Dothiorella Mori Berl., ram.

Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram.

Broussonetia papyrifera Vent.

- Fenestella callispora (Duby) Cke., ram.
 Fusarium lateritium Nees, ram.
 Gibberella flacca (Wallr.) Sacc., ram. — G. moricola (De Not.) Sacc.
 Hirneola Auriculae-Judae (L.) Berk., trunca.
 Leptosphaeria Coniothyrium Sacc., ram.
 Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., lign.
 Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., cort.
 Phoma Broussonetiæ Sacc., ram. — Ph. crassipes Cke., ram.
 Pleurotus Gemmellari Inz., trunca.
 Rhabdospora Montagnei Sacc., ram.
 Thyridaria incrustans Sacc., ram.
 Torula Broussonetiæ Thüm. et Bolle, ram.
 Typhula filiformis (Bull.) Fr., f.
 Valsaria anserina (Pers.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces et De Not., ram.
 Valsella Papyriferae (Schw.) Berl. et Vogl., ram.

Brownia grandiceps Jacq.

- Scolecopeltis ophiospora (Pat.) Sacc., f.

Brunella L. (cfr. Prunella).

- Æcidium Prunellæ Wint., f.
 Asteroma Prunellæ Purt., f.

Brunella vulgaris L.

- Æcidium Prunellæ Wint., f.
 Asteroma Brunellæ Allesch., f. — A. Prunellæ Purt., f.
 Diaporthe Desmazierii Niessl, caul.
 Hypospila Brunellæ Ell. et Ev., f.
 Illosporium cretaceum Oud., f.
 Linospora Brunellæ Ell. et Ev., f.
 Leptosphaeria Brunellæ Ell. et Ev., caul.
 Phoma denigrata Desm., caul.
 Phyllosticta Brunellæ Ell. et Ev., f.
 Ramularia Brunellæ Ell. et Ev., f. — R. Harioti Sacc., f.
 Septoria Brunellæ Ell. et Ev., f. — S. Trailiana Sacc., f.
 Sphaerotheca Castagnei Lév., f.
 Synchytrium aureum Schroet., f.

Brunonia australis Sm.

- Puccinia Brunoniae Mac Alp., f.

Bryanthus taxifolius Gray.

- Antennaria arctica Rostr., ram.

Bryonia dioica Jcq.

- Didymella Bryoniae (Fekl.) Rehm, sarm.

Bryonia dioica Jacq.

Fusidium Bryonie Brun., f.
 Phoma teeta Pass., caul.
 Ramularia Bryonie Fautr. et Roum., f.
 Septoria Cucurbitacearum Sacc., f.

Bryonia radicans ?

Sacidium Bryonie Schw., ram.

Bryopsis plumosa (Huds.)

Olpidium Bryopsidis De Bruyne.

Bryum Dill.

Phialea piriformis (Hedw.) Gill.

Bryum ligulatum Schreb.

Chondrioderma Trevelyani (Grev.) Rost.

Bryum pendulum Schpr.

Pleospora musicola Cke. et Mass.

Buchloë dactyloides Engelm.

Cercospora seminalis Ell. et Ev., spic.
 Fusarium graminum Cda., culm.
 Puccinia kansensis Ell. et Barth., f. — P. vexans Farl. var. Buchloës Webb.,
 f., culm.
 Tilletia Buchloëana Kell. et Sw., ovar.
 Ustilago Buchloës Ell. et Tracy, f.

Buddleia L.

Diplodia Buddleiæ Pat., f.
 Meliola obducens Gaill., f.
 Sphaerella Puiggarii Speg., f.
 Zukalia Buddleiæ Pat., f.

Buddleia auriculata Benth.

Meliola inermis Kaleh. et Cke., f. — M. quinquespora Thüm., f.
 Phyllosticta auriculata Kalch. et Cke., f.
 Septoria Thümenii Sacc., f.

Buddleia globosa Hoppe.

Phoma Buddleiæ Cke., ram.

Buddleia Lindleyana Fort.

Phoma Lindleyana Sacc., ram.

Buddleia polystachya Fres.

Cladosporium Heuglinianum Thüm., f.

Buddleia salvifolia Lam.

Septoria Buddleiae K. et Cke., f.

Buellia myriocarpa (DC.)

Karschia thallophila (Ohlert) Rehm, thall.

Buellia parasema (Ach.) Th. Fr.

Melaspilea Rhododendri (Arn. et Rehm) Almq.

Büttneria glabrescens Benth.

Skepperia andina Pat., ram.

Buffonia annua DC.

Phlyctæna Buffoniæ Mont., f.

Bulbine aloides Willd.

Uromyces Bulbines Thüm., f.

Bulbine latifolia Spreng.

Uromyces Bulbines Thüm., f.

Bulbochæte Ag.

Chytridium minus Lac. et Sur.

Vampyrella pendula Cienk.

Bulbocodium vernum L.

Urocystis Colehici (Sehl.) Rbh., f.

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.

Torula fusca (Bon.) Sacc.

Bumelia Sw.

Phoma circumscripta Cke., f. — Ph. Curtisi Sacc., f

Sphaerella Bumeliæ Cke., f.

Bumelia lycioides Willd.

Diplodia Bumeliae Tassi, ram.

Phoma Bumeliæ F. Tassi, ram.

Septoria Bumeliae Sacc., f.

Bumelia oblongifolia Nutt.

Polystigma Bumeliæ (Schw.) Sacc., f.

Bunias orientalis L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Buphthalmum salicifolium L.

Septoria Buphthalmi Allesch., f.
Uromyces Juncei (Desm.) Tul., I., f.

Bupleurum Tourn.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Bupleurum aristatum Bartl.

Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum aureum Fisch.

Septoria bupleuricola Sacc., f.

Bupleurum falcatum L.

Ascochyta Bupleuri Thüm., f.
Asteroma Bupleuri Sacc. et Roum., f.
Heteropatella hendersonioides Fautr. et Lamb., caul.
Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Phyllosticta Bupleuri (Fekl.) Sacc., f.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.
Uredo Bupleuri Barel., f.

Bupleurum frutescens Hill.

Septoria Bupleuri Desm., f.

Bupleurum fruticosum L.

Coniothyrium Montagnei Cast., caul.
Corticium Bupleuri Roum., caul.
Phyllosticta Bupleuri (Fekl.) Sacc., f.
Pleospora varians Ces., f.
Septoria Bupleuri Desm., f.

Bupleurum Gerardi Jacq.

Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum gibraltaricum Lam.

Phyllosticta Bupleuri (Fekl.) Sacc., f.

Bupleurum gramineum Vitt.

Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum longifolium L.

Asteroma dubium Allesch., caul. — A. Robergii Desm., caul.
Leptosphaeria modesta (Desm.) Karst., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum longifolium L.

Rhabdospora Bresadolæ Allesch., caul.

Septoria bupleuricola Sacc., f. — S. bupleurina Gen. de Lamarl., f.

Bupleurum obovatum.

Aseochyta Bupleuri Thüm., f.

Bupleurum protractum Link. et Hoffmgg.

Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum ranunculoides L.

Asteroma Thümenii Sacc., f.

Bupleurum rigidum L.

Asteroma Bupleuri Sacc. et Roum., f.

Bupleurum rotundifolium L.

Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum spinosum Gou.

Læstadia Bupleuri (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Bupleurum stellatum L.

Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Sphaerella leptoasea Awd., f.

Bupleurum tenuissimum L.

Cercospora Bupleuri Pass., caul.

Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Burchardia umbellata R. Br.

Puccinia Burchardiae Sacc., f.

Bursaria spinosa Cav.

Botryotrichum Lachnella Sacc., ram.

Capnodium Walteri Sacc., f., ram.

Nummularia pusilla Sacc., ram.

Bursera gummifera Jcq.

Dædalea Burseræ Pat., lign.

Butea frondosa Wall.

Cladosporium butæcolum Cda., fr.

Butomus umbellatus L.

Cladochytrium Butomi Büsg., f.

Doassansia Niesslii De Toni, f.

Physoderma Butomi Karst., f.

Buxus balearica Lam.

- Fusarium roseum Link, f.
Volutella Buxi (Cda.) Berk., f.

Buxus citrifolia Spreng.

- Helminthosporium martinicense Thüm., f.

Buxus sempervirens L.

- Anixia Buxi Magnin, f.
Aseochyta buxina Sacc., f. — A. limbalis Sacc., f.
Blennoria Buxi Fr., f.
Clasterosporium hormiscioides (Cda.) Sacc., ram.
Coniosporium Buxi Westd., ram.
Cytospora Buxi Desm., ram.
Diaporthe reecta (Fekl.) Sacc., ram.
Didymella buxicola H. Fabre, ram.
Didymosphaeria buxina Pass., ram.
Diplodia Buxi Fr., f. — D. buxicola Sacc., ram. — D. buxella Sacc., ram. — D. inconspicua Cke., f.
Ditopella Vizeana Sacc. et Spieg., ram.
Dothidea puccinioides (DC.) Fr., f., ram.
Fracchiæ heterogena Sacc., ram.
Fusarium Fuckelii Sacc., trunc. — F. roseum Link, f.
Gleosporium Louisiae Bäuml. f. — G. pachybasium Sacc., f.
Glonium minuseculum Sacc. et Penz., rad.
Hymenula stictoidea Bonm. Rouss. Sacc., f.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr. et var. sublateritia Sacc., ram.
Hyponectria Buxi (DC.) Sacc., f.
Julella Buxi H. Fabre, ram.
Læstadia Buxi (Fekl.) Sacc., f. — L. buxifolia (Cke.) Sacc., f. — L. excenterata (Crié) Sacc., f.
Lamproderma nigrescens Sacc., f.
Leptosphaeria revocans Sacc., ram.
Leptostroma punctiforme Wallr., f.
Leptothyrium Buxi Pass., f.
Lisea Buxi (Fekl.) Sacc., ram.
Lophiostoma maculans H. Fabre, trunc.
Macrophoma Candollei (B. et Br.) Berl. et Vogl., f. — M. leucostigma (DC.) Berl., et Vogl., f. — M. Mirbelii (Fr.) Berl. et Vogl., f.
Melanomma Buxi H. Fabre, ram.
Metaspheeria papulosa (Dur. et Mont.) Sacc.
Microthyrium microscopicum Desm., f.
Mucor hyalinus Cke., f.
Nævia pallida (Fekl.) Rehm, f.
Neetria Desmazierii De Not., ram.
Neetriella Rousseliana (Mont.) Sacc., f.
Niptera perpusilla B. R. S., ram.

Buxus sempervirens L.

- Otthia amica S. B. R., ram.
 Pestalozzia funerea Desm. var. discolor Sacc., f.
 Phoma delitescens (Wallr.) Sacc., f., ram. — Ph. phacidiooides Sacc., f. —
 Ph. stictica B. et Br., ram.
 Phyllosticta buxina Sacc., f. — Ph. limbalis Pers., f.
 Phymatosphaeria yunnanensis (Pat.) Speg., cort.
 Physarum didermoides (Ach.) Rost., f., ram.
 Pleurographis buxicola Pass., ram.
 Puccinia Buxi DC., f.
 Rhaphphoria Buxi Rich., lign.
 Rosellinia Buxi Fabre, trunc.
 Septoria phacidiooides Desm., f.
 Sphaerella Patouillardii Sacc. et subsp. Briardi Sacc., f.
 Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., ram.
 Stagonospora Arcus (B. et Br.) Sacc., ram.
 Teichospora Buxi H. Fabre, ram. — T. macrothela B. R. S., ram. — T. princi-
 ceps (Fab.) Sacc., ram.
 Trinaerium subtile Riess, f.
 Trochila Buxi Capron, f.
 Tryblidium hysterinum Duf., ram., trunc.
 Tubicularia versicolor Sacc., ram.
 Uromyces ambiens Cke., f.
 Verticillium Buxi (Link) Awd. et Fleisch., f. — V. compactiuseulum Sacc.,
 ram.
 Volutella Buxi (Cda.) Berk., f.

Byrsinima Rich. et Juss.

- Æcidium byrsinimaticola P. Henn., f. — Æ. Byrsinimatis P. Henn., f.
 Uredo überabensis P. Henn., f.

Byrsinima crassifolia DC.

- Macrophoma Byrsinimæ Pat., fr.
 Panus anastomosans Pat., rad. — P. Byrsinimæ Pat., trunc.

Bystropogon L'Hér.

- Melogramma biparasiticum Pat.
 Dimerosporium Labiatarum Pat., f.

Bystropogon hirsutus Max.

- Nectria uredinicola Pat., ram.

Cacalia L.

- Æcidium Compositarum Mart., f.
 Asteroma atratum Chev., f. — A. Cacaliæ Desm., f.
 Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.

Cacalia L.

Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.
Uredo Kleiniae Mont., f.

Cacalia albifrons L.

Aerospermum conicum Pers., caul.

Cacalia atriplicifolia L.

Aecidium Compositarum Mart., f.
Coleosporium Cacaliae Magnin, f.
Septoria Cacaliae E. et K., f.

Cacalia hastata L.

Coleosporium Sonehi (Pers.) Lév., f.
Puccinia Tranzschelii Diet., f.
Rhytisma hysteroides Fr., caul.
Uromyces Cacaliae (DC.) Ung., f.

Cacalia reniformis Lam.

Sphaerotheeca Castagnæi Lév., f.

Cacalia suaveolens L.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Cacalia tuberosa Nutt.

Septoria Cacaliae E. et K., f.
Sphaerotheeca Castagnæi Lév., f.

Cachrys L.

Uromyces Cachrydis Har., ram.

Cactus L.

Asterina Wrightii B. et C.
Coniothyrium globulisporum Speg., cort.
Hebeloma Thomasianum Cke.
Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Cactus Opuntia L.

Ceratocarpia Cactorum Roll., in spinis.
Ceriospora bonaërensis Speg., f.
Diplodia Cacti Roll., ram.
Nectriella jueunda (Mont.) Sacc., ram.
Rhytisma Cacti Schw., f.
Stictis Opuntiae Roll.
Teichospora inverecunda (De Not.) Sacc., ram.
Vermicularia Cacti (Schw.) Starb., f.

Cactus peruvianus Sw.

Phoma Cacti Berk., trunc.
Stilbospora Cacti Lév., caul.

Cactus Tuna L.

Saccardia Tunæ (Spr.) Starb., cort.

Cæsalpinia L.

Ravenelia Cohniana P. Henn., f., ram.

Cæsalpinia sepiaria Roxb.

Myiocopron granulatum (B. et Br.) Sacc., f.

Cajaponia

Uromyces Cajaponiae P. Henn., f.

Cakile americana Nutt.

Phyllosticta allantospora Ell. et Ev., f.

Cakile maritima Scop.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Caladium Vent.

Cercospora Caladii Cke., f.
Macrophoma surinamensis (B. et C.) Berl. et Vogl., f.
Monilia pruinosa Cke. et Mass., f.
Sphaerella Caladii (Schw.) Sacc., f.

Caladium sagittæfolium Sieb.

Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Calamagrostis Adans.

Aerospermum graminum Lib., f., caul.
Apiospora parallela (Karst.) Sacc., culm.
Ascochyta Calamagrostidis Brun., culm.
Belonidium vexatum De Not., f., culm.
Calonectria obvoluta (Karst.) Sacc., f.
Claviceps microcephala (Wallr.) var. Acus Desm., fr.
Cylindrocolla graminea Karst., culm.
Dasyscypha carneola Sacc., f. — D. sphærocephala (Wallr.) Rehm, culm.
Fusoma triseptatum Sacc., f.
Hysteropsis culmigena Rehm, culm.
Leptosphaeria sparsa (Fekl.) Sacc., f.
Metaphæria coccodes (Karst.) Sacc., culm. — M. Graminum Sacc., f., culm.
Mollisia graminea Karst., culm.
Orbilia calamaria (Ces.) Sacc., f., culm. — O. fugax Bomm. Rouss. Sacc., culm.
Phragmonævia hypopyrrha Rehm, f.

Calamagrostis Adans.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Pistillaria culmigena Fr., culm. — *P. hyalina* Quél., f. — *P. inæqualis* Lasch, f.

Septoria nebulosa Rostr., f., culm.

Calamagrostis arenaria (L.) Roth. (cfr. Ammophila arenaria).**Calamagrostis arundinacea (L.) Rth.**

Belonidium vexatum De Not., f., culm.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Leptothyrium crastophilum B. R. S., culm., f.

Macrophoma graminella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.

Pleospora vagans Niessl, f., culm.

Puccinia coronata Cda., f. — *P. graminis* Pers., f., culm.

Tilletia Calamagrostidis Fekl., f. — *T. striiformis* (West.) Wint., f.

Calamagrostis Canadensis Beauv.

Aerospermum graminum Lib., f., culm.

Cylindrosporium Calamagrostidis Ell. et Ev., f.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., f.

Hadrotrichum lineare Peck, f.

Pilidium graminicolum Peck, f.

Puccinia amphigena Diet., f. — *P. Baryi* (B. et Br.) Wint., f. — *P. stria-tula* Peck, f.

Trichopeziza agrostina (Peck) Sacc., culm.

Calamagrostis Epigeios L.

Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., Fr.

Dilophia graminis (Fekl.) Sacc., f.

Hendersonia graminicola Lév., f.

Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — *L. Fuckelii* Niessl, culm., vag.
Lophiotrema pusillum Fekl., culm., f.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Mollisia Poæ (Fekl.) Sacc., f.

Pleospora donacina (Fr.) Niessl, f.

Puccinia coronata Cda., f. — *P. coronifera* Kleb., f. — *P. graminis* Pers., f.,
culm. — *P. pygmaea* Erikss., f. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.

Septoria Epigeios Thüm., f.

Tilletia Calamagrostidis Fekl., f. — *T. striiformis* (West.) Wint., f.

Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Venturia exosporioides (Desm.) Sacc., f.

Calamagrostis Groenlandica Kunth.

Claviceps purpurea (Pers.) Tul., fr.

Calamagrostis Halleriana DC.

- Belonidium rufum Schröt., f., vag.
 Fusoma biseptatum Sacc., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.
Tilletia Calamagrostidis Fekl., f.

Calamagrostis lanceolata Roth.

- Hadrotrichum lineare* Peck, f.
Pirottaea uliginosa Karst., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Puccinia Calamagrostidis P. Syd., f. — *P. coronata* Cda., f.
Tilletia Calamagrostidis Fekl., f.

Calamagrostis Lapponica Trin.

- Mollisia graminea* Karst., culm.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Calamagrostis longifolia Hook.

- Mollisia clavigera* Ell. et Ev., f.
Niptera Ellisii Rehm, f., culm.
Puccinia amphigena Diet., f. — *P. graminis* Pers., f., culm.

Calamagrostis neglecta Fr.

- Puccinia coronata* Cda., f.

Calamagrostis phragmitoides Hartm.

- Hendersonia crastiphila* Sacc., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Septoria nebulosa Rostr., f.
Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.

Calamagrostis Pickeringii Gray.

- Tilletia striiformis* (West.) Wint., f.

Calamagrostis purpurascens R. Br.

- Lophodermium arundinaceum* (Schrad.) Chev., f., culm.
Physalospora leptosperma Rostr., culm.

Calamagrostis silvatica DC.

- Claviceps microcephala* (Wallr.) Tul., fr.
Leptosphaeria culnicola (Fr.) Karst., culm. — *L. culmifraga* (Fr.) Ces. et De
 Not., culm. — *L. Fuckelii* Niessl, culm., vag.
Nectria graminicola B. et Br., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Septoria Calamagrostidis (Lib.) Sacc., f.

Calamagrostis stricta Trin.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Septoria nebulosa Rostr., f.

Calamintha Mnch.

Diaporthe Tulasnei Nke., caul.

Pleospora fibrillosa Berl., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.

Sporotrichum epiphyllum Link, f.

Calamintha Acinos Clairv.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Peronospora Calaminthae Fekl., f.

Puccinia Menthae Pers., f.

Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.

Ramularia Menthae Thüm., f.

Calamintha alpina Lam.

Puccinia Menthae Pers., f.

Calamintha grandiflora Mœnch.

Puccinia Menthae Pers., f.

Calamintha Nepeta Clairv.

Ophiobolus Calaminthae (Pass.) Sacc., caul.

Calamintha officinalis Mönch.

Puccinia Menthae Pers., f.

Calamus L.

Diplodia Calami Niessl, f.

Diplodiella dubia Delacr., culm.

Lembosia globulifera Pat., f.

Omphalia subintegrella P. Henn., caul.

Placosphaeria Calami Delacr., culm.

Seynesia grandis (Niessl) Wint., scap.

Calamus fasciculatus Roxb.

Pleogibberella calamia (Cke.) Berl. et Vogl., fr.

Calamus rudentum Lour.

Phyllachora calamigena (B. et Br.) Sacc.

Calandrinia Leana Port.

Uromyces unitus Peck, f.

Calandrinia Menziesii Hook.

Peronospora Claytoniae Farl., f.

Calceolaria L.

Botrytis corolligena Cke. et Mass., fl.
Entyloma Calceolariae Lagh., f.

Calea L.

Puccinia Uleana P. Henn., f.

Calendula arvensis L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Sphaerotheeca Calendulae Malbr. et Roum., caul. — Sph. Castagnei Lév., f., caul.

Calendula fulgens DC.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Sphaerotheeca Castagnei Lév., f., caul.

Calendula officinalis L.

Cercospora Calendulae Sacc., f.
Entyloma Calendulae (Oud.) De By., f.
Sphaerotheeca Castagnei Lév., f.

Calendula pluvialis L.

Entyloma Calendulae (Oud.) De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Calepina Corvini Desv.

Diplodina Calepinæ Tassi, caul.

Calimeris altaica Nees.

Hendersonula phyllachoroides Sacc., f.
Rhabdospora Cirsii Karst. var. Calimeridis Sacc., caul.
Puccinia Asteris Duby, f.

Calla palustris L.

Cercospora Callæ Peck et Clint., f.
Septoria Callæ (Lasch) Sacc., f.

Calliandra Benth.

Asterella flexuosa Wint., f.
Asterina brasiliensis Wint., f.
Ravenelia echinata Lagh. et Diet., f. — R. Lagerheimiana Diet., f.

Calliandra grandiflora Benth.

Ravenelia mexicana Tranzsch. et Diet., f.

Calliandra longipes Benth.

Uredo Longipedis P. Henn., f.

Calliandra macrocephala Benth.
Ravenelia Dieteliana P. Henn., f.

Callicarpa americana L.

Botryosphaeria Callicarpæ Cke., cort.
Cercospora Callicarpæ Cke., f.
Coniothyrium Callicarpæ Cke., ram.
Diatrype Callicarpæ B. et Rav., ram.
Meliola amphitricha Fr., f. — M. Cookeana Speg., f.

Callirrhoë involucrata Gray.

Æcidium Callirhoës Ell. et Kell., f. — A. tuberculatum Ell. et Kell., f.
Cercospora althæina Sacc., f.
Pistillaria Bartholomaei Ell. et Ev., caul.
Puccinia Malvastri Peek, f.
Vermicularia sparsipila Ell. et Kell., f.

Callistemon R. Br.

Phyllosticta flavidula Sacc., f.

Callistephus chinensis Nees. (cfr. *Aster chinensis* L.).

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Callithamnion cruciatum Agardh.

Chytridium Plumulæ Cohn.

Callithamnion Pylaiæ Mont.

Chytridium Plumulæ Cohn.

Callitricha L.

Doassansia Ulei Schroet., caul.

Callixene marginata Lam.

Æcidium Callixenes Berk., f.
Microthyrium antarcticum Speg., f.

Callopisma Agardhianum (Ach.).

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Callopisma aurantiacum (Lightf.) Kbr.

Tichothecium pygmæum Kbr. var. microcarpum Arn., thall.

Callopisma cerinum (Ehrh.) Kbr.

Tichothecium cerinum (Mudd.) Berl. et Vogl., apoth. — T. pygmæum Kbr.
var. microcarpum Arn.

Calopisma chalybæum (Flot.) Duf.

Leciographa centrifuga (Mass.) Rehm, thall.

Calopisma ferrugineum (Huds.) Fr.

Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Pharcidia dispersa (Lahm) Wint., thall.

Calopisma rubellianum (Tayl.) Kbr.

Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Calluna vulgaris Salisb.

Aposphaeria schizothecoides (Preuss) Sacc., lign. — A. stigmospora Lamb.
et Sacc., ram.

Cenangella Ericæ (Niessl) Rehm, ram., f.

Chætosphaeria pileo-ferruginea Crouan, ram.

Collonema schizothecoides (Pr.) Grove, lign.

Dasyseyphe distinguenda (Karst.) Sacc., trune.

Didymella Barbieri (Westd.) Sacc., ram.

Echinella setulosa Mass. et Crossl., trune.

Godronia callunigena Karst., ram. — G. Ericæ (Fr.) Rehm, f., ram.

Gorgoniceps obscura Rehm, ram.

Hysterium fruticum Sacc., ram. — H. pulicare Pers., ram.

Leptosphaeria Ericæ (Fr.) Malbr., ram.

Melanomma Lenarsii (West.) Sacc., trune.

Melaspilea Rhododendri (Arn. et Rehm) Almq., ram.

Metasphaeria Callunæ Fautr., ram.

Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram.

Pestalozzia Callunæ Ces., ram.

Phoma Callunæ Karst., ram. — Ph. Ericæ (Fr.) Sacc., trune.

Physalospora Callunæ (De Not.) Sacc., ram.

Pirottaea setulosa (Mass. et Crossl.) Sacc., ram.

Plowrightia polyspora (Bref.) Sacc., ram.

Propolis Betulæ Rehm var. Callunæ Bomm. Rouss. Sacc., trune.

Pseudophaeidium Callunæ Karst., ram.

Stagonospora Lambottiana Sacc., trune.

Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram. — T. melaleucoides Rehm, rad.

Valsa tenella H. Fabre, ram.

Calocera corticalis Fr.

Sphaeria ampla Fr., ram.

Calocera glossoides (Pers.) Fr.

Microcera pluriseptata Cke. et Mass.

Calochortus Gunnisonii S. Wats.

Puccinia anachoreta Ell. et Harkn., f.

Calochortus flavus Wats.

Puccinia Calochorti Peck, f.

Calochortus nudus Wats.

Puccinia anachoreta Ell. et Harkn., f.

Calochortus Nuttallii Torr. et Gr.

Puccinia Calochorti Peck, f.

Calonyction speciosum Choisy.

Septocylindrium platense Speg., f.

Calophanes Burkei T. Anders.

Æcidium Acanthacearum Cke., f.

Calophyllum Calaba Jacq.

Pestalozzia Calabæ West., f.

Calophyllum Walkeri Wight.

Seirrhia Calophylli (B. et Br.) Sacc., f.

Calotropis gigantea Ait.

Macrophoma Keckii (Thüm.) Berl. et Vogl., caul.

Calotropis procera R. Br.

Macrophoma Calotropidis (Thüm.) Berl. et Vogl., f.

Calpurnia silvatica E. Mey.

Ascochyta Calpurniae Wint., f.

Ravenelia glabra K. et Cke., f. — R. glanduliformis B. et C., f. — R. stictica B. et Br., f.

Caltha L.

Cereospora Calthæ Cke., f.

Caltha biflora DC.

Puccinia areolata Diet., f.

Caltha leptosepala DC.

Puccinia Treleasiana Pazschke, f.

Caltha palustris L.

Æcidium Calthæ Grev., f.

Cylindrosporium niveum B. et Br., f. — C. Ranunculi (Bon.) Sacc., f.
Depazea calthaecola DC., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Fabrea Rousseauana Sacc. et Bomm., f.

Caltha palustris L.

Læstadia palustris Fr., f.
 Phaeidium Calthæ Phill., f.
 Puccinia Calthæ Link, f. — P. Zoppii Wint., f.
 Synchytrium aureum Schroet., f.

Calycanthus L.

Blitrydium nigro-cinnabarinum (Schw.) Sacc., ram.
 Botryosphaeria Calycanthi (Schw.) Sacc., ram.
 Camarosporium Calycanthi Sacc. Bonn. Rouss., ram.
 Cytospora laxa B. et C., ram.
 Didymosporium Calycanthi Schw., ram.
 Phoma Calycanthi Schw., f.
 Tubercularia Calycanthi Schw., ram.

Calycanthus floridus L.

Ascochyta Calycanthi Sacc. et Speg., f.
 Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
 Coryneum impressum Preuss, ram.
 Diaporthe Flageoletiana Sacc., ram.
 Diplodia Calycanthi (Schw.) Sacc., ram.
 Epicoccum purpurascens Ehrbg., f.
 Hendersonia sarmentorum West., ram.
 Septoria Calycanthi Sacc. et Speg., f.
 Sphaerella Coneglanensis Speg., f.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Calycanthus larvatus Willd.

Diplodia Calycanthi (Schw.) Speg., ram.
 Septoria Calycanthi Sacc. et Speg., f.

Calycanthus occidentalis Hook. et Arn.

Phoma aromatica Cke., ram.

Calycanthus praecox L.

Macrosporium Calycanthi Cav., f.
 Phyllosticta Calycanthi Sacc. et Speg., f.
 Tubercularia Calycanthi Pass., ram.

Calycotome spinosa Link.

Diplodia Calycotomes Roll., ram.
 Eutypa tetragona (Duby) Sacc., ram.
 Gleosporium Pseudo-phoma Penz. et Sacc., ram.
 Læstadia Calycotomes Roll., ram.
 Lophidium fraudolentum (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
 Phoma Calycotomes Roll., ram.

Calystegia sepium R. Br. (cfr. Convolvulus sepium L.).

- Ascochyta Calystegiae Sacc., f.
 Cystopus Ipomoeae-panduratae (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Fusarium roseum Link, caul.
 Mazzantia sepium Sacc. et Penz., caul.
 Phoma Calystegiae Cke., caul. — Ph. herbarum West., caul. — Ph. sepium Brun., caul.
 Phyllosticta Calystegiae Sacc., f. — Ph. nervisequa Sacc., f.
 Placosphaeria sepium Brun., caul.
 Plowrightia Calystegiae (C. et H.) Berl. et Vogl., caul.
 Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f., caul.
 Septoria Calystegiae West., f. — S. flagellaris Ell. et Ev., f.
 Thecaphora hyalina Fgh., fr.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Camelina Crntz.

- Pythium complens Fisch. — P. De Baryanum Hesse.

Camelina dentata Pers.

- Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Camelina microcarpa Andrz.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Camelina sativa Crtz.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Gleosporium microscopicum Karst. et Har., f.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Camellia L.

- Ascochyta minutissima Pass., ram.
 Asterina cineta Berk., f.
 Coryneum Camelliae Mass., f.
 Hendersonia maculans (Cda.) Lév., f.
 Leptosphaeria Camelliae Cke. et Mass., f.
 Sacidium Camelliae Cke. et Mass., f.

Camellia japonica L.

- Ascochyta Camelliae Pass., f. — A. heterophragmia Pass., f.
 Diaporthe Camelliae Tassi, ram.
 Diplodia Camelliae Berl., " — D. camelliaceola P. Brun., ram.
 Exobasidium Camelliae Shirai, inflor.
 Hendersonia Camelliae Pass., ram. — H. subalbicans Ger., ram.
 Leptostroma Camelliae Zenker, f.
 Macrophoma Camelliae Pass., ram. — M. japonica Pass., f.

Camellia japonica L.

- Macrosporium Camelliæ Cke. et Mass., f.
 Meliola Camelliæ (Catt.) Sacc., f.
 Pestalozzia Camelliæ Pass., ram. — P. Guepini Desm., f. — P. inquinans Karst., f.
 Phoma Camelliæ Pass., ram. — Ph. camalliaecola Brun., ram. — Ph. ejiciens Pass., ram. — P. longieruris Pass., ram. — Ph. teeta Pass., ram. — Ph. tenuis Pass., ram.
 Phyllosticta Camelliæ West. f. — Ph. camelliæcola Brun., f. — Ph. neglecta P. Brun., f.
 Rhabdospora advena Pass., ram.
 Sphaerulina Camelliæ Pass., ram.
 Vermicularia microchæta Pass., f.

Camellia reticulata Lindl.

- Pestalozzia Guepini Desm., f.

Camellia Thea Link.

- Læstadia Camelliæ (Cke.) Berl. et Vogl., f.
 Phoma Camilleæ Cke., f.

Campanula L.

- Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Euryachora stellaris (Pers.) Fekl., f., caul.
 Moliisia rubidula Rehm, caul.
 Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
 Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
 Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
 Ramularia Coleosporii Sacc., f.
 Septoria Campanulæ (Lév.) Sacc., f.
 Sphaerella pachyasca Rostr., f., caul.

Campanula alliariæfolia Willd.

- Phyllosticta fallax Allesch., f.

Campanula Americana L.

- Septoria Campanulæ (Lév.) Sacc., f.
 Sphaerella Campanulæ Ell. et Kell., caul.

Campanula barbata L.

- Puccinia Heideri Wettst., f.

Campanula bononiensis L.

- Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
 Phyllachora Campanulæ (DC.) Fekl., f.

Campanula cæspitosa Scop.

- Sphaerulina callista Rehm var. Vossii Rehm, f.

Campanula carpathica Jacq.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Phyllosticta carpathica Allesch., f.

Campanula caucasica Bieb.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Cervicaria L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula fragilis Cyr.

Pleospora Campanulæ-fragilis Pass., caul.

Campanula glomerata L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Phyllosticta Campanulæ Sacc. et Speg., f.
Pseudopeziza radians (R. et D.) Sacc., f.
Ramularia macrospora Fres., f.

Campanula Græcia Boiss.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Grossekii Heuff.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Hostii Baumg.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.

Campanula latifolia L.

Cladosporium maeroecarpum Preuss, caul.
Marsonia Campanulæ Bres. et Allesch., f.
Ophiobolus immersus Trail, caul.
Ramularia Campanulæ-latifoliae Allesch., f. — B. macrospora Fres., f.

Campanula macrantha Fisch.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Medium L.

Acrothecium parvisporum (Pr.) Sacc., caul.
Dendryphium irregulare Preuss, caul.
Graphium leucocephalum (Wallr.) Sacc., caul.
Sporocybe brevipes (Wallr.) Sacc., caul.

Campanula patula L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.
Pseudopeziza radians (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Campanula persicifolia L.

Peronospora Corolae Tranzsch., fl.

Campanula pulcherrima Schrank. et Zeyh.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula pyramidalis L.

Ramularia macrospora Fres., f.

Campanula rapunculoides L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Pyrenopeziza Campanulæ Fekl., caul.

Ramularia macrospora Fres., f.

Synchytrium globosum Schroet.,

Campanula Rapunculus L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Pseudopeziza radians (Rob. et Desm.) Sacc., f.

Puccinia Campanulæ Carm., f.

Campanula rhomboidalis L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula rotundifolia L.

Æcidium Campanulæ Gaill., f.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.

Puccinia Campanulæ Carm., caul.

Septoria obscura Trail, f.

Sphaerella pachyasea Rostr., f., caul.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Campanula rupestris Risso.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Scheuchzeri Vill.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.

Campanula sibirica L.

Pseudopeziza sibirica Sacc., f.

Campanula thyrsoidea L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Trachelium L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Diaporthe minuscula Sacc. et Speg., caul.

Phoma Trachelii Allesch., caul.

Campanula Trachelium L.

- Placosphæria Campanulæ (DC.) Bæuml., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Phyllachora Campanulæ (DC.) Fekl., f.
 Phyllosticta Campanulæ Sacc. et Speg., f.
 Pseudopeziza radians (Rob. et Desm.) Sacc., f.
 Pyrenopeziza Campanulæ Fekl., caul.
 Ramularia maerospora Fres., f.
 Rhabdospora Campanulæ Fautr., caul.
 Sphaerella intermixta Niessl, f.

Campanula uniflora L.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Puccinia Campanulæ Carm., f., caul.
 Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
 Sphaerella pachyasca Rostr., f., caul.

Campanula versicolor S. Sm.

- Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Zoisii Wulf.

- Leptosphaeria Plemeliana Niessl, f.
 Metaspæria pachyasca (Niessl) Sacc., f.
 Sphaerella intermixta Niessl, f.

Campanumæa Bl.

- Puccinia Campanumææ Pat., f.

Camphora officinarum Nees.

- Diplodia Camphoræ Tassi, ram.
 Diplodiella Camphoræ Sacc., ram.
 Disosia Artoreas (Tode) Fr., f.
 Phyllosticta aromatophila Sacc., f.

Camphorosma monspeliacum L.

- Camarosporium Camphorosmæ (Cast.) Sacc., caul.
 Leptosphaeria serbica Schroet., caul.
 Uredo Camphorosmæ Cast., f.

Campulosus monostachyus Beauv.

- Puccinia Campulosi Thüm., f.

Canarium commune L.

- Amanitopsis Canarii (Jungh.) Sacc., ram.
 Isaria dendroidea Jungh., trunca.

Canavalia obtusifolia DC.

- Septoria Molleriana Bres., f.

Candelaria vitellina Mass.

Nesolechia vitellinaria (Nyl.) Rehm, thall.

Canna L.

Aulographum maculare B. et Br., f.
Erinella orinocensis Pat. et Gaill., caul.

Canna coccinea Mill.

Cyphella Urbani P. Henn., vag.

Canna glauca L.

Anthostomella achira Speg., f.
Ophiobolus linosporoides Speg., f.

Canna indica L.

Macrosporium bulbotrichum Cke., f.
Uredo Cannæ Wint., f.

Cannabis sativa L.

Botrytis infestans (Hazsl.) Sacc., caul.
Dendrophoma Marconii Cav., caul.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Ophiobolus cannabinus Pass., caul.
Peronospora cannabina Otth., f.
Phoma herbarum West., caul.
Phyllosticta Cannabis (Kirchn.) Speg., f.
Sclerotinia Kauffmanniana Tichom., caul.
Septoria cannabina Peck, f. — S. Cannabis (Lasch) Sacc., f.
Sordaria Wiesneri Zuk., in fibris.
Sphaerella Cannabis Wint., caul.
Sphaeria Cannabis Schw., ram.
Sporotrichum sulphureum Grev., caul.

Canscora decussata Schult.

Phoma Canscoræ Rabh., caul.

Cansjera Rheedii Gmel.

Marchalia maculosa (B. et Br.) Sacc., f.

Cantharellus Adans.

Hypomyces insignis B. et C.

Cantharellus aurantiacus (Wulf.) Fr.

Hypomyces aurantius (Pers.) Fekl.

Cantharellus cibarius Fr.

Hypomyces insignis B. et C.
Peckiella transformans (Peck) Sacc.

Canthium campanulatum Thw.

Hemileia Canthii B. et Br., f.

Canthium latifolium F. Müll.

Diplodia canthiifolia Cke. et Mass., f.

Capnodium Footii Berk.

Oospora hyalinula Sacc.

Capparis L.

Ascochyta Capparidis (Cast.) Sacc., caul.

Cryptosporium circinans Welw. et Curr., f.

Hendersonia bisetata Sacc., ram.

Masseeella Capparidis (Hobs.) Diet., f. (syn. Cronartium Capparidis Hobs.).

Capparis citrifolia Lam.

Oneospora bullata Kalchbr. et Cke., f.

Capparis cynophallophora L.

Asterina radians Ell., f.

Capparis Gueinzii Sond.

Asterina spherasca Thüm., f.

Ephelis viridans (Kalchbr. et Cke.) Sacc., f.

Sphaeropsis enormis Sacc., f.

Capparis jamaicensis Jacq.

Asteridium lepidigenoides Ell. et Ev., f.

Hysterium Capparidis B. et C., f.

Capparis rupestris S. et Sm.

Camarosporium suseganense Sacc. et Speg., f.

Cercospora Capparidis Sacc., f.

Cystopus Capparidis De By., f.

Diaporthe Castrensis Sacc. et Speg., ram.

Hendersonia rupestris Sacc. et Speg., f.

Phyllosticta Capparidis Sacc. et Speg., f.

Pleospora Collaltina Sacc. et Speg., ram.

Septoria Capparidis Sacc., f.

Capparis sarmentosa A. Cunn.

Dilysmosphearia conoidella Sacc. et Berl., ram.

Capparis spinosa L.

Cereospora Capparidis Sacc., f.

Cystopus Capparidis De By., f.

Gloeosporium hians Peek et Sacc., in sepalis.

Capparis spinosa L.

Leptosphaeria Capparidis Pass., ram.

Phoma capparidina Pass., ram. — Ph. Capparidis Pass., ram. — Ph. herba-barum West., ram. — Ph. hysterina Karst. et Roum., ram.

Capsella Bursa pastoris Mnch.

Cylindrosporium Capsellæ Ell. et Ev., f.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., caul., fr.

Olpidium radicieolum De Wild., rad.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.

Pythium De Baryanum Hesse.

Capsicum L.

Labrella Capsici Fr., caps.

Macrosporium commune Rbh., f.

Capsicum annuum L.

Gloeosporium piperatum Ell. et Ev., f.

Capsicum frutescens L.

Gloeosporium Mollerianum Thüm., caul.

Capsicum pubescens R. et P.

Stilbum Capsici Pat., caul.

Caragana arborescens L.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram.

Camarosporium Caraganæ Karst., ram

Corticium confluens Fr. subsp. cæsio-album Karst., cort.

Cueubitaria Caraganæ Karst., ram., trunc.

Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., ram.

Diaporthe Caraganæ Jacz., ram.

Diplodia Caragane Schnabl., ram.

Erysiphe Martii Lév., f.

Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.

Fomes fomentarius (L.) Fr. var. leucifieus Kälchbr., ram.

Melasmia Caraganæ Thüm., f.

Phoma Roumeguerii Sacc., f. — Ph. Spæthiana Allesch. et Syd., f.

Phyllosticta gallarum Thüm., f.

Torula Caraganæ Thüm., cort.

Tuberularia Laburni Op., ram.

Uredo Caraganæ Thüm., f.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

Caragana frutescens Medic.

Cueubitaria Caraganæ Karst., ram., trunc.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

Caragana pygmæa DC.

Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fekl., f.

Cardamine L.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Sphaerella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Cardamine africana L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardamine alpina Willd.

Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Cardamine amara L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Septoria Cardamines Fekl., f.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Cardamine asarifolia L.

Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Cardamine axillaris Wedd.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardamine bellidifolia L.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., caul.

Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Sphaerella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Cardamine geraniifolia DC.

Phoma glacialis Speg., caul.

Cardamine hirsuta L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Cardamine Impatiens L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Cardamine Ludoviciana Hook.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardamine parviflora L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Cardamine pratensis L.

Cystopus candidus (Pers.) Lev., f.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Phoma nebulosa (Pers.) Mont., caul.
 Septoria Cardamines Fekl., f.
 Sphaerella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.
 Synchytrium aureum Schroet., f.

Cardamine resedifolia L.

Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Cardamine rhomboidea DC.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Septoria Dentariae Peck, f.

Cardamine stylosa DC.

Cystopus candidus (Pers.) Lev., f.

Cardiospermum Halicacabum L.

Puccinia Arechavaletæ Speg., f.

Cardiospermum microcarpum H. B. K.

Aecidium Cardiospermi Cke., f.

Cardiospermum velutinum Hook. et Arn.

Puccinia Arechavaletæ Speg., f.

Carduus L.

Aerospermum compressum Tode, caul.
 Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.
 Fusarium diffusum Carin., caul.
 Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
 Phialea Cacaliae (Pers.) Gill., caul.
 Phoma Grovei Berl. et Vogl., caul. — Ph. sanguinolenta Grove, caul.
 Pyrenopeziza Carduorum Rehm, caul.

Carduus acanthoides L.

Leptosphaeria purpurea Rehm, caul.
 Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
 Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
 Ustilago Cardui F. d. W., fl.

Carduus crispus L.

Ovularia Vossiana Thüm. et var. jubadskana Sacc., f.
 Puccinia Cardui Plow., f. — P. Hieracii (Schum.) Mart., f.
 Ramularia Cardui Karst., f.

Carduus defloratus L.

Fusieladium Aronici Sacc., f.

Carduus nutans L.

Leptosphaeria carduina Pass., bract.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. pellitus (Fckl.) Sacc., caul.

Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc., f.

Pseudohelotium mitaceum (Pers.) Sacc., caul.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Ustilago Cardui F. d. W., fl.

Carduus Personata Jacq.

Fusieladum Schnablianum Allesch., f.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.

Phyllosticta Personatae Allesch., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Ramularia Cardui Karst., f.

Carduus pycnocephalus Jacq.

Phoma Pyenocephali Pass., caul.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Carex Mich.

Actidiump caricinum Schw., culm., f.

Actinothrygium graminis Kze., f.

Allophylaria byssacea (Karst.) Sacc., f.

Amerosporium Caricum (Lib.) Sacc., f.

Anthracoidea Caricis (Pers.) Bref., fr.

Arthrinium caricicolum Kze. et Schun., f. — A. sporophleum Kze., f.

Ascochyta serialis Sacc., f.

Belonidium caricineolum Rehm, f.

Brachysporium flexuosum (Cda.) Sacc., culm., vag.

Cephalotrichum curtum Berk., f.

Chaetomium elatum Kze., f.

Ciboria tenella Karst., culm.

Cintractia Junci (Schw.) Trel., culm., fl.

Cladosporium caricicolum Cda., f., culm. — Cl. graminum Cda., f., culm. —

Cl. nodulosum Cda., f., culm.

Coprinus tigrinellus Boud., culm.

Coronellaria caricinella Karst., f.

Corticium Aurora Berk., f.

Cryptomela atra (Kze.) Sacc., f., culm. — Cr. Caricis (Cda.) Sacc., f.

Cyphella caricina Peck, f.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Dasyseypha Caricis (Desm.) Sacc., f. — D. cœruleo-alba (Rehm) Sacc., f. —

D. phæmomorpha (Rehm) Sacc., f.

Didymosphaeria palustris (B. et Br.) Sacc., f.

Carex Mich.

- Dinemasporium graminum Lév., f., culm.
 Epicoccum carieicolum Schw., f.
 Epidochium affine Desm., culm.
 Erinella hapala (B. et Br.) Sacc., culm.
 Fusarium Caricis Oud., f. — F. Gaudichoyanum Sacc., f.
 Gloeosporium caricinum Sacc., f.
 Goniosporium puccinioides (Kze. et Schm.) Lk., f. — G. punctiforme Speg., f.
 Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, f.
 Hyalodothis Caricis Pat., spic.
 Hymenula pellicula (Desm.) Sacc., f.
 Leptosphaeria clara (Cke. et Awd.) Sacc., f. — L. epicareeta (Cke.) Sacc., f.
 — L. hemicyrpta Oud., f.
 Leptostroma caricinum Fr. f. — L. inundatorum Schw., culm.
 Lophiopsis perpusilla Sacc., f.
 Marasmius limosus Boud. et Quél.
 Metaspheeria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f.
 Mollisia euparaphysata Schröt., f. — M. juncina Rehm, culm. — M. puccinioidea (De Not.) Sacc., f.
 Nectriella carnea (Desm.) Sacc., f.
 Omphalia hirsuta (Tode) Quél.
 Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.
 Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f., culm., spic.
 Periconia nigriceps (Peck) Sacc., f. — P. opaca Cke., f.
 Pezizella perexigua (Schroet.) Sacc., f. — P. turgidella (Karst.) Sacc., f.
 Phacidium ignobile Karst., f.
 Phialea Constantini (Boud.) Sacc., f.
 Phyllachora sphaerospora Pat., f. — Ph. thanatophora (Lév.) Sacc., f.
 Pistillaria Boudieri Pat., f.
 Puccinia Bolleyana Sacc., f. — P. fusiformis Diet., f.
 Pyrenopeziza cervinula (Cke.) Sacc., culm. — P. Karstenii Sacc. var. Caricis Rehm, f. — P. yogoënsis (Ell. et Gall.) Sacc., f.
 Schizophyrium neglectum (Duby) Sacc., f.
 Septoria carnea Eli. et Ev., f. — S. gracillima (Cke.) Sacc., f. — S. nigrifrons Pat. f.
 Sphaerella lineolata (Desm.) De Not., f. [eans Pat. f.
 Sphaeria perigynicola Schw.
 Stagonospora macropus (B. et Br.) Sacc., f.
 Stictis arundinacea Pers., f.
 Torula graminis Desm., f.
 Trichopeziza amoena (Boud.) Sacc., f. — T. asema (Phill.) Sacc., f.
 Trichosphaeria exosporioides Fekl., f.
 Ustilago leucoderma Berk., vag.
 Venturia Eres (B. et Br.) Ces. et De Not., f. — V. microchaeta Pat., f.
 Volutella melaloma B. et Br., f. — V. Therryana Sacc., f., culm.

Carex acuta L.

- Cladosporium carieicolum Cda., f., culm.

Carex acuta L.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Didymella proximella (Karst.) Sacc., f.
 Lophodermium caricinum (Desm.) Duby., f., culm.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Septoria caricicola Sacc., f.
 Sphaerella pusilla Awd., f. — Sph. recutita (Fr.) Cke., f.
 Trichopeziza hystricula (Karst.) Sacc., f.
 Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.
 Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinelusa Körn., ovar.

Carex acutiformis Ehrh.

- Belonidium aurantiaicum Rehm, f.
 Fusielodium caricinum Bres., f.
 Goniosporium puccinoides (Kze. et Sch.) Lk., f.
 Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
 Phragmonavia hysteroides (Desm.) Rehm, f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.

Carex adusta Boott.

- Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex alba L.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Physalospora alpestris Niessl, f.
 Puccinia sylvatica Schröt., f.

Carex alpestris All.

- Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.
 Thecaphora aterrima Tul., spic., f.

Carex alpina Swartz.

- Sphaerella Tassiana De Not., f.

Carex Amphora Fr. et Sav.

- Stagonophora cirrata Pat., f.

Carex ampullacea Good.

- Anthracoidea subinelusa Bref., fr.
 Phialea dolosella (Karst.) Sacc. subsp. nivella Karst., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinelusa Körn., ovar.

Carex angustata Boott.

- Phleospora Caricis Ell. et Ev., f.

Carex aquatilis Wahlbg.

Phacidium fuscum Karst., f., culm.
 Pleospora pentamera Karst., f., culm.
 Sphaerella Tassiana De Not., f. — Sph. Wichuriana Schröt., f.

Carex arenaria L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
 Phoma arenaria Sacc., f.
 Pleocoecum Robergei Desm. et Mont., f., culm.
 Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f. — P. vagans Niessl, f., culm.
 Puccinia arenariicola Plow., f. — P. Schoeleriana Plow., f.
 Sclerotinia Duriæana Tul., culm.
 Septoria caricina Brun., f.
 Sphaerella recutita (Fr.) Cke., f.
 Torula rhizophila Cda., rhiz.
 Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex aterrima Hipp.

Pleospora discors (Mont.) var. microspora Niessl, f.

Carex atrata L.

Phacidium diminuens Karst., f.
 Stegia subvelata Rehm var. Winterii Rehm, f.

Carex baccans Nees.

Ustilago endotricha Berk., in paniculis.

Carex bengalensis Roxb.

Ustilago endotricha Berk., in paniculis.

Carex bicolor All.

Sphaerella Tassiana De Not., f.

Carex brasiliensis St. Hil.

Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex brizoides L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex cæspitosa L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Phacidium diminuens Karst., f.
 Phialea Scutula (Pers.) Gill., f., culm.

Carex canescens L.

Leptostroma caricinum Fr., f.

Carex canescens L.

Phacidium diminuens Karst., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Tilletia Fischeri Karst., ovar.

Carex capillaris L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Septoria punctoidea Karst., f.

Carex capitata L.

Phacidium diminuens Karst., f.

Carex cephaloidea Dewey.

Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.

Carex collina Willd.

Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.

Carex conoidea Schkuhr.

Ramularia canadensis Ell. et Ev., f.

Carex crinita Lam.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Dasyseyphe erinella (Ell. et Ev.) Sacc., f.
 Goniosporium puccinioides (Kze. et Schm.) Lk., f.
 Phyllachora Caricis (Fr.) Sacc., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex curvula All.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Pleospora Elynae (Rbh.) Ces. et De Not., f.
 Stegia subvelata Rehm var. Winterii Rehm, f.
 Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex Davalliana Sm.

Puccinia dioicae Magn., f.
 Vermicularia Davalliana Br. et Har., f.

Carex depauperata Good.

Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.

Carex digitata L.

Arthrinium Morthieri Fekl., f.
 Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Physalospora caricicola Karst., f.
 Schizonella melanogramma (DC.) Schroët., f.
 Stagonospora gigaspora Niessl, f.

Carex digitata L.

Thecaphora oligospora Cocconi, spic.
Trichosporium tortuosum Karst., f.

Carex dimorpha Brot.

Phoma teretiuscula Sacc., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Puccinia dioicae Magn., f.

Carex dioica L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia dioicae Magn. f.

Carex distans L.

Hendersonia distans Brun., f.

Carex divulsa Good.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Phoma carieicola Brun., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.
Septoria Caricis Pass., f.
Vermicularia Caricis Brun., f.

Carex Douglasii Boott.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex elongata L.

Phacidium diminuens Karst., f. — Ph. ignobile Karst., f.
Pseudohelotium dispersellum (Karst.) Sacc., f.

Carex ericetorum Poll.

Arthrinium caricolum Kze. et Schm., f.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Dasyseypha callimorpha (Karst.) Sacc., f.
Phacidium diminuens Karst., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.

Carex extensa Good.

Puccinia extensicola Plowr., f.

Carex ferruginea All.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex festiva Dewey.

Phacidium diminuens Karst., f.
Tilletia arctica Rostr., f., culm.

Carex filicina Nees.

Puccinia Caricis-filicinæ Barcl., f., vag.

Carex filifolia Nutt.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex filiformis L.

Puccinia caricina DC., f. — P. Caricis (Schum.) Reb., f., culm.

Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex firma Host.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.

Puccinia firma Diet., f.

Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.

Carex flava L.

Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex foetida Vill.

Pleospora heterospora De Not., culm., f.

Carex folliculata L.

Leptosphaeria folliculata Ell. et Ev., f.

Metasphearia carectorum (B. et C.) Sacc., f.

Sphaerella perigynieola (Schw.) Cke., perigyn.

Carex Fraseri Andr.

Botrytis torta Ell. et Ev., f.

Epidochium melanochlorum Desm.

Stachylidium caricinum Ell. et Ev., f.

Trichægum nodulosum Ell. et Ev., f.

Carex frigida All.

Puccinia Caricis-frigidæ Fisch., f.

Carex fuliginosa Schkuhr.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex fulva Good.

Puccinia paludosa Plow., f.

Carex fusca All.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex glareosa Wahlbg.

Camptoum curvatum (Kze. et Schm.) Link, f.
 Cintractia aretia Lagh., f. — C. Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Cladosporium caricicolum Cda., f., culm.
 Phacidium diminuens Karst., f.
 Pleospora pentamera Karst. f., culm.
 Sphaerella pusilla Awd., f.

Carex glauca Scop.

Chætosstroma Caricis (Fekl.) Sacc., f.
 Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Goniosporium puccinoides (Kze. et Sch.) Lk., f.
 Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
 Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. caricina Sacc., f.
 Periconia atra Cda., culm.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. silvatica Schröt., f.
 Pyrenopeziza exosporioides Sacc., f.
 Septoria lineolata Sacc. et Speg., f.
 Sporocybe atra (Desm.) Sacc., f.
 Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex Goodenoughii Gray.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Dasyseyphe callimorpha (Karst.) Sacc., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. paludosa Plow., f. — P. Schroeteriana Kleb., f. — P. silvatica Schröt., f.

Carex gracilis Curt.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex gynobasis Vill.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.

Carex gynomanes Bert.

Thecaphora aterrima Tul., spie.

Carex hirta L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Goniosporium puccinoides (Kze. et Sch.) Lk., f.
 Leptosphaeria culnicola (Fr.) Karst., culm.
 Mollisia caricina Fautr., f.
 Nævia seriata (Lib.) Fekl. et var. spectabilis Fautr., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.
 Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex hispidula Gaud.

Pleospora discors (Mont.) var. valesiaca Niessl, f.

Carex humilis Leyss.

Cintractia Carieis (Pers.) Magn., ovar.

Carex hyperborea Dreb.

Metasphaeria maerotheca Rostr., f.

Carex intumescens Rudge.

Puccinia Carieis (Schum.) Reb., f.

Uromyces perigynius Halst., f.

Carex japonica Thbg.

Diplodia carieina Sacc., f.

Carex lacustris Schkuhr.

Clasterosporium earicinum Schw., f.

Carex lœvigata Sm.

Leptosphaeria epicarecta (Cke.) Sacc., f.

Puccinia Carieis (Schum.) Reb., f.

Carex lagopina Whlb.

Cintractia arctica Lagh., f.

Phaeidium diminuens Karst., f.

Sphaerella Tassiana De Not., f.

Carex leporina L.

Phaeidium fuscellum Karst., f., culm.

Puccinia Carieis (Schum.) Reb., f. — P. sylvatica Schröt., f.

Carex ligerica Gay.

Niptera melanophaea Rehm, f. — N. phaea (Rehm) Sacc., f.

Puccinia ligeriae P. Syd., f. — P. Schoeleriana Plow., f. — P. sylvatica Schw., f.

Sphaerella reeatita (Fr.) Cke., f.

Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex limosa L.

Cintractia Carieis (Pers.) Magn., ovar.

Puccinia limosae Magn., f.

Carex Linkii Willd.

Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex livida Willd.

Cintractia Carieis (Pers.) Magn., ovar.

Carex Magellanica Lam.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex marcida Boott.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex Michelii Host.

Schizonella melanogramma (DC.) Schröet., f.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex microglochin Whlbg.

Leptosphaeria gigaspora Niessl, f.
Phaeidium ignobile Karst., f.
Sphaerella Wichuriana Schröt., f.

Carex misandra R. Br.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Septoria punctoidea Karst., f.

Carex montana L.

Actinothecium caricieolum Cke., f.
Arthrinium Morthieri Fekl., f. — A. sporophleoides Fekl., f., culm.
Diploneevia Caricum (Awd.) Sacc., f.
Stagonospora gigaspora Niessl, f.

Carex muricata L.

Leptostromella carieina Brun., f.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., caul.
Phoma caricieola Brun., f.
Phyllosticta Caricis (Fekl.) Sacc., f.
Puccinia tenuistipes Rostr., f.
Stagonospora Caricis (Oud.) Sacc., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schröet., f.

Carex nardina Pr.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora discors (Dur. et Mont.) Ces. et De Not., f. — P. Elynae (Rbh.)
Ces. et De Not., f.
Septoria punctoidea Karst., f.

Carex Nebraskensis Dav.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex nitida Host.

Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröet., f.

Carex obesa All. var. minor Boott.

Macrophoma Caricis (Fr.) Berl. et Vogl., f.

Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f. — P. heterospora De Not., f., culm.
Sphærella pusilla Awd., f.

Carex Cœderi Ehrh.

Phyllaehora Caricis (Fr.) Sace., f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. silvatica Schroet., f.

Carex oligosperma Wahlbg.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex ornithopoda Willd.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. dioicae Magn., f.

Carex pallescens L.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. silvatica Schröt., f.

Stagonospora Caricis (Oud.) Sace., f.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex pallida Lge.

Uromyces magellanicus Speg., f.

Carex paludosa Good.

Arthriniun caricieolum Kze. et Schm., f.

Belonidium Asteroma (Fekl.) Sace., f.

Camptoum curvatum (Kze. et Schm.) Lk., f.

Corticium Typhae Fekl., culm.

Didymosphaeria minuta Niessl, f.

Hymenula rubella Fr., caul.

Leptosphaeria gigaspora Niessl, f.

Metaspæheria puccinioides (Speg.) Sace., f.

Myropyxis caricieola Ces., f., culm.

Neottiospora Caricum Desm., f.

Phragmonævia hysteroides (Desm.) Rehm, f.

Ustilago subinclusa Körn., ovar.

Carex panicea L.

Arthriniun Morthieri Fekl., f.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Leptosphaeria caricina Schroet., f.

Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.

Neottiospora Caricum Desm., f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. paludosa Plow., f. — P. silvatica
Schröt., f.

Carex paniculata L.

Calloria cornea (B. et Br.) Phill., culm.

Carex paniculata L.

- Herpetotrichia macrotricha (B. et Br.) Sacc., f.
 Ophiobolus chætophorus (Crou.) Sacc., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Sphacelia ambiens (Desm.) Sacc., culm.

Carex pauciflora Lightf.

- Cocomyces insignis Karst., f.
 Lophiostoma collinum Speg., f.

Carex patula L.

- Lophiostoma collinum Speg., f.
 Pseudopeziza caricina (Lib.) Sacc., f.

Carex pedata Whlb.

- Septoria punctoidea Karst., f.
 Sphaerella saxatilis Schröt., f.

Carex pediformis C. A. Mey.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex pendula Huds.

- Anthomella phæosticta (Berk.) Sacc., f. — A. punctulata (Rob. et Desm.)
 Leptosphaeria Caricis Schroet., f. [Sacc., f.
 Macrophoma caricina (Thüm.) Berl. et Vogl., culm.
 Mollisia chionea Mass. et Cross., culm.
 Neottiospora Caricum Desm., f.
 Ophiobolus euryptus (B. et Br.) Sacc., f.
 Septoeylindrium caricinum Sacc., f.
 Sphaerella pusilla Awd., f.
 Venturia exosporioides (Desm.) Sacc., f.
 Zythia maxima Fautr., f.

Carex Pennsylvanica Lam.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Cryptosporium nubilosum Ell. et Ev., f.
 Phyllachora Caricis (Fr.) Sacc., f.
 Phyllosticta Caricis (Fekkl.) Sacc., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.
 Sorosporium atrum Peck, spie.

Carex Persoonii Sieb.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex pilosa Scop.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex pilosa Scop.

- Pseudohelotium parvulum (De Not.) Sacc., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Septoria caricicola Sacc., f. — P. caricinella Sacc. et Roum., f.
 Thecaphora aterrima Tul., spie.

Carex pilulifera L.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Leptosphaeria Michotii (West.) Sacc., f.
 Lophiostoma collinum Speg., f.
 Phacidium ignobile Karst., f.
 Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex plantaginea.

- Excipula dispersa Lév., f.

Carex præcox Jacq.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.
 Puccinia silvatica Schröt., f.
 Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.
 Septoria caricicola Sacc., f.
 Thecaphora aterrima Tul., spie.

Carex pratensis Drejer.

- Sphaerella Wiehuriana Schröt., f.

Carex procera Kunth.

- Ustilago Thümenii Fisch. de W., ovar.

Carex Pseudo-Cyperus L.

- Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex pubescens Muhl.

- Uromyces perigynius Halst., f.

Carex pulicaris L.

- Puccinia dioicae Magn., f.

Carex pulla Good.

- Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
 Leptosphaeria caricinella Karst., f. — L. consobrina Karst., f. — S. epicarecta
 Mollisia cymbispora Rostr., f. [(Cke.) Sacc., f.]

Carex pyrenaica Whlbg.

- Synchytrium Caricis Tracy et Earle, f.

Carex ramosa Schkuhr.

Ustilago subolivacea P. Henn., ovar.

Carex rariflora Smith.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Entyloma caricinum Rostr., f.

Leptostroma caricinum Fr., f.

Metaspheeria macrotheca Rostr., f.

Phaeidium ignobile Karst., f.

Sphaerella pusilla Awd., f. — Sph. Wiehuriana Schröt., f.

Carex recurva Huds.

Goniosporium puceinoides (Kze. et Sehm.) Lk., f.

Lophodermium caricinum (Desm. et Rob.) Duby, f., culm.

Mollisia cinerea (Batsch) Karst., f.

Tolyposporium Cocconii Mor., f.

Carex remota L.

Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex retroflexa Muhl.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex rigida Good.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Entyloma caricinum Rostr., f.

Leptostroma caricinum Fr., f.

Metaspheeria macrotheca Rostr., f.

Nævia atro-sanguinea Rostr., f.

Phaeidium ignobile Karst., f., culm.

Puccinia silvatica Schröt., f.

Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.

Sphaerella pusilla Awd., f. — Sph. Wiehuriana Schröt., f.

Carex riparia Curt.

Amerosporium Caricum (Lib.) Sacc., f.

Anthracoidea subinelusa Bref., fr.

Belonidium Asteroma (Fekl.) Sacc., f.

Clasterosporium caricinum Schw., f.

Coniothyrium fallax Roll., f.

Hendersonia riparia Sacc., f.

Læstadia caricicola (Fekl.) Sacc., f.

Leptospheeria caricicola Fautr., f.

Metaspheeria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f.

Mollisia caricinella Brun., f. — M. graminea Karst. var. caricina Sacc., f.

Neottiospora Caricum Desm., f.

Ophiobolus chætophorus (Crou.) Sacc., f. — O. herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.

Carex riparia Curt.

- Phoma caricicola Brun., f.
 Pleospora subriparia (Cke.) Sacc., f.
 Puccinia angustata Peck, f. — P. Carieis (Schum.) Reb., f.
 Septoria caricicola Sacc., f. — S. riparia Pass., f.
 Sphaerella caricicola (Fekl.) Wint., f.
 Sphaeropsis caricina Pass., f.
 Stagonospora caricinella Brun., f. — St. macrosperma Sacc. et Roum., f. —
 St. paludosa (S. et Sp.) Sacc., f.
 Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex rostrata With.

- Phacidium ignobile Karst., f.
 Puccinia Carieis (Schum.) Reb., f.
 Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex rotundata Wahlbg.

- Phacidium diminuens Karst., f.
 Sphaerella Wichuriana Schröt., f.

Carex rufina Drejer.

- Phacidium ignobile Karst., f., culm.

Carex rupestris All.

- Cintractia Carieis (Pers.) Magn., ovar.
 Cladosporium graminum Cda., f.
 Phacidium diminuens Karst., f.
 Pleospora pentamera Karst., f., culm.
 Puccinia rupestris Juel, f. — P. silvatica Schröt., f.
 Pyrenophora Wichuriana (Schröt.) Sacc., f.
 Septoria punctoidea Karst., f.
 Sphaerella Tassiana De Not., f. — Sph. Wichuriana Schröt., f.

Carex salina Whlbg.

- Cintractia Carieis (Pers.) Magn., ovar.
 Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.
 Phacidium ignobile Karst., f.

Carex saxatilis L.

- Leptosphæria epicareeta (Cke.) Sacc., f.
 Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.
 Mollisia cymbispora Rostr., f.
 Sphaerella saxatilis Schröt., f.

Carex Schreberi Schrk.

- Cintractia Carieis (Pers.) Magn., ovar.
 Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex Schreberi Schrk.

Septoria Caricis Pass., f.

Carex scirpoidea Michx.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Cladosporium graminum Cda., f., culm.
 Phaeidium fuscellum Karst., f.
 Pleospora Elynae (Rbh.) Ces. et De Not., f.
 Sphaerella pusilla Awd., f.

Carex scoparia Schkuhr.

Pyrenopeziza cervinula (Cke.) Sacc., culm.
 Uromyces caricinus Ell. et Ev., f.

Carex sempervirens Vill.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Mierothyrium alpestre Sacc., t.
 Physalospora alpestris Niessl, f.
 Uromyces Dietelianus Ed. Fisch., f.

Carex siccata Dewey.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex silvatica Huds.

Dasyseypha Caricis (Desm.) Sacc., f. — D. caricicola Sacc., f.
 Epicoecum diversisporum Preuss, f.
 Eriospora leucostoma B. et Br., f.
 Leptosphaeria caricina Schroet., f.
 Stagonospora Caricis (Oud.) Sacc., f.

Carex sparganioides Muhl.

Puccinia ludibunda Ell. et Ev., f. — P. Sparganioidis Ell. et Barth., f. —
 P. tecta Ell. et Barth., f.

Carex sparsiflora Steud.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Leptosphaeria Caricis Schroet., f.

Carex spathea Thunb.

Cintractia caricicola P. Henn., braet.

Carex stellulata Good.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Leptosphaeria Caricis Schroet., f.
 Macrophoma Caricis (Fr.) Berl. et Vogl., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Pyrenopeziza multipuncta (Peck) Sacc., f., culm.

Carex stenophylla Willd.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex stipata Muhl.

Pleospora laxa Ell. et Gall., f., culm.

Carex straminea Willd.

Pleospora laxa Ell. et Gall., f., culm.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex stricta Lam.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Eriospora leucostoma B. et Br., f.

Goniosporium puccinoides (Kze. et Sch.) Lk., f.

Macrosporium transversum Peck, f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. dioicæ Magn., f. — P. paludosa Plow., f.

Sclerotinia Duriaeana Tul., culm.

Stagonospora Strictæ Ell. et Ev., f.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Uromyces Caricis Peck, f.

Carex stylosa C. A. Mey.

Lophodermium cariciinum (Rob. et Desm.) Duby, f.

Phaeidium ignobile Karst., f.

Carex supina Whlb.

Arthrinium sporophleoides Fekl., f., culm.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Pleospora Elynae (Rbh.) Ces. et De Not., f. — P. heterospora De Not., culm., f.

Puccinia cariciecola Fekl., f.

Carex tenuis Host.

Sphaerella pusilla Awd., f.

Carex tomentosa L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex trichocarpa Muhl.

Puccinia caricina DC., f.

Carex trichostyles Franch.

Sphaerulina Caricis Pat., f.

Carex trinervis Degl.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex umbellata Schkuhr.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex ursina Dew.

Phaeidium diminuens Karst., f.

Carex ustulata Whlb.

Pyrenophora hispidula (Niessl) Sacc.

Carex utriculata Boott.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Niptera caricinella Peek, f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex vaginata Tausch.

Arthriniun naviculare Rostr., f.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Pezizella citrinula (Karst.) Sacc., f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. vaginatae Juel, f.

Carex varia Muhl.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Septoria lineolata Sacc. et Speg., f.

Sphaerella recutita (Fr.) Cke., f.

Carex verna Vill.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex vesicaria L.

Anthracoidea subinelusa Bref.

Dasyseypha curvipila (Karst.) Sacc., f.

Phaeidium diminuens Karst., f.

Phragmonævia maerospora (Karst.) Rehm, f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. microsora Koern., f.

Septoria papillata Karst., f.

Stamnaria hyalopus Karst., f.

Typhula caricina Karst., f.

Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinelusa Körn., ovar.

Carex vires Lam.

Puccinia sylvatica Schröt., f.

Carex vulgaris Fr.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Nævia atro-sanguinea Rostr., f.

Phaeidium fuscellum Karst., f. — Ph. ignobile Karst., f.

Puccinia uliginosa Juel, f.

Carex vulgaris Fr.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex vulgaris Fr. var. hyperborea Boott.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Leptosphaeria caricinella Karst., f.

Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.

Metaspæheria macrotheca Rostr., f.

Mollisia cinerea (Batsch) Karst., f.

Phacidium fuscum Karst., f. — Ph. ignobile Karst., f.

Phoma Caricis (Fr.) Sacc., f.

Septoria punctoidea Karst., f.

Sphaerella Tassiana De Not., f. — Sph. Wichuriana Schroet., f.

Carex vulpina L.

Macrosporium heteroschemon Fautr., culm.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. Vulpinæ Schröt., f.

Sphaerulina vulpina Lamb. et Fautr., culm., f.

Carex vulpinoidea Mchx.

Puccinia vulpinoideæ Diet. et Holw., f.

Carica L.

Asterina Caricarum Rehm, f.

Rabenhorstia discoidea Speg., ram.

Carica Papaya L.

Ascochyta Caricæ Pat., pet.

Cercospora Caricæ Speg., f.

Diplodia Papayæ Thüm., ram.

Excipula gregaria Fr. et Kze., pet.

Glaeosporium Papayæ P. Henn., ram.

Patellea gregaria Kze., f., pet.

Phoma microsporella Karst. et Har., f.

Phyllosticta Caricæ-Papayæ Allesch., f. — Ph. Papayæ Sacc., epicarp.

Rhinotrichum gossypinum Speg., f.

Carica quercifolia Solms.

Cercospora Vasconcelliæ Speg., f.

Carissa Arduina Lam.

Dothidea Arduinæ Kalchbr. et Cke., f.

Lembosia congesta Wint., ram.

Phyllosticta Carissæ Kalchb. et Cke., f.

Carissa ovata R. Br.

Puccinia Carissæ Cke. et Mass., f.

Carlina L.

Dasyseypha labiata (Rob. et Desm.) Sacc., f., caul.

Carlina acanthifolia All.

Phoma arvernica Sacc. et Flag., f.

Carlina acaulis L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Helotium robustius Karst., in anthod.

Leptosphaeria anthophila Sacc. et Speg., in anthod.

Metasphearia Cynaracearum (Niessl) Sacc., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Sphaerella Compositarum Awd., f., caul.

Sphaeria Carlinae Kirchn., f.

Carlina corymbosa L.

Erysiphe taurina Lév., f.

Carlina lanata L.

Erysiphe taurina Lév., f.

Carlina vulgaris L.

Anthostomella tomieoides Sacc., caul.

Cercospora Carlinae Sacc., f.

Diaporthe perexigua Sacc., caul.

Mollisia nemophila Sacc., f.

Phialea Cacaliae (Pers.) Gill., caul.

Phoma perexigua Sacc., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f. — P. vulgaris Niessl, caul.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Sphaerella affinis Wint., f. — Sph. Carlinae Wint., f. — Sph. Compositarum Awd., f., caul.

Venturia montelliae Sacc., f.

Carludovica R. et P.

Metasphearia palmicola Pat., f.

Mucor aureus Mont., caul.

Carludovica palmata Ruiz. et Pavon.

Gloeosporium intermedium Sacc. var. subramulosum Sacc., f.

Carolinea macrocarpa Cham.

Phoma Trabutiana Sacc., f.

Carpesium L.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Carpha schœnoides R. Br.

Didymella Carphæ Speg., f.

Ustilago Carphæ Speg., spie.

Carphephorus tomentosus Torr. et Gr.

Fusarium aurantiaecum (Link) Sacc., culm.

Carpinus L.

Aceremoniella velutina (Fckl.) Sacc., ram., cort.

Aetidium diatrypoides Cke., trunc.

Ægerita candida Pers., lign., cort.

Amphisphaeria heteromera Br. et Sacc., trune. — A. Magnusiana Sacc. Bomm.

Rouss., lign. — A. decipiens (DC.) Nke., trune.

Anthostoma ferrugineum Nke., lign. — A. gastrinum (Fr.) Sacc., cort.

Arthothelium Beltramianum Mass., cort. — A. fusco-cinereum (Zwackh)

Mass., trunc. — A. ruanum (Mass.) Rehm, cort.

Asteroma vagans Desm., f.

Bisporella catenulata Cda., lign.

Bisporella moniliifera (Fckl.) Sacc., lign.

Bombardia fasciculata Fr., lign.

Botryosphaeria Berengeriana De Not. subsp. pachyspora Sacc., ram. — B.

Quercuum (Schw.) Sacc. var. Carpini Sacc., ram.

Botrytis rhodospora (Ehrbg.) Sacc., trunc.

Braehysporium macrotrichum (Cda.) Sacc., ram.

Calosphaeria villosa Nke., ram.

Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.

Ceratoelodium microspermum Cda. et var. horridum Cda., ram.

Ceratosphaeria rhenana (Awd.) Berl. et Vogl., lign.

Ceratostoma cuspidatum Fr., lign.

Ceratostomella cirrhosa (Pers.) Sacc., lign.

Chlorosplenium aeruginosum (Ed.) De Not., lign.

Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f. — Cl. nodulosum Cda., f.

Clasterosporium asperum Sacc. et Schulz., lign. — Cl. cornigerum Ell. et Ev., cort.

Coecomyces coronatus (Schum.) De Not., f.

Cœlosphaeria cupularis (Pers.) Karst., ram.

Coryne sareoides (Jacq.) Tul., trune.

Coryneum umbonatum Nees, ram.

Cryptovalsa depressa (Fr.) Sacc., ram. — C. Nitsehkei Fekl., ram.

Cytospora Acharii Sacc., ram. — C. ambiens Sacc., ram. — C. decipiens Sacc., ram. — C. decorticans Sacc., ram. — C. flavo-virens Sacc., cort., lign. — C. incarnata Fr., ram.

Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trune.

Dasyseypha crassipes (Wallr.) Sacc., trune.

Dendrophoma Pulvis-pyrinus Sacc., lign., cort., trune.

Depazea carpinea (Schw.) Fr., f.

Diaporthe carpinigera (B. et C.) Sacc., ram.

Carpinus L.

- Diatrype discostoma Cke., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
 Endothia gyroza (Schw.) Fekl., cort., lign.
 Eutypella Leaiana (Berk.) Sacc., ram.
Fenestella canadensis Ell. et Ev., cort. — F. princeps Tul., ram.
Flammula Bresadolae Schulz., trune.
Fracchiaea callista B. et C., ram.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trune.
Heterobasidium chloraseiens Mass., cort.
Hypoxyylon Morsei B. et C., ram.
Marasmus Schulzeri Quél., trune.
Pseudovalsa laneiformis (Fr.) Ces. et De Not. var. elliptica Peck, cort.
Thyridaria myriangioides (B. et Rav.) Sacc., cort.
Titania Berkeleyi Berl., cort.
Ustulina vulgaris Tul., trune.

Carpinus americana Michx.

- Actidium diatrypoides* Cke., trune.
Calosphaeria microsperma Ell. et Ev., ram.
Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Cenangium rubiginosum Cke., ram.
Clasterosporium pulerum Ell. et Ev., cort.
Corticium lacteum Fr., cort., lign. — C. Oakesii B. et C., cort.
Cryptosporella aurea (Fckl.) Sacc., ram.
Cylindrosporium Dearnessii Ell. et Ev., f.
Cytospora leucosperma (Pers.) Fr., ram.
Dasyseychya nivea (Hedw.) Sacc., ram., lign.
Depazea carpinea (Schw.) Fr., f.
Dermatea carnea Cke. et Eli., ram.
Diaporthe Carpini (Pers.) Fckl., ram. — D. carpinigera (B. et C.) Sacc., ram.
 — D. ellisi Rehm, ram. — D. leucosarea Ell. et Ev., ram.
Diatrype discostoma Cke., ram.
Discula Peckiana Sacc., ram.
Eutypella carpinicola Ell. et Ev., trune. — E. cerviculata (Hoffm.) Tul., ram.
 — E. Leaiana (Berk.) Sacc., ram.
Exoascus australis Atkins., f.
Fracchiaea callista B. et C., ram.
Fusarium cinnabarinum (B. et C.) Sacc., f., ram.
Fusieladium effusum Wint. var. *carpineum* Ell. et Ev., f.
Gnomoniella fimbriata (Pers.) Sacc., f.
Gloeosporium Carpini (Lib.) Desm., f. — G. Robergei Desm., f.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trune.
Heterobasidium chloraseiens Massee, cort.
Hypoxyylon commutatum Nke., ram. — H. *epiphaeum* B. et C., ram. — H. *fuseum* (Pers.) Fr., trune., ram. — H. *Morsei* B. et C., ram.
Irpea deformis Fr., ram.

Carpinus americana Michx.

- Karstenula carpincola (Ell. et Ev.) Berl., ram.
 Lachnella flammnea (Alb. et Schw.) Fr., ram.
 Laestadia carpinea (Fr.) Sacc., f.
 Lasiosphaeria canescens (Pers.) Karst., trunc.
 Libertella betulina Desm., ram.
 Melanconiella chrysostoma (Fr.) Sacc., ram.
 Melanconium triangulare Ell. et Ev., ram.
 Melogramma vagans De Not., cort.
 Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
 Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
 Nematelia cerebriformis Ellis, ram.
 Pezicula carpinea (Pers.) Tul., ram. — P. cinereo-fusea (Schw.) Sacc., ram.
 Phoma sordida Sacc., ram.
 Phylactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Pilacere Petersii B. et C., trunc.
 Pleomassaria Carpini Fekl., ram.
 Radulum laetum Fr., ram. — R. orbiculare Fr., ram.
 Septomyxa Carpini Peck, cort.
 Selenia anomala (Pers.) Fr., ram., trunc.
 Sphaeropsis carpinea Sacc. et Br., ram.
 Sporoeybe parasitica (Peck) Sacc., ram.
 Stereum complicatum Fr., ram. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. ochroleueum Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
 Stilbospora brevis Berk. et Ray., cort.
 Streptothrix atra B. et C., trunc.
 Strumella steganosporioides Ell. et Ev., ram.
 Tapesia chlorotica (Fr.) Fekl., ram. — T. fusca (Pers.) Fekl., ram.
 Taphrina Carpini (Rostr.) Johans., f.
 Thyridaria lateritia (Ell.) Sacc., lign.
 Thyrsidium botryosporum Mont., ram. — Th. hedericolum (De Not.) var. Carpini Sacc., ram. — Th. Micheneri (B. et C.) Sacc., ram.
 Titania Berkeleyi Berl., cort.
 Trametes serpens Fr., trunc., cort., lign.
 Trichosphaeria acanthostroma (Mont.) Sacc., cort., lign. — T. subcorticalis (Peck) Sacc., cort.
 Valsaria actidia Berk. et Rav., ram.
 Xerotus Vitis B. et C., ram.

Carpinus Betulus L.

- Agyrium densum Fekl., lign.
 Anthostoma carbonescens Nke., lign. — A. decipiens (DC.) Nke., trunc.
 Anthostomella nitidula Sacc., ram.
 Aposphaeria rugulosa Sacc., lign.
 Ascochyta carpinea Sacc., f.
 Auricularia Schulzeri Quél. et Bres., ram.
 Belonidium imperspicuum Bonn. Rouss. Sacc., lign.

Carpinus Betulus L.

- Bovista Bresadolae (Schulz.) De Toni, trunc.
- Cenangella Carpini (Hazsl.) Sacc., cort.
- Cenangium Carpini Rehm, ram.
- Ceratostomella capilliformis Bomm. Rouss. Sacc., lign. — C. cirrhosa (Pers.) Sacc., lign.
- Chætopsis stachyobola Cda., cort.
- Chaetosphaeria peziziformis Schulz., ram. — Ch. Saccardiana Schulz., lign.
- Chloridium Schulzeri Sacc., trunc.
- Ciboria polaris (Btsch.) Fekl., ram.
- Clonostachys spectabilis (Harz) Sacc., ram.
- Cœlosphaeria eupularis (Pers.) Karst., ram.
- Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
- Corticium comedens (Nees) Fr., ram. — C. confluens Fr., trunc. — C. nudum Fr., trunc. — S. polygonium Pers. — C. radiosum Fr., cort.
- Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc. — C. Cylichnium (Tul.) Sacc., trunc.
- C. sarcoides (Jacq.) Tul., trunc. — C. urnalnis (Nyl.) Sacc., trunc.
- Coryneum umbonatum Nees, ram.
- Cryptospora aurea (Fekl.) Sacc., ram.
- Cryptosporium amygdalinum Sacc., ram.
- Cueurbitaria Carpini Sacc., ram.
- Cytospora Acharii Sacc., ram. — C. decorticans Sacc., ram. — C. flavo-virens Sacc., lign. — C. leucosperma (Pers.) Fr., ram.
- Cytosporina cerviculata Sacc., ram.
- Daeryomyces fragiformis (Pers.) Nees, cort., lign.
- Dendrodochium fugax Bomm. Rouss. Sacc., trunc.
- Diaporthe bitorulosa (B. et Br.) Sacc., ram. — D. Carpini (Pers.) Fekl., ram.
- D. carpinicola Fekl., ram. — D. decipiens Sacc., ram. — D. hyperopta Nke., ram. — D. Kunzeana Sacc., ram. — D. minuta Nke., ram. — D. mucosa Wint., ram. — D. sordida Nke., ram.
- Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
- Didymosphaeria nitidula Sacc., ram.
- Didymosporium Carpini Cda., ram.
- Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
- Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc., lign.
- Diplodia Carpini Sacc., ram. — D. microsporella Sacc., ram.
- Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort.
- Endoxyla austriaca Büuml., trunc.
- Eutypa Acharii Tul., ram. — E. flavo-vireseens (Hofm.) Tul., ram. — E. heteroanthia Sacc., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
- Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
- Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign.
- Fenestella bipapillata (Tul.) Sacc., ram. — F. prineeps Tul., ram.
- Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. fomentarius (L.) Fr., trunc.
- Fusarium Carpini Schulz. et Sacc., ram. — F. soecium Sacc., cort.
- Fusicoccum Carpini Sacc., ram. — F. Kunzeanum Sacc., ram.

Carpinus Betulus L.

Gibellula pulehra Cav., f.

Gloeosporium Carpini (Lib.) Desm., f. — G. Rhois (West.) Kickx var. Fuckelii Sacc., f. — G. Robergei Desm., f.

Gnomonia amœna Awd., f., pet. — F. Arnstadtensis Awd., f. — G. errabunda (Rob.) Awd., f. — G. ischnostylo (Desm.) Fekl., f.

Gnomoniella fimbriata (Pers.) Sacc., f. — G. nervisequa (Wallr.) Sacc., f. — G. tubeformis (Tode) Sacc., f.

Graphium sozium Sacc., lign.

Helminthosperium folliculatum Cda., ram. — H. leueospermum Cda., ram. — H. macrocarpum Grev., ram. — H. minutum Schulz. et Sacc., lign. — H. subuliferum Cda., lign.

Helotium carpinicolum Rehm, f. — H. citrinum (Hedw.) Fr., ram. — H. epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. subearneum (Selum.) Sacc., lign.

Hendersonia Carpini Sacc., ram. — H. carpinicola Sacc., ram.

Hyalopus ater Cda., lign.

Hydnus crinale Fr., lign. — H. fusco-atrum Fr., trun., lign. — H. hirtum Fr., trun. — H. membranaceum Bull., lign. — H. ochraceum Pers., trun. — H. nudum Fr., lign.

Hypoereea hypomycelia Sacc., cort. — H. tremelloides (Selum.) Fr., lign.

Hypospila Rehmii Sacc., f.

Hypoxyylon coccineum Bull., ram. — H. commutatum Nke., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. luridum Nke., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.

Irpex canescens Fr., trun. — I. lacteus Fr., trun., ram. — I. obliquus (Sehrad.) Fr., ram., trun. — I. paradoxus (Sehrad.) Fr., trun.

Isaria spiculosa Wallr., trun.

Karschia lignyota (Fr.) Sacc., lign.

Kneiffia setigera Fr., trun.

Lachmella flammea (Alb. et Schw.) Fr., ram.

Læstadia carpinea (Fr.) Sacc., f.

Lasiosphaeria hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — L. mutabilis (Pers.) Fekl., lign. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. et var. glabrata Fr., lign. — L. radiata (Fekl.) Sacc., ram. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trun., lign. — L. strigosa (Alb. et Schw.) Sacc., lign.

Lenzites Quélétii Schulz. var. erassior Schulz. et var. populina Schulz., trun.

Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.

Leptothyrium Carpini Brun., braet. — L. Carpini Roum. et Fautr., ram.

Libertella faginea Desm., ram. — L. parva Fautr. et Lamb., ram.

Linospora Carpini Schröet., f.

Maerophoma carpinicola Delaer., f.

Massaria carpinicola Tul., ram. — M. maerospora (Desm.) Sacc., ram. — M. maeulata (Wallr.) Sacc., ram.

Massarina eburnella Sacc., ram. — M. microcarpa (Fekl.) Sacc., ram.

Melampsora Carpini (Nees) Fekl., f.

Melanconiella chrysostroma (Fr.) Sacc., ram. — M. spadicea (Tul.) Sacc., ram.

Melanconium bicolor Nees, ram. — M. disfluens Cda., ram. — M. Gleditschia

Carpinus Betulus L.

- Bacc., ram. — *M. magnum* (Grev.) Berk., trunc. — *M. ramulorum* Cda., cort. — *M. stromaticum* Cda., ram.
- Melanomma fuscidulum* Sace., ram.
- Melanopsamma numerosa* Fautr., lign. — *M. pomiformis* (Pers.) Sace., lign. trunc.
- Melogramma vagans* De Not., cort.
- Merulius Corium* Fr., trunc., ram. — *M. rufus* Pers., trunc. — *M. tremello-sus* Schrad., trunc.
- Metaspheeria depressa* (Fekl.) Sace., ram. — *M. sepincola* (Fr.) Sace., ram. — *M. subsimilis* Schulz. et Sace., ram.
- Mollisia livido-fusea* (Fr.) Gill., cort., lign.
- Myceena nivea* Quél. et Schulz., rad. — *M. raebarrhiza* Lasch, trunc.
- Myxosporium deplanatum* (Lib.) Sace., ram.
- Nematospora microspora* Desm., ram.
- Nectria applanata* Fr., ram. — *N. cinnabarina* (Tode) Fr., cort. — *N. silacea* Schulz. et Sace., lign.
- Nummularia Bulliardii* Tul., ram.
- Ocellaria Betuli* (Alb. et Schw.) Rehm, ram.
- Odontia livida* Bres., lign.
- Ohleria rugulosa* Fekl., lign.
- Patinella Ulmi* (Croun.) Sace., lign.
- Periconia glaucophaena* Rbh., lign.
- Pestalozzia breviata* Sace., f.
- Pezicula carpinea* (Pers.) Tul., ram. et var. *tetraspora* Sace., cort. — *P. ei-nereo-fusca* (Schw.) Sace., ram.
- Phialea fructigena* (Bull.) Gill., fr.
- Phlebia contorta* Fr., trunc.
- Pholiota aurivella* Batsch, trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc.
- Phoma sordida* Sace., ram.
- Phomatospora Berkeleyi* Sace., ram.
- Phylactinia suffulta* (Reb.) Sace., f.
- Phyllosticta carpinea* Sace., f. — *Ph. Carpini* Schulz. et Sace., f.
- Pilaere Petersii* B. et C., trunc.
- Pleomassaria Carpini* Fekl., ram.
- Pleurotus olearius* DC. subsp. *Carpini* Fr., trunc. — *P. septiceps* Fr. var. *ses-silis* Allesch., ram.
- Pluteus pellitus* Pers. var. *punctillifer* Quél., trunc.
- Polyporus adustus* (Willd.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P. chioneus* Fr., ram. — *P. giganteus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. pallescens* Fr., trunc., ram. — *P. pallidus* Schulz. et Kalehbr., trunc. — *P. pieipes* Fr., trunc., lign. — *P. pubescens* (Sehun.) Fr., trunc. — *P. resinosus* (Sehrad.) Fr., trunc. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc.
- Polystictus Brusinae* Schulz., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. polymorphus* Rostk., ram. — *P. radiatus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
- Poria ambigua* Bres., trunc. — *P. contigua* (Pers.) Fr., trunc. — *P. corticola*

Carpinus Betulus L.

- Fr., cort. — *P. eupora* Karst., trunc. — *P. ferruginosa* (Schrad.) Fr., trunc.
 — *P. mucida* (Pers.) Fr., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. —
P. vaporaria Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.
- Propolis faginea* (Schrad.) Karst., lign. — *P. parallela* Fekl., ram.
- Pseudohelotium puberulum* (Lasch) Fekl., f. — *P. serupulosum* (Karst.) Sacc.,
 lign.
- Pseudovalsa macrosperma* (Tul.) Sacc., ram.
- Pyrenopeziza rugulosa* Fekl., ram. — *P. Stilbum* Fekl., lign.
- Quaternaria Persoonii* Tul., ram.
- Radulum aterrimum* Fr., ram. — *R. laetum* Fr., ram. — *R. molare* Fr., cort.,
 trunc. — *R. orbiculare* Fr., cort. — *R. pendulum* Fr., cort., lign. — *R.*
quereinum Fr., lign.
- Rhabdospora fuscoecoides* Sacc. et Roum., cort.
- Rosellinia aquila* (Fr.) De Not., lign.
- Sarcinella heterospora* Sacc., f.
- Septosporium bulbotrichum* Cda., lign.
- Solenia ochracea* Hofm., ram., trunc. — *S. stipitata* Fekl., lign.
- Sphaerella maculiformis* (Pers.) Awd., f. — *Sph. millegrana* Cke., f.
- Sphaeria echinata* Rabh., ram.
- Sphaeronaema Acicula* S. R. B., lign.
- Sphaeronaemella flavo-viridis* (Fekl.) Sacc., lign.
- Sphaeropsis carpinea* Sacc. et Br., ram.
- Sporormia Carpini* Fautr., lign.
- Sporotrichum tenue* (Cda.) Rbh., lign.
- Stereum gausapatum* Fr., trunc. — *St. hirsutum* (Willd.) Fr., trunc. — *St.*
rugosum Fr., trunc. — *St. spadiceum* Fr., trunc.
- Stictis compressa* Ell. et Ev., ram. — *St. radiata* (L.) Pers., ram., lign.
- Stilbospora angustata* Pers., ram.
- Stysanus strictus* Sacc. et Schulz., ram.
- Thyrsidium botryosporum* Mont., ram. — *Th. hedericolum* (De Not.) var.
Carpini Sacc., ram.
- Titea callispora* Sacc., f.
- Trametes cinnabarina* (Jacq.) Fr., trunc. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc. —
T. rubescens Fr., trunc. — *T. serpens* Fr., trunc., cort., lign.
- Trematosphaeria pertusa* (Pers.) Fekl., lign.
- Tremella fimbriata* Pers., ram. — *T. lutescens* Pers., ram.
- Trichopeziza ciliata* (Fekl.) Sacc., f.
- Trichosporium nigricans* Sacc., cort., lign.
- Tuberularia ciliata* Ditm. var. *sessilis* Sacc., ram. — *T. mutabilis* Nees, ram.
 — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
- Ustulina vulgaris* Tul., trunc.
- Valsa ambiens* (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratospora* Tul., ram. — *V. decortic-*
cans Fr., ram. — *V. demissa* Nke., ram.
- Valsaria insitiva* Ces. et De Not., cort.
- Valsella nemoralis* Allesch., ram.
- Volutella setosa* (Grev.) Berk., lign.

Carpinus Betulus L.

Xylaria Delitschii Awd., fr. — X. digitata (L.) Grev., lign. — X. Hypoxylon (L.) Grev., trune. — X. longipes Nke., trune. — X. polymorpha (Pers.) Grev., lign.

Zignoëlla Haynaldii Schulz. et Sacc., lign. — Z. Pulviscula (Curr.) Sacc., lign. — Z. ramenticola Schulz. et Sacc., lign. — Z. sociabilis Schulz. et Sacc., trune.

Carpinus Duinensis Scop.

Phyllosticta carpinea Sacc., f.

Carthamus tinctorius L.

Puccinia Carthami Cda., f.

Carum Bulbocastanum Koch.

Puccinia Bunii (DC.) Wint., f.

Carum Carvi L.

Cladodchytrium Kriegerianum (Magn.) Fisch., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Carya Nutt.

Aerospermum viridulum B. et C., ram.

Amerosporium microsporum (C. et Ell.) Sacc., lign.

Amphisphaeria Langloisii Ell. et Ev., ram.

Argynna polyedron (Schw.) Morg., lign.

Asterostroma albido-carneum (Rav.) Mass., cort.

Calospora apatela (Ell. et Holw.) Sacc., ram.

Caryospora minor Peck, fr.

Comatricha crypta (Schw.) Morg., cort.

Corticium Auberianum Mont., trune., ram., cort.

Cyphella Ravenelii B. et Rav., cort.

Dactylaria mucronatula Ell. et Langl., lign.

Daldinia concentrica Ces. et De Not., trune.

Dermatella caryigena Ell. et Ev., ram.

Diaporthe eustieha Ell. et Ev., ram. — D. Woolworthii (Peck) Sacc., ram.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Didymosphaeria vagans Ell. et Ev., ram.

Eutypa maura (Fr.) Sacc., lign. — E. stellulata (Fr.) Sacc., ram.

Eutypella constellata (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.

Favolus europaeus Fr., trune.

Fenestella amorphia Ell. et Ev., ram.

Fomes hemileucus B. et C., trune. — F. igniarious (L.) Fr., trune. — F. scutellatus Schw., ram., trune.

Glonium caryigenum Ell. et Ev., fr.

Grandinia tuberculata B. et C., trune., ram.

Graphium leucocephalum (B. et C.) Sacc., cort. — G. rigidum (Pers.) Sacc., trune.

Carya Nutt.

- Helicomyces scandens* Morg., cort., lign.
Helminthosporium Arbuseula B. et C., cort.
Hendersonia nobilis Dur. et Mont., pet.
Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk., trune.
Hydnnum easarium Morg., trune. — *H. glabrescens* B. et Rav., trune. — *H. mucidum* Fr., trune.
Hymenochaete purpurea Cke. et Morg., cort.
Hypoereea gelatinosa (Tode) Fr., ram.
Hysterium ellipticum Fr., cort. — *H. pulicare* Pers., cort.
Irpea pallescens Fr., trune.
Lichenopsis sphæroboloidea Schw., ram.
Massariella seriata Cke., ram.
Massariovalsa sudans (B. et C.) Sacc., ram.
Melaneconium intermedium Peck, ram.
Melanomma nucigena (B. et C.) Sacc., fr.
Melanopsamma abscondita Ell. et Ev., fr. — *M. nucigena* Ell. et Ev., fr.
Metaspæeria lejostega (Ell.) Sacc., ram.
Michenera Artoreas B. et C., ram.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Panus farinaceus Schum., trune.
Pestalozzia nucicola Ell. et Ev., fr.
Phyllosticta Caryæ Peek, f.
Pilaere Petersii B. et C., trune.
Pleurotus atrocœruleus Fr., trune.
Polyporus abortivus Peek, trune. — *P. enticularis* (Bull.) Fr., trune. — *P. endoerinus* Berk., trune. — *P. nidulans* Fr., trune. — *P. plebeius* Berk., lign.
Polystictus pergamenus B. et Br., trune. — *P. purpureo-fusca* Cke., trune.
Poria Alabamæ B. et C., ram. — *P. niphodes* B. et Br., lign. — *P. Salleana* Berk., lign. — *P. spissa* Schw., trune. — *P. vaporaria* (Pers.) Fr., trune.
Pseudovalsa Fairmani Ell. et Ev., lign.
Pyrenomyxa invocans Morg., lign.
Radulum molare Fr., ram. — *R. pallidum* B. et C., cort.
Rhytisma seriale Schw., lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram.
Schizostoma hysteroides Ell. et Ev., ram.
Septoria Caryæ Ell. et Ev., f.
Sphærella dendroides Schw., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Fr., f.
Sphaerostilbe cinnabarina Tul., trune. — *Sph. gracilipes* Tul., ram.
Sphaerulina myriadea (DC.) Sacc., f.
Stereum albocabidum Schw., cort.
Thelephora retiformis B. et C., cort.
Thyridium amblegium (C. et Ell.) Sacc., ram.
Valsa caryogena B. et C., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. conscripta* C. et E., ram. — *V. decorticans* Fr., ram. — *V. deusta* Ell. et Ev., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Carya alba Nutt.

- Botryodiplodia juglandicola (Schw.) Sacc., ram.
 Botrytis cinerella Sacc. et Wint., cort.
 Broomella chlorina (Cke.) Sacc., trunc.
 Clavaria spathulata Peek, ram.
 Corticium cinereum Pers., cort.
 Cryptospora Caryæ Peek, ram.
 Cytopsora caryogena Ell. et Ev., ram.
 Diaporthe apoerypta (C. et E.) Sacc., ram.
 Diatrype collaris Cke. et Ell., ram.
 Diplodia caryogena Ell. et Ev., ram.
 Discosia rugulosa B. et C., f.
 Eutypa ludibunda Sacc., ram.
 Eutypella juglandina (C. et Ell.) Sacc., ram.
 Fomes conglobatus Berk., cort.
 Fusielodium effusum Wint., f.
Glæosporium Caryæ Ell. et Dearn., f. — *G. Caryæ* Ell. et Ev., f.
Gloniopsis Cookeana (Ger.) Sacc., cort.
Gnomoniella tubæformis (Tode) Sacc., f.
Hendersonia Davisii Ell. et Ev., f. — *H. eximia* B. et C., lign. — *H. pustulata* Ell. et Ev., fr.
Hysterium macrosporum W. R. Ger., lign. — *H. magnosporum* Ger., lign.
Illosporium caesium Schw., lign.
Melaneconium gracile Ell. et Ev., ram. — *M. magnum* (Grev.) Berk., ram. —
 M. pallidum Peck, ram. — *M. stenosporum* Ell. et Ev., cort.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
Neetria pallida Ell. et Ev., cort.
Phyllachora juglandicola (Schw.) Sacc., f.
Phyllosticta caryogena Sacc., f.
Pleoneetria missouriensis (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Pleurotus niger Fr., trunc.
Pluteus chrysophlebius B. et Rav., trunc.
Poria Caryæ Schw., trunc. — *P. nigra* Berk., trunc.
Radulum molare Fr., cort., trunc. — *R. pallidum* B. et C., cort.
Ramularia albo-maculata Peck, f.
Rhytidisma Juglandis Schw., f.
Sarcoseypha floccosa Schw., ram.
Sphaerella convexula (Schw.) Thüm., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Rabh., f.
Sphaeropsis Caryæ Cke. et Ell., ram. — *Sph. pericarpiae* Peck, fr.
Sphaerostilbe cinnamonifera Tul., trunc. — *Sph. gracilipes* Tul., ram.
Stereum Leveilleanum B. et C., trunc. — *St. purpureum* Pers., trunc.
Streptothrix atra B. et C., trunc.
Teichospora nucis Ell. et Ev., fr.
Tilmadoche gyrocephala (Mont.) Rost., cort.
Trematosphaeria caryophaga (Schw.) Sacc., fr.
Tremella intumescens Sm., trunc., ram. — *T. lutescens* Pers., ram. — *T. mesenterica* Retz, ram.

Carya alba Nutt.

Tryblidium insculptum Cke., ram.

Valsa chlorodisea C. et E., ram. — V. juglandicola (Schw.) Cke., ram.

Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr. — X. Hypoxylon (L.) Grev., trunc.

Carya amara Nutt.

Ceratophorum uncinatum (Clint. et Peek) Sacc., f.

Cylindrosporium caryogenum Ell. et Ev., f.

Fusielodium effusum Wint., f.

Hysterium nucicolum Schw., fr.

Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.

Sphaerella convexula (Schw.) Thüm., f.

Carya aquatica Nutt.

Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.

Pestalozzia sphærelloides Ell. et Langl., f.

Carya olivæformis Nutt.

Dendrodochium simile Ell. et Ev., cort.

Eutypa heteracantha Sacc., ram.

Fusielodium caryogenum Ell. et Langl., f. — F. effusum Wint., f.

Phyllachora Missouriensis (Schw.) Sacc., fr.

Carya porcina Nutt.

Phoma exocarpina Peek, pericarp.

Sphaeropsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram.

Strumella atra (Schw.) Sacc., lign.

Carya sulcata Nutt.

Strumella atra (Schw.) Sacc., lign.

Carya tomentosa Nutt.

Cercospora Halstedii Ell. et Ev., f.

Hypoxyton exaratum (Schw.) Sacc., cort.

Melanconium oblongum Berk., ram.

Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.

Myxosporium luteum Ell. et Ev., cort.

Oidium pulvinatum Cke., f.

Peniophora cinerea (Fr.) var. fumigata Thüm., ram.

Phlebia coccineo-fulva Schw., trunc.

Rhytisma Juglandis Schw., f.

Sphaerella convexula (Schw.) Thüm., f.

Stereum purpureum Pers., trunc. — St. sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr., trunc.

Strumella atra (Schw.) Sacc., lign.

Trematosphaeria caryophaga (Schw.) Sacc., fr.

Valsa juglandicola (Schw.) Cke., ram.

Caryophyllaceæ.

Leptosphaeria Sarraziniana Sacc. et Roum.
Leptostromella orbicularis Berl., caul.

Caryota urens L.

Botrytis erythropus Lév., f.
Galera siliginea Fr., trune.
Gloeosporium Nanoti Prill. et Delaer., f.
Melanconium melanoxanthum B. et Br., pet.

Casalea St. Hil.

Fusidium magellanicum Speg., f.

Cascarilla Wedd.

Trematosphaeria porphyrostoma (Kze.) Fekl., cort.

Cassandra calyculata Don.

Ascochyta Cassandrae Peck, f.
Cenangium Cassandrae Peck, pet., f. — *C. pezizoides* Peck, f., pet.
Discella arida Peck, f.
Dothichiza Cassandrae Ell. et Ev., ram.
Exebasidium Cassandrae Peck, f.
Godronia Cassandrae Peck, ram.
Hypoderma Cassandrae Ell. et Ev., ram.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., ram., f. — *L. orbiculare* (Ehrbg.)
 Sacc., f.
Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
Uredo Cassandrae B. et C., f.
Venturia Cassandrae Peck, f. — *V. pulchella* Cke. et Peck, f.

Cassava.

Cercospora Cassavæ Ell. et Ev., f.

Casselia brasiliensis Nees.

Acrophyton principis Eschw., f.

Cassia Tourn.

Cladosporium asteromatoïdes Sacc., fr.
Diorchidium Puiggarii Speg., f.
Helminthosporium cassiaeolum B. et C., f.
Hypoderma commune Duby, ram.
Leptosphaeria cassiaecola Ell. et Ev., ped.
Macrosporium commune Rhb., f. — *M. guaraniticum* Speg., legum.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Phyllachora Cassiae P. Henn., f.
Phyllosticta sordidula Speg., legum.
Pleospora Cassiae Ell. et Ev., caul.

Cassia Tourn.

Ravenelia microcystis Pazschke, f. — R. Uleana P. Henn., f. — R. Urbaniana P. Henn., f.

Sphaerella sordidula Speg., caps.

Tubercularia leguminum Cke. et Mass., legum.

Uredo cassicola P. Henn., f. — U. cyclogena Speg., f. — U. pallidula Cke. et Mass., f., ram., legum. — U. Puiggarii Speg., f.

Cassia Abrus L.

Macrophoma cassiocarpa (Cke.) Berl. et Vogl., legum.

Ravenelia indica Berk., f.

Sphaeropsis Abrus Cke., ram.

Cassia acutifolia Del.

Cercospora nigricans Cke., f.

Cassia Chamæcrista L.

Aecidium Cassiae Ell. et Kell., f.

Cercospora Chamaeristae Ell. et Kell., f., legum.

Pestalozzia lateripes Ell. et Ev., legum.

Ravenelia cassiæcola Atkins., f.

Septoria cassiæcola Kell. et Sw., f.

Cassia corymbosa Lam.

Cercospora sphæroides Speg., f.

Uredo cyclogena Speg., f.

Cassia Fistula L.

Diplodia Cathartocarpi B. et Br., f.

Hyalopus filiformis Cda.

Cassia goratensis Fres.

Cercospora Cassiae P. Henn., f.

Uredo mruariensis P. Henn., f.

Cassia Marylandica L.

Cercospora simulata Ell. et Ev., f.

Coniothyrium cassiæolum Cke., caul.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Cassia nyctitans L.

Cercospora pinnulicola Atk., f.

Ravenelia cassiæcola Atkins., f.

Cassia obtusifolia Vis.

Cercospora nigricans Cke., f.

Cassia occidentalis L.

- Alecidium Cassiae* Bres., f.
Cercospora nigricans Cke., f. — *C. occidentalis* Cke., f. — *C. personata* (B. et C.) Ell. var. *Cassiae-occidentalis* B. et C., f.
Macrosporium cassiacolum Thüm., legum. — *M. leguminum* Cke., legum. — *M. Ravenelii* Thüm., ram.
Phoma Cassiae Sacc., ram.

Cassia Petersiana Bolle.

- Ravenelia Stuhlmanni* P. Henn., f.

Cassia Tora L.

- Cercospora atromaculans* Ell. et Ev., f. — *C. nigricans* Cke., f.
Ravenelia macrocystis B. et Br., f.

Cassine L.

- Capnodium Footii* Berk. et Desm., f.

Cassine capensis L.

- Diatrype Mac-Owaniana* Thüm., ram.
Diplodia Cassinopsisidis Kalchbr. et Cke., ram.

Cassine Maurocenia L.

- Capnodium Footii* Berk. et Desm., f.

Cassinia aculeata R. Br.

- Gibberidea plagia* (Cke. et Mass.) Sacc., ram.

Cassinopsis capensis Harv.

- Cercospora Cassinopsisidis* Wint., f.
Diatrype capensis Kalchbr. et Cke., ram.
Sphaerella Cassinopsisidis K. et Cke., f.

Cassiope lycopodioides Don. (cfr. Andromeda lycopodioides).

- Lophodermium gracile* (Ehrb.) Sacc., f. — *L. orbiculare* (Ehrbg.) Sacc., f.
Sphaerella punctiformis (Pers.) Fr., f.

Cassiope Mertensiana G. Don.

- Exobasidium Cassipes* Peek, f., ram.

Cassiope tetragona Don. (cfr. Andromeda tetragona L.).

- Cenangium areticum* (Ehrbg.) Fr., caul.
Didymella hyperborea (Karst.) Sacc., f.
Didymosphaeria Cassipes Rostr., f.
Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f.
Leptosphaeria Andromedae (Awd.) Sacc., f.
Metasphearia Cassipes Rostr., f.

Cassiope tetragona Don. (cfr. Andromeda tetragona L.).

Sclerotinia Cassiopes Rostr., caps.
 Sphaerella inconspicua Schroet, ped.
 Venturia Myrtilli Cke., f.

Cassytha filiformis Mill.

Phoma Cassythae Allesch., caul.

Castanea Tourn.

Aerospeira mirabilis B. et Br., fr.
 Agyrium rufum (Pers.) Fr., lign.
 Angelina rufescens (Schw.) Duby, ram.
 Anthostoma gastrinum (Fr.) Sacc., cort. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram.
 Anthostomella umbrinella (De Not.) Sacc., cort.
 Arthonia punctiformis Ach., cort.
 Asteroma Castaneæ Desm., f.
 Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr., trune.
 Blitrydium enteroleucum Pass., cort.
 Botryosphaeria Castaneæ (Schw.) Sacc., ram.
 Botrytis sphærospora (Ces.) Sacc., cort.
 Brachysporium obovatum (Berk.) Sacc., lign.
 Calicium breve De Not., lign. — C. parietinum Ach., cort., lign. — C. pusillum Floerke, cort., lign. — C. trabinellum Ach., lign. — C. trachelinum Ach., lign.
 Calosphæria assecta (Schw.) Sacc., ram. — C. seabriseta (Schw.) Sacc., cort.
 Cenangium Castaneæ Schw., ram. — C. fibrisedum Schw., lign.
 Ceratophorum epiphyllum (B. et C.) Sacc., f. — C. subulatum Cke. et Ell.,
 Ceratostoma carpophilum Ell., fr. [cort.
 Ceriomyces hepaticus Sacc., trune.
 Chlorosplenium Schweinitzii Fr., trune.
 Ciboria echinophila (Bull.) Sacc., involuer.
 Clypeosphæria Notarisii Fekl., ram.
 Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — C. dentatus (Kze. et Schm.) Sacc., f.
 Coniothecium effusum Cda., lign.
 Coremium glaucum Fr., f.
 Coryneum decipiens B. et C., cort. — C. epiphyllum Schw., f. — C. Kunzei Cda., ram. — C. pastulatum Speg., ram.
 Cribaria didermoides Schum., f.
 Cryptospora cinctula (Cke. et Peek) Sacc., ram.
 Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f.
 Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. ceratophora Sacc., ram.
 Daeryomitra pusilla Tul., lign.
 Daeryomyces fragiformis (Pers.) Nees, cort., lign.
 Dasyseypha translucida (B. et C.) Sacc., ram. — D. turbinulata (Schw.) Sacc., cort. — D. vix-visibilis (Schw.) Sacc., cort.
 Dematium Castaneæ Schw., ram.

Castanea Tourn.

- Dendrophoma Therryana Sacc. et Roum., cort.
 Dermatea purpurascens Ell. et Ev., ram.
 Dermatella dissepta (Tul.) Sacc., cort.
 Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Didymella castanella (C. et Ell.) Sacc., ram. — D. lophospora Sacc. et Speg.
 subsp. echinophila Sacc., f.
 Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc., lign. — D. hispidulum (Schrad.)
 Sacc., lign.
 Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort., lign.
 Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
 Favolus abnormis Schw., cort.
 Fenestella castanicola (B. et C.) Sacc., ram.
 Fistulina radicata Schw., trunc.
 Fusarium coccineum Schw., cort.
 Hæmatomyces orbicularis Peck, lign.
 Helminthosporium fasciculatum Schw., f.
 Helotiella cornuta (Ell.) Sacc., lign.
 Hormomyces aurantiaeus Bon., trunc.
 Hypoxylon enteromelum (Schw.) Berk., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort.
 — H. multiforme Fr., ram., trunc.
 Hysterium insidens Schw., lign.
 Hysterographium Gerardi (Cke. et Peck) Sacc., trunc. — H. variabile (C. et
 P.) Sacc., lign.
 Lachnella citrina Peck, cort.
 Lachnum globosus (Schw.) Rost.
 Laetaria castanicola Ell. et Ev., f. — L. rubescens Ell. et Ev., f.
 Lenzites corrugata Klotzsch., trunc.
 Melanomma Eekfeldtii (Ellis) Sacc., lign.
 Merulius Corium (Pers.) Fr., trunc.
 Pestalozzia concentrica B. et Br., f. — P. Everhartii Sacc., f. — P. monochaeta
 Phyllachora Castaneæ (Schw.) Sacc., f. [Desm., f.
 Polyporus crispus (Pers.) Fr., trunc. — P. cupuliformis B. et C., ram.
 Poria tenuis (Schw.) Cke., trunc.
 Rosellinia Corticum (Schw.) Sacc., ram.
 Sphaerographium capillare (Ell. et Harkn.) Sacc., cort.
 Sphaeronema parabolicum (Tode) Fr., lign. — Sph. ventricosum (Ach.) Fr., cort.
 Sporotrichum cohaerens Schw., ram.
 Stereum abietinum (Pers.) Fr., trunc. — St. Chailletii Fr., trunc.
 Thelebolus minutissimus (Schw.) De Toni, cort.
 Valsa caryogena B. et C., ram.

Castanea chrysophylla Dougl.

- Phyllostista castanicola Ell. et Ev., f.

Castanea dentata March.

- Cryptospora cinctula (C. et P.) Sacc., ram.

Castanea dentata March.

- Discosia Artoreas* (Tode) Fr., f.
Leptothyrium Castaneæ (Spr.) Sacc., f.
Melanconis modonia Tul., ram.
Omphalia Campanella Batsch, pet.
Peniophora quercina (Fr.) Cke., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Steganosporium Castaneæ Lib., ram. — *St. castanicolum* (B. et C.) Sacc., ram.

Castanea japonica.

- Læstadia orientalis* Ell. et Ev., f.

Castanea pumila Michx.

- Gnomoniella vulgaris* (Ces. et De Not.) Sacc., f.
Helminthosporium macrocarpum Grev., ram.
Melanconium cinctum B. et C., ram.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
Phyllosticta Castaneæ Ell. et Ev., f.
Thelephora albo-marginata Schw., cort.

Castanea vesca Gærtn.

- Aerostalagmus niveus* Delaer., rad.
Anthostoma gastrinum Sacc., cort.
Anthostomella rostrispora (Ger.) Sacc. var. *foliicola* Sacc., f.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram.
Chaetosphæria parvula Sacc., ram.
Ciboria echinophila Sacc., caps.
Clypeosphæria Notarisii Fekl., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Cryptosporella innata (B. et C.) Sacc., ram.
Cryptosporium epiphyllum Cke. et Ell., f.
Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram.
Cucurbitaria Castaneæ Sacc., ram.
Cytodiplospora Castaneæ Oud., ram.
Daedalea quercina (L.) Pers., trunc. — *D. unicolor* Fr., trunc.
Dendrophoma Therryana Sacc., trunc.
Diaporthe castanea (Tul.) Sacc., ram. — *D. castaneti* Nke., ram. — *D. innata* (B. et C.) Sacc., ram. — *D. leiphæmoides* (Fekl.) Sacc., ram. — *D. minuta* Nke., ram. — *D. nigro-cincta* Pass., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella minuta Nke., ram.
Diplodia Castaneæ Sacc., ram., cort., rad.
Diplodina Castaneæ Prill. et Delaer., cort.
Discosia Artoreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.
Embolus Clarus Sacc. et Speg., lign.
Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., ram.

Castanea vesca Gaertn.

- Eutypa ludibunda Sacc., ram.
- Eutypella elegans Niessl, cort.
- Exidia epapillata Bref., trunc.
- Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
- Fistulina hepatica Fr., trunc. — F. pallida B. et Rav., trunc. — F. radicata Schw., trunc.
- Fusicoeum castaneum Sacc., ram. — F. cinctum Sacc. et Roum., ram.
- Gloeosporium castanicolum Ell. et Ev., f.
- Glonium Castaneæ (Crouan) Sacc., lign.
- Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
- Haplosporella obscurea Pass., ram.
- Helminthosporium macrocarpum Grev., cort. et var. caudatum B. et Br., ram.
— H. persistens Cke. et Ell., ram.
- Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f.
- Hendersonia castaneicola Delaer., rad. — H. geographicæ Ell. et Ev., f.
- Hydnnum fuscoatrum Fr., trunc. — H. xanthum B. et C., trunc.
- Hymenochæte insularis Berk., trunc. — H. rubiginosa (Sehrad.) Lév., cort.
- Hypoxyton effusum Nke., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. multiforme Fr., ram., trunc.
- Hysterium Castaneæ Fr., lign. — H. pulicare Pers., cort. — H. Tryblidias-trum De Not., lign.
- Kalmusia Breidleri Bæuml., lign. — K. dealbata Sacc., lign.
- Læstadia echinophila (Ces.) Sacc., caps. — L. echinophila (Schw.) Sacc., in spinis.
- Lasiosphæria hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — L. hispida (Tode) Fekl., lign., trunc. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.
- Lenzites betulina Fr., trunc.
- Leptothyrium Castaneæ (Spr.) Sacc., f. — L. castanicolum Ell. et Ev., f. — L. medium Cke., f.
- Lophiostoma quadriuinucleatum Karst., lign. — L. rhopaloides Sacc., lign.
- Lophodermium petiolicolum Fekl., f., pet. et subsp. echinophilum Speg., caps.
- Macrosporium commune Rbh., f.
- Melanconis modonia Tul., ram.
- Melanconium ellipticum Cda., cort. — M. sanguineum Rabh., cort.
- Melanomma Gibellianum Sacc., rad. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., lign.
- Melanospora Gibelliana Matt., f. — M. stysanophora Matt., f.
- Meniospora ciliata Cda., cort.
- Metaspheeria involucralis (Pass.) Sacc.
- Microthyrium Michelianum Togn., ram.
- Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. luteola Sacc., ram. — M. melaleuca (Fr.) Sacc., lign. et subsp. echinieola Sacc., ram.
- Mucor Castaneæ Rbh., fr. — M. echinophilus Schw., caps.
- Mycena corticola Schum., trunc. — M. pruinata Fr., lign.
- Mycogone cervina Ditm. var. castanieola Mich., sam.
- Mytilidion santonicum Brun., cort.

Castanea vesca Gaertn.

- Myxosporium minutulum* Sacc., cort.
Næmospora croceola Sacc., ram. — *M. microspora* Desm., ram.
Nectria fibriseda (Schw.) Sacc., cort. — *N. rhizophila* Delaer., rad.
Niptera castanea (Sacc.) Sacc., lign. — *N. subbiatorina* Rehm, trunc.
Nummularia Bulliardii Tul., ram.
Odontia bugellensis Ces., lign.
Ombrophila marchica P. Sydow, pet.
Peniophora quercina (Fr.) Cke., ram.
Perichaena depressa Rostr., ram.
Pestalozzia Saccardiana Vogl., f.
Pezicula cinnamomea (DC.) Sacc., cort.
Phacidium coronatum Fr., f. — *Ph. dentatum* Kze. et Schm., f.
Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr.
Phleospora Aesculi Cke., f.
Pholiota squarrosa Müll., trunc.
Phoma brunneo-tincta B. et C., fr. — *Ph. castanea* Peck, ram. — *Ph. eu-lo-*
gena Speg., fr. — *Ph. rhizophila* Delaer., rad.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta maculiformis Sacc., f. — *Ph. Nubecula* Pass., f.
Pleurotus glandulosus Bull., trunc.
Pluteus cervinus Schäff., trunc.
Polynema ornatum (De Not.) Lév., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. Barrelieri* Viv., rad. — *P. sul-*
phureus (Bull.) Fr., trunc.
Polystictus hirsutus Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor*
(L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. medulla-panis* Fr., trunc. — *P. tenuis*
Schw., cort. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. vitrea* Pers., trunc. — *P.*
vulgaris Fr., trunc., ram.
Propolina cervina Sacc., lign.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fckl., trunc., lign., cort.
Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Septoria Castaneæ Lév., f. — *L. castanicola* Desm., f. — *L. Gilletiana* Sacc.,
f. — *L. ochroleuca* B. et C., f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram.
Sphaerella arcana Cke., f. — *Sph. Castaneæ* Togn., ram. — *Sph. etrusca* Togn.,
trunc. — *Sph. maculiformis* (Pers.) Awd., f. — *Sph. obelia* Cke., f. —
Sph. punctiformis (Pers.) Rabh., f. — *Sph. sparsa* (Wallr.) Awd., f.
Sphaeria enterocantha Schw., ram. — *Sph. fuscescens* Schw., cort. — *Sph.*
Juniperi Fr., cort. — *Sph. monstrosa* Schw., lign. — *Sph. oligostoma* Schw.,
cort.
Sphaerongema Ludwigii Sacc., lign.

Castanea vesca Gaertn.

- Sphæropsis Castaneæ Togn., ram.
 Spicaria fumosa Ell. et Ev., caps.
 Sporonema Castaneæ Massal., f. — Sp. dubium Massal., f.
 Sporotrichum cæsiellum Fr., f.
 Staganospora Castaneæ C. Mass., f.
 Steganosporium Castaneæ Lib., ram.
 Stictis bullata Pers., ram.
 Stilbospora modonia Sacc., ram.
 Stilbum fasciculatum B. et Br., lign.
 Teichospora parasitica Pass., ram.
 Torula exitiosa De Seyn., rad.
 Traunetes gibbosa (Pers.) Fr., trune.
 Tremella lutescens Pers., ram. — T. moriformis Berk., ram., cort.
 Trichia Serpula Rost., trune.
 Trichopeziza aranea (De Not.) Sacc., caps. — T. ciliaris (Fekl.) Sacc., f.
 Tubercularia minor Link, ram. — T. radicieola Delaer., rad. — T. vulgaris
 Tode, ram., trune.
 ?Urocytis italica (Sacc. et Speg.) De Toni, sem.
 Ustulina vulgaris Tul., trune.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. coronata
 (Hoffm.) Fr., ram. — V. pullula B. et C., ram.
 Valsaria purpurascens (DC.) Sacc., ram.
 Vermicularia trichella Fr., f.
 Volutella stellata Peck, lign.
 Wallrothiella squalidula (Cke. et Peek) Sacc., lign.

Castanospermum A. Cunn.

- Asterina platystoma Cke. et Mass., f.

Castanospermum australe A. Cunn.

- Chaetopoma eutricha Sacc. et Berl., f.

Castilleja L. f.

- Æcidium micropunctum Ell. et Ev., f.

Castilleja affinis Hook. et Arn.

- Uredo Castilleiæ Tracy et Earle, f.

Castilleja coccinea Spreng.

- Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Castilleja miniata Dougl.

- Leptosphæria concinna Ell. et Ev., caul.

- Ramularia Castilleiæ Ell. et Ev., f.

- Sphaerella vagans Ell. et Ev., caul.

Castilleia sessiliflora Pursh.*Æcidium Pentastemonis Schw., f.***Casuarina Forst.***Pestalozzia Casuarinæ Cke. et Mass., ram.**Polystictus venustus Berk., lign.**Trichopeziza Sphærula Sacc., cort.***Casuarina equisetifolia L.***Hypochnus anthochrous (Pers.) Fr., cort., lign.**Phoma Casuarinæ Tassi, ram.***Casuarina stricta Dryand.***Cladotrichum nigrescens (Link) Sacc., lign.***Catabrosa P. B.***Lophodermium culmigenum (Fr.) Karst., culm.***Catabrosa algida Fr.***Leptosphaeria algida Rostr., f.**Phacidium diminuens Karst. var. prominens Karst., f.***Catabrosa aquatica P. B.***Entyloma Catabrosæ Johns., f.**Puccinia graminis Pers., f., culm.***Catalpa Juss.***Botrytis grisea (Schw.) Sacc., caps.**Gloniopsis decipiens De Not., trunc., cort.**Helminthosporium crustosum Schw., ram.**Hypoxyton Catalpæ (Schw.) Sacc., cort.**Lophiostoma subrugosum (Schw.) Sacc., lign.**Macrohomma Baculum (Ger.) Berl. et Vogl., ram.**Mucor truncorum Link, trunc.**Nummularia Clypeus (Schw.) Cke., ram.**Pezizella Leguminum (Schw.) Sacc., legum.**Phoma herbarum West., caul.**Pistillaria mucedinea Boud., cort. — P. mucoroides Boud., cort.**Polystictus hirsutus Fr., trunc.**Sphaeria catalpicola Schw., f.**Sphaeronema Catalpæ Schw., cort.**Torula olivascens Schw., cort.***Catalpa bignonioides Walt. (cfr. *Bignonia Catalpa*).***Cercospora Catalpæ Wint., f.**Clasterosporium capsularum (Thüm.) Sacc., caps.**Coniothecium capsularum Grgn., caps.*

Catalpa bignonioides Walt. (cfr. *Bignonia Catalpa*).

- Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
 Diaporthe petiolorum Sacc. et Speg., pet.
 Enchnosphaeria Caput-Medusæ Sacc. et Speg., ram.
 Epicoccum neglectum Desm., f.
 Gloeosporium Catalpæ Ell. et Ev., f.
 Helotium fumigatum Sacc. et Speg., ram.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Macrosporium Catalpæ Ell. et Mart., f.
Microsphaera elevata Burr., f.
Phoma carpogena Sacc. et Roum., caps. — *Ph. Catalpæ* (Thüm.) Sacc., caps.
 — *Ph. herbarum* West., caul. — *Ph. vaga* Rob., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Bignoniae West., f. — *Ph. Catalpæ* Ell. et Mart., f.
Pleospora Spegazziniana Sacc., ram.
Polyporus distortus Schw., rad.
Septoria Catalpæ Sacc., f.
Thyridium pulchellum Sacc. et Speg., lign.
Vermicularia angustata Schw., ram. — *V. petiolorum* Schw., pet.

Catalpa speciosa Ward.

- Capnodium axillatum* Cke., f.
Cercospora Catalpæ Wint., f.
Chaetophoma Catalpæ Cke., f.
Microsphaera elevata Burr., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Cathartocarpus Pers.

- Valsa Cathartocarpi* (Lév.) Cke., ram.

Cathestechum procumbens Parl.

- Ustilago Cathestechi* P. Henn., f.

Catocarpus alpicolus (Whlbg.).

- Tichothecium macrosporum* Hepp, thall. — *T. pygmaeum* Kbr., thall. — *T. Stigma* Kbr., thall.

Catocarpus polycarpus (Hepp).

- Tichothecium peregrinum* (Flot.) Wint., thall.

Catopyrenium cinereum (Pers.).

- Thelocarpon impressulum* Nyl.

Cattleya labiata Lindl.

- Dendrodochium Cattleyæ* Allesch., bulb.

Caulophyllum thalictroides Michx.

- Botrytis streptothrix* (Cke. et Ell.) Sacc., f.

Caulophyllum thalictroides Michx.

- Cereospora Caulophylli Peck, f.
 Diaporthe Gladioli Ell. et Ev., caul.
 Orbilia Caulophylli Ell. et Ev., caul.
 Phoma Caulophylli Ell. et Ev., caul.

Cayaponia Manso.

- Uromyces Cayaponiae P. Henn., f.

Ceanothus L.

- Coniothyrium vacciniicolum (Schw.) Starb., ram.
 Cytospora Ceanothi Schw., ram.
 Diatrype Ceanothi Cke. et Harkn., ram.
 Didymosphaeria Ceanothi (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., sarm.
 Erysiphe Ceanothi Schw., f.
 Gloniopsis connivens (Cke. et Harkn.) Pazschke, ram.
 Hysterographium Ceanothi (Phill. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul. — H. præ-longum (Schw.) Sacc., ram.
 Leptosphaeria Ceanothi (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.
 Valsa Ceanothi (Schw.) Cke., ram.

Ceanothus africanus L.

- Anthostoma anceps Berl. et Sacc., ram.

Ceanothus americanus L.

- Diseula microspora (B. et C.) Sacc., ram.
 Erysiphe Ceanothi Schw., f.
 Physalospora ceanothina (Peck) Sacc., ram.

Ceanothus arborescens Mill.

- Cereospora fuliginosa Ell. et Ev., f.

Ceanothus integerrimus Hook. et Arn.

- Stictis Chrysopsis Ell. et Ev., ram.

Ceanothus ovatus Desf.

- Aecidium Ceanothi Ell. et Kellerm., f.
 Cereospora Ceanothi K. et Sw., f.

Ceanothus thyrsiflorus Esch.

- Cylindrosporium Ceanothi Ell. et Ev., f.

Cedrela bogotensis Tr. et Pl.

- Dothiorella Cedrelæ Pass., fr.

Cedrela brasiliensis Juss.

- Phyllachora Balansæ Speg., f.

Cedrela odorata L.

Dimerosporium Urbanianum P. Henn., f.
Polyporus Colossus Fr., trunc.

Cedrela sinensis Juss.

Triphragmium Cedrelæ Hori, f.

Cedrus Loud.

Amphisphaeria aquatica (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram.
Aposphaeria fibricola (Berk.) Sacc., lign.
Coniothyrium Cedri Roll., con.
Dædalea quercina (L.) Pers., trunc.
Dendrodochium densipes Sacc. et Ell., cort.
Dendryphium Harknessii Ell., trunc.
Glonium nitidum Ell., ram.
Heliomyces aureus Cda., ram.
Labrella cedrina Dur. et Mont., f.
Hydnnum Stephensonii B. et Br., trunc.
Hypoereia armeniaca B. et C., f. — H. minima Sacc. et Ell., cort.
Marasmius candidus (Bolt.) Fr., f., ram. — M. praecutus Ell., trunc.
Melanomma deciduum Ell. et Ev., lign.
Odontia fusca Cke. et Ell., trunc.
Ombrophila subaurea Cke., ram.
Pleurotus niphetus Ell., trunc., ram.
Polystictus circinatus Fr., trunc.
Polyporus Schweinitzii Fr., trunc.
Poria farinella Cke., trunc.
Solenia villosa Fr., lign.
Xylographa parallela (Ach) Fr., lign.
Zignoëlla albocineta (Cke. et Ell.) Sacc., lign.

Cedrus Deodara Loud.

Diplodia Deodaræ Brun., f. — D. Juniperi Westd. subsp. Deodaræ Thüm., ram.
Peridermium Cedri Barel., f.

Cedrus Libani Barreł.

Phoma strobiligena Desm., strob.
Scleroderris orientalis Ell. et Ev., ram.

Celastrus L.

Asterina ditricha Kuhlhbr. et Cke., f.
Botryosphaeria propullulans (Schw.) Cke., sarm.
Clypeosphaeria mamillana (Fr.) Lamb., ram.
Depazea celastrina Lév., f.
Didymosporium erumpens Schw., ram.
Dimerosporium Fumago (Niessl) Sacc., f.
Sphaeria subconfluens Schw., ram.

Celastrus buxifolius L.

- Asterina Mac-Owaniana Kalehbr. et Cke., f.
 Clasterosporium Celastrii (Thüm.) Sacc., spin.
 Dimerosporium Mac-Owanianum (Thüm.) Sacc., f.
 Exosporium Celastrii Kalehbr., f.
 Mystrosporium aterrimum B. et C.

Celastrus scandens L.

- Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
 Asteridium Celastrii E. et K., f.
 Botryodiplodia Celastrii (Cke.) Sacc., ram.
 Botryosphaeria Hibisci (Schw.) Sacc., caul.
 Camarosporium abnorme (Peck) Sacc., ram.
 Cercospora melanochæta Ell. et Ev., f.
 Corticium comedens (Nees) Fr., cort.
 Cytopsora Celastrii Clements, ram. — C. celastrina Ell. et Barth., ram.
 Diatrype celastrina Ell. et Ev., ram.
 Didymella Celastrii Brun., ram.
 Diplodia celastrina Ell. et Ev., ram.
 Exidia lurida Schw., ram.
 Haplosporella velata Ell. et Barth., trunca.
 Leptothyrium Celastrii B. et C., ram.
 Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
 Nectria Celastrii (Schw.) Peck, ram.
 Phoma pallens B. et C., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta Celastrii Ell. et Ev., f.
 Ramularia Celastrii Ell. et Mart., f.
 Sphaeropsis celastrina Peck, ram. — Sph. propullulans (Schw.) Peck, ram.
 Tubercularia Celastrii Schw., ram., sarm.
 Valsa dolosa (Fr.) Nke., ram.

Celmisia coriacea Raoul.

- Uredo Celmisiae Cke., f.

Celmisia longifolia Cass.

- Uredo Celmisiae Cke., f.

Celosia cristata L.

- Phyllosticta Celosiae Thüm., f.

Celosia trigyna L.

- Cercospora Gilbertii Speg., f.

Celtis Tourn.

- Aerospermum foliicolum Berk., f.
 Arthonia punctiformis Ach., cort.

Celtis Tourn.

- Capnodiastrum paraguayense Speg., f.
 Cytosporina hysteroides Cke., ram.
 Didymella Celtidis (B. et C.) Sacc., ram.
 Fusarium lateritium Nees, ram.
 Haplosporella Celtidis Ell. et Ev., ram.
 Hymenochaete purpurea Cke. et Morg., ram.
Hypoxylon notatum B. et C., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
Lichenopsis sphæroboloidea Schw., ram.
Macrosporium antennaeforme B. et C., f.
Melanconium Celtidis Ell. et Ev., ram.
Sphaeropsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram.
Trichothecium roseum (Pers.) Link, f., ram.
Triposporium elegans Cda., lign.
Uredo Celtidis Pazschke, f.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.

Celtis australis L.

- Coniothyrium Celtidis* Brun., ram. — *C. olivaceum* Bon., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Diaporthe australis Sacc. et Speg., ram.
Didymella australis H. Fabre, ram.
Diplodia australis Pass., ram. — *D. Celtidis* Roum., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram. — *E. seabrae* (Bull.) Fekl., lign.
Exoaseus Emiliae Pass., f. — *E. Celtidis* (Sad.) Sacc., f.
Fusarium Celtidis Ell. et Tracy, fr. — *F. sphæriæforme* Sacc., ram.
Gyroceras Celtidis (Biv.) M. et Ces., f.
Phyllosticta destruens Desm., f.
Pleospora Celtidis (Cast.) Sacc., f.
Septoria Celtidis Sacc., f.
Sphaerella Castagnæi Har. et Br., f. — *Sph. Celtidis* Pass., f.
Stachylidium extorre Sacc., lign.
Stigmella Celtidis Pass., f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Celtis boliviensis Pl.

- Capnodiastrum guaraniticum* Speg., f.

Celtis occidentalis L.

- Amphisphaeria nuda* Ell. et Ev., cort.
Anthostoma formosum Ell. et Ev., cort.
Blitrydium hiascens (B. et C.) Sacc., cort.
Camarosporium Celtidis Ell. et Ev., ram.
Cereospora Spegazzinii Sacc., f.
Cytospora Celtidis Ell. et Ev., ram.
Didymosphaeria Celtidis Ell. et Ev., trunco.
Didymosporium Celtidis Schw., ram.

Celtis occidentalis L.

- Dinemasporium radiatum Ell. et Ev., ram.
 Dothiorella Celtidis Peck, ram.
 Fusarium Celtidis Ell. et Tracy, fr. — F. lateritium Nees, f., ram.
 Gleosporium Celtidis Ell. et Ev., f.
 Hendersonia Celtidis Ell. et Ev., ram. — H. celtifolia Cke., f.
 Macerosporium antennaeforme B. et C., f.
 Peronospora Celtidis M. B. Waite, f.
 Phleospora Celtidis Ell. et Morg., f.
 Phoma celtidicola Brun., ram. — Ph. Celtidis Cke., ram.
 Phyllosticta Celtidis Ell. et Kell., f.
 Phleocheta Curtisii Sacc. et Speg., f.
 Ramularia Celtidis Ell. et Kell., f.
 Rosellinia cespitosa Ell. et Ev., ram.
 Septoria carpogena Ell. et Ev., ram., fr. — S. Celtis-gallæ W. R. Ger., f. —
 S. gigaspora Ell. et Ev., f.
 Sphaerella maculeformis (Pers.) Awd., f.
 Sphaerotheeca phytophila Kell. et Sw., ram.
 Teichospora nubilosa Ell. et Ev., cort.
 Tubercularia hamata Ell. et Ev., ram.
 Uncinula confusa Massee, f. — U. parvula C. et P., f. — U. polychæta (B. et C.) Tracy et Gall., f.
 Valsaria Celtidis (Cke.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., ram.

Celtis rhamnoides DC.

- Dædalea Mae Owani Kalehbr., cort.

Celtis Tala Gill.

- Bertia australis Speg., trunc., ram.
 Cercospora Spegazzinii Sacc., f.
 Cyphella leonina Speg., ram.
 Diplodia argentina Speg., cort., ram.
 Eutypa comosa Speg., ram.
 Eutypella Bonariensis Speg., ram.
 Hypocrea rufa (Pers.) Fr. var. sublateritia Sacc., ram.
 Hysterium discolor Speg., ram.
 Illosporium bonariense Speg., f.
 Lisea australis Speg., ram.
 Melanopsamma congesta Speg., trunc.
 Nectria nigro-punctata Speg., ram.
 Patellina italicohroma Speg. var. Talæ Speg., ram.
 Pleochaeta Curtisii Sacc. et Speg., f.
 Pleonectria megalospora Speg., ram.
 Pleosphaeria australis Speg., lign.
 Polyporus platensis Speg., trunc.
 Sehizostoma tuyutense Speg., ram.
 Spegazzinula dubitationum (Speg.) Sacc., ram.

Celtis Tala Gill.

Sphærella bonaëriensis Speg., f.
Uncinula polychaeta (B. et C.) Traey et Gall., f.

Cenangium fuliginosum (Pers.) Fr.

Sphærella parasitica Wint.

Cenangium turgidum Fr.

Patellea cenangicola Ell. et Ev.

Cenchrus L.

Cladosporium spongiosum B. et C., fr., inflor.
Ustilago Cenchri Lagh.

Cenchrus echinatus L.

Phyllachora sphaerosperma Wint., f.
Sorosporium Cenchri P. Henn., spic.
Tolyposporium Cenchri Bref., inflor.

Cenchrus multiflorus L.

Puccinia Cenchri Diet. et Holw., f.

Cenchrus tribuloides L.

Ustilago Cesatii F. d. W., ovar.

Centaurea L.

Asteroma atratum Chev., f.
Diaporthe Arctii (Laseh) Nke., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Epicoccum seabrum Cda., caul.
Erinella brevipila (Rip.) Sacc., caul.
Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et de Not., caul.
Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., caul.
Trichopeziza brevipila (Rob. et Desm.) Sacc., caul.

Centaura amara L.

Cercosporaella Triboutiana Sacc. et Let., f.
Discella Centaureæ Roll. et Fautr., caul.

Centaurea aspera L.

Puccinia Centaureæ-asperæ Cast., f.

Centaurea atrata Willd.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea austriaca Willd.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Calcitrapa L.

Phoma Centaureæ Boy. et Jacz., caul.

Puccinia Centaureæ Mart., f. — P. Centaureæ-asperæ Cast., f.

Centaurea cana Sibth. et Sm.

Puccinia Cyani (Schl.) Pass., f. — P. montana Fekl., f.

Centaurea carduiformis DC.

Puccinia persica Wettst., f.

Centaurea conglomerata C. A. Mey.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea coriacea W. K.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Cyanus L.

Aecidium Cyani DC., f.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Pleospora media Niessl, caul.

Puccinia Cyani (Schl.) Pass., f., caul. — P. suaveolens (Pers.) Rostr., f., caul.

Centaurea dealbata Willd.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Endresii Hochst. et Steud.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea exarata Boiss.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea glastifolia L.

Ascochyta Schelliana Thüm., f., caul.

Centaurea iberica Trev.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Jacea L.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Lophiostoma insculptum Rehm, caul. — L. insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Centaurea Jacea L.

- Phialea Seutula (Pers.) Gill., caul. — Ph. Urticæ (Pers.) Sacc., caul.
 Phoma herbarum West., caul.
 Pleospora coronata Niessl., caul. — P. herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Puccinia Asteris Duby, f. — P. Centaureæ Mart., f. — P. tenuistipes Rostr., I, f.
 Pyrenopeziza aterrima Rehm, caul.
 Septoria Centaureæ (Roum.) Sacc., f.
 Verticillium effusum Otth, f.

Centaurea maculosa Lmk.

- Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces.
 et De Not., caul.
 Puccinia Asteris Duby, f. — P. Centaureæ Mart., f.

Centaurea melitensis L.

- Puccinia Centaureæ Mart., f. — P. Centaureæ-asperæ Cast., f.

Centaurea montana L.

- Puccinia Asteris Duby, f. — P. Cyani (Schl.) Pass., f. — P. montana Fekl., f.

Centaurea napifolia L.

- Puccinia verruca Thüm., f.

Centaurea nigra L.

- Pirrottaea Veetis (B. et Br.) Phill., caul.
 Puccinia arenariicola Plow., I, f. — P. Centaureæ Mart., f.
 Septoria Centaureæ (Roum.) Sacc., f.

Centaurea nigrescens Willd.

- Cercospora Triboutiana Sacc. et Let., f.
 Illosporium maculicolum Sacc., f.
 Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.
 Puccinia Centaureæ Mart., f.
 Sphaerella aliena Pass., caul.

Centaurea paniculata Jacq.

- Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea phrygia L.

- Bremia Lactucæ Reg., f.
 Cercospora Triboutiana Sacc. et Let., f.
 Puccinia Centaureæ Mart., f. — P. montana Fekl., f.

Centaurea pontica.

- Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea rhenana Bor.

Erinella brevipila (Rip.) Sacc., caul.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea rupestris L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Centaurea Scabiosa L.

Æcidium Centaureæ-Scabiosæ P. Magn., f.

Cystopus Trogopogonis (Pers.) Schroet., f.

Diaporthe Arctii Nke, caul.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Leptosphaeria derasa (B. et Br.) Thüm., caul. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not.,

caul. — *L. dolioloides* (Awd.) Karst., caul. — *L. ogilviensis* (B. et Br.)

Ces. et De Not., caul.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.

Phialea eyathoidea (Bull.) Gill., caul. — *Ph. Urticæ* (Pers.) Sacc., caul.

Phoma endorrhodia Sacc., caul. — *Ph. herbarum* West., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — *P. melia* Niessl, caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Puccinia Asteris Duby, f. — *P. Centaureæ* Mart., f.

Septoria centaureicola Brun., f.

Centaurea semperflorens L.

Phoma lusitanica Thüm., caul.

Centaurea solstitialis L.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea sphærocephala L.

Phoma subconfluens Mont. et Dur., caul.

Centaurea tagana Brot.

Phoma tagana Thüm., f.

Centella asiatica Urb.

Septoria Centellæ Wint., f.

Centranthus DC.

Asteroma tenerrimum Grogn., caul.

Leptosphaeria gallicola Sacc. var. *brachyspora* Sacc., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Centranthus angustifolius DC.

Phoma Flahaulti Boy. et Jacz., caul.

Centranthus Calcitrappa Dufr.

Puccinia Valerianæ Car., f.
Rhabdospora Calcitrapæ (Thüm.) Sacc., caul.

Centranthus elatus Boiss. et Heldr.

Synehytrium Centrant'ii Rbh., f.

Centranthus ruber DC.

Cyphella capula (Holms.) Fr., caul.
Leptosphaeria galloicola Sacc., var. brachyspora Sacc., caul.
Phoma Centranthi Sacc., caul. — Ph. lirellata Sacc. var. Centranthi Brun., caul.
Ramularia Centranthi Brun., f.
Rhabdospora Centranthi (Brun.) Sacc., caul.
Septoria centranthicola Brun., f.

Centrosema virginianum Benth.

Meliola denticulata Wint., f.

Cephalandra palmata Sond.

Puccinia Cephalandræ Thüm., f., fr.

Cephalandra quinqueloba Schrad.

Puccinia Cephalandræ Thüm., f., fr.

Cephalanthera ensifolia Rich.

Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.

Cephalanthus occidentalis L.

Aecidium Cephalant'ii Seym., f.
Ascochyta Cephalanthi Ell. et Ev., f.
Cenangium Cephalanthi (Schw.) Fr., cort.
Cercospora Cephalanthi Ell. et Kell., f.
Coniothyrium Cephalanthi Ell. et Ev., f.
Dendrophoma Cephalanthi Peck, ram.
Diatrypella Cephalanthi (Schw.) Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Epicoccum maculatum Cke., f.
Lophiostoma prominens Peck, ram.
Microsphaera semitosta B. et C., f.
Rhabdospora verruciformis (B. et C.) Sacc., ram.
Septoria Cephalanthi Ell. et Kell., f.
Sphaerella maculæformis (Pers.) Awd., f.
Valsa cenatophora Tul., ram.

Cephalanthus Sarandi Cham. et Schlecht.

Melanopsamma Diana Speg., ram.

Cephalanthus Sarandi Cham. et Schlecht.

Trichopeziza concolor (Speg.) Sacc., ram.

Cephalaria Gren.

Septoria scabiosicola Desm., f.

Cephalaria alpina Schrad.

Læstadia Cephalariae (Awd.) Sacc., f.

Septoria Cephalariae-alpinæ Roum., f.

Cephalaria attenuata Schrad.

Phyllosticta Cephalariae Wint., f.

Venturia Cephalariae Kalehbr. et Cke., f.

Cephalaria leucantha Schrad.

Septoria amicabilis Boy. et Jacz., f.

Cephalosporium Cda.

Aerostalagmus parasitans Cda.

Ceramium acanthonotum Carm.

Olpidium tumefaciens (Magn.) Berl. et De Toni.

Ceramium flabelligerum J. Ag.

Olpidium tumefaciens (Magn.) Berl. et De Toni.

Ceramium rubrum (Huds.).

Leptomitus Lanugo Ag.

Cerastium L.

Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.

Cerastium alpinum L.

Ascochyta alpina Rostr., :

Helotiella erythrostigma (Rehm) Sacc., f.

Phoma herbarum West., caul.

Puccinia Arenariae (Schum.) Schroet., f.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.

Sphaerella Cerastii Fekl., f.

Cerastium arcticum Lange.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Cerastium arvense L.

Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Cerastium arvense L.

- Phoma herbarum West., caul.
 Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.
 Puccinia Arenariae (Schm.) Schröt., f., caul.
 Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.
 Sorosporium Saponariae Rud., fl.
 Sphaerella Cerastii Fekl., f. — Sph. Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.
 Ustilago Duriæana Tul., fl.

Cerastium brachypetalum DC.

- Peronospora Alsinearum Casp., f.
 Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.
 Ustilago Duriæana Tul., fl.

Cerastium cæspitosum Gil.

- Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.

Cerastium glomeratum Thuill.

- Peronospora Alsinearum Casp., f.
 Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.
 Puccinia Arenariae (Schum.) Schröt., f., caul.
 Ustilago Duriæana Tul., fl., caps.

Cerastium glutinosum Fr.

- Pyrenophora phæocomoides Sacc., caul.

Cerastium latifolium L.

- Sphaerella subnivalis Rehm, f.

Cerastium nutans Raf.

- Æcidium Cerastii Wint., f.
 Peronospora Alsinearum Casp., f.
 Sphaerella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Cerastium oblongifolium Torr.

- Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Cerastium semidecandrum L.

- Peronospora Alsinearum Casp., f.
 Puccinia Arenariae (Schum.) Schröt., f., caul.
 Septoria Cerastii Rob. et Desm., f.
 Ustilago Duriæana Tul., fl., caps.

Cerastium sylvaticum W. K.

- Æcidium Cerastii Otth, f.

Cerastium soratense Rohrb.

Puccinia Arenariae (Schum.) Schröt., f., caul.

Cerastium trigynum Vill.

Sphaerella Stellarianeearum (Rh.) Karst., f., caul.

Cerastium triviale Lk.

Diaporthe ambiens Fckl., caul.

Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Phoma nebulosa (Pers.) Mont. var. Cerastii Pass., caul.

Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.

Puccinia Arenariae (Schum.) Schröt., f., caul.

Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Sphaerella Cerastii Fekl., f.

Synchytrium aureum Schroet., f., caul.

Cerastium viscosum L.

Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Cerastium vulgatum L.

Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f.

Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.

Puccinia Arenariae (Schum.) Schröt., caul.

Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Cerasus cfr. Prunus.**Ceratophyllum L.**

Leptomitus Ceratophylli (Bory) Ag.

Ceratonia Siliqua L.

Marasmius trichopus Pass. et Beltr., f.

Phyllosticta Ceratoniae Berk., f.

Polyporus Ceratoniae Risso, trun.

Septoria Carrubi Pass. — S. Ceratoniae Pass., f.

Sphaerella Ceratoniae Pass., f.

Trametes hispida Bagl., trun.

Cerbera Thevetia L.

Diplodia Thevetiae F. Tassi, drup.

Cerbera venenifera L.

Liestadia Cerberae Tassi, f., pet.

Cercis L.

- Acrospermum Ravenelii* B. et C., f.
Durella Lecideola (Fr.) Rehm, lign.
Fracchiae heterogena Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram. — *N. repanda* (Fr.) Nke., ram.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.

Cercis Canadensis L.

- Bagnisiella Cercidis* (Cke.) Berl. et Vogl., ram.
Cercospora cercidicola Ell., f.
Cercospora chionea (Ell. et Kell.) Sacc., ram.
Cyphella cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Diplodia Cercidis Ell. et Ev., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Hypoxylon durissimum (Schw.) Sacc., cort.
Phyllosticta cercidicola Ell. et Ev., f.
Sarcinella heterospora Sacc., f.
Septoria Cercidis Fr., f. — *S. Cercidis-canadensis* Allesch., f.
Sphærella cercidicola Ell. et Kell., f.
Stereum Léveilleanum B. et C., trunc.

Cercis japonica Sieb.

- Sphærella Cercidis* Pass., f.

Cercis Siliquastrum L.

- Aposphaeria Cercidis* Wint. et Brun., fr.
Ascochyta Siliquastri Pass., caps.
Camarosporium cercidicolum Brun., ram.
Coniothyrium Siliquastri Brun., ram.
Cytosporina Siliquastri (Westd.) Sacc., lign.
Dendrodochium strictum Sacc., cort.
Didymosphaeria endoleuca Pass., ram.
Diplodia Siliquastri Westd., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Eutypella minuta Berl. et F. Sacc., ram.
Pestalozzia Siliquastri Thüm., f.
Phoma leguminum West., legum. — *Ph. Siliquastri* Sacc., ram.
Phyllosticta Siliquastri Sacc. et Speg., f.
Septoria Cercidis Fr., f. — *S. Siliquastri* Pass., f.
Sphæropsis Cercidis Brun., ram.

Cercocarpus betulifolius Nutt.

- Gloeosporium Cercocarpi* Ell. et Ev., f.

Cercocarpus ledifolius Nutt.

- Dothidea Cercocarpi* Ell. et Ev., f.

Cercospora Caricæ Speg.

Rhinotrichum gossypinum Speg.

Cercospora Polygonorum Cke.

Botrytis hypophylla Ell. et Kell.

Cereus Haw.

Æcidium Cerei P. Henn., in petalis.

Diplodia Caetorum Speg., cort.

Fusicoccum Caetorum Speg., ram.

Montagnella Opuntiarum Speg., cort.

Phoma torrens Sacc.

Phytophthora Caetorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Stagonospora assans Pass.

Tubercularia cactophila Speg., cort.

Cereus alatus DC.

Torula densa Karst. et Har.

Cereus giganteus Engelm.

Camarosporium Cerei (Peck) Sacc., cort.

Cereus nycticalis Link.

Gloeosporium amoenum Sacc., caul. — G. Josephinae Sacc.; ram.

Cereus peruvianus Tab.

Badhamia melanospora Speg., trunc.

Cereus triangularis Mill.

Gloeosporium Cerei Pass.

Cerinthe alpina Kit.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cerinthe major L.

Erysiphe taurina Lév., f.

Cerinthe minor L.

Coleosporium Cerinthes Schroet., f.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Ceropegia Candelabrum L.

Æcidium nummulare Berk., f.

Cestrum L.

Aschersonia disciformis Pat., f.

Asterina coriacella Speg., f. — A. subreticulata Speg., f.

Cestrum L.

- Asterostomella paraguayensis* Speg., f.
Capnodiastrum Cestri Pat., f.
Didymosporium stromaticum Pat., f.
Microthyrium confluens Pat., f.
Phyllachora Cestri Pat., f.

Cestrum Parqui L' Hér.

- Æcidium Cestri* Mont., f.
Septoria Cestri (Mont.) Sacc., f.
Uromyces Cestri Mont., f.

Cestrum Pseudo-Quina Mart.

- Uromyces Cestri* Mont., f.

Cestrum pubescens Lichst.

- Asterostomella subreticulata* Speg., f.

Cetraria glauca (L.).

- Abrothallus Parmeliacarum* (Somm.) Nyl., thall.
Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

Cetraria islandica (L.) Ach.

- Abrothallus Parmeliacarum* (Sommf.) Nyl., thall.
Scutula oxyspora (Tul.) Karst., thall.
Sphaerulina cetraricola (Nyl.) Karst.

Cetraria pinastri (Scop.) Ach.

- Abrothallus Parmeliacarum* (Somm.) Nyl., thall.

Chærophylum L.

- Asteroma vernicosum* (DC.) Fekl., caul.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Phialea seyphiformis (Wallr.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Chærophylum aromaticum L.

- Cæoma Aigopodii* (Rebent.) Wint., f.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Phragmonævia Chærophylli Rehm, caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Chærophylum aureum L.

- Phyllachora Morthieri* Fekl., f.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Chærophillum aureum L.

Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fekl., caul.
Rhabdospora polita (Fr.) Sacc., caul.

Chærophillum bulbosum L.

Cæoma Ægopodii (Rebent.) Wint., f.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Ophiobolus porphyrogenus (Tode) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Phyllachora stipata (Fr.) Sacc., caul.
Perisporium Galba Fr., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Saeidium umbilicatum Fr., caul.

Chærophillum hirsutum L.

Aerospermum compressum Tode, caul.
Ascochyta Chærophylli Bres., f.
Cyphella pusilla Oud., caul.
Fusieladium bicolor C. Mass., f.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Ophiobolus porphyrogenus (Tode) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phyllosticta Chærophylli C. Mass., f.
Protomyces macrosporus Ung., f., pet., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fekl., caul.
Septoria Weissii Allesch., f.
Sphaerella leptotasca Awd., f.

Chærophillum procumbens Crantz.

Puccinia Pimpinellæ (Strauss) Link, f.

Chærophillum temulum L.

Cercospora Scandicearum Magn., f.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Leptostroma Chærophylli Brun., caul.
Mollisia atro-einerea Cke., caul.
Naevia calloriooides Sacc. et Briard, caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma caulographa Dur. et Mont., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Sphaerella sciadophila Pass., rad.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Chærophillum Villarsii Koch.

Puccinia enormis Fekl., f., caul.

Chætanthera linearis Pœpp.

Uredo Chætantheræ Neg., in involueris.

Chætocladium Jonesii Fres.

Piptocephalis sphærospora v. Tiegh.

Chætogastra DC.

Puccinia Chætogastræ Lagh., f.

Chætonema irregulare Now.

Olpidium destruens (Now.) Schroet.

Chætophora Schrank.

Amœbochytrium rhizidioides Zopf.

Rhizidium Chætophoræ De Wild.

Chætophora elegans (Roth) Ag.

Chytridium anatropum Al. Br.

Cladochytrium elegans Now.

Phlyctidium microsporum (Now.) Schröt.

Rhizidium mycophilum A. Br.

Chætosphæria cupulifera (B. et Br.) Sacc.

Ascophanus consociatus (B. et Br.) Phill.

Chætosphæria phæostroma Fckl.

Dasyseyphe erythrostigma (B. et Br.) Sacc.

Chamæcyparis sphæroidea Spach. (cfr. Cupressus thyoides).

Armillaria mellea Vahl, trunc.

Asterina cypressina Cke., f.

Coniothyrium subtile Cke., ram.

Diplodia thyoides B. et C., ram.

Gymnosporangium bisepatum Ell., f., ram.

Hendersonia foliicola (Berk.) Fckl., f. — H. thyoides Cke. et Ell., f.

Hydnnum ellisianum Thüm., lign.

Hypothecea thujina Ell. et Ev., f.

Hysteromyxa effugiens Sacc. et Ell., f.

Nectria thu'ana (Rehm) Sacc., f. — N. truncata Ell., ram.

Nemacyclus griseus (Cke. et Ell.) Sacc., ram.

Omphalia Campanella Batsch, trunc.

Pestalozzia unicornis Cke. et Ell., lign.

Pithya Cupressi Batsch, f.

Chamædorea Willd.

Botryosphæria palmigena (B. et C.) Bomm. et Rouss., f.

Hypoerella Glaziiovii P. Henn., f. — H. Semen Bres., f.

Chamædorea desmoncooides H. Wendl.

Botryodiplodia Chamædoreæ P. Henn., trunc.

Chamædorea elatior Mart.

Gloëosporium Allescheri Bres., caul.

Chamærops excelsior Boj.

Metaspheeria Spatharum (Ces.) Sacc.

Stemphylium heterosporum Sacc., pet.

Chamærops humilis L.

Anthostomella contaminans (Dur. et Mont.) Sacc., pet. — A. palmicola (Awd.)

Rbh., f. — A. pisana Pass., pet. — A Steinheili (Mont.) Sacc., f.

Auerswaldia Chamaeropis (Cke.) Sacc., f.

Ceratostomella leptorrhyncha (Dur. et Mont.) Sacc., cort.

Ceriospora bicalarata (Ces.) Sacc., pet.

Coniothyrium Palmarum Cda., f. — C. Palmarum Cke. et Mass., f. — C. solum Pass. et Beltr., f.

Cytosporella Chamaeropis Pass., pet.

Diplodia depazeoides Dur. et Mont., f. — D. Passeriniana Thüm., f.

Graphiola compressa E. Fisch., f. — C. Phœnicis (Moug.) Poit., f.

Haplosporella dothideoides Sacc., f.

Heterosporium minutulum Cke. et Mass.

Hypoxylon mauritanicum Dur. et Mont

Hysterium vulgare De Not., pet.

Leptosphaeria Magnusiana Berl. et Sacc., f.

Leptothyrium Penzigi Pollacci, pet.

Metaspheeria Chamaeropis Pass., pet. — M. Debeauxii (Sacc. et Roum.) Sacc., f.

Neetriella Chamaeropis Oud., f.

Pestalozzia Chamaeropis Pass., pet.

Phoma Chamaeropis Cke., pet.

Pleospora Chamaeropis (D. et M.) Sacc., f.

Verticillium africanum (Dur. et Mont.) Sacc., trunc.

Chamærops Palmetto Michx.

Graphiola congesta Berk. et Rav., f.

Chamæsaracha nana A. Gray.

Puccinia Solani Cke., f., pet.

Chamissoa celosiooides Gris.

Phyllosticta Chamissoæ Speg., f.

Chara Vaill.

Apodachlya piritera Zopf.

Chytridium helioforme Dang.

Diplophysalis Nitellarum (Cienk.) Zopf. — D. stagnalis Zopf.

Chara Vaill.

Entophlyetus heliomorpha (Dang.) Fisch.
Rhizidium intestinum Sehenk.

Chara ceratophylla Wallr.

Endobiella Bambekii De Bruyne.
Stilbum aquigenum Reb.

Chara stelligera (Bauer).

Phoma stelligera Mont., bulb.

Cheilanthes hastata Sw.

Cæoma nervisequum Thüm., f.

Cheilanthes Pringlei Dav.

Cæoma Cheilanthis Peck, f.

Cheiranthus L.

Botrytis capitata (B. et Br.) Sacc.
Pleospora quadri septata Cke. et Harkn., caps.
Sphaerella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.
Sterigmatocystis varia Bain., f.

Cheiranthus annuus L.

Leptosphæria impressa (Pr.) Sacc., f.
Macrosporium Cheiranthis (Lib.) Fr., f., fr.

Cheiranthus asper Cham. et Schlecht.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Cheiranthus Cheiri L.

Brachysporium mystrosporioides (Preuss) Sacc., f.
Cercospora Cheiranthis Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., f., caul.
Macrosporium Cheiranthis (Lib.) Fr., f., fr.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma siliquæ Sacc., fr.
Phyllosticta Cheiranthonum Desm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rhb. var. siliquaria Kze.
Rhabdospora siliquarum Fautr., fr.
Sclerotiopsis Cheiri Oud., caul.
Septoria Cheiranthis Rob. et Desm., f.

Ceiranthus Menziesii Benth. et Hook.

Æcidium auriellum Peck, f.

Cheiranthus pygmæus Adans.

Puccinia Cheiranthi Ell. et Ev., f.

Chelidonium majus L.

Cæoma Chelidonii P. Magn., f.

Dendryphium penicillatum (Cda.) Fr., caul.

Hypocrea spinulosa Fekl., caul.

Leptosphaeria Chelidonii Fautr., caul.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phoma sphaeronæmoïdes Fautr., caul.

Phyllosticta Chelidonii Bres., ".

Septoria Chelidonii Desm., f.

Chelone glabra L.

Æcidium Chelones Ger., f.

Erysiphe Chelones Schw., f.

Microthyrium microscopicum Desm., caul.

Periconia albiceps Peck, caul.

Septoria Wilsoni Clint., f.

Chelone nemorosa.

Puccinia Chelonis Diet et Holw., f.

Chenopodium Tourn.

Ascochyta nebulosa S. et B., caul.

Botrytis epiphylla Pers., f.

Diplodina Ellisii Sacc., caul.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Maerosporium commune Rbh., f., caul.

Perisporium Galba Fr., caul.

Phoma longissima (Pers.) West., caul. — Ph. picea (Pers.) Sacc. var. Chenopodii Karst. et Har., caul.

Phyllachora Chenopodii (Schw.) Sacc., caul. — Ph. ramosa (Schw.) Sacc., caul.

Podosphaera eriophora (Cke.) Berl., caul.

Sphaeria fumosa Schw., caul. — Sph. rubicunda Schw., caul.

Torula herbarum Link, caul.

Chenopodium album L.

Æcidium Ellisii Tracy et Gall., f.

Briardia purpurascens Rehm, caul.

Cereospora dubia (Riess) Wint., f.

Chetodiplodia caulina Karst., caul.

Coniothyrium mediellum Karst., caul.

Diaporthe eupspina C. et E., caul. — D. Tulasnei Nke., caul.

Diplodina Ellisii Sacc., caul.

Dothidella longissima (Pers.) Ell. et Ev., caul.

Chenopodium album L.

- Fusarium chenopodinum (Thüm.) Sacc., caul.
 Clæosporium Chenopodii Karst. et Har., caul.
 Leptosphaeria elvensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. eutypoides Peek, caul. —
 L. inculta Sacc. et Malbr., caul. — S. nigricans Karst., caul.
 Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
 Oospora aegeritoides Karst., caul.
 Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
 Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
 Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul. — Ph. Solani (Pers.) Sacc., caul.
 Phleospora Chenopodii Ell. et Kell., f.
 Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Pyrenophora calvescens (Fr.) Sacc., caul.
 Septoria Chenopodii West., f. — S. Westendorpii Wint., f.
 Stagonospora Chenopodii Peek, f.
 Synchytrium aureum Schröt., f.
 Trichopeziza relicina (Fr.) Fekl., caul.
 Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
 Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Chenopodium ambrosioides L.

- Phyllosticta Ambrosiodis Thüm., f.

Chenopodium anthelminticum Bert.

- Cercospora anthelmintica Atk., f.
 Chaetophoma anthelmintica Cke., f.
 Fusarium pallido-roseum (Cke.) Sacc., caul.
 Leptosphaeria anthelmintica (Cke.) Sacc., caul.
 Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., caul.

Chenopodium Blitum L.

- Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Chenopodium Bonus-Henricus L.

- Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
 Phyllosticta Atriplicis Desm. f.
 Septoria Chenopodii West., f.
 Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul.

Chenopodium fruticosum L.

- Æcidium Chenopodii-fruticosi DC., f.
 Uromyces Chenopodii (Duby) Schröt., f., caul.

Chenopodium glaucum L.

- Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Chenopodium glaucum L.

Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f. caul.

Chenopodium hybridum L.

Cercospora dubia (Riess) Wint., f.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Chenopodium leptophyllum Nutt.

Eeidium Chenopodii-fruticosi DC., f.

Chenopodium murale L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Septoria Atriplicis (West.) Fekl., f. — S. Chenopodii West., f.

Chenopodium polyspermum L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Phyllosticta Chenopodii Sacc., f.

Synehytrium aureum Schröt., f.

Chenopodium rubrum L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Phyllosticta Atriplicis Desm., f.

Septoria Chenopodii West., f.

Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.

Chenopodium urbicum L.

Cercospora dubia (Riess) Wint., f.

Phyllosticta Chenopodii Sacc., f.

Septoria Westendorpii Wint., f.

Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.

Chenopodium viride L.

Diplodina Chenopodii Karst., caul.

Phyllosticta Chenopodii Sacc., f.

Sacidium Chenopodii Nees, f.

Septoria Chenopodii Wint., f. — S. Westendorpii Wint., f.

Vermicularia Chenopodii West., caul.

Cherleria sedoides L.

Leptosphaeria Hausmanniana Awd. subsp. Cherleriae Sacc., f.

Phoma Massalongi Speg., f.

Sphaerella Venziana Sacc., f., fl.

Chiliotrichum ameloides DC.

Darwiniella antarctica Speg., ram.

Diaporthe fuegiana Speg., ram.

Eutypa patagonica Speg., ram.

Chiliotrichum amelloides DC.

- Herpotrichia antarctica Speg., ram.
 Lachnella testaceo-rufa Speg., ram. — L. velutarioides Speg., ram.
 Lophiotrema antarcticum Speg., ram. — L. australe Speg., ram. — L. manganicum Speg., ram.
 Melanomma australe Speg., ram.
 Mycena exquisita Hook., ram.
 Naucoria exquisita Berk., caul.
 Stagonospora Chiliotrichi Speg., f.
 Stictis radiata (L.) Pers. subsp. intermedia Speg., caul.
 Teichospora antarctica Speg., ram. — T. juegiana Speg., ram.

Chiloglottis diphylla R. Br.

- Uromyces Orchidearum Cke. et Mass., f.

Chiopsis saligna Don.

- Phyllosticta erysiphoides Sacc., f.

Chimaphila maculata Pursh.

- Septoria Chimaphilæ Ell. et Ev., f.
 Uredo Chimaphilæ Peck, f., fl.

Chimaphila umbellata Nutt.

- Sphaerella Chimaphilæ Ell. et Ev., f. — Sph. chimaphilina Peck, f.

Chimonanthus Lindl.

- Leptosphaeria Coniothyrium Sacc., ram.

Chimonanthus fragrans Lindl.

- Aposphaeria longipes Pass., ram.
 Diaporthe extorris Sacc., ram.
 Diplodia Chimonanthi Sacc., ram.
 Dothiorella Chimonanthi Pass., ram.
 Eutypa ludibunda Sacc., ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Chimonanthus præcox Lindl.

- Diplodia Chimonanthi Sacc., ram.

Chiococca L.

- Dimerosporium subpilosum Wint., f.

Chiogenes serpyllifolia Salisb.

- Chrysomyxa Chiogenis Diet.

Chionanthus L.

- Æcidium Chionanthi B. et Br., f.

Chionanthus L.

Calonectria polythalama (Berk.) trunc.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Chionanthus virginica L.

Botryosphaeria pyriospora (Ell.) Sacc., ram.
Cercospora Chionanthi Ell. et Ev., f.
Cytospora Chionanthi Ell. et Ev., ram
Dermatea Chionanthi Ell. et Ev., ram.
Diaporthe Chionanthi Brun., ram.
Diplodia Chionanthi C. et Ell., ram.
Phoma Chionanthi Brun., ram. — Ph. diatrypea (C. et E.) Sacc., ram.
Phyllosticta Chionanthi Thüm., f. — Ph. Linocierae Thüm., f.
Septoria Chionanthi Cke., f.
Valsa Chionanthi Ell. et Ev., ram.

Chionanthus zeylanica L.

Sphaerella Chionanthi (B. et Br.) Cke., f.

Chlamydococcus pluvialis Wolle.

Chytridium Chlamydococci Al. Br.
Rhizophlyctis vorax (Strasb.) Fisch.

Chlamydomonas A. Br.

Rhizidium aciforme Zopf. — R. appendiculatum Zopf. — R. vernale Zopf.
Vampyrella multiformis Zopf.

Chlamydomonas Pulvicularius Ehrbg.

Chytridium transversum Al. Br.
Colpoella pugnax Cienk.

Chlora perfoliata L.

Ascochyta Chlora Sacc. et Speg., f.
Pleospora Chlorae De By., f.
Rhabdospora Chlorae Sacc. et Speg., f., caul.

Chlora serotina Koch.

Peronospora Chlorae De By., f.

Chloris Sw.

Heterosporium Chloridis Speg., f.
Puccinia Chloridis Speg., f.
Ustilago Ulei P. Henn., f.

Chloris abyssinica Schwf.

Tolyposporium Chloridis P. Henn., fr.

Chloris Blanchardiana

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Chloris petræa Thunb.

Cercospora cæspitosa Ell. et Ev., f.

Chloris Swartziana Doell.

Cercospora cæspitosa Ell. et Ev., f.

Chloris verticillata L.

Puccinia Chloridis Diet., f.

Chlorococcum Ehrbg.

Pythium Chlorococci Lohde.

Chlorogalum pomeridianum Kunth.

Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.

Rhabdospora Chlorogali Cke. et Harkn., caul.

Uromyces Chlorogali Diet. et Holw., f.

Chondrilla juncea L.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.

Dothidella appendiculata (Delacr.) Har. et Br., caul.

Leptosphaeria bella Pass., caul. — L. mirabilis Niessl, caul.

Metasphaeria eburnea (Niessl) Sacc., caul.

Pyrenopeziza compressula Rehm, f.

Pyrenophora trichostomella Sacc., caul.

Chondrioderma spumarioides (Fr.) Rost.

Nectria Rexiana Ellis.

Chondrus crispus (L.).

Leptosphaeria marina Rostr.

Chorisia speciosa St. Hil.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Chorizanthe cuspidata ?

Uromyces Chorizanthes Ell. et Harkn., f., caul.

Chorizanthe pungens Benth.

Uromyces Chorizanthes Ell. et Harkn., f., caul.

Chroococcus turgidus Näg.

Rhizophidium agile (Zopf) Fisch.

***Chrysanthemum* L.**

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Septoria chrysanthemella Cav., f.

***Chrysanthemum alpinum* L.**

Nævia rosella Rehm, caul.

***Chrysanthemum corymbosum* L.**

Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f.

***Chrysanthemum indicum* DC.**

Diplodia Chrysanthemi Tassi, caul.
Oidium Chrysanthemi Rbh., f.

***Chrysanthemum Leucanthemum* L.**

Æcidium Leucanthemi DC., f., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus eburensis Sacc., caul.
Perieonnia pyenospora Fres., caul.
Peronospora Radii De By., fl.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Phyllosticta Leucanthemi Speg., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Vulpinæ Schröt., I, f.
Septoria cercosporoides Trail, f. — *S. Chrysanthemi* Allesch., f. — *S. Leucanthemi* Sacc. et Speg., f. — *S. socia* Pass., f.
Sphærella Paseuorum Fautr., ped.
Synehytrium aureum Schroet., f.

***Chrysanthemum montanum* L.**

Æcidium Leucanthemi DC., f., caul.

***Chrysanthemum Parthenium* Pers.**

Puccinia Tanaceti DC., f.
Ramularia Bellunensis Speg., f.

***Chrysanthemum sinense* Sab.**

Cylindrosporium Chrysanthemi Ell. et Dearn., f.
Phyllosticta Chrysanthemi Ell. et Dearn., f.

***Chrysobactron Rossii* Hook. f.**

Hendersonia microsticta Berk., caul.

***Chrysobalanus oblongifolius* Michx.**

Cercospora Chrysobalani Ell. et Ev., f.

Chrysopsis graminifolia Ell.

Cercospora macroguttata Atk., f.

p

Chrysopsis villosa Nutt.

Æcidium Chrysopsidis Ell. et Anders., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia hyalomitra Diet. et Holw., f.

Chrysosplenium Tourn.

Synchytrium Chrysosplenii Sorok., f.

Chrysosplenium alternifolium L.

Entyloma Chrysosplenii (B. et Br.) Schr., f.

Peronospora Chrysosplenii Fekl., f.

Puccinia Chrysosplenii Grev., f.

Septoria posoniensis Baeuml., f.

Chrysosplenium macroanthum Hook.

Septoria antarctica Speg., f.

Chrysosplenium oppositifolium L.

Protomyces Chrysosplenii B. et Br., f.

Puccinia Chrysosplenii Grev., f.

Chuquiragua erinacea G. Don.

Phoma Bergii Speg., f.

Chusquea Kth.

Acanthostigma Chusqueæ Pat., trunc.

Asterina microscopica Lév., f.

Asteridium Chusqueæ Rehm, f.

Belonidium Chusqueæ Pat., trunc.

Calonectria verrucosa Pat., trunc.

Corticium Chusqueæ Pat., trunc.

Cyphella Chusqueæ Pat., trunc.

Didymosphaeria rhytidosperma Speg., trunc

Grandinia granulosa Fr., trunc.

Guepinia andina Pat., trunc.

Heterochlamys Chusqueæ Pat., f.

Homostegia Goudotii (Lév.) Sacc., f.

Laschia saccharina Pat., trunc.

Leptosphaeria consociata Rehm, f. — L. stellata Pat., trunc.

Nectria alba Pat., trunc. — N. pertusa Pat., trunc. — N. subinsularis Pat., trunc.

Niptera Lagerheimi Pat., trunc.

Ophiodesmus linearis Rehm, f.

Orbilia andina Pat., trunc.

Chusquea Kth.

- Phyllachora Chusqueæ P. Henn., f.
 Pleurotus septiceps Fr., trunc.
 Pocospheeria Chusqueæ Pat., culm.
 Protoventuria Chusqueæ Pat., culm.
 Rosellinia Chusqueæ Pat., trunc.
 Trametes Chusqueæ Pat., trunc.
 Tremella ochracea Pat., trunc.

Chusquea abietifolia Gris.

- Ustilago strumosa Cke., culm.

Chusquea tenuiglumis Doell.

- Pucciniospora Chusqueæ Speg., f.
 Septoria bambusella Speg., f.

Chytridium A. Br.

- Olpidium Sphaerite Dang.

Ciboria Fckl.

- Didymopsis spicata Rich.

Cicer arietinum L.

- Ascochyta Pisi Lib., f., caul., caps.
 Phyllosticta cicerina Prill. et Delaer., f.
 Uredo Ciceris-arietini Grogn., f.
 Uromyces Ciceris-arietini (Grogn.) Jacz. et Boy., f.

Cichoraceæ.

- Ceratostoma Penicillus Quél.

Cichorium Tourn.

- Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
 Macrophoma bacillaris (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
 Phoma albicans Rob. et Desm., caul.

Cichorium Endivia L.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Puccinia Endiviae Pass., f., caul. — P. Hieracii (Schlm.) Mart., f.
 Septoria Endiviae Thüm., f.

Cichorium Intybus L.

- Anthostomella Intybi (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
 Diplodia pusilla Sacc. et Briard, caul.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Metaspheeria Cichorii Pass., caul.

Cichorium Intybus L.

- Phoma Achilleæ Sacc., caul. — Ph. Cichoriaeearum Sacc., caul. — Ph. Cichorii Pass., caul. — Ph. herbarum West., caul.
 Pirottæa gallica Sacc., caul.
 Pleospora coronata Niessl, caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
 Puccinia Hieraeii (Schum.) Mart., f. — P. variabilis (Grev.) Plow., f.
 Ramularia Lampsanæ (Desm.) Sacc., f.
 Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
 Septoria Intybi Pass., f.
 Sphaerella ambigua Fautr. et Lamb., caul. — Sph. Compositarum Awd., f., caul.
 Sphaeria Cichorii Kirchn., caul.

Cicuta maculata L.

- Cylindrosporium Cicutæ Ell. et Ev., f.
 Botrytis vulgaris Fr., f.
 Helminthosporium interseminatum B. et Rav., caul.
 Macrosporium commune Rbh., caul.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
 Septoria Sii Rob. et Desm., f.

Cicuta virosa L.

- Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
 Læstadia Cicutæ (Kirchn.) Sacc., caul.
 Puccinia Cicutæ Lasch, f.
 Ramularia Cicutæ Karst., f.
 Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Cimicifuga foetida L.

- Æcidium cimicifugatum Schwein., f.
 Coleosporium cimicifugatum Thüm., ".
 Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
 Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
 Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Cimicifuga racemosa Nutt.

- Æcidium cimicifugatum Schwein., f.
 Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
 Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
 Sphaeria Cimicifugæ Schw., caul.
 Urocystis carcinodes (B. et C.) Fisch., caul.

Cinchona L.

- Cercospora Cinchonæ Ell. et Ev., f.
 Hysterium enteroleueum (Ach.) Fr., cort.
 Phyllosticta Cinchonæ Pat., f.

Cinchona floribunda Sw.

Stilbospora fumosa Fée, cort.

Cinchona Ledgeriana Moench.

Dasyseypha Warburgiana P. Henn., cort.

Cinchona rubra ?

Syncyphalastrum elegans March., cort.

Cineraria maritima L.

Ascochyta fibricola Sacc., caul.

Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.

Cineraria palustris L.

Æcidium Cinerariae Rostr., f.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Puccinia Eriophori Thüm., I, f.

Ramularia Senecionis (B. et Br.) Sacc., f.

Cinna arundinacea L.

Acrospermum compressum Tode, f., culm.

Puccinia coronata Cda., f., culm.

Cinnamomum DC.

Campsotrichum Cinnamomi Cda., f.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Cladosporium scopiforme Berk., f.

Sporotrichum Darutæanum Roum., cort.

Valsaria Cinnamomi (Ces.) Sacc., cort.

Cinnamomum Camphora Nees.

Phoma Camphoræ Tassi, ram.

Cinnamomum dulce Nées.

Phoma Cinnamomi Sacc., f.

Vermicularia ambigua Sacc., f.

Cinnamomum zeylanicum Breyn.

Meliola zig-zag B. et C., f.

Circæa alpina L.

Æcidium Circææ Ces., f.

Puccinia Circææ Pers., f.

Pucciniastrum Circææ (Schum.) Speg., f.

Circæa intermedia L.

Æcidium Circææ Ces., f.

Circæa intermedia L.

- Puccinia Circææ Pers., f.
Pucciniastrum Circææ (Schum.) Speg., f.

Circæa Lutetiana L.

- Æcidium Circææ Ces., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Ovularia caducæ Voss, f.
Phyllosticta lutetiana Sacc., f.
Puccinia Circææ Pers., f.
Pucciniastrum Circææ (Schum.) Speg., f.
Ramularia Circææ Allesch., f.
Septoria Circææ Fautr., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Circæa Pacifica Asch. et Magn.

- Puccinia Circææ Pers., f.

Cirsium Tourn.

- Aerothecium nitidum Karst., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Dasyscypha montana (Quél. et Pat.) Sacc., fl.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.
Helminthosporium macrocarpum Grev., caul.
Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst. var. Cirsii Karst., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.
Pistillaria Patouillardii Quél., f. — P. uliginosa Crou., caul.
Pseudohelotium incarnatum (Quél.) Sacc., caul.
Rhabdospora Cirsii Karst., caul. — Rh. pleosporoides Sacc., caul.
Uredo Schweinfurthii P. Henn., f.

Cirsium acaule All.

- Asteroma Achenarum Rob. et Desm., achen.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cirsium anglicum DC.

- Thecaphora Cirsii Boud., in capitulis.

Cirsium arachnoideum Bieb.

- Phyllosticta profusa Sacc., f.

Cirsium arvense Scop.

- Bremia Lactucæ Reg., f.
Cystopus spinulosus De By., f.
Helotium robustius Karst., fr.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul. — L. purpurea Rehm, caul.

Cirsium arvense Scop.

- Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — *O. brachystomus* Sacc., caul. —
O. Cirsii (Karst.) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phyllosticta Cirsii Desm., f.
Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr., f.
Septoria Cirsii Niessl, f. — ? *S. Serratulæ* (Wallr.) Sacc., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f., caul.

Cirsium bulbosum DC.

- Cystopus spinulosus* De By., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cirsium canadense?

- Cystopus spinulosus* De By., f.

Cirsium canum M. B.

- Bremia Lactucae* Reg., f.
Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc., f.
Puccinia dioicae Magn., I, f. — *P. Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Cirsium discolor Spreng.

- Acanthostigma occidentale* (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Cirsium eriophorum Scop.

- Erysiphe taurina* Lév., f.
Orbillia Rozei Quél., caul.
Ovularia conspicua Fautr. et Lamb., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Rhabdospora Cirsii Karst., caul.
Sphaerella Compositarum Awd., f., caul.

Cirsium Erisithales Scop.

- Puccinia Cirsii* Lasch., f. — *P. Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Cirsium giganteum Spreng.

- Metaspheeria algeriensis* Sacc. et Berl., caul.
Puccinia sclerotoides Dur., caul.
Valsa praeclara Mont., caul.

Cirsium heterophyllum All.

- Didymaria melæna* (Fekl.) Sacc., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Andersoni B. et Br., f. — *P. Caricis-frigidae* Fisch., I, f. — *P. Cirsii*
Lasch., f. — *P. dioicae Magn.*, I, f. — *P. Hieracii* (Schm.) Mart., f. —
P. subteeta Rostr., f.
Thecaphora Traili Cke., fl.

Cirsium lanceolatum Scop.

- Bremia Lactucæ Reg., f.
 Clitocybe tumulosa Kalehbr., rad.
 Cystopus spinulosus De By., f.
 Didymella carduicola (Cke.) Sacc., caul.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphaeria corynospora Berl. et Bres., caul. — *L. modesta* (Desm.) Karst., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — *O. clavisporus* Pass., caul.
Pestalozzia caulicola Lév., caul.
Puccinia Cardui Plow., f. — *P. Centaureæ-asperæ* Cast., f. — *P. Cirsii-lan-*
ceolati Schröt., f.
Ramularia Cirsii Allesch., f.
Phyllosticta Cirsii Desm., f.

Cirsium muticum Michx.

- Heptameria mesœdema* (B. et C.) Sacc., caul.

Cirsium ochrocentrum A. Gray.

- Schizonella subtrifida* Ell. et Ev., fl.

Cirsium ochroleucum All.

- Puccinia spectabilis* Otth., f.

Cirsium oleraceum Scop.

- Bremia Lactucæ Reg., f.
 Cystopus spinulosus De By., f.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphaeria dumetorum Niessl, caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc., f.
Puccinia Asteris Duby, f. — *P. Cirsii Lasch.* f. — *P. dioicæ Magn.*, f. — *P.*
Hieracii (Schm.) Mart., f.
Synchytrium globosum Schröt., f.

Cirsium palustre L.

- Caloneetria opalina* (Crou.) Sacc., caul.
Cyphella Cirsii Crou., caul.
 Cystopus spinulosus De By., f.
Diaporthe pholeodes (Mont.) Fekl., caul.
Leptosphaeria Galiorum Sacc. var. *Cirsiorum* Sacc., caul. — *L. purpurea* Rehm, caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — *O. brachystomus* Sacc., caul.
 — *O. Cirsii* (Karst.) Sacc., caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Pirottæa Bresadolæ Sacc., caul.
Pistillaria inæqualis Lasch., f. — *P. uliginosa* Cr., caul.

Cirsium palustre L.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Puccinia dioicae Magn., I, f. — P. Hieracii (Schm.) Mart., f.
 Sordaria Cirsii Crouan, caul.
 Stachybotrys dichroa Grove, caul.
 Synchytrium sanguineum Schroët., f.
 Trichopeziza Bernardiana Sacc. et Let., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Cirsium rivulare Lk.

- Cystopus spinulosus De By., f.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., fr.

Cirsium spinosissimum Scop.

- Æcidium Compositarum Mart., f.
 Belonidium pruiniferum Rehm, caul.
 Calloria trichorosella Rehm, caul.
 Dasyscypha hyalotricha Rehm, caul.
 Helotiella carnosula (Rehm) Sacc., caul.
 Humaria glacialis Rehm, ad calathides.
 Hypocreopsis tuberculariformis (Rehm) Sacc., caul.
 Mollisia hamulata Rehm, caul.
 Nævia diaphana Rehm, caul.
 Neetria carneo-rosea Rehm, caul.
 Pezizella auroriecolor Rehm, caul. — P. fusco-sanguinea Rehm, caul. — P. tyrolensis Rehm, caul.
 Phialea calathicola (Rehm) Sacc., ad calathides.
 Phomatospora Saccardoi Rehm, caul.
 Puccinia Cirsii Lasch, f.

Cirsium tataricum W. G.

- Puccinia dioicae Magn., I, f.

Cirsium tenuiflorum.

- Puccinia Centaureæ-asperæ Cast., f.

Cissus L.

- Æcidium cissigenum Welw., f. — Æc. Mexicanum Diet. et Holw., f.
 Glæosporium nitidulum Speg., f. — G. urediniformis Speg., f.
 Entyloma cissigena P. Henn., f.
 Phoma Cissi Rich., sarm.
 Sphaeroderma bulbilliferum Berl., f.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.
 Valsa guarapiensis Speg., ram. — V. lunulaespora Pat., ram.

Cissus antarctica Vent.

- Strumella tuberculosa Sacc., f.

Cissus palmata Poir.

Cercospora Riachuelii Speg., f.

Cissus quadrangularis L.

Æcidium Cissi Wint. var. physaroides P. Henn., f.
Schroeteria Cissi (DC.) var. arabica P. Henn., ram.

Cissus rhombifolia Vahl.

Platyglœa Cissi Pat., ram.

Cissus sicyoides L.

Æcidium Cissi Wint., f.
Schroeteria Cissi (DC.) De Toni, pet.

Cissus stans Pers.

Diatrype Vitis Ell. et Ev., ram.
Fusarium Volutella Ell. et Ev., cort.
Physalospora Bidwellii (Ell.) Sacc., bacc.

Cistus Tourn.

Antennaria cistophila Fr., caul.
Gloniopsis decipiens De Not., caul.
Polysacrum tinctorium Mont., rad.
Uredo Helianthemi Rabh., f.

Cistus albidus L.

Leptosphaeria Cisti Celotti, ram.

Cistus crispus L.

Phyllosticta cistica Thüm., f.

Cistus ladaniferus L.

Gloniopsis Cisti Rehm, caul.
Oidium Ladaniferi Thüm., f.
Speira cistica Thüm., ram.

Cistus laurifolius L.

Camarosporium cistinum Cke., ram.
Coryneum cistinum Cke., ram.
Diplodia cistica Cke., caul.
Lecanidion subtectum (Cke. et Bull.) Sacc., cort.
Phoma cistica Cke., ram.
Phyllosticta cistica Thüm., f.

Cistus monspeliensis L.

Torula cistica Thüm., f.

Cistus salvifolius L.

- Lophiotrema Winteri Sacc., caul.
 Phoma Cisti Brun., ram.
 Phyllosticta cistica Thüm., f.

Citrullus vulgaris Schrad.

- Cereospora citrullina Cke., f.
 Glæosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., legum.
 Maerophoma Citrulli (B. et C.) Berl. et Vogl., sem. — M. seminalis (B. et C.)
 Berl. et Vogl., sem.
 Mucor delieatus Berk., fr.
 Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Dittm., fr.
 Pestalozzia torulosa B. et C., fr.
 Phoma eucorbitalis B. et C., sem.
 Phyllosticta citrullina Chester, f.
 Septoria Citrulli Ell. et Ev., f.

Citrus L.

- Aposphaeria citricola Penz. et Sacc., lign.
 Armillaria Citri Inzenga, trunc.
 Aspergillus glaucus Link, fr.
 Botrytis grisella Sacc., cort. — B. vulgaris Fr., ram.
 Capnodium elongatum Rob. et Desm., f. — C. Footii Berk. et Desm., f.
 Ceuthospora phacidoides Grev., f.
 Chaetophoma Citri Sacc., f. — Ch. Penzigi Sacc., f.
 Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram., rad.
 Cladosporium elegans Penz., f. — Cl. sphærospermum Penz., ram., f.
 Colletotrichum glæosporioides Penz., ram.
 Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram. — C. olivaceum Bon., ram. — C. subeorticale Karst., ram.
 Coremium glaucum Fr., f. — C. nigrescens (Jungh.) Penz., fr. — C. vulgare
 Cda., fr.
 Coryneum concolor Penz., f.
 Dendrodochium rubellum Sacc. var. microsporum Sacc., cort.
 Diplodia Aurantii Catt., f., ram.
 Discula Citri (Cke.) Sacc., ram.
 Echinobotryum Citri Gar. et Catt., rad.
 Epicoccum granulatum Penz., lign., f. — E. neglectum Desm., f.
 Fomes obliquus (Pers.) Fr., trunc.
 Fusarium constrictum Penz., f. — F. dimerum Penz., fr. — F. Limonis Briosi,
 ram., rad. — F. sareochroum (Desm.) Sacc., ram.
 Gloeosporium Citri Cke. et Mass., ram. — G. citricolum Cke. et Mass., f. —
 G. depressum Penz., f. — G. Hesperidearum Catt., f. — G. hysterioides
 Ell. et Ev., f. — G. intermedium Sacc. var. subramulosum Sacc., f.
 Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, f., ram.
 Heterobotrys paradoxa Sacc., f.
 Hysterium Citri P. Henn., ram.

Citrus L.

- Lentinus albidus Berk., trune.
 Leptosphaeria citricola Penz., f.
 Macrosporium commune Rbh., f.
 Marasmius praecaeetus Ell., trune.
Meliola Camelliæ (Catt.) Sacc., f. — *M. Citri* (Br. et Pass.) Sacc., f. — *M. Penzigi* Sacc., f.
Oospora pallida (B. et Br.) Sacc. et Vogl., ram.
Periconia pycnospora Fres., f.
Pestalozzia funerea Desm., f. — *P. Guepini* Desm., f.
Phlyctena Pseudophoma Sacc., cort.
Phoma Citri Sacc., ram. — *Ph. scabella* Penz., ram.
Phyllosticta micrococcoides Penz., f.
Pleosphaeria Passerinii Penz., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f.
Polystictus cervinus Schw., cort.
Rhabdospora Falx (B. et C.) Sacc., ram., trune.
Septoria Arethusa Penz., f. — *S. Citri* Pass., f. — *S. Limonum* Pass., f., fr.
Speira toruloides Cda., f.
Sphaeropsis Citri (Gar. et Catt.) Penz., cort., lign.
Sterigmatoecystis chlorina Cke. et Mass., fr. — *St. variabilis* (Gasp.) Sacc., fr.
 — *St. violaceo-fusca* (Gasp.) Sacc., fr.
Stysanus monilioides (Alb. et Schw.) Cda., f., fl., fr.
Trullula olivaseens Sacc., ram.
Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.
Tubercularia Citri Riv., fr.
Volutella fusarioides Penz., f.

Citrus Aurantium Risso.

- Actiniceps Besseyi* Mc. Mill., epicarp.
Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc. var. *Citri* Penz., pet.
Amphisphaeria Hesperidium Penz., lign.
Aposphaeria sepulta (Penz.) Sacc., lign. — *A. stenostoma* (Penz.) Sacc., lign.
Capnodium Citri Berk. et Desm., f., ram.
Cephalosporium Acremonium Cda. var. *majus* Penz., f.
Colletotrichum gloeosporioides Penz., ram.
Coniothyrium fusco-atrum Penz., ram.
Corticium cinereum Fr., ram. — *C. nudum* Fr., trune. — *C. rosellum* Speg.,
 , cort.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.
Diatrype Aurantii (De Not.) Sacc., ram.
Diatrypella citricola Ell. et Ev., ram.
Diplodia Aurantii Catt., f. — *D. hesperidica* Speg., f., ram. — *D. heteroclitia*
 Dur. et Mont., f.
Dothiorella guaranitica Speg., cort. — *D. Placenta* (B. et C.) Sacc., cort.
Epicoeum asperulum Otth, f. — *E. micropus* Cda., f. — *E. neglectum* Desm.,
 f. — *E. nigrum* Link, f.

Citrus Aurantium Riss.

- Eutypa aurantiicola Speg., rad.
 Favolus paraguayensis Speg., ram.
 Fusarium punctiforme Dur. et Mont., f. — F. sareochroum Sacc., ram.
 Glœoporus conchoides Mont., trunc.
 Glœosporium Aurantiorum West., f. — G. Hendersonii B. et Br., f. — G. intermedium Sacc., f. — G. macropus Sacc., f. — G. sphærelloides Sacc. var. majus Penz., f.
 Gloniella Aurantii (Catt.) Sacc. lign.
 Guepinia spathularia (Schw.) Fr., ram.
 Haplosporella hesperidica Speg., ram.
 Helminthosporium densum Sacc. et Roum., cort.
 Hirneola dacryomyctospora Speg., cort.
 Humaria haematochlora Speg., var. microspora Speg., cort.
 Hypoxylon guarapiense Speg. ram. — H. turbinatum Berk. var. guaraniticum Speg., trunc.
 Leptosphaeria Diana Sacc. et Speg., f.
 Libertella hesperidica Speg., ram.
 Merulius Corium Fr., trunc.
 Metaspheeria papulosa (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
 Monilia microspora Speg., f.
 Mucor griseus Brun., cort.
 Myxosporium macrosporum Dur. et Mont., f.
 Nectria aurantiicola B. et Br., ram.
 Nothopatella Lecanidium (Speg.) Sacc., trunc.
 Oospora fasciculata (Berk.) Sacc. et Vogl., fr. — O. hyalinula Sacc., f.
 Penicillium italicum Wehm., fr. — P. olivaceum Wehm., fr.
 Phoma Aurantiorum (Rahb.) Sacc., ram. — Ph. cytospora Speg. — Ph. cytospora Sacc. et Sacc., ram., lign. — Ph. iners Penz., ram. — Ph. mylocola (Pr.) Sacc., cort. — Ph. paraguayensis Speg., ram. — Ph. stigmea Dur et Mont., f.
 Phyllosticta adusta Ell. et Mart., f. — Ph. aurantiicola (B. et C.) Sacc., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rhb. f. Citrorum Sacc., f. — P. Hesperidearum Catt., fr.
 Psathyrella Schweinfurthi Roum. et Quél., trunc.
 Radulum palmatum Berk., trunc.
 Ramularia Citri Penz., f.
 Rhabdospora flexuosa (Penz.) Sacc., ram.
 Rhiotoctonia violacea Tul., rad.
 Rosellinia pulveracea (Ehrh.) Fekl. var. platyspora Speg., lign.
 Schizoxylon lichenoides Speg., ram.
 Scolecopeltis tropicalis Speg., f., epicarp.
 Septoria aurantiicola Speg., f. — S. cinereoserens (Dur. et Mont.) Sacc., f.
 Sphærella inflata Peuz., ram.
 Sphœropsis Henriquesii Thüm., ram.
 Torula fasciculata Penz., f., ram.
 Tremella moriformis Berk., cort., ram.
 Trullula nitidula Sacc., ram.

Citrus Aurantium Riss.

Verticillium tubercularioides Speg., ram.
 Volutella ciliata (Alb. et Schw.) Fr., ram.
 Wallrothiella lasitricha Penz. et Sacc., lign.

Citrus Bigaradia Duh.

Calonectria erysiphoides Berl., f.
 Placosphaeria citricola Berl., f.

Citrus Decumana Willd.

Stictis radiata (L.) Pers., ram.
 Stilbum compressum B. et Br., fr.

Citrus deliciosa Ten.

Penicillium italicum Wehm., fr. — P. olivaceum Webm., fr.
 Phyllosticta deliciosa Pass., f.

Citrus Limonum Riss.

Acrostalagmus albus Preuss., f.
 Ascochyta Citri Penz., f. — A. Hesperidearum Penz., f.
 Beltrania rhombica Penz., f.
 Capnodium Citri Berk. et Desm., f. ram.
 Cercospora Penzigii Sacc., f.
 Cladosporium subcompactum Sacc., f.
 Coniosporium phaeospermum (Cda.) Sacc., ram.
 Corticium Passerinii Sacc., ram.
 Cryptovalsa Citri Catt., rad.
 Daeryomyces castaneus Rbh., ram.
 Dendrophoma valsispora Penz., f.
 Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc. var. Citri C. Massal., lign.
 Epicoccum neglectum Desm., f.
 Eutypa ludibunda Sacc., ram.
 Fusarium Limonis Briosi, ram., rad. — F. sareochroum (Desm.) Sacc., f.
 Gleosporium Spegazzinii Sacc., f.
 Helotiella Citri (Penz.) Sacc., ram.
 Hemiscypha stilboidea Cda., fr.
 Laestadia socia Penz., f.
 Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.
 Lophium Limonii Thüm., ram.
 Macrosporium rosarium Penz., f.
 Melanomma longicolle Sacc., ram.
 Metaspheeria dispar Penz. et Sacc., ram.
 Microthyrium Citri Penz., f.
 Mucor clavatus Lk., fr.
 Mytilidion Limonii (Thüm.) Sacc., ram.
 Nectria verruculosa (Niessl) Penz., ram.
 Oedocephalum albidum Sacc., rad.

Citrus Limonum Riss.

- Oospora fasciculata (Berk.) Sacc. et Vogl., fr.
 Penicillium digitatum (Fr.) Sacc., fr. — P. candidum Link, f. — P. olivaceum Wehm., fr.
 Phoma Citri Sacc., ram. — Ph. cytosporaella Penz. et Sacc., ram., lign. —
 Ph. densipes Penz. et Sacc., ram. — Ph. dolichopus Penz., ram. — Ph. eustaga Penz. et Sacc., f. — Ph. Limonis Thüm. et Bolle, ram. — Ph. rigida Penz., f.
 Phyllosticta Beltranii Penz., f. — Ph. disciformis Penz., f. — Ph. lenticularis Pass., f. — Ph. marginalis Penz., f. — Ph. ocellata Pass. et Beltr., f.
 Physalospora citricola Penz., f.
 Pleospora media Niessl var. Limonum Penz., f.
 Septoria sicula Penz., f. — S. Tibia Penz., f.
 Sphaerella Gibelliana Pass., f. — Sph. Hesperidum Penz. et Sacc., f. — Sph. sicula Penz., f.
 Sporocybe atro-fusca (Mont.) Sacc., trunc.
 Sterigmatocystis elegans (Gasp.) Sacc., f.
 Torula dimidiata Penz., cort.
 Verticillium heterocladium Penz., f.

Citrus medica Gall.

- Macrophoma Mantegazziana (Penz.) Berl. et Vogl., f.
 Penicillium olivaceum Wehm., fr.
 Phyllosticta marginalis Penz., f.
 Rhabdospora Falx (B. et C.) Sacc., f.
 Septoria Cattanei Thüm., f.
 Sphaerella Gibelliana Pass., f.

Citrus nobilis Lour.

- Vermicularia hesperidicola Oud., fr.

Citrus trifoliata L.

- Camarosporium Limoniae Cke., ram.

Citrus triptera Desf.

- Macrophoma Citri Celotti, ram.

Citrus vulgaris Riss.

- Diplodia hesperidica Speg., f., ram.
 Epicoecum neglectum Desm., f.
 Phoma cytosporaella Penz. et Sacc., ram.
 Trichoseptoria Alpei Cav., fr.

Cladum effusum Torr.

- Meliola amphitricha Fr., f.
 Puccinia Cladii Ell. et Tracy, f.

Cladum Filum R. Br.

Sorosporium Muellerianum Thüm., in paniculis.

Cladum Mariscus R. Br.

Anthostomella Tomicum (Lév.) Sacc., f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Cladum tetraquetrum Hook. f.

Glæosporium Epeladii Cke. et Mass.

Cladonia Hoffm.

Homostegia Lichenum (Somm.) Fckl., thall.

Stictis Cladoniæ (Rehm) Sacc.

Cladonia cariosa (Ach.) Spr.

Coniothyrium Cladoniæ (Ell. et Ev.) Sacc., apothec.

Cladonia coccifera (L.) Schær.

Nesolechia oxyspora (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia cornucopioides Nyl.

Nesolechia oxyspora (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia deformis (L.) Hoffm.

Rosellinia Cladoniæ (Anz.) Sacc.

Cladonia digitata (L.) Hoffm.

Nesolechia oxyspora (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia extensa Nyl.

Nesolechia oxyspora (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia fimbriata (L.) Fr.

Aposphaeria Cladoniæ Allesch. et Schnabl, thall.

Nesolechia oxyspora (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia pyxidata (L.) Fr.

Celidium lepidophilum (Anzi) Rehm, thall. — C. pulvinatum Rehm, thall.

Melittosporium lichenicolum (Mont.) Massee, thall.

Cladonia uncialis (L.) Fr.

Nesolechia oxyspora (Nyl.) Rehm, thall.

Cladophora Ktz.

Achlyogeton entophytum Schenk.

Bericium transversum Sorok.

Blodgettia Borneti Wright.

Cladophora Ktz.

Gymnococcus perniciosus Zopf.
 Myzocytium globosum Schenk.
 Olpidium aggregatum Dang.
 Pythium gracile Schenk.
 Reessia Cladophoræ Fisch.
 Rhizidium Cienkowskianum Zopf.
 Rhizophidium messanense Mor.
 Saccopodium gracile Sorok.

Cladophora glomerata (L.) Ktz.

Rhizidium Conservæ-gloemeratae Sorok. — Rh. Westii Mass.

Clarionea Lag.

Puccinia Clarioneæ Diet. et Neg., f.

Clarkia Pursh.

Phytophthora Caetorum (Cohn. et Leb.) Schret.

Clarkia elegans Dougl.

Vermicularia Clarkiae Fautr., f.

Clarkia grandiflora (F. et M.) Greene.

Puccinia Clarkiae Peck, f.

Clarkia pulchella Pursh.

Phoma Epilobii Preuss, caul.
 Puccinia Clarkiae Peck, f.

Clarkia rhomboidea Dougl.

Puccinia Clarkiae Peck, f.

Clavaria Vaill.

Oospora Clavariarum Karst.
 Verticillium epimyces B. et Br. — V. eximium Berk.

Clavaria ardenia Sow.

Sporotrichum fungicolum (Cda.) Sacc.

Clavaria aurea Schæff.

Melanconium parasiticum West.

Clavaria cinerea Bull.

Helminthosphaeria Clayariarum (Desm.) Fekl.
 Seolecotrichum Clayariarum (Desm.) Sacc.

Clavaria cristata Pers.

Helminthosphaeria Clayariarum (Desm.) Fekl.

Clavaria cristata Pers.

Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Clavaria decolorans Karst.

Coccosporella calospora Karst.

Clavaria fistulosa Fr.

Sporotrichum fungicolum (Cda.) Sacc.

Clavaria fuliginea

Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Clavaria gigantea Schw. (= Acurtis gigantea (Schw.) Fr.)

Tremella parasitica Fr.

Clavaria grisea Pers.

Helminthosphaeria Clavariarum (Desm.) Fckl.

Clavaria Ligula Fr.

Hypocrea alutacea (Pers.) Ces. et De Not.

Clavaria pistillaris L.

Hypomyces apiosporus Cke.

PeckIELla apiospora (Cke.) Sacc.

Clavaria rugosa Bull.

Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Claviceps purpurea Tul.

Mucor Harzii Berl. et De Toni.

Claytonia arctica Adam.

Puccinia Claytoniae Thüm., f.

Claytonia Caroliniana Michx.

Puccinia Mariæ-Wilsoni Clint., f.

Uromyces Claytoniae C. et P., f.

Claytonia perfoliata Donn.

Peronospora Claytoniae Farl., f.

Claytonia virginica L.

Æcidium Mariæ-Wilsoni Peck, f.

Peronospora Claytoniae Farl., f.

Puccinia Mariæ-Wilsoni Clint., f.

Cleidium javanicum Blume.

Sphaerella Cleidii (B. et Br.) Sacc., f.

Clematis L.

- $\text{\AE}cidiuum$ Englerianum P. Henn. et Lind., f., caul.
 Cercospora Rubigo Cke. et Harkn., f.
 Ceriospora fusispora (Duby) Sacc., caul.
 Coceomyces Clematidis (Phill.) Sacc., ram.
 Cryptovalsa Clematidis Br. et Har., caul.
 Didymaria Clematidis Cke. et Harkn., f.
 Fusarium roseum Link, caul.
 Hendersonia Rubi (West.) Sacc., sarm.
 Macrophoma Clematidis Togn., caul.
 Meliola fureata Lév., f.
 Monotospora asterospora Cke. et Mass., sarm.
 Ohleria Clematidis Fautr., sarm.
 Phoma Clematidis Sacc., ram., pet.
 Puccinia Agropyri Ell. et Ev., I., f. — P. stromatica B. et C., caul.
 Rhabdospora leptospora (Mass.) Sacc., caul.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in $\text{\AE}cidiuum$.
 Vermicularia Dematum (Pers.) Fr., ram.

Clematis albida Kl.

- Leptosphaeria haematites (Rob. et Desm.) Sacc., ram.

Clematis angustifolia Jcq.

- $\text{\AE}cidiuum$ Clematidis DC., f.

Clematis Armandi Franch.

- Stigmata Armandi Pat., f., pet.

Clematis brachiata Thbg.

- Ceoma Clematidis Thüm., f.
 Diplodia clematidea Sacc., caul.
 Metaspheeria brachiata (K. et C.) Sacc., ram.

Clematis Buchaniana DC.

- Coleosporium Clematidis Barel., f.

Clematis calycina Sol.

- Hendersonia calycina Brun., in cirris.

Clematis campaniflora Lodd.

- Phoma demissa Sacc., sarm.

Clematis cirrhosa L.

- $\text{\AE}cidiuum$ Clematidis DC., f.
 Rhynchosoma pachyceeras (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Clematis Douglasii Hook.

- $\text{\AE}cidiuum$ Clematidis DC., f.

Clematis Flammula L.*Æcidium Clematidis DC., f.**Septoria Clematidis-Flammulae Roum., f. — S. Flammulae Pass., f.***Clematis Fremonti S. Wats.***Macrosporium Clematidis Peek, f.***Clematis glauca Willd.***Ascochyta clematidina Thüm., f.**Physalospora disseminata Sacc., f.**Pleospora Martianoffiana Thüm., sarm.**Septoria Clematidis Rob. et Desm., f. — S. Jenissensis Sacc., f.***Clematis grata O. Hoffm.***Æcidium orbiculare Barel., f.***Clematis hexapetala L.***Æcidium otagense Linds., f.***Clematis Hilarii Spr.***Æcidium Clematidis DC., f.***Clematis integrifolia L.***Æcidium Clematidis DC., f.**Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.***Clematis Jackmanni Van Houthe.***Cylindrosporium Clematidis Ell. et Ev. var. Jakmanni Ell. et Ev., f.**Septoria Jackmanni Ell. et Ev., f.***Clematis lasiantha Fisch.***Æcidium Clematidis DC., f.**Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.***Clematis ligusticifolia Nutt.***Æcidium Clematidis DC., f.**Cercospora Rubigo Cke. et Harkn., f. — C. squalidula Peek, f.**Ceriospora montaniensis (Ell.) Berl., caul.**Didymaria Clematidis Cke. et Harkn., f.**Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.**Parodiella fruticicola Ell. et Ev., caul.**Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.**Sphaerella applanata Ell. et Ev., caul.***Clematis montana Don.***Coleosporium Clematidis Barel., f.*

Clematis nutans Royle.

Puccinia insidiosa Berk., f.

Clematis orientalis L.

Æcidium orbiculare Barel., f.

Clematis persicæfolia

Asterina sphærelloides Ell. et Ev., f.

Clematis puberula Hook. f. et Thoms..

Æcidium orbiculare Barel., f.

Puccinia Wattiana Barel., f.

Clematis recta L.

Æcidium Clematidis DC., f.

Ascochyta indusiata Bres., f.

Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Hypoderma virgultorum DC., caul.

Leptosphaeria aueta Niessl, caul.

Leptostroma virgultorum Sacc. f. Clematidis Allesch., ram.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., sarm.

Phlyctena vagabunda Desm., caul.

Phyllosticta intermedia Allesch., f.

Rhabdospora Vitalbæ Sacc., caul.

Septoria Clematidis-rectæ Sacc., f.

Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fekl., caul.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. f. Clematidis All., caul.

Clematis Scottei Porter.

Æcidium Clematidis DC., f.

Clematis sericea H. B. K.

Æcidium Clematidis DC., f.

Clematis terniflora DC.

Phoma Clematidis-ternifloræ Allesch., caul.

Clematis Viorna L.

Phyllosticta Clematidis Ell. et Dearn., f.

Clematis Virginiana L.

Æcidium Clematidis DC., f.

Ascochyta clematidina Thüm., f.

Cercospora squalidula Peek, f.

Cylindrosporium Clematidis Ell. et Ev., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. tortilis (Wallr.) Fr., f.

Clematis Vitalba L.

- Aecidium Clematidis DC., f.
 Anthostomella yaga Niessl, ram.
 Ascochyta Vitalbæ Br. et Har., ram.
 Aulographum sarmentorum De Not., sarm.
 Broomella Vitalbæ (B. et Br.) Sacc., ram.
 Ceriospora xantha Sacc., sarm.
 Cryptostictis sarmenticia B. R. S., sarm.
 Cyphella pallida Rbh., caul.
 Cytospora Clematidis Oud., sarm.
 Diaporthe demissa Sacc., ram.
 Dieocicum uniseptatum (B. et Br.) Sacc., sarm.
 Didymosphaeria Clematidis Fautr., caul.
 Diplodia Clematidis Sacc., sarm.
 Diplodina clematidina Fautr. et Roll., ram.
 Enchnosphaeria passierinii Sacc., sarm.
 Eutypa heteracantha Sacc., sarm.
 Exciplularia fusispora B. et Br., cort.
 Fusarium Clematidis Roll. et Fautr., sarm. — F. roseum Link, sarm.
 Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., sarm.
 Helotium fumigatum Sacc. et Speg., ram.
 Lachnella barbata (Kze.) Fr., caul.
 Lasiosphaeria subcaudata Mont., sarm.
 Leptosphaeria acuta (Moug.) Karst., caul. — L. agminalis Sacc. et Morth., caul.
 — L. doliolum Ces. et De Not., sarm. — L. haematis (Rob. et Desm.) Sacc.,
 ram. — L. nectrioides Speg., sarm. — L. pyrenopezizoides Sacc. et Speg.,
 sarm. — L. vagabunda Sacc., ram. — L. Vitalbæ Niessl, ram.
 Lophiostoma simillimum Karst., caul.
 Melanomma truncatum Sacc. et Roum., ram.
 Metaspheeria sepincola (Fr.) Sacc., ram. — M. sphæreiloides Pass., ram.
 Ophiobolus Clematidis Pass., caul. — O. Urticæ (Rabh.) Sacc. var. Clematidis
 Berl., sarm. — O. Vitalbæ Sacc., caul.
 Pezizella Clematidis Fautr., sarm.
 Phoma demissa Sacc., sarm. — Ph. Vitalbæ Pass., ram.
 Phyllosticta baeteriosperma Pass., f. — Ph. Clematidis P. Brun., f. — Ph. cor-
 rodens Pass., f.
 Pleospora Clematidis Fekl., sarm. — P. vulgaris Niessl, sarm.
 Pleurotus Silvanus Sacc., sarm.
 Plowrightia insculpta (Wallr.) Sacc., sarm.
 Rebentischia unicaudata (B. et Br.) Sacc., sarm.
 Rhabdospora Vitalbæ Sacc., sarm.
 Schizoxylon immersum Pass., caul.
 Septoria Clematidis Rob. et Desm., f.
 Solenia ureolata (Wallr.) Fr., ram.
 Sphaerella vagabunda (Desm.) Fekl., f. — Sph. Vitalbæ Pass., sarm. — Sph.
 vitalbina Pass., sarm.
 Stictis atro-alba (Phill. et Plowr.) Sacc., ram.

Clematis Vitalba L.

- Stysanus Clematidis Fekl., caul.
 Teichospora sarmenticia Sacc. et Speg., cort. — T. Vitalbæ (De Not.) Sacc., sarm.
 Trematosphaeria Britzelmayriana (Rehm) Sacc., sarm.
 Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
 Vermicularia Dematum (Pers.) Pr., caul.

Clematis Viticella L.

- Æcidium Clematidis DC., f.
 Phleospora Sydowiana Allesch., f.
 Septoria Viticellæ Pass., f.

Cleome L.

- Phytophthora Caetorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Cleome graveolens Rafin.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cleome integrifolia Torr. et Gray.

- Æcidium Cleomes Ell. et Anders., f.
 Heterosporium hybridum Ell. et Ev., caul.

Cleome pungens Willd.

- Cereospora Cleomes Ell. et Halst., f.

Clerodendron L.

- Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
 Fusidium squamicolum B. et Br.
 Septoria phlyctænoides B. et C., f.

Clerodendron fœtidum Bunge.

- Phoma lirelliformis Sacc., ram.

Clerodendron Thompsoni Balf.

- Diplodia sarmentorum Fr., sarm.

Clethra L.

- Godronia Ureeolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
 Physalospora viscosa (C. et E.) Sacc., ram.
 Stereum Curtisi Berk., trune.
 Synchytrium Vaccinii Thomas.
 Valsa americana B. et C., ram.

Clethra alnifolia L.

- Cenangella ureolata (Ell.) Sacc., ram.
 Dasyseypha albo-pileata (Cke.) var. subaurata Ell., f.

Clethra alnifolia L.

- Phyllosticta clethricola Ell. et Mart., f.
- Sphaeromaëma clethrincolum Ell., ram.
- Sphaeronæmella rufa (Fr.) Sacc., lign.
- Sphaeropsis clethricola Cke. et Ell., ram.
- Steganozporium fenestratum (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
- Valsa Cypri Tul., ram. — H. obtecta C. et E., ram.
- Valsaria clethricola (C. et E.) Sacc., ram.

Cliffortia ilicifolia L.

- Phoma Cliffortiae Tassi, ram.

Cliftonia ligustrina Sims.

- Lembosia Cliftoniae Tracy et Earle, f.
- Pestalozzia Cliftoniae Tracy et Earle, f.

Clitacium W. M.

- Clavaria uncialis Grev. subsp. museigena Karst.
- Typhula muscicola (Pers.) Fr.

Clinogyne Salisb.

- Epichlöë Warburgiana Magn., infloresc.

Clinotonia borealis Raf.

- Puccinia mesomegala B. et C., f.

Clinopodium vulgare L.

- Leptosphaeria dumetorum Niessl, caul. — L. haematites (Rob.) Niessl, caul.
— L. modesta (Desm.) Karst., caul.
- Ophiobolus pellitus (Fckl.) Sacc., caul.
- Phacidium simulatum B. et C., caul.
- Phoma Clinopodii Allesch., caul.
- Phyllosticta Calaminthae Ell. et Ev., i.
- Puccinia Menthae Pers., f.
- Rhabdospora Clinopodii Allesch., caul. — R. Clinopodii Baeuml., caul.
- Synchytrium aureum Schröt., f.

Clitocybe quercina (Pers.).

- Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst.
- Phoma Colpomatis Rich.
- Thelephora Letendreana Pat.

Clitocybe Fr.

- Glioelodium viride Matr.

Clitocybe nebularis Batsch.

- Tremella Dulaciana Roum.

Clitocybe nebularis Batsch.

Volvaria Loveiana Berk.

Clitocybe odora Bull.

Nyctalis vopisea Fr.

Clitoria L.

Leptothyrium Leguminum (Cke.) Sacc., legum.

Macrophoma cassiocarpa (Cke.) Berl. et Vogl., legum. — M. elitoricarpa (Cke.)
Berl. et Vogl., legum.**Clitoria Mariana L.**

Cercospora Clitoriae Atk., f.

Clivia nobilis Lindl.

Chaetostroma Cliviæ Oud., f.

Closterium Nitzsche.

Anezystes Closterii Pfitz.

Lagenidium Closterii De Wild. — L. intermedium De Wild.

Myzocytium globosum Schenk.

Clusia L.

Asterina connata B. et C., f.

Aulographum ciliatum B. et C., f.

Coccomyces Clusiæ (Lév.) Sacc., f. — C. limitatus (B. et C.) Sacc., f.

Lophodermium platyplacum (B. et C.) Sacc., f.

Phyllosticta Clusiæ Allesch., f.

Septogloeum Clusiæ Karst. et Har., f.

Stictis foliicola B. et C., f.

Xylaria aristata Mont., f.

Clusia parasitica ?

Coccomyces pluridens (B. et C.) Sacc., f.

Dothidella millepunctata (B. et C.) Sacc., f.

Glonium Clusiæ (B. et C.) Sacc., f.

Sporodesmium millegrana B. et C., f.

Clusia rosea L.

Amphisphæria Clusiæ Pat., f.

Cluytia abyssinica Jaub.

Uromyces Cluytiæ Kalchbr. et Cke. var. erythraëensis P. Henn., f.

Cluytia pulchellia L.

Cercospora Cluytiæ Kalchbr. et Cke., f.

Uromyces Cluytiæ Kalchbr. et Cke., f.

Clytostoma calystegioides Bur.

Uromyces Hieronymianus P. Henn., f.

Cneorum tricoccum L.

Camarosporium Cneori Pass., ram.

Ceuthospora australis Sacc., f.

Cnicothamnus Lorentzii Gris.

Ascochyta Lorentzii Speg., f.

Cnicus Vaill.

Cercospora obesa Ell. et Ev., f.

Cnicus altissimus Willd.

Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.

Septoria Cirsii Niessl, f. — S. Commonsii Ell. et Ev., f.

Cnicus altissimus Willd. var. discolor Gray.

Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cnicus Breweri A. Gray.

Puccinia californica Diet., f.

Cnicus californicus A. Gray.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cnicus Darwassicus ?

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cnicus remotifolius A. Gray.

Cercospora Cirsii Ell. et Ev., f.

Cnicus undulatus A. Gray.

Cercospora ditissima Ell. et Ev., f.

Cnidium venosum Koch.

Physoderma vagans Sohröt., caul.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Cnidoscolus vitifolius Pohl.

Æcidium Cnidoscoli P. Henn., f.

Uromyces Cnidoscoli P. Henn., f.

Cobaea scandens Cav.

Glæosporium Mollerianum Thüm., caul.

Coccoloba L.

Meliola amphitricha Fr., f.

Coccoloba populifolia Wedd.

Uredo Coccolobæ P. Henn., f.

Coccoloba sagittæfolia Ort.

Cercospora biecolor Wint., f.

Cocconema lanceolatum Ehrbg.

Lagenidium enecans Zopf.

Cocculus Carolinianus DC.

Cercospora Menispermæ Ell. et Holw., f.

Cocculus laurifolius DC.

Myxosporium Mællerianum Bres., ram.

Oospora propinqua Sacc., f.

Phoma Anamirtæ Tassi, ram.

Vermicularia neglecta Sacc., f.

Cocculus Thunbergii DC.

Phyllosticta Thunbergii Wint., f.

Cochlearia anglica L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cochlearia Armoracia L. (cfr. Armoracia rusticana).

Ascochyta Armoraciæ Fckl., f.

Cercospora Armoraciæ Sacc., f.

Clasterosporium fragile (Sorok.) Sacc., rad.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Macrosporium herculeum Ell. et Mart., f.

Phoma Armoraciæ Allesch., caul.

Phyllosticta Orbicula Ell. et Ev., f.

Ramularia Armoraciæ Fckl., f.

Septoria Armoraciæ Sacc., f.

Sphaerella Armoraciæ (Fckl.) Oud., f.

Sphaeronema nigrificans Karst., pet.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul. — V. herbarum West., caul.

Volutella gilva (Pers.) Sacc. subsp. intricata Karst., caul.

Cochlearia grœnlandica L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cochlearia officinalis L.

Ramularia Cochleariae Cke., f.

Cocos L.

Annularia sansibarensis P. Henn., stip.
 Auerswaldia palmicola Speg., f. — A. rimosa Speg., f.
 Flammula Paxiana P. Henn., fr.
 Gloeosporium Cocoës Allesch., f.
 Phyllachora cocoëola P. Henn., f.
 Phoma Cocoës Allesch., f.
 Phyllosticta Cocoës Allesch., f.
 Psilocybe samoënsis P. Henn., fr.
 Sarcoscypha cocotina Cke., fr.
 Zygosporium oscheoides Mont., f.

Cocos australis Mart.

Anthostomella hemileuca Speg., f.
 Cercospora palmicola Speg., f.
 Coniosporium myocoproides Speg., f.
 Phyllachora mucosa Speg., f.

Cocos butyracea Mart.

Clavaria secundiramea Lév., cort.

Cocos eriospatha Mart.

Lembosia Drymidis Lév., f.

Cocos flexuosa Mart.

Macrophoma Cocos Pass., pet.
 Phyllosticta cocophila Pass., f.

Cocos nucifera L.

Amphisphæria Cocos Roll., pet.
 Chætodiplodia diversispora March., fr.
 Chaetomium orientale Cke., pet.
 Coniothyrium palmicolum (Fr.) Starb., ram.
 Cytospora palmicola B. et C., fr.
 Diplodia cocoearpa Sacc., fr. — D. epieocos Cke., f. — D. palmicola Thüm., fr.
 Hypoxylon cocominum Cke., stip., pet.
 Læstadia cocophila (Cke.) Sacc., f.
 Maerophoma Palmarum (Cke.) Berl. et Vogl., pet.
 Metaspheeria cocogena (Cke.) Sacc., f.
 Pestalozzia Palmarum Cke., f., fr.
 Phoma cocoïna Cke., pet. — Ph. cocophila Speg., pet. — Ph. striolata Speg.,
 in spathis.
 Phyllosticta cocoïna Sacc., f. — Ph. Cocos Cke., f.
 Physarum chlorinum Cke., lign.

Cocos nucifera L.

- Psilocybe samoënsis P. Henn., fr.
 Sphærella Gastonis Sacc., f.
 Sphæria columnaris Jungh., trunc.
 Trichosporium palmicolum (Cke.) Sacc., f.
 Typhula hyalina Jungh., trunc.
 Uredo Palmarum Cke., f.

Cocos plumosa Lodd.

- Septoria cocoina Ell. et Ev., f.

Cocos Yatay Mart.

- Ceratostoma australe Speg., ram.
 Pucciniopsis guaranitica Speg., f.
 Stilbum aurantio-cinnabarinum Speg. var. fuscipes Speg., f.

Codiæum pictum Hook.

- Asteroma Codiæi Allesch., f.
 Glæosporium Sorauerianum Allesch., f.

Codiæum variegatum Bl.

- Gnomonia setiformis (Pers.) Sacc., f.
 Læstadia minuscula (Lév.) Sacc., f.

Cælorrhachis hirsuta Brønsg.

- Sorosporium desertorum Thüm., ovar.

Cælosphæria exilis (Alb. at Schw.) Sacc.

- Fusidium botryoideum Cda.
 Helicomyces aureus Cda.
 Oospora epimyces (Cda.) Sacc. et Vogl.

Coffea L.

- Caryospora Coffeæ Pat., ram.
 Hirneola coffeeicolor Berk., cort.
 Marasmius bermudensis Berk., lign.
 Melanopsamma coffeecola (B. et C.) Sacc., ram.
 Nectria saccharina B. et C., ram.
 Rosellinia inæquabilis (B. et C.) Sacc., lign.
 Stereum coffearum B. et C., trunc.

Coffea arabica L.

- Asterella pseudocuticulosa Wint., f.
 Atractiella Brunaudiana Sacc.
 Capnodium Coffeæ Pat., f. — C. trichostomum Speg., f., ram.
 Cercospora coffeeicola Berk. et Curt., f.
 Clypeolus megalosporum Speg., f.

Coffea arabica L.

- Dimerosporium coronatum Speg., f.
 Hemileia vastatrix B. et Br., f.
 Læstadia coffeicola Speg., f.
 Leptosphaeria coffeigena (B. et C.) Sacc., f.
 Leptothyrium discoideum (Cke.) Sacc., f.
 Micropeltis Tonduzii Speg., f.
 Pellicularia Koleroga Cke., f.
 Phyllosticta coffeicola Speg., f.
 Ramularia Göldiana Sacc., f., ram.
 Saccardinula costaricensis Speg., f.
 Sphaerella coffeicola Cke., f.
 Stilbum flavidum Cke., f.
 Torula Sphaerella Cke., f.
 Tryblidiella brachyasca Pass., cort. — T. rufula (Spreng.) Sacc., ram.

Coffea laurina Poir.

- Hemileia vastatrix B. et Br., f.

Coffea liberica Hiern.

- Euryachora liberica Oud., trunco.
 Fusarium coffeicola P. Henn., f., pet.
 Hemileia vastatrix B. et Br., f.
 Leptothyrium minimum Allesch., f.
 Septoria coffeicola P. Henn., f.

Coffea travankorensis Wight et Arn.

- Hemileia vastatrix B. et Br., f.

Coix agrestis Lour.

- Phyllachora Coicis P. Henn., f.

Coix Lacryma L.

- Epicoeum purpurascens Ehrbg., rad.
 Mollisia atro-rufa Sacc., f.
 Pistillaria Ferryi Quél. et Fautr., culm.
 Ustilago Coicis Bref., fr.

Cola acuminata R. Br.

- Micropeltis depressa Cke. et Mass., f.

Colchicum alpinum DC.

- Septoria Colchici Pass., f.

Colchicum autumnale L.

- Perisporium Colchici Rbh., f.
 Septoria Colchici Fautr., f. — S. Colchici Pass., f.

Colchicum autumnale L.

Urocystis Colechici (Schl.) Rbh., f.
Vermicularia Colechici Fekl., f.

Colchicum orientale Friv.

Cylindrosporium Colchici Sacc., f.

Colchicum spectabile ?

Uromyces Colchici Mass., f.

Colebrookia oppositifolium Sm.

Uredo Colebrookiae Barel., f.

Coleochæte irregularis

Aphelidium deformans Zopf.

Coleochæte pulvinata A. Br.

Chytridium minimum Ab. Br.
Olpidium Coleochætes (Now.) Schroet.

Coleochæte scutata Bréb.

Chytridium Brébissonii Dang. — Ch. depressum Pringsh.

Coleochæte soluta Pringsh.

Aphelidium deformans Zopf.

Coleosporium Lév.

Ramularia Coleosporii Sacc.

Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.)

Ramularia Uredinis (Voss) Sacc.

Collema Hffm.

Mollisia Collematis Coud.
Pleospora Collematum Zuk.

Collema furvum Ach.

Physalospora Collematis (Stein) Wint.

Colletia cruciata Gill.

Montagnella Curumamuel Speg., ram.

Colletia ferox Gill.

Dothidella Lorentziana Speg., ram.
Montagnella Curumamuel Speg., ram.
Myxosporium australe Speg., trunc., ram.

Colletia spinosa Lam.

Montagnella Colletiae P. Henn. et Lind., ram.

Collignonia glomerata Gris.

Æcidium Collignoniae P. Henn., f., pet.

Colliguaja Mol.

Fenestella vitellina (Mont.) Sacc., culm.

Hypocrella guaranitica Speg., f.

Collinsia bartsiæfolia Benth.

Entyloma Collinsiae Harkn., f.

Collinsia parviflora Lindl.

Æcidium Collinsiae Ell. et Ev., f.

Collinsia tenella Benth.

Æcidium Tenellæ Diet. et Holw., f.

Collinsonia L.

Excipula majuscula Schw., caul.

Helminthosporium interseminatum B. et Rav., caul.

Phyllachora elliptica (Schw.) Sacc., caul.

Collinsonia canadensis L.

Spondylocladium tenellum Peck, caul.

Collomia gracilis Dougl.

Puccinia patagonica Speg., f., caul. — P. plumbaria Peck, f.

Collomia grandiflora Dougl.

Puccinia Giliae Ell. et Harkn., f., calyx.

Collomia squarrosa Nutt.

Leptosphaeria Collomiae (B. et C.) Sacc., f.

Colocasia Schott.

Heterosporium Colocasiae Mass.

Colocasia esculenta Schott.

Cephalosporium Aceronium Cda. var. uniseptatum Mass.

Macrophoma subconica Ell. et Ev., caul.

Peronospora trichotoma Mass., rad.

Colocasia scandens

Coniothyrium aroideum Cke. et Mass., f.

Colpodium latifolium R. Br.

Læstadia graminicola Rostr., vag., culm.

Leptosphaeria Rousseliana (Desm.) Ces. et De Not., vag.

Colutea L.

Camarosporium Coronillæ Speg. et Sacc. var. Coluteæ Sacc., ram.

Depazeæ Coluteæ Fiedl., f.

Dothidea Coluteæ B. et C., ram.

Colutea arborescens L.

Asteroma delicatulum Desm., fr.

Camarosporium Coluteæ (P. et C.) Sacc., ram.

Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort.

Cucurbitaria Coluteæ (Rbh.) Awd., ram.

Cytosporella subsimplex Berl. et Bres., ram.

Diplodia Coluteæ Schnabl., ram.

Hendersonia pulchella Sacc., legum.

Macrosporium Coluteæ Thüm., legum.

Mierosphaera Coluteæ Kom., f.

Oidium Coluteæ Thüm., f.

Phoma Coluteæ Sacc. et Roum., ram. — Ph. leguminum West., legum. —

Ph. phyllostictoides Desm., legum.

Pleospora Leguminum (Wallr.) Rhb., legum.

Sphaerella vesicaria Pass., legum.

Sphaerographium Coluteæ Rich., ram.

Tubercularia Laburni Op., ram.

Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fekl., f.

Colutea cruenta Ait.

Cucurbitaria Coluteæ (Rbh.) Awd., ram.

Phoma leguminum West., legum.

Comandra pallida A. DC.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. Thesii Berk., f.

Puccinia Comandrae Peck, f., caul.

Uredo Comandrae Peck, f.

Comandra umbellata Nutt.

Æcidium pustulatum Curt., f.

Cercospora Comandrie Ell. et Dearn., f.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. Thesii Berk., f.

Puccinia Comandrae Peck, f., caul.

Comarum palustre L.

Asterella Karstenii Starb., caul.

Cereospora Comari Peck, f.

Coryneum Comari Trail.

Comarum palustre L.

- Doassansia Comari (Berk.) De Toni et Mass., f.
 Glæosporium Comari Allesch., f.
 Gnomoniella Comari (Karst.) Sacc., pet. — G. lugubris (Karst.) Sacc., f.
 Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch. var. Tormentillæ Trail, f.
 Mollisia minutissima Karst., f.
 Pezizella minutissima (Karst.) Sacc., f.
 Septoglöeum Comari Bres. et Allesch., f.
 Septoria Comari Lasch, f.
 Sphaerella innumerella Karst., f.
 Sphaerotheca Castagnæ Lév., f.
 Venturia palustris S. B. R., f.

Commelina L.

- Cylindrosporium kilimandscharicum Allesch., f.
 Uredo Commelinæ Cke., f. et var. abyssinicus P. Henn., f., caul.
 Zythia Neetriola Speg., f.

Commelina angustifolia Michx.

- Colletotrichum Commelinæ Ell. et Ev., f.

Commelina bengalensis L.

- Cercospora Commelinæ Kalchbr. et Cke., f.
 Uromyces Commelinæ Cke. var. abyssinicus P. Henn., caul.

Commelina Forskalei Vall.

- Uromyces Commelinæ Cke. var. abyssinicus P. Henn., caul.

Commelina subulata Rosc.

- Uromyces Commelinæ Cke. var. abyssinicus P. Henn., f.

Commelina sulcata Benth.

- Uredo Spegazzinii De Toni, f.

Compositæ.

- Æcidium guttatum Kze., f.
 Asterina stellata Speg., f.
 Asteroma Achenarum Rob. et Desm., achen.
 Belonidium Haglundi Starb., caul.
 Capnodium paraguayense Speg., f.
 Cercospora æquatorialis Wint., f.
 Cronartium prælongum Wint., f.
 Cystopus pulverulentus B. et C., f.
 Dothidella caaguazuensis Speg., f.
 Globulina erysiphoides Speg., f.
 Hypoderma expallens (Schw.) Cke., caul.
 Lizonia bertoides Sacc. et Berl., f. — L. inaequalis Wint., f.

Compositæ.

- Meliola Spegazziniana Wint., f.
 Mollisia oxyparaphysata Rehm, caul.
 Parodiella caespitosa Wint., f. — P. sphærotheca Pat., f.
 Phyllachora bullata (Fr.) Sacc., f. — Ph. nidulans Pat., f.
 Puccinia circinans Diet., f. — P. inconspicua Diet., f. — P. rotundata Diet., f. — P. solida B. et C., f. — P. velata Diet., f.
 Pyrenopeziza odontotremoides Rehm, caul.
 Sphaeropsis herbarum Cke. et Mass., caul.
 Thecaphora piluliformis B. et C., f.
 Uredo aperta Wint., f. — U. microspora Vize, f.
 Uromyces compactus Peck, caul.
 Zukalia coronata Speg., f.

Comptonia asplenifolia Banks.

- Barklayella flagellifera (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
 Cucurbitaria Comptoniae C. et E., ram.
 Diaporthe Comptoniae Ell. et Ev., ram.
 Erinella rhabdocarpa (Ell.) Sacc., ram.
 Pezizella Myricæ Rehm, f.
 Sphaeria Comptoniae Schw., cort.
 Thyridaria Comptoniae (E. et E.) Berl. et Vogl., ram.
 Valsa conscripta C. et E., ram. — V. rimicola (Schw.) Cke., ram.

Conceveiba javanensis Blume.

- Asterula punctiformis Lév., f.

Condalia lineata A. Gray.

- Phyllachora lonchotheca Speg., f.

Conferva Link.

- Chytridium Lagunula Al. Br.
 Leptomitus incompositus Ag. — L. minutissimus (Dillw.) Ag.
 Mucor terrestris Link.
 Olpidiopsis Sorokini De Wild.
 Olpidium Algarum Sorok. — O. Tuba Sorok.
 Pythium fecundum Wahrl.
 Rhizophidium asymmetricum (Dang.) De Wild. — Rh. globosum (A. Br.) Schroet.
 Vampyrella pendula Cienk. — V. variabilis Klein.

Conferva bombycina Ag.

- Chytridium Lagunula Al. Br.

Coniferæ.

- Amaurochaete atra (Alb. et Schw.) Rost., lign., cort.
 Anthostoma anceps Sacc. et Roum., cort.

Coniferæ.

- Asterina aliena Ell. et Gall., con.
 Badhamia utricularis (Bull.) Berk., eort., lign.
 Cantharellus Morgani Peck, trunc.
 Capnodium australe Mont., ram.
 Cerionyces albus (Cda.) Sacc., lign., rad.
 Clasterosporium vagum (Nees) Sacc., lign.
 Clitocybe xanthophylla Bres., trunc.
 Colletotrichum microspermum Cda., lign.
 Coniosporium biguttatum (Cda.) Sacc., cort.
 Coniothyrium Resinæ Sacc. et Berl.
 Corticium punctulatum Cke., lign.
 Cyphelium chryscephalum Turn., cort.
 Fomes unguis (Schaeff.) Sacc., trunc.
Daeryomyces chrysocomus Tul., lign. — *D. deliquescentis* (Bull.) Dub., lign.,
 trunc.
Daedalea Poetschii Schulz., lign.
Dictyosporium elegans Cda., lign.
Helminthosporium obscurum (Cda.) Sacc., cort.
Pleurotus acerosus Fr., lign.
Winteria curvula Ell. et Ev., cort.

Conioselinum L.

- Trochila Conioselini* Rostr., caul., vag.

Conium maculatum L.

- Amerosporium polynematoïdes* Speg., caul.
Calloria coniicola Cke. et Phill., caul.
Cyphella australis Speg., caul.
Diaporthe uliginosa Sacc., caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Graphium verticillatum Speg., caul.
Hymenopsis lecanidiiformis (Speg.) Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Naucoria bellula Peck, caul.
Ophiobolus Bardanæ (Fekl.) Rehm, caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.
Phoma caulographa Dur. et Mont., caul. — *Ph. herbarum* West., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.
Rhabdospora Conii Lamb. et Fautr., caul.
Stictis radiata (L.) Pers. var. *intermedia* Speg., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
Verticillium tomentosulum Speg., caul.

Conoclinium DC.

- Puccinia Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Conoclinium coelestinum DC.

Puccinia Conoclinii Seym., f.

Conringia orientalis Andr.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Convallaria latifolia Jcq.

Phragmonævia Convallariæ (M. et Ces.) Sacc., caul.

Convallaria majalis L.

Æcidium Convallariæ Schum., f.

Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.

Cenangium Pustula Rehm, f.

Dendrophoma Convallariæ Cav., f.

Gloeosporium Convallariæ Allesch., f.

Lophodermium herbarum (Fr.) Fekl., f.

Phyllachora melanoplaca (Desm.) Sacc., f.

Pleospora Convallariæ Cocc. et Mor., ped.

Puccinia Digraphidis Sopp., I, f.

Septoria brunneola, (Fr.) Niessl, f. — S. carpophila Sacc. et Roum., bacc. —

S. Convallariæ West., f.

Sphaerella brunneola (Fr.) Cke., f.

Sphaeria Convallariæ-majalis Kirchn., f.

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Convallaria multiflora L. (cfr. Polygonatum multiflorum).

Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.

Diaporthe pardalota (Mont.) Fekl., caul.

Leptostroma Polygonatum Lasch, caul., f.

Sphaerella Asteroma (Fr.) Karst., f., caul.

Convolvulaceæ.

Dimerosporium venturiooides Sacc. et Berl., f.

Meliola decidua Speg., f.

Mollerella mirabilis Wint., f.

Puccinia macrocephala Speg., f.

Trichothyrium serratum Speg., f.

Uredo spinulosa Diet., f.

Uromyces giganteus Diet., f.

Convolvulus L.

Æcidium convolvulinum Speg., f.

Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.

Hendersonia Letendreana Sacc., caul.

Macrophoma Convolvuli Pat., caul.

Monosporium flavum Bon., caul.

Convolvulus L.

Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
 Sphaerella Harknessii Sacc., caul.
 Uromyces gemmatus B. et C., f.

Convolvulus althaeoides L.

Peronospora Fritzii Schrot., caul.

Convolvulus arvensis L.

Asecchyta Convolvuli Fautr., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f., caul.
 Septoria Calystegiae West., f. — S. Convolvuli Desm., f.
 Sphaerella adusta Niessl., caul.
 Thecaphora hyalina Fingerh., f.

Convolvulus californicus Choisy.

Curreya Harknessi Ell. et Ev., caul.

Convolvulus cneorum L.

Brachysporium phyllophilum (Rbh.) Sacc., f.

Convolvulus luteus Gray.

Plowrightia Calystegiae (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul.
 Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f.

Convolvulus macrorrhizus L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schrot., f.

Convolvulus occidentalis A. Gray.

Septogloeum Convolvuli Ell. et Ev., f.

Convolvulus purpureus L.

Phoma capsularum (Schw.) Starb., caps.

Convolvulus repens L.

Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f., caul.

Convolvulus retusus Colla.

Cystopus Convolvulacearum Otth., f.

Convolvulus sepium L. (cfr. Calystegia sepium).**Convolvulus siculus L.**

Cystopus Convolvulacearum Otth., f.

Convolvulus Soldanella L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Convolvulus Soldanella L.

Septoria Calystegiae West., f. — L. Convoluti Desm. var. Soldanellæ Brun.

Convolvulus villosus Gray.

Puccinia Convoluti (Pers.) Cast., f.

Conyza Less.

Asterella Conyzæ Pat., f.

Cæoma cyclostoma Lév., f.

Cystopus brasiliensis Speg., f.

Dietelia usneoides P. Henn., f.

Conyza chinensis Spr.

Æcidium Niederleinii P. Henn., f.

Conyza Dioscoridis Desf.

Æcidium Conyzæ P. Henn., f.

Conyza graminifolia Spr.

Ustilago dubiosa Speg., fl.

Conyza ivæfolia Less.

Æcidium Compositarum Mart., f. — AE. Mae Owanianum Thüm., f.

Conyza pinnatilobata DC.

Æcidium Compositarum Mart., f. — AE. Mae Owanianum Thüm., f.

Conyza podocephala DC.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Conyza triplinervia Less.

Puccinia Conyzæ P. Henn., f.

Copaifera Langsdorffii Desf.

Phyllachora Copaiferæ Speg., f.

Copernicia cerifera Mart.

Phyllachora palmicola Speg., f.

Coprosma Forst.

Septoria Coprosmæ Cke., f.

Coprosma Billardieri Hook. f.

Puccinia Coprosmatis Morris., f.

Coprosma lucida Forst.

Puccinia Coprosmæ Cke., f.

Coptis trifolia Salisb.

Rhabdospora cerasisperma (Rostr.) Sacc., caul.
 Septoria Coptidis B. et C., f.
 Sphaeria Coptis Schw., f.
 Vermicularia coptina Peck, f.

Cora Pavonia

Leptosphaeria Coræ Pat., thall.

Corallina officinalis L.

Physalospora Corallinarum (Crou.) Sacc.

Corallorrhiza multiflora Nutt.

Leptosphaeria Corallorrhizæ Peck, caul.

Corchorus L.

Tubercularia Corchori Preuss., ram.

Cordia L.

Æcidium brasiliense Diet., f.
 Alveolaria andina Lagh., f. — Al. Cordiae Lagh., f.
 Ascomycetella quitenensis Pat., f.
 Helminthosporium Cordiae Welw. et Curr., f.
 Henningsiella quitenensis (Pat.) Rehm, f.
 Placosphæria Cordiae Allesch., f.

Cordia bullata R. Sch.

Æcidium Cordiae P. Henn., f.

Cordia Myxa L.

Diplodia microsporella Sacc. var. Cordiae Pass., ram.

Cordia urticifolia Cham.

Æcidium Cordiae P. Henn., f.

Cordyceps militaris Link.

Melanospora parasitica Tul.

Cordyline australis Hook. f.

Macrophoma Cordylines (Thüm.) Berl. et Vogl., f.

Cordyline cannifolia R. Br.

Phyllachora nervisequia West., f.

Cordyline indivisa Steud.

Colletotrichum Cordylines Pollacci, f.

Cordyline terminalis Kunth.

Phyllosticta Cordylines Sacc. et Berl., f.

Corema Conradii Torr.

Cuecurbitaria Coremæ Ell. et Ev.

Coreopsis aurea Ait.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Coreopsis aristosa Michx.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Coreopsis discoidea Torr. et Gr.

Plasmopara Halstedii Farl., f.

Coriaria myrtifolia L.

Dothiorella macrospora (B. et C.) Sacc., ram.

Hendersonia Coriariæ Brun., ram.

Niptera Coriariæ (Pass.) Sacc., ram.

Patellea Coriariæ (Pers.) Sacc., ram.

Phoma Coriariæ Brun., ram.

Septoria Coriariæ Pass., f.

Sphaeropsis Coriariæ Pollacci, ram.

Sphaerulina Coriariæ Pass., ram.

Stigmata Coriariae Mont., f.

Coriaria sarmentosa Forst.

Leptothyrium Coriariæ (Berk.) Sacc., f.

Coriaria thymifolia H. et B.

Hymenochæte flavo-marginata Pat., ram.

Sphaeronæmella Coriariæ Pat., ram.

Valsonectria andina Pat., ram.

Corispernum hyssopifolium L.

Camarosporium Sareinula Sacc. et Berl., ram.

Phoma salsa Sacc., ram.

Cornus Tourn.

Anthostomella cornicola Ell. et Ev., ram.

Calosphaeria minima Tul., ram.

Cenangella flavocinerea (Phill.) Sacc., ram.

Cenangium contortum B. et C., lign. — C. pupulneum (Pers.) Rehm, ram.

Clypeosphaeria mammillana (Fr.) Lamb., ram.

Cælosphaeria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.

Corticium incarnatum Fr., ram.

Cryptomyces maximus (Fr.) Rehm, ram.

Cornus Tourn.

- Cryptovalsa Nitschkei* Fekl., ram.
Cyphella albo-violacea (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Cytospora ambiens Sacc., ram.
Dædalea confragosa Pers., trunc. — *D. corrugata* Berk., trunc.
Dermatea Corni Phill. et Harkn., ram.
Diaporthe albo-carnis Ell. et Ev., ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram.
Didymosphaeria oblitescens (B. et Br.) Sacc., ram.
Diplodia papillosa Eil. et Ev., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Dothiorella gregaria Sacc., ram.
Eutypa atomospora (Cke.) Sacc., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram. — *E. Rhodi* (Nke.) Fekl., ram.
Fusarium Berkeleyi Mont., f.
Graphium Desmazieri Sacc., ram.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram.
Helotium propinquum Sacc. et Ell., ram.
Hendersonia cornicola (DC.) Sacc., f.
Hypoxyylon fuscum (Pers.) Fr., cort. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Lachnella Lonicerae (A. S.) Fekl., ram.
Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign. — *L. diminuens* (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Lophiella cristata (Pers.) Sacc., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Macrosporium Sarcinula Berk., f.
Massaria Winteri Rehm, ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fekl., trunc. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fekl., lign.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Phyllachora subcuticularis (Schw.) Sacc., f.
Physalospora Corni Ell. et Ev., ram. — *Ph. gregaria* Sacc., ram.
Rosellinia Desmazierii (B. et Br.) Sacc., trunc. — *R. protuberans* Karst., lign.
Sporodesmium toruloides Ell. et Ev., lign., cort.
Stagonopsis pallida (B. et C.) Sacc.
Stictis Stigma C. et E., ram.
Thelephora pedicellata Schw., ram., trunc.
Valsa cornicola Cke., ram. — *V. munda* B. et C., ram.
Valsaria cornicola Ell. et Ev., ram.
Zignoëlla fallaciosa Rehm, ram.

Cornus alba L.

- Aspergillus fuscus* Bon., f.

Cornus alba L.

- Clypeosphaeria limitata (Pers.) Fekl., ram.
 Coryneum Corni-albæ (Roum.) Sacc., ram.
 Cytospora atrovirens Fr., ram.
 Diaporthe Corni Fekl., ram. — D. sphingiophora (Oud.) Sacc., ram.
 Helmithosporium phyllophilum Karst., f.
 Hendersonia decipiens Thüm., ram. — H. Fiedleri West., ram.
 Hypoderma Corni (Fr.) De Not., ram.
 Metasphaeria Fiedleri (Niessl) Sacc., ram.
 Myxosporium Corni Allesch., ram.
 Pestalozzia Corni Allesch., ram.
 Phoma candidula D. Sacc., ram. — Ph. Corni Fekl., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f. — Ph. Corni West., f.
 Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
 Sphaerella Auerswaldii Fleischh., f.
 Tapesia Corni Fekl., ram. — T. pruinata (Schw.) Sacc., cort.
 Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.

Cornus alternifolia L. f.

- Coryneum cornicolum Ell. et Ev., cort.
 Fraechiae callista B. et C., ram.
 Hendersonia Alternifoliae Ell. et Ev., cort.
 Microsphaera pulchra C. et Peck, f.
 Myxosporium nitidum B. et C., ram.
 Septoria cornicola Desm., f.
 Zythia aurantiaca (Peck) Sacc., cort.

Cornus asperifolia Michx.

- Calosphaeria cornicola Ell. et Ev., ram.

Cornus canadensis L.

- Glomerularia Corni Peck, f.
 Physarum luteolum Peck, f.
 Puccinia porphyrogenita Curt., f.
 Septoria canadensis Peck, f.

Cornus circinata L'Hér.

- Macrophoma cornina (Peck) Sacc., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Venturia Clintonii Peck, f.

Cornus florida L.

- Calosphaeria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., cort.
 Cercospora cornicola Tracy et Earle, f.
 Discosia Artoereas (Tode) Fr., f.
 Fusarium miniatum (B. et C.) Sacc., ram.

Cornus florida L.

- Helicosporium Berkeleyi* (Curt.) Sacc., trunc.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign.
Hypoxyylon perforatum (Schw.) Fr., ram.
Lasiostphaeria xestothelae (B. et C.) Sacc., ram.
Leptosphaeria olivaeaspora (B. et C.) Sacc., ram.
Lichenopsis sphæroboloidea Schw., ram.
Mollisia miltophthalma B. et C., ram.
Peniophora cinerea (Fr.) Cke., cort.
Pezizella exidiella (B. et C.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Corni (Schw.) Starb., f. — *Ph. cornicola* (DC.) Rbh., f. — *Ph. globifera* Ell. et Ev., f.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram., lign. — *R. Desmazierii* (B. et Br.) Sacc.,
trunc.
Septoria cornicola Desm., f. — *S. Corni-maris* Sacc., f
Septosporium fuliginosum Ell., trunc.
Solenia poriaeformis (DC.) Fekl., ram.
Sphaerella cornifolia (Schw.) Cke., f. — *Sph. punetiformis* (Pers.) Rbh., f.
Sphaeronema metulaeforme Berk., ram.
Thelephora albo-marginata Schw., cort.
Tremella virens Schw., trunc.
Trichopeziza roseo-alba (Schw.) Sacc., cort.

Cornus mas L.

- Cyphella Libertiana* Cke., ram. — *C. villosa* (Pers.) Karst., ram.
Cytospora macilenta Rob. et Desm., ram.
Fomes Ribis (Schum.) Fr., trunc.
Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram. — *M. Ottii* Jacez., ram.
Metaspheeria corticola (Fekl.) Sacc., ram.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Septoria Corni-maris Sacc., f.
Stictophaeidium carniolicum Rehm, ram.
Trichopeziza cruenta (Wallr.) Sacc., ram.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.

Cornus paniculata L' Hér.

- Diaporthe cornicola* Ell. et Holw., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Meliola nidulans (Schw.) Cke., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f.
Septoria cornicola Desm., f.
Valsa cornina Peck, ram.

Cornus sanguinea L.

- Acrospermum Robergeanum Desm.*, f.
Anthostomella Corni H. Fabre, ram. — *A. limitata Sacc.*, ram.
Apiosporium Corni Wallr., f.
Ascochyta cornicola Sacc., f.
Asteroma Corni Desm., f. — *A. obscurum Desm.*, f.
Botryosphaeria Berengeriana De Not., ram.
Calosphaeria minima Tul., ram.
Camarosporium incrustans Sacc., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Capnodium Corni Awd., f.
Chilonectria Cuecarbitula (Curr.) Sacc., ram.
Clypeosphaeria limitata (Pers.) Fekl., ram.
Coniothecium Questieri Desm., f. — *C. vagabundum Sacc.*, ram.
Corticium Corni Karst., ram.
Cyphella alboviolascens (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Cytospora coenobitica Sacc., ram.
Diaporthe Corni Fekl., ram. — *D. crassicollis Nke.*, ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram.
Didymella Corni (Sow.) Sacc., ram. — *D. vexata Sacc.*, ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Diplodia mammillana Fr., ram.
Diplodina Corni Cke., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. var. *Venziana Sacc.*, ram.
Erysiphe tortilis (Wallr.) Fr., f.
Eutypa laevata (Nke.) Sacc., ram. — *E. ludibunda Sacc.*, ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Helotium montellicum Sacc., ram.
Hendersonia Fiedleri West., ram.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Læstadia Systema-solare (Fekl.) Sacc., f.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Leptosphaeria platycarpa Sacc., ram. — *L. vagabunda Sacc.*, ram.
Linospora elata Sacc. et *Speg.*, f.
Lophidium ambiguum H. Fabre, ram. — *L. diminuens (Pers.) Ces.* et *De Not.*, ram.
Lophiostoma Corni Pass., ram. — *L. oreophilum Speg.*, ram. — *L. vagans H. Fabre*, ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram.
Massarina Corni (Fekl.) Sacc., ram.
Melanconium pallescens Breunl., ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fekl., trunca. — *M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl.* lign.
Merulius molluseus Fr., lign.
Metasphaeria Fiedleri (Niessl) Sacc., ram. — *M. sepineola (Fr.) Sacc.*, ram.

***Cornus sanguinea* L.**

- Mollisia discolor (Mont.) Phill., ram. — M. melaleuca (Fr.) Sacc., lign.
 Myxosporium Corni Allesch., ram.
 Nèvia carneo-pallida Rehm, f.
 Omphalia cortiseda Karst., cort.
 Orbilia pusilla Speg., f.
 Pestalozzia Veneta Sacc., ram.
 Phoma Corni Fckl., ram.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f. — Ph. thallina S. B. R., ram.
Physalospora Corni Sacc., ram.
Pistillaria fulvida Karst., f.
Propolis faginea (Sehrad.) Karst., lign.
Pseudohelotium xylitum (Karst.) Sacc., ram.
Pseudophacidium necans Rehm, ram.
Radulum fraticium Karst., ram.
Ramularia angustissima Sacc., f. — R. stolonifer Ell. et Ev., f.
Rosellinia Mamma Mass., ram. — R. protuberans Karst., lign.
Sarcinella heterospora Sacc., f.
Septoria cornicola Desm., f.
Sphaerella Auerswaldii Fleischh., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rbh., f.
Sphaeropsis atra (Pr.) Sacc., ram.
Sphaerulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.
Stilbospora angustata Pers., ram.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. pruinata (Schw.) Sacc., cort.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.
Urospora bicaudata Pass., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. cornicola Cke., ram. — V. coronata (Hoffm.) Fr., ram. — V. fallax Nke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Valsella Laschii (Nke.) Sacc., ram.

***Cornus sericea* L.**

- Cytospora chlorogloea B. et C., ram.
 Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Pestalozzia cornifolia Ell. et Ev., f.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f.
Septoria cornicola Desm., f.
Stictis radiata Pers., ram.

***Cornus stolonifera* L.**

- Hymenula hysteriooides Peck, lign.
Microsphaeria penicillata (Wallr.) Lév., f.
Phoma Corni Fckl., ram.

Cornus stolonifera L.

- Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
 Ramularia stolonifera Ell. et Ev., f.
 Septoria cornicola Desm., f.

Cornus Suecica L.

- Didymella Corni (Sow.) Sacc., ram.
 Dimerosporium pulchrum Sacc.; f.
 Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
 Patinella applanata (B. et C.) Sacc., ram.
 Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.

Coronilla emeroides Boiss. et Spr.

- Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet., f.

Coronilla Emerus L.

- Ascochyta Emeri Sacc., f.
 Camarosporium Coronillæ Speg. et Sacc., ram.
 Cercospora Coronillæ C. Mass., fr.
 Cueubitaria Cornillæ (Fr.) Sacc., ram.
 Diaporthe Coronillæ (Desm.) Sacc., ram.
 Diplodia Emeri Sacc., ram. — D. Genistarum Cke., ram.
 Diplodina Coronillæ Brun., ram.
 Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
 Eutypa heteracantha Sacc., ram.
 Hendersonia Coronillæ Cke., ram.
 Phoma Coronillæ West., ram.
 Septoria Emeri Sacc., f.
 Sphaerella Ariadna Sacc., f. — Sph. Emeri Ces., f.

Coronilla glauca L.

- Diplodia Coronillæ Brun., caul.

Coronilla minima L.

- Diaporthe rhynchophora Fabre, caul.

Coronilla varia L.

- Asterina melæna (Fr.) Sacc., caul.
 Leptosphaeria Niessleana Rbh., caul.
 Macrosporium phomoides Thüm., ram.
 Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul.
 Peronospora Trifoliorum De By., f.
 Sphaerella melæna (Fr.) Awd., caul.
 Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fekl., caul.

Coronopus Ruellii All.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

***Correa Laurenciana* Hook.**

Asterina correicola Cke. et Mass., f.

Puccinia Correae Mac Alp., f.

***Corrigiola littoralis* L.**

Puccinia Corrigiolae Chev., f.

***Corrigiola telephifolia* Pourr.**

Puccinia Corrigiolæ Chev., f.

***Corticium* Fr.**

Chlorosplenium epimyces Cke.

Hypocopra capillifera (Curr.) Sacc.

Hypomyces Berkeleyanus Cke. et Plowr. — *H. rosellus* (Alb. et Schw.) Tul.

Melanomma spiniferum Ell. et Ev.

Monosporium olivaceum Cke. et Mass.

Pyrenopeziza kolaënsis (Karst.) Sacc.

***Corticium comedens* (Nees) Fr.**

Hypomyces rosellus (Alb. et Schw.) Tul.

Sphaeria epimyces (Ehrbg.) Fr.

Sphaeronæma epimyces (Fr.) Berk.

***Corticium lacteum* Fr.**

Verticillium nanum B. et Br. var. *Corticii* Sacc.

***Corticium leve* Pers.**

Clasterosporium fungorum (Fr.) Sacc.

***Corticium nudum* Fr.**

Tremella versicolor Berk.

***Corticium polygonum* Pers.**

Hypocrea hypomycelia Sacc.

***Corticium quercinum* Pers.**

Hypoorea pulvinata Fekl.

***Corticium roseum* Pers.**

Helicopsis olivacea Karst.

***Cortinarius* Fr.**

Myrotheicum inundatum Tode.

***Corydalis aurea* Willd.**

Aecidium Dicentiae Trel., f. — *Ae. Fumariacearum* Kell. et Sw., f., pet.

Peronospora Corydalis De By., f.

Corydalis Brandegei S. Wats.

Puccinia Brandegei Peck, f., caul.

Corydalis cava Schwgr.

Cæoma Fumarie Link, f.

Entyloma Corydalis De By., f.

Peronospora Bulbocapni Reich, f., caul. — P. Corydalis De By., f.

Urocystis Corydalis Niessl, f.

Corydalis intermedia (L.) Merat.

Cæoma Fumariae Link, f.

Peronospora Corydalis De By., f.

Corydalis laxa Franch. et Sav.

Cæoma Fumariae Link, f.

Corydalis lutea DC.

Entyloma Corydalts-luteæ Vogl., f., caul.

Peronospora Corydalis De By., f.

Corydalis montana Engelm.

Æcidium Dicentrae Trel., f.

Corydalis solida Sm.

Cæoma Fumariae Link, f.

Entyloma Corydalis De By., f.

Peronospora Corydalis De By., f.

Urocystis Corydalis Niessl, f.

Corylus Tourn.

Ægerita æruginosa Wallr., lign.

Aposphaeria subtilis (Fr.) Sacc., lign.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram. — A. obseura (Pers.) Leight., tru.

Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort. — A spectabile (Flot.) Mass.. e

Beloniidium album (Crouan) Sacc., ram.

Brachysporium oligocarpum (Cda.) Sacc., ram., lign.

Calicium populneum (De Brond.) Schaeer., trune. — C. tremulicolum (Nor.) Relm., cort.

Calospora secedens (M. et Fr.) Sacc., cort.

Cenangium Coryli Cda., ram. — C. fissum (Wallr.) Rehm, ram. — C. ekeli Sacc., ram. — C. furfuraceum (Roth.) De Not., ram.

Ceratophorum ciliatum (Cda.) Sacc., lign.

Ceratosporium strepsieeras (Ces.) Sacc., ram.

Chaetosphaeria fusca Fekl., ram.

Ciboria bolaris (Batsch) Fekl., ram.

Clavaria contorta Holmsk., ram.

Cælospheeria tristis (Pers.) Sacc., cort.

Corylus Tourn.

- Coniothecium Amentacearum Cda., ram. — C. complanatum (Nees) Sacc., ram.
 Corticium cinnamomeum Fr., cort. — C. oosporum Karst., lign.
 Coryneum oligosporum Cda., ram.
 Cryptospora umbilicata (Pers.) Berl. et Vogl., ram.
 Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
 Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunca.
 Dasyscypha bicolor (Bull.) Sacc., lign., ram.
 Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunca.
 Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Diatrypella circumvallata (Nees) Fekl., ram. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke.,
 ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
 Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort., lign.
 Eutypella Coryli Ell. et Ev., ram.
 Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunca., cort., lign. et subsp. strigosa Karst.,
 trunca.
 Helotium pallescens (Pers.) Fr., cort., lign.
 Hydnnum fragilissimum B. et C., trunca.
 Hypoxylon argillaceum (Pers.) Berk., trunca. — H. callostroma (Schw.) Berk.,
 cort. — H. coccineum Bull., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. —
 H. serpens (Pers.) Fr., lign. — H. udum (Pers.) Fr., lign.
 Isaria tenuis Heim., f.
 Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., lign., cort.
 Merulius Corium Fr., trunca., ram. — M. rufus Pers., trunca. — M. serpens
 Tode, lign. — M. tremellosus Schrad., trunca.
 Metaspheeria corylina Ell. et Holw., ram.
 Physalospora pustulata Sacc., ram.
 Polyporus corylinus Viv., ram.

Corylus americana Walt.

- Cryptospora anomala (Peck) Sacc., trunca., ram.
 Diaporthe Tessera (Fr.) Fekl., ram. — D. tumulata C. et E., ram.
 Diatrypella Frostii Peck, ram.
 Gloeosporium Coryli (Desm.) Sacc., f.
 Gnomoniella Coryli (Batsch) Sacc., f.
 Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., trunca.
 Mierosphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
 Phylactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta corylina Ell., f.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram., lign.
 Septogloeum profusum (Ell. et Ev.) Sacc., f.
 Sphaeronema Coryli Peck, ram.
 Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunca. — St. oehracea-flavum Schw., ram. —
 St. rugosum Fr., trunca.

Corylus Avellana L.

- Anthostoma tenuisporum Sacc., ram.

Corylus Avellana L.

- Ascochyta Coryli* Sacc. et Speg., f.
Calosphaeria corylina Nke., ram.
Capnodium Persoonii Berk. et Desm., f.
Catinula turgida (Fr.) Desm., ram.
Cenangella dolosa Sacc., ram.
Cenangium cæspitosum (Fekl.) Rehm, ram. — *C. Fuckelii* Sacc., ram.
Ceratostoma Venetum Speg., fr.
Chalara brachyspora Sacc., lign.
Chilonectria Cuecurbitula (Carr.) Sacc., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Cryptodiseus carneus (Crou.) Sacc., ram.
Cryptospora corylina (Tul.) Fekl., trun., ram.
Cryptosporella anomala (Peck) Sacc., trun., ram. — *C. Daldiniana* (De Not.) Sacc., ram. — *C. leptascea* (P. et C.) Sacc. subsp. *tenuis* Sacc., ram.
Cryptovalsa Coryli Vogl., cort. — *C. Nitschkei* Fekl., ram.
Cuecurbitaria Cingarus Schulz. et Sacc., ram. — *C. conglobata* (Fr.) Ces. De Not., ram. — *C. Coryli* Fekl., ram.
Cylindrocephalum aureum (Cda.) Bon., f., lign.
Cytospora affinis Sacc., ram. — *C. ambiens* Sacc., ram. — *C. Fuckelii* Sacc., ram. — *C. fugax* (Bull.) Fr., ram. — *C. guttifera* (DC.) Fr., ram. — *C. melasperma* Fr., ram. — *C. ocellata* Fekl., ram. — *O. phlyctænoides* E. Cytosporina Loanensis Pollacci, ram. [et Ev., ram.
Daldinia concentrica Ces. et De Not., trun.
Diaporthe affinis Sacc., ram. — *D. Berkeleyi* Nke., ram. — *D. conjuncta* (Nees) Fekl., ram. — *D. decedens* (Fr.) Fekl., ram. — *D. flavo-virens* Ottl., ram. — *D. leucopis* (Fr.) Sacc., ram. — *D. multipunctata* Fekl., ram. — *D. pyrrhocystis* (B. et Br.) Fekl., ram. — *D. revellens* Nke., ram. — *D. sulphurea* Fekl., ram. — *D. Tessera* (Fr.) Fekl., ram.
Diatripellia circumvallata (Nees) Fekl., ram. — *D. favacea* (Fr.) Ces. et I. Not. var. *Coryli* Sacc., ram. — *D. nigro-annulata* (Grev.) Nke., ram.
D. Tocciæana De Not., ram. — *D. verrueiformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Dichaena faginea Fr. var. *corylea* Fr. cort.
Dichomera mutabilis (B. et Br.) Sacc., ram.
Didymosphaeria epidermidis (Fr.) Fekl., ram.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., lign.
Diplodia Coryli Fekl., ram. — *D. corylina* Brun., fr. — *D. glandicola* C. Ell., fr. — *D. microsporella* Sacc., ram.
Dothiorella corylina Karst., ram.
Durella commutata Fekl., lign. — *D. compressa* (Pers.) Tul., lign.
Eriosphaeria corylina Mont., trun.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — *E. seabrosa* (Bull.) Fekl., lign.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Fenestella macrospora Fekl., ram.
Fusarium minutulum Cda., lign.
Fusioeicum album (Preuss) Sacc., ram. — *F. Lesourdeanum* Sacc. et Roum., ram. — *F. umbrinum* (Bon.) Berl. et Vogl., cort.

Orylus Avellana L.

- Fusidium rhodospermum* Cda., ram. — *F. stilbophilum* Cda., fr.
Gloeosporium Coryli (Desm.) Sace., f. — *G. pere exiguum* Sace., f.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign. — *G. lineare* (Fr.) De Not. var.
 angustissimum De Not., lign.
Gnomonia amoena Awd., f., pet. — *G. setacea* (Pers.) Ces et De Not., f., pet.
Gnomoniella amoena (Nees) Sace., pet. — *G. Avellanae* (Schm.) Sace., f. — *G.*
ciliicifera (Fr.) Starb., f. — *G. Coryli* (Batsch) Sace., f. — *G. nervisequa*
 (Wallr.) Sace., f. — *G. vulgaris* (Ces. et De Not.) Sace., f.
Haplosporella Avellanae Oud., ram.
Helminthosporium appendiculatum Cda., ram. — *H. erassum* Rbh., lign. —
H. folliculatum Cda., var. *brevipilum* Cda., lign. — *H. fusiforme* Cda., ram.
 — *H. macrocarpum* Grev., cort. — *H. velutinum* Link, ram.
Helotium pallescens (Pers.) Fr., cort., lign. — *H. sublentieulare* Fr., ram. —
H. sulphurinum Quél., ram.
Hendersonia corylaria Sace., f.
Hormiscium condensatum Wallr., rad.
Hymenochaete avellana (Fr.) Lév., trun. — *H. laxa* Karst., ram. — *H. ta-*
bacina (Sow.) Lev., ram.
Hypocrea aureo-viridis Plowr. et Cke., lign.
Hypoxylon aeneum Nke., lign. — *H. argillaceum* (Pers.) Berk., trun. — *H.*
coecineum Bull., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. luridum* Nke.,
 ram. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
 — *H. udum* (Pers.) Fr., lign.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Isaria tenuis Heim., f.
Karstenula dumorum Mouton, ram.
Labrella Coryli (Desm. et Rob.) Sace., f.
Lasiosphaeria erinita (Pers.) Sace., lign. — *L. hirsuta* (Fr.) Ces. et De Not.,
 lign. — *L. hispida* (Tode) Fekl., lign., trun. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et
 De Not., lign. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trun., lign.
Leptonia euchroa Pers., trun.
Leptosphaeria Avellanae H. Fabre, ram. — *L. vagabunda* Sace., ram.
Leptothyrium Coryli Lib., f. — *L. corylinum* Fekl., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sace., lign.
Lophiostoma corylinum Pass., fr.
Lophiotrema Coryli H. Fabre, ram. — *L. duplex* (Karst.) Sace., ram.
Massarina Coryli (Karst.) Sace., ram. — *M. eburnoides* Sace., ram.
Melanconium microspermum Nees, ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fekl., trun. — *M. pilosellum* Karst., lign. —
M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., lign., cort. — *M. Verrucaria* (Fr.) Sace..
Melanospora leucotricha Cda., f. [ram.
Melogramma vagans De Not., cort.
Metasphaeria Coryli Cel., ram.
Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. *canella* Karst., ram. — *M. discolor* (Mont.)
 Phill., ram.

Corylus Avellana L.

- Myxosporium album (Preuss) Sacc., ram. — M. deplanatum (Lib.) Sacc., rare
 — M. fuscum Bon., ram. — M. griseum (Pers.) Sacc., ram. — M. Marchantianum Sacc. et Roum., ram. — M. sulphureum Sacc., ram.
- Næmospora tenuissima (Bon.) Sacc., ram.
- Naucoria carpophila Fr., fr.
- Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. Coryli Fekl., ram.
- Otthia corylina Karst., ram.
- Pestalozzia Coryli Rostr., f.
- Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — P. Coryli Tul., ram.
- Pezizella albella (With.) Sacc., lign., cort. — P. vulgaris (Fr.) Sacc., ram., cort.
- Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr. — Ph. Hedwigii (Phill.) Sacc., ram. — Ph. subpallida Rehm, lign.
- Pholiota aurivella Batsch, trunc. — Ph. confragosa Fr., trunc. — Ph. flavicans Fr., trunc. — Ph. junonia Fr., trunc. — Ph. mutabilis Schaeff., trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc. — Ph. tuberculosa Fr., trunc., rare — Ph. unicolor Vahl, trunc., ram.
- Phoma glandicola (Desm.) Lév. subsp. Coryli-putaminis Sacc., fr. — Ph. rvellens Sacc., ram.
- Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
- Phyllosticta corylaria Sacc., f. — Ph. Coryli West., f.
- Polyporus brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. ciliatus Fr., ram. — P. corylinum Viv., ram. — P. elegans (Bull.) Fr., ram. — P. pallescens Fr., trunc., rare — P. varius Fr., trunc.
- Polystictus velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
- Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. corticola Fr., cort. — P. dentipora Pers., ram. — P. ferruginea (Sehrad.) Fr., trunc. — P. levigata Fr., cort. — P. Medulla-panis (Pers.) Fr., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. subspadicea Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., ram.
- Propolina cervina Sacc., lign.
- Pseudohelotium microstomum (Wallr.) Sacc., trunc.
- Pseudopatella corticalis Bomm. Rouss. Sacc., ram.
- Pseudophacidium necans Rehm, ram.
- Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.
- Rhabdospora notha Sacc. var. Coryli Sacc., ram.
- Rhizidium xylophilum (Cornu) Dang., lign.
- Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. conglobata (Fr. et Fekl.) Sacc., cort. — R. mastoidea Sacc., ram. — R. Morthieri Fekl., ram. — R. thalena Rabh., ram.
- Septoria Avellanae B. et Br., f.
- Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.
- Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. spadicea Fekl., lign.
- Sphaerella corylaria (Wallr.) Fekl., f. — Sph. corylina Karst., f. — Sph. singularis Wallr., f. — Sph. maeuliformis (Pers.) Awd., f. — Sp. punctiformis (Pers.) Rabh., f.

Corylus Avellana L.

- Sphaeria basitrichia* Wallr., lign. — *Sph. Eremita* Rebent., ram. — *Sph. subusta* Fr., cort.
Sphaerographium Coryli Rich., ram.
Sphaeropsis Coryli Ell. et Ev., ram.
Stagonospora allantella Sacc., pet.
Stereum Coryli Pers., trun. — *St. hirsutum* (Willd.) Fr., trun. — *St. pureum* Pers., trun. — *St. rugosum* Fr., trun. — *St. venosum* Quél., ram.
Stictis Coryli Crouan, ram. — *St. radiata* (L.) Pers., ram., lign.
Stilbum fasciculatum B. et Br., lign.
Stysanus macrocarpus Karst., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram. — *T. melaleuroides* Rchm., ram. — *T. sanguinea* (Pers.) Fekl., lign.
Thelephora atro-eitrina Quél., ram. — *Th. pedicellata* Schw., ram.
Thyrsidium stilbosporoides (Cda.) Sacc., lign.
Torula antennata Pers., lign. — *T. fusca* (Bon.) Sacc., lign.
Trametes erubescens Schulz., ram. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trun. — *T. rubescens* (Alb. et Schw.) Fr., trun.
Tremella lutescens Pers., ram. — *T. nigricans* Fr., ram. — *T. sarcoides* (Dicks.) Fr., trun., ram.
Trichoderma penicillatum Wallr., lign.
Trichopeziza velutina (Wallr.) Sacc., ram.
Trichosphaeria pilosa (Pers.) Fekl., cort. — *T. tarda* Fekl., f.
Triposporium elegans Cda., lign.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.
Tubercularia Coryli Paol., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trun.
Tympanis corylina (Sacc.) Rehm, ram.
Valsa affinis Nke., ram. — *V. ambiens* (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. Fuckelii* Nees, ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Venturia integra Cke., f.
Verticillium hepaticum (Wallr.) Rabh., lign.
Xylogramma sticticum (Fr.) Wallr., lign.
Zignoëlla adjuncta Pass., ram. — *Z. ovoidea* (Fr.) Sacc., lign.
Zygodesmus fusus Cda., lign., ram.

Corylus Lambertiana Hort.

- Diaporthe revellens* Nke., ram.
Phoma revellens Sacc., ram.

Corylus rostrata Ait.

- Diaporthe sulphurea* Fekl., ram. — *D. Tessera* (Fr.) Fekl., ram.
Dothidea corylina Cke. et Harkn., ram.
Gloeosporium rostratum Ell. et Ev., f.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Gnomoniella Coryli (Batsch) Sacc., f.
Mierosphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.

Corylus rostrata Ait.

Septoria corylina Peck, f.
Triposporium album Harkn., ram.

Corylus tubulosa Willd.

Gnomoniella vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Valsia insignis Nke., trunc., ram.

Corynocarpus Forst.

Edemium robustum Berk., cort.

Corynocarpus lœvigata Forst.

Cyphella densa Berk., cort.
Gloeosporium intermedium Sacc., f.
Phoma Aemella Berk., f.
Septoria Corynocarpi Thüm., f.
Sphaerulina Acetabulum (Berk.) Sacc., f.

Corypha australis R. Br.

Phoma Pritchardiae Cke. et Harkn. subsp. coryphaea Sacc., f.

Cosmarium Cda.

Rhizidium Autrani De Wild.

Cosmea leucantha

Uredo Cosmæ Lowe.

Costus pumilus

Uromyces Costi P. Henn., f.

Cotoneaster Med.

Mieropera Cotoneastri (Fr.) Sacc., cort.
Phyllosticta Cotoneastri Allesch., f., — Ph. Cydoniae (Desm.) Sacc., f.

Cotoneaster bacillaris Wall.

Aecidium Cunninghamianum Barel., f.

Cotoneaster frigida Wall.

Cytospora mierestoma Sacc. var. Cotoneastri Cke., ram.

Cotoneaster melanocarpa Fisch.

Cytospora Cotoneastri Thüm., ram.
Valsia sibirica Thüm., ram.

Cotoneaster nigra Wahlbg.

Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.

Cotoneaster tomentosa L.

Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.

Cotoneaster vulgaris Lindl.

Aecidium Mespili DC., f.

Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.

Lophodermium hysteroides (Pers.) Sacc., f.

Mollisia Cotoneasteris Starb., f.

Couepia Aubl.

Asterina Couepiae P. Henn., f.

Couepia formosa

Pseudophaeidium Couepiae P. Henn., f.

Cutarea mollis Cham.

Hypoerella phyllogena (Mont.) Speg. subsp. Spegazzinii Sacc., f.

Cutarea speciosa Aubl.

Hypoerella phyllogena (Mont.) Speg., f.

Crambe maritima L.

Brachysporium pellucidum (Kze). Sacc., f.

Crassula L.

Diplodia Crassulae Cke. et Harkn., eaul.

Puccinia exanthematica Me. Owan, f.

Crataegus L.

Anthostoma cubiculare (Fr.) Nke., lign.

Arthothelium spectabile (Flot.) Mass., cort.

Blitrydium nigro-einnabarinum (Schw.) Sacc., ram.

Botryosphaeria Crataegi (Schw.) Sacc., ram.

Cenangium Crataegi Schw., ram.

Ciboria Johnsonii Ell., rad.

Circinotrichum maeuliforme Nees, f., ram., rad.

Clasterosporium curvatum (B. et C.) Sacc., f.

Crepidotus distans Peck, cort.

Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram.

Cylindrosporium Crataegi Ell. et Ev., f.

Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. folicola Lib., f. — C. mierospora (Cda.) Rabh., ram.

Dasyssypha bicolor (Bull.) Sacc., ram., lign.

Diaporthe aliena Ell. et Ev., ram.

Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — D. Stigma (Hofm.) Fr., ram.

Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.

Didymella analpta (Ach.) Sacc., ram.

Crataegus L.

- Didymosphaeria atomaria (Kbr.) Rehm, ram.
 Discosia Artoereas (Tode) Fr., f. — D. elypeata De Not., f.
 Eutypa lata (Pers.) Tul., ram.
 Eutypella tumidula (C. et Peck) Sacc., ram.
 Exosporium melampsoroides Sacc., cort.
 Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Fumago vagans Pers., f.
 Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., lign.
 Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
 Gymnosporangium biseptatum Ell., f. — G. clavariiforme (Jeq.) Reess, f.
 G. clavipes Cke. et Peck, f. — G. confusum Plowr., f., fr. — G. globosum
 Farl., f. — G. maeropus Link, f.
 Hypoxylon albo-cinctum Ell. et Ev., cort. — H. fuscum (Pers.) Fr., ram.
 Lecanidion Crataegi (Phill.) Sacc., ram.
 Lenzites Crataegi Berk., trun., ram.
 Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.
 Linospora ochracea (Desm.) Sacc., f.
 Lophiostoma granulosum (Crou.) Sacc., f.
 Macrophoma fusigera (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
 Macrosporium stilbosporoideum B. et C., f.
 Massaria inquinans (Tode) Fr., ram.
 Patellaria corticola Starb., ram.
 Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
 Phyllosticta Crataegi (Cke.) Sacc., f.
 Rosellinia Rosarum Niessl, ram.
 Saccardoëlla canadensis Ell. et Ev., cort.
 Schizophyllum microthecum (Duby) Sacc., f.
 Schizoxylon albo-atrum Rehm, cort.
 Tubercularia difformis Schw., in spinis.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram.

Crataegus Azarella Gris.

- Gymnosporangium clavariiforme (Jeq.) Reess, f.

Crataegus coccinea L.

- Clasterosporium curvatum (B. et C.) Sacc., f.
 Coniothecium pulverulentum Karst., ram.
 Corticium helvolum Karst., cort.
 Cytospora Oxyacanthæ Rbh., ram.
 Eutypella tumidula (Cke. et Peck) Sacc., ram.
 Gymnosporangium globosum Farl., f. — G. maeropus Link, f.
 Lophodermium hysteroides (Pers.) Sacc., f.
 Macrophoma fusigera (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Podosphaera Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
 Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.

Crataegus coccinea L.

Tubercularia diflormis Schw., in spinis.

Crataegus cordata Ait.

Botryosphaeria melachroa B. et C.

Röstelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Crataegus Crus-galli L.

Ascochyta Cruris-galli P. Brun., f.

Clasterosporium curvatum (B. et C.) Sacc., f.

Corticium nudum Fr., ram., trune.

Crepidotus rufo-lateritus Bres., cort.

Diplodia Cruris-galli Brun., ram.

Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.

Gymnosporangium globosum Farl., f.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Podosphaera Oxyacanthae (DC.) De By., f.

Crataegus Douglassii Lindl.

Gymnosporangium globosum Farl., f. — G. maeropus Lindl., f.

Crataegus flava Ait.

Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.

Crataegus glandulosa Mönch.

Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.

Hendersonia Cydoniae Cke. et Ell., f.

Crataegus grandiflora Koch.

Gymnosporangium confusum Plowr., f.

Crataegus Insegnae Bertol.

Gymnosporangium clavariiforme (Jeq.) Reess, f.

Crataegus melanocarpa Bieb.

Gymnosporangium clavariiforme (Jeq.) Reess, f.

Crataegus monogyna Jacq.

Diaporthe Cratægi (Curr.) Fckl., ram. — D. semiimmersa Nke., ram.

Discula Cratægi Oud., ram.

Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.

Fenestella princeps Tul., ram.

Gymnosporangium confusum Plowr., f.

Lophodermium hysteroides (Pers.) Sacc., f.

Metasphaeria corticola (Fckl.) Sacc., ram.

Ottinia Cratægi Fckl., ram.

Phoma crataegicola Berl. et Bres., f.

Crataegus monogyna Jacq.

Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Sphaerella Crataegi Fekl., f.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram.

Crataegus nigra W. K.

Diplodia Crataegi Westd., ram.

Fenestella princeps Tul., ram.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Crataegus Oxyacantha L.

Aponeetria inaurata (B. et Br.) var. subtersa Sacc., ram.

Ascochyta Crataegi Fekl., f.

Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst. var. Oxyacanthæ Sacc., ram.

Coniothecium phyllophilum Desm., f.

Corticium carbonicolum Pat., trun.

Coryneum foliicolum Fekl., f. — C. mierostictum B. et Br., ram. — C. petalozzioides Sacc., f.

Cueurbitaria Crataegi Niessl, ram.

Cyphella punetiformis (Fr.) Karst. var. stipulata Sacc., f.

Cytospora Oxyacanthæ Rhb., ram.

Cystoporina Crataegi Allesch., ram.

Dasyseypha striatula (Wallr.) Sacc., lign.

Diaporthe Crataegi (Curr.) Fekl., ram. — D. semiimmersa Nke., ram.

Diatrype Daldiniana Not., ram. — D. rimosa Fekl., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Diatrypella verruciformis (Ehr.) Nke., ram.

Diplodia Crataegi Westd., ram.

Dothiorella Crataegi Ell. et Ev., ram.

Epicyematia verrucariæformis Fekl., f.

Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.

Eutypella isariphora (Nke.) Sacc., ram.

Exoascus Crataegi (Sad.) Sacc., f., fl.

Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.

Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., ram.

Glonium confluens (Wallr.) Duby, lign.

Gonatobotrys simplex Cda., ram.

Gymnosporangium confusum Plowr., f., fr. — G. globosum Farl., f.

Helotium sepium (Desm.) Sacc., ram.

Hendersonia foliorum Fekl., f.

Hirudinaria macrospora Ces., f.

Lecanidion Dermatella B. R. S., ram.

Lentomita cæspitosa Niessl, ram.

Leptosphæria Saccardiana H. Fabre, ram. — L. vagabunda Sacc., ram.

Leptostroma punetiforme Wallr., f.

Leptothyrium Pomi (Mont. et Fr.) Sacc., fr.

Crataegus Oxyacantha L.

- Lophidium diminuens* (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Lophiostoma ambiguum Otth., ram. — *L. caespitosum* Fekl., ram. — *L. fallax*
 H. Fabre, ram. — *L. Requienii* H. Fabre, ram.
Lophodermium hysteroides (Pers.) Sacc., f.
Metasphaeria sepincola (Fr.) Sacc., ram.
Mollisia einerea (Batsch) Karst., ram. — *M. discolor* (Mont.) Phill., ram.
Myxosporium tumescens Bonn., Rouss. Sacc., ram.
Næmospora eroea (Bon.) Sacc., ram. — *N. plumbea* (Bon.) Sacc., ram.
Ocellaria aurantiaca Rehm var. *Crataegi* (Lasch) Rehm, ram.
Otthia Crataegi Fekl., ram.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — *P. Crataegi* (Awd.) Fekl., ram.
Phaeidium verecundum B. R. S., ram.
Phleospora Oxyacanthæ (Kze. et Sch.) Wallr., f.
Phoma Crataegi Sacc., ram. — *Ph. semiimmersa* Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cratægioëola Sacc., f.
Pleospora Oxyacanthæ Pass. et Beltr., f.
Podosphaera Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Polystigma ochraceum (Wahlbg.) Sacc. var. *aurantiacum* West., f.
Schizothyrium microthecum (Duby) Sacc., f.
Schizoxylon albo-atrum Rehm, cort.
Septoria Crataegi Kickx, f.
Sphærella Crataegi Fekl., f. — *Sph. vagabunda* (Desm.) Fekl., f.
Sphaeropsis cratægioëola Cav., f. — *Sph. demersa* (Bon.) Sacc., ram. et var. *fo-*
liicola Berl. et Roum., f.
Stilbospora Crataegi Rich., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram.
Taphrina marginata Lamb. et Fautr., f.
Teichospora princeps (Fab.) Sacc., ram.
Trematosphaeria errabunda Fab., lign. — *T. princeps* (Fab.) Sacc., ram.
Tubercularia liceoides Fr., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trun.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.
Tympanis conspersa Fr., ram. — *T. Crataegi* Laseh, ram. — *T. Kmetiana* D.
 Sacc., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. coronata*
 (Hoffm.) Fr., ram. — *V. Hoffmanni* Nke., ram. — *V. leucostoma* (Pers.)
 Fr., ram. — *V. mierospora* (Crou.) Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Valsella Crataegi Allesch., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f. — *V. inaequalis* (Cke.) Wint., f.
Xylaria Oxyacanthæ Tul., fr.

Crataegus oxyacanthoides Thuiill.

- Asteromella vulgaris* Thüm., f.
Valsaria Crataegi Kickx, f.

Crataegus parvifolia Ait.

Dædalea confragosa Pers., trunc.
Entomosporium Thüménii (Cke.) Sacc., f.
Rœstelia aurantiaca Peck, f.

Crataegus pinnatifida Bunge.

Gymnosporangium confusum Plowr., f.

Crataegus punctata Jacq.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Podosphaera Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Crataegus Pyracantha Med.

Asteroma Pyracanthæ Desm., f.
Fuscieladium dendriticum (Wallr.) var. orbiculatum (Desm.) f. — F. pirinum
(Lib.) Fckl., f.
Passalora Pyracanthæ Otth, f.

Crataegus rivularis Nutt.

Æcidium Blasdaleanum Diet. et Holw., f.

Crataegus sanguinea Pall.

Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Entomosporium Thüménii (Cke.) Sacc., f.

Crataegus subvillosa Schrad.

Rœstelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Crataegus tanacetifolia Pers.

Gymnosporangium elavariforme (Jacq.) Reess, f.

Crataegus tomentosa L.

Dædalea confragosa Pers., trunc.
Diatrypella quercina (Pers.) Nke., ram.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f. — G. globosum Farl., f. — G. maerlatus Link, f. — G. Sabinae (Dicks.) Wint., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Crataegi Sacc., f. — Ph. rubra Peck, f.
Podosphaera Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Sphaeromaema longirostre Clem., ram.

Cratæva Roxburghii R. Br.

Fuscieladium Cratævae B. et Br., f.

Craterellus Fr.

Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr.

***raterispernum* Benth.**

Myiocopron *fecundum* Sacc., f.

***Crepis* L.**

Phoma *Cichoriacearum* Sacc., caul.

Pleospora *albicans* Fckl., caul.

Pyrenopeziza *nigrificans* (Wint.) Rehm, caul.

***Crepis acuminata* Nutt.**

Aecidium *crepidicolum* Ell. et Gall., f.

Puccinia *Hieracii* (Schum.) Mart., f.

***Crepis biennis* L.**

Bremia *Lactucæ* Reg., f.

Puccinia *Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Synchytrium *Taraxaci* De By. et Wor., f.

Crepis foetida* L. (cfr. *Barkhausia foetida*).**Crepis glauca* Torr. et Gr.**

Puccinia *Hieracii* (Schum.) Mart., f., caul.

Ramularia *Crepidis* Ell. et Ev., f.

***Crepis grandiflora* Tsch.**

Bremia *Lactucæ* Reg., f.

Puccinia *Hieracii* (Schum.) Mart., f.

***Crepis paludosa* Mnch.**

Bremia *Lactucæ* Reg., f.

Puccinia *major* Dietel, f.

Sphærotheca *Castagnæi* Lév., f.

***Crepis premorsa* Tsch.**

Puccinia *variabilis* (Grev.) Fr. var. *Intybi* Juel, f.

***Crepis pygmæa* L.**

Puccinia *Crepidis-pygmaeæ* Gaill., f.

***Crepis Rueppellii* Sch. bip.**

Puccinia *Aschersoniana* P. Henn., f.

***Crepis setosa* Hall.**

Puccinia *Hieracii* (Schum.) Mart., f.

***Crepis sibirica* L.**

Leptosphaeria *sibirica* Thüm., caul.

Crepis tectorum L.

- Bremia Lactucæ Reg., f.
 Phoma scutellata Sacc. et Paol., caul.
 Puccinia Crepidis Schröt., f., caul.
 Septoria Crepidis Vestergr., f.
 Sphaerotheca Castagnæi Lév., f.
 Tuberculina persieina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.

Crepis vesicaria L.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Crepis virens Vill.

- Bremia Lactucæ Reg., f.
 Puccinia Crepidis Schröt., f.
 Sphaerella Compositarum Awd., f., caul.

Cressa cretica L.

- Æcidium Cressæ DC., f.
 Puccinia Cressæ Lagh., f.

Cressa truxillensis H. B. K.

- Æcidium Cressæ DC., f.

Cibraria vulgaris Schrad.

- Aceremonium album Preuss. perid.

Crinum americanum L.

- Cercospora Paneratii Ell. et Ev., t.

Crinum asiaticum L.

- Macrophoma bulbophila Sacc.

Crinum capense Herb.

- Æcidium Crini Kalehbr., f.

Crinum Cooperi

- Æcidium Crini Kalehbr., f.

Crithmum maritimum L.

- Coniothecium transversale Sacc., caul.
 Leptosphaeria helminthospora (Ces.) De Not., caul. — L. rhopalispora Berl.
 eaul.
 Maerosporium Crithmi Wint., caul.

Crocus Tourn.

- Botrytis Croci Cke. et Mass., f.
 Sclerotinia bulborum Wakker, bulb.

Crocus biflorus Mill.

Uromyces Croci Pass., f.

Crocus sativus L.

Perisporium erocophilum Mont., bulb.

Phoma erocophila (Mont.) Sacc., bulb.

Crocus vernus Wulf.

Uromyces Croci Pass., f.

Verticillium Croci Oud., bulb.

Crotalaria Tourn.

Dothidella grammodes (Kze.) Sacc., caul.

Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.

Crotalaria arborescens Lam.

Botrytis vulgaris Fr., ram.

Crotalaria grandibracteata Taub.

Æcidium Crotalariae P. Henn., f.

Crotalaria sagittalis L.

Cercospora Demetriana Wint., f.

Crotalaria verrucosa L.

Sporodesmium polymorphum Cda., lign., cort.

Coton L.

Asterina crotonicola Pat., f.

Dimerosporium superbum Speg., f.

Meliola bieornis Wint. var constipata Speg., f.

Phoma paraguariensis Speg., f.

Phyllachora crotonicola Pat., f. — Ph. crotonicola P. Henn., f. — Ph. demersa (Cda.) Sacc., f.

Uredo Crotonis P. Henn., f. — U. Wrightii B. et C., f.

Coton Californicus Müll.

Phyllachora Crotonis (Cke.) Sacc., f.

Coton capitatus Michx.

Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Coton floribundus Spreng.

Meliola malacotricha Speg. var. longispora Gaill., f.

Trabutia crotonicola Rehm, f.

Coton glandulosus L.

Cercospora crotonifolia Cke., f.

Croton glandulosus L.

Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.
Uredo erotonieola P. Henn., f.

Croton macrostachyus Hochst.

Septoria Crotonis Bres., f.

Croton maritimus Walt.

Cercospora maritima Tracy et Earle, f.

Croton monanthogynus Michx.

Æcidium splendens Wint., cotyled.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Croton procumbens Jacq.

Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Croton sylvaticus Hochst.

Melampsora stratosa Cke., f.
Phyllachora Crotonis (Cke.) Sacc., f.

Croton Texensis Müll.

Cercospora Crotonis Ell. et Ev., f.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Crotonopsis linearis Michx.

Æcidium Crotonopsidis Burr., f.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Crucianella L.

Puccinia Crucianellæ Desm., f., caul.

Crucianella angustifolia L.

Schizothyrium Crucianellæ (Duby) Sacc., caul.

Crucianella maritima L.

Phoma Crucianellæ (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Cruciferæ

Chromosporium roseum Cda., rad.
Puccin'a rostrata Cke., f.

Cryptanthe Torreyana

Puccinia Cryptanthes Dict et Holw., f.

Cryptolepis R. Br.

Uredo Cryptolepidis Cke., f.

Cryptomeria japonica Don.

Botrytis tricephala (Phill.) Sacc., f.
 Calonectria minuseula Sacc. et Speg., f.
 Pestalozzia Cryptomeriae Cke., f. — P. funerea Desm., f., ram.

Cryptomonas

Chytridium simplex Dang.

Cryptomyces maximus (Fr.) Rehm.

Fusarium Magnusianum Allesch.
 Nectria Magnusiana Rehm.

Cryptostegia R. Br.

Ramularia Cryptostegiae Pim., f.

Cryptotaenia canadensis DC.

Puccinia Cryptotaeniae Peck, f.
 Septoria Cryptotaeniae Ell. et Rau, f.

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc.

Nectria episphaeria (Tode) Fr.

Ctenium Americanum Spreng.

Puccinia Campulosi Thüm., f.

Cucubalus baccifer L.

Fusarium roseum Link, caul.
 Phoma Cucubali-bacciferi Allesch., caul.
 Uromyces Schroeteri De Toni, f.

Cucumis L.

Didymium dædaleum B. et Br.
 Fusarium cucumerinum B. et Br., caul. — T. oxysporum Schlecht., caul.
 Hypochnus Cucumeris Frank, caul.
 Licea perreptans Berk.
 Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Ditm., caul.
 Oidium erysiphoides Fr., f.

Cucumis Colocynthis L.

Glæosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr., caul.

Cucumis ficifolius A. Rich.

Puccinia Cucumeris P. Henn., f.

Cucumis Melo L.

Alternaria Cucurbitæ Let.
 Chondromyces crocatus B. et C., fr.

Cucumis Melo L.

- Didymella Melonis Pass., caul., pet.
 Fusidium hysteriiforme Westd., fr.
 Glœosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr., caul.
 Macrosporium cucumerinum Ell. et Ev., f.
 Mucor curtus B. et C., fr. — M. Cucurbitarum B. et C., fr.
 Oospora Cucumeris Peck, cort.
 Scolecotrichum melophthorum Prill. et Delaer., f., caul.
 Septomyxa persicina (Fres.) Sacc., fr. et var. nigricans Peck, f.

Cucumis sativus L.

- Ascochyta Cucumeris Fautr. et Roum., f.
 Cladosporium cucumerinum Ell. et Arth., fr.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Glœosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr.
 Peronospora Cubensis B. et C., f.
 Phoma decorticans De Not., fr.
 Pythium De Baryanum Hesse.

Cucurbita L.

- Aceremoniella Cucurbitæ Schulz. et Sacc., fr.
 Cephalosporium subverticillatum Schulz. et Sacc., fr.
 Chloridium polysporum (Wallr.) Sacc.
 ? Coniothyrium Arthurianum Sacc. et Berl., caul.
 Didymium farinaceum Schrad., caul.
 Fusarium Lagenariæ (Schw.) Sacc., fr. — F. oxysporum Schlecht., caul. —
 F. reticulatum Mont., caul., fr.
 Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
 Glœosporium orbiculare Berk., fr.
 Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
 Læstertia Cucurbitacearum (Schw.) Sacc.
 Maerosporium heteronemum (Desm.) Sacc. var. pantophænum Sacc., fr. — M.
 nitens (Fres.) Sacc. — M. Sarcinula Berk., f.
 Melanospora leucotricha Cda., fr.
 Mucor clavatus Link, fr. — M. minimus Link, fr.
 Næmospora lateritia Fres., cort.
 Neetria Peponum B. et C., cort.
 Oidium erysiphoides Fr., f.
 Pezizella Cucurbitæ (Ger.) Sacc., epicarp.
 Phoma Cucurbitacearum (Fr.) Sacc., cort.
 Protomyces carpogenus Sacc., cort.
 Septoria vestita B. et C., fr.
 Sporotrichum crassipilum Karst., fr.
 Stysanus Caput-Medusæ Cda., epicarp.
 Vermicularia Cucurbitæ Cke., fr.
 Verticillium stigmatellum B. et C., fr.

Cucurbita aurantiiformis Hort.

Phoma subvelata Sacc., epicarp.

Cucurbita erecta Hort.

Fusarium oxysporum Schlecht., cort.

Gloeosporium orbiculare Berk., fr.

Phoma decorticans De Not., fr.

Sphaeronomema Cucurbitae Roll. et Fautr., caul.

Cucurbita foetidissima H. B. K.

Macrosporium Sarcinula Berk., f.

Cucurbita maxima Duch.

Septoria Cucurbitacearum Sacc., f.

Trichurus cylindricus Clem. et Shear, sem.

Cucurbita Melopepo L.

Gloeosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr.

Phoma mucosa Speg., fr.

Pleospora mucosa (Fekl.) Speg.

Vermicularia Wallrothii Sacc., fr.

Cucurbita Pepo L.

Botrytis cinerea Pers., caul.

Chondrioderma liceoides Fr., fr.

Coniosporium Fairmani Sacc., cort.

Didymelia effusa (Niessl) Sacc., caul.

Diplodia Cucurbitaceæ Ell. et Langl., caul.

Epiceoecum micropus Cda. — E. purpurascens Ehrbg.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Fusarium argillaceum (Fr.) Sacc., fr. — F. oxysporum Schlecht. var. aurantiacum Cda., fr.

Gloeosporium allantoideum Peck, fr. — G. Cucurbitarum B. et Br., fr.

Hendersonia Peponis Roll., fr.

Heterosporium Beckii Baeuml., cort.

Macrosporium peponicolum Rbh., f.

Mucor Cucurbitarum B. et C., fr.

Ovularia Cucurbitæ Sacc., f.

Peronospora cubensis B. et C., f.

Phoma subvelata Sacc., epicarp.

Phyllosticta Cucurbitacearum Sacc., f. — Ph. orbicularis Ell. et Ev., f.

Rhopalomyces Cucurbitarum B. et R.

Septoria Cucurbitacearum Sacc., f.

Sphaeria Peponis Schw., fr.

Sporodesmium mucosum Sacc., fr.

Torula Cucurbitarum Schw., fr. — T. herbarum Link, caul.

Cucurbita perennis Gray.

Cercospora Cucurbitæ Ell. et Ev., f.

Cucurbitaceæ.

Aerospermum compressum Tode, caul.

Asterina Wrightii B. et C., f.

Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., fr.

Meliola aciculosa Wint., f. — M. triloba Wint., f.

Phoma punctata Speg., caul.

Cucurbitaria Caraganæ Karst.

Corticium serum Pers. var. sphærinolum Karst.

Cucurbitaria confinis (Lév.) Sacc.

Nectria episphaeria (Tode) Fr. var. verruculosa Cke.

Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev.

Acladium niveum (Lév.) Sacc

Fusarium Cucurbitariae (Pat.) Sacc.

Nectria episphaeria (Tode) Fr.

Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not.

Hyalopus crystallinus Cda.

Cucurbitaria protracta Fckl.

Nectria episphaeria (Tode) Fr.

Cullenia excelsa Wight.

Xylaria Culleniae B. et Br., caps.

Cunila Mariana L.

Puccinia Menthae Pers. f. americana Burr., f.

Cunninghamia sinensis R. Br.

Macrophoma sinensis Pass., f.

Phoma Cunninghamiae Pass. et Roum., f.

Cunonia capensis L.

Cercospora capensis (Thüm.) Sacc., f.

Meliola polytrichha Káleh. et Cke., f.

Cupania L.

Gymnosporangium guaraniticum Speg., f.

Tuberculina Arechavaletæ Speg., f.

Uromyces pervius Speg., f.

Zukalia erysiphoides Speg., f.

Cupania anacardiooides A. Rich.

Pestalozzia versicolor Speg. var Cupaniae Sacc. et Berl., f.

Cuphea P. Br.

Pythium incertum Renny, f.

Cuphea micrantha H. B. K.

Uredo Cupheae P. Henn., f.

Cuphea viscosissima Jacq.

Septoria maeulifera Sacc., f. — L. maeulosa Ger., f.

Cupressus Tourn.

Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign.

Calloria aurea (Ell.) Sacc., lign.

Cyphella Cupressi (Schw.) Fr., ram.

Illosporium album Ell. et Ev., cort.

Lembosia cæspitosa (Ell. et Ev.) Sacc., lign.

Melanopsamma cupressina Ell. et Ev., lign. — M. Petrucciana (Cald. et De Not.) Sacc., cort.

Ombrophila subaurea Cke., ram.

Pitya Cupressi (Batseh) Fekl., f.

Rosellinia lignaria (Grev.) Nke., lign.

Septromyces Opizii Cda., in amentis.

Stigmata Sequojae (Cke.) Sacc., f.

Valsa Abietis Fr., ram.

Cupressus glauca Lam.

Pestalozzia cupressina Niessl, ram.

Cupressus macrocarpa Hartw.

Diplodia cyprinissae C. et Harkn., ram.

Maerophoma Cupressi (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., cort.

Metaspæria anisometra (C. et H.) Sacc., ram.

Pestalozzia funerea Desm., f., ram.

Polyseytalum sericeum Sacc., f.

Cupressus pyramidalis Targ. Tozz.

Metaspæria Cyprissi Pass., fr.

Cupressus sempervirens L.

Cornuvia circumscissa (Wallr.) Rost., cort.

Diaporthe occulta (Fekl.) Nke., strob.

Pestalozzia funerea Desm., f.

Cupressus thyoides L.

Asterina cupressina Cke., f.

Cupressus thyoides L.

- Colpoma morbidum (Peck) Sacc., trunc.
 Diplodia thyoidea C. et Ell., ram.
 Glonium nitidum Ell., ram.
 Gymnosporangium bisepatum Ell., f., ram.
 Harknessia thujana Ell. et Ev., cort.
 Hendersonia thyoides Cke. et Ell., f.
 Hydnnum Ellisianum Thüm., lign.
 Hypsotheca thyina Ell. et Ev., f.
 Hysteromyxa effugiens Sacc. et Ell., f.
 Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f. — L. Petersii (B. et C.) Sacc.
 Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
 Mytilidion aggregatum (DC.) Duby, cort.
 Nectria thujana (Rehm) Sacc., f.
 Nemacyclus grisens (C. et E.) Sacc., ram.
 Pestalozzia unicornis Cke. et Ell., lign.
 Phragmidium Ellisii (Berk.) Körn., f.
 Physalospora Cupressi (B. et C.) Sacc., ram. — Ph. thyoidea (C. et E.) Sacc., ram.
 Pitya Cupressi (Batsch) Fckl., f.

Cupressus torulosa D. Don.

- Gymnosporangium Cunninghamianum Barel., ram.

Curatella americana L.

- Hypoerea flavo-marginata Pat., trunc.

Curcuma rubricaulis Link.

- Botrytis longibrachiata Oud., f.

Curtisia faginea Ait.

- Meliola ganglifera Kalch., f.

Cuscuta cassythoides Nees.

- Dendryphium Mac Owanianum Thüm., caul.

Cuscuta Gronovii Willd.

- Protomyces Martindalii Peck.

Cussonia Thbg.

- Uredo Cussoniae Cke., f.

Cussonia spicata Thunbg.

- Æcidium Cussoniae Kalchbr., f.

Cussonia thyrsiflora Thunbg.

- Phoma Cussoniae Tassi, ram.

yananthus Wall.

Sphaerella Cyananthi Pat., caul.

yanotis hirsuta Fisch. Mey.

Uromyces Commelinæ Cke., f.

yathea

Radulum Cyathea Sm., stip.

yathea Burkei

Clavaria Cyatheæ P. Henn., trunc.

yathea Dregei

Phyllachora Hieronymi P. Henn., trunc.

yathea medullaris Sw.

Thelephora Hisingeri Karst., rad.

yathodes straminea R. Br.

Glonium tardum (Berk.) Sacc., f.

yathula globulifera Moq.

Uromyces Cyathulae P. Henn., f., caul.

yathula lappulacea?

Cystopus Amaranthi Schw., f. — C. Bliti (Biv.) De By., f.

yathus striatus (Huds.).

Hypocrea lati-zonata Peck.

yathus vernicosus DC.

Didymium squamulosum Alb. et Schw.

Fusarium De Tonianum Sacc.

ycas L.

Chætophoma Cycadis Cke., f.

Coniothyrium olivaceum Bon., ram.

Hemiarcyria applanata Cke. et Mass.

Macrosporium commune Rabh.

Omphalia paurophylla Berk., cort.

ycas circinalis L.

Cladosporium apicale B. et Br., f.

Phoma cycadella Sacc., f.

ycas revoluta Thunbg.

Blennoria novissima Rhb., f.

Cycas revoluta Thunbg.

- Hendersonia Togniniana Pollacci, f.
 Leptothyrium Cycadis Pass., f.
 Microstroma Cycadis Allesch., f.
 Pestalozzia Cycadis Allesch., f.
 Phoma Bresadolæ Sacc., f. — Ph. Cycadis Sacc. et Berl., ped.
 Phyllosticta cycadina Pass., f.
 Septoria Montemartinii Pollacci, pet.
 Trichosporium heteronemum Pass., f.

Cyclamen europæum L.

- Septoria Cyclaminis Dur. et Mont., f.
 Thielavia basicola Zopf, rad.

Cyclamen hederifolium Ait.

- Septoria Cyclaminis Dur. et Mont., f.

Cyclamen persicum Sibth. et Sm.

- Phyllosticta Cyclaminis Dur. et Mont., f.

Cyclamen repandum Sibth. et Sm.

- Septoria Cyclaminis Dur. et Mont. f.

Cyclanthera Schrad.

- Cercospora eueurbitina Speg., f.

Cyclanthera Hystrix Arn.

- Peronospora australis Speg., f.
 Septoria Cyclantheræ Speg., f.

Cyclotella Kütz.

- Rhizopodium Cyclotellæ Zopf.

Cydonia Tourn.

- Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.
 Coniothecium rameale Cda., ram.
 Dermatea Cydoniae Schw., f.
 Diaporthe Cydoniae Pass., ram.
 Didymella analpta (Ach.) Sacc., ram.
 Diplodia Cydoniae Sacc. et var. libera Schulz. et Sacc., ram.
 Erysiphe Syringæ Schw., f.
 Gloeosporium fructigenum Berk., fr. — G. minutulum Br. et Cav., f.
 Hendersonia Cydoniae Cke. et Ell., f.
 Pestalozzia zonata Ell. et Ev., fr.
 Rhabdospora hamata Schulz. et Sacc., ram.
 Thyronectria pyrrhochlora (Awd.) Sacc., ram.
 Trichothecium roseum (Pers.) Link, f., fr.

Cydonia japonica (Thbg.).

Exoascus bullatus (B. et Br.) Fekl., f.
Phoma Chænoneles Brun., ram.
Phyllosticta cydoniaecola Allesch., f.
Septoria Cydoniae Fekl., f.

Cydonia maliformis Mill.

Podosphaera Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Cydonia sinensis Thou.

Hendersonia cydonicola Thüm. et Pass., fr.
Phoma Pomi Pass., fr.

Cydonia vulgaris Willd.

Aposphaeria cava Sacc. et Schulz., ram.
Camarosporium multiforme Sacc. et Schulz., ram.
Cercospora tomenticola (Thüm.) Sacc., f.
Coniothecium Cydoniae Brun., ram.
Coniothyrium Cydoniae Brun., ram.
Coryneum microstictum B. et Br., ram.
Cytospora microspora (Cda.) Rbh., ram.
Diplodia Cydoniae Sacc., ram.
Entomosporium maculatum Lév. var. *Cydoniae* C. et Ell., f.
Eutypa lata (Pers.) Tul., lign., cort. — *E. ludibunda* Sacc., ram.
Fracchiaea Cordæana Schulz. et Sacc., cort. — *F. Saccardiana* Schulz., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium Cydoniae Allesch., ram. — *F. Rollandianum* Sacc., fr.
Gloeosporium Cydoniae Mont., f. — *G. Riessii* Schulz. et Sacc., ram.
Gymnosporangium confusum Plow., f. — *G. macrosporus* Link, f. — *G. Nidus-Hendersonia foliorum* Fekl., f. [avis Thaxt., f.
Linospora ochracea (Desm.) Sacc., f.
Melanopsamma Amphisphaeria Schulz. et Sacc., ram.
Monilia fructigena Pers. var. *candida* Wallr., f.
Neetria mammoidea Plowr., trune.
Oidium cotoneus Pass., f. — *O. Cydoniae* Pass., f.
Ovularia necans (Pass.) Sacc., f.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
Phoma Cydoniae Sacc. et Schulz., ram.
Phyllosticta Cydoniae (Desm.) Sacc., f.
Ramularia tenuior Fautr. et Brun., f.
Rhabdospora Cydoniae Pass., ram.
Røstelia Cydoniae (Len.) Thüm., f., ram., fr.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., cort., lign.
Septoria Cydoniae Fekl., f. — *S. cydonicola* Thüm., f.
Sphærella Pomacearum (Crié) Sacc., f.
Sphæropsis Cydoniae Cke. et Ell., f. — *Sph. cydoniaecola* Pass., ram. — *Sph. pomorum* (Schw.) Cke., fr.

Cydonia vulgaris Willd.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
 Valsella Cydoniae Rehm, ram.
 Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Cylindrocystis Menegh.

Rhizodium gibbosum (Zopf) Fisch.

Cylindrospermum Kütz.

Gymnococcus spermophilus Zopf.

Cymbidium eburneum Lindl.

Hypodermium Orchidearum Cke. et Mass., f.

Cymbonotus Cass.

Æcidium Cymbonoti Thüm., f.

Cymbopogon Spr.

Ustilago Ischaëmi Fekl., inflor.

Cymbopogon Martinianus Schult.

Ustilago spermoidea B. et Br.

Cymopterus bipinnatus Wats.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Puccinia Jonesii Peck, f.

Cymopterus terebinthinus Torr. et Gray.

Puccinia Cymopteri Diet., f., caul.

Cynanchum acutum L.

Cercospora punctiformis Sacc. et Roum., f.
 Phyllosticta Cynanchi Brun., f.

Cynanchum erectum L.

Septoria maculosa Lév., f.

Cynanchum laxum Bartl.

Phoma vincetoxicola P. Brun., fr.

Cynanchum parviflorum Lk.

Puccinia Cynanchi Lagh., f.

Cynanchum purpurascens E. Morr. et Decne.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. Vineetoxici Allesch., caul.
 Cronartium aselepiadeum (Willd.) Fr., f.

ynanchum sibiricum R. Br.

Melampsora Cynanchi Thüm., f.

ynanchum Vincetoxicum R. Br.

Cereospora Bellynekii (West.) Sacc., f.
 Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr., f.
 Didymella Vincetoxici (De Not.) Sacc., caul.
 Exciplula Zoppii Allesch., caul.
 Fusarium asclepiadeum Fautr., fr.
 Glæosporium Vincetoxici Fautr., caul.
 Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
 Hypoderma Vincetoxici Duby, caul. — H. virgultorum DC., caul.
 Lachnella barbata (Kze.) Fr., caul.
 Leptosphaeria modesta (Desm.) Karst., caul. — L. molybdina (Mont. et Moug.)
 Sacc., caul. — L. scotophila Sacc., culm.
 Leptostromella hysteroides (Fr.) Sacc., caul.
 Mollisia Dehnii (Rabh.) Karst., caul. — M. fuscidula Sacc., caul.
 Orbilia flavido-rosella Rehm. caul.
 Phlyctæna vagabunda Desm., caul.
 Phoma Vincetoxici West., caul.
 Phyllosticta Asclepiadearum West., f. — Ph. atro-maculans Speg., f. — Ph.
 Vincetoxici Sacc., f.
 Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul. — P. pezizelloides Rehm, caul.
 Rhabdospora cynanchica S. B. R., caul.
 Septogleum Cynanchi Allesch., f.
 Septoria asclepiadea Sacc., f. — S. Vincetoxici (Schub.) Awd., f.
 Sphaerella Vincetoxici Sacc., caul.
 Sphaeria albescens Rabh., caul.
 Stagonospora Vincetoxici Fautr. et Roum., caul.

ynara Cardunculus L.

Phoma Bellynekii West., fl.

Septoria Cardunculi Pass., f.

ynara Scolymus L.

Macrosporium Readeri Wint., caul.
 Phoma Bellynekii West., fl.
 Phyllosticta Cynarae West., f.
 Ramularia Cynarae Sacc., f.

ynoctonum nummulariifolium Decne.

Puccinia Cynoctoni Lév.; f.

ynoctonum oxypetalum Decne.

Puccinia Cynoctoni Lév., f.

ynoctonum pachyphyllum Decn.

Puccinia Cynoctoni Lév., f.

Cynodon Dactylon Pers.

- Amphisphæria culmcola Sacc., culm.
 Coniosporium rhizophilum (Pr.) Sacc., rhizom.
 Dimerosporium erysiphoides Eli. et Ev., f.
 Diplodina graminea Sacc., culm.
 Fusarium corallinum Sacc., spic.
 Hendersonia erastophila Sacc., culm.
 Leptosphæria punctiformis (Fekl.) Sacc., culm. — L. rhizomatum Pass., rh.
 Lophodermium arundinaceum (Sehrad.) Chev., f., culm.
 Ophiobolus graminis Sacc., f., culm.
 Phyllachora Cynodontis (Sacc.) Niessl, f.
 Physalospora Cynodontis Delaer., f.
 Placosphæria Cynodontis Brun., f.
 Puccinia Cynodontis Desm., f. — P. graminis Pers., f., culm.
 Septoria Cynodontis Fekl., f.
 Tilletia glomerulata Cocc. et Mor., f.
 Ustilago Cynodontis P. Henn., inflor. — U. Dregeana Tul., inflor. — U. p.
 raguariensis Spieg., culm.

Cynoglossum L.

- Diplodia microscopica Cke. et Harkn., caul.

Cynoglossum amplexicaule Michx.

- Æcidium Urticæ Schw., f.
 Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cynoglossum officinale L.

- Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
 Mollisia Cynoglossi Oud., caul.
 Oidium erysiphoides Fr., f.
 Ovularia asperifolii Sacc. var. Cynoglossi Sacc., f.
 Peronospora Cynoglossi Burr., f.
 Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
 Pyrenophora phæocomoides Sacc., caul.

Cynoglossum pictum Ait.

- Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cynoglossum virginicum L.

- Peronospora Cynoglossi Burr., f.
 Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cynosurus L.

- Sporocybe rhopalooides Sacc. et Roum., f.

Cynthia virginica D. Don.

- Æcidium Compositarum Mart., f.
 Puccinia maculosa Schw., f.

yperaceæ.

- Helminthosporium decorum* Ces., cal.
Hypocrella Cyperacearum (B. et C.) Sacc., f.
Meliola Argentina Speg., f.
Ophiobolus helicosporus (B. et Br.) Sacc., f.
Uromyces cyperinus Speg., f.
Volutella Cyperacearum (Ces.) Sacc.

yperus L.

- Meliola Cyperi* Pat., f.
Nemacyclus macularis (B. et C.) Sacc., f.
Puccinia canaliculata (Schw.) Lagh., f. — *P. cellulosa* B. et C., cal. — *P. subcoronata* P. Henn., f.
Sphaeria canaliculata Schw., f.
Uredo cypericola P. Henn., f. — *U. spherospora* B. et C., f.
Uromyces Cyperi P. Henn., f., cal.
Ustilago peribebuyensis Speg., spic.

yperus articulatus L.

- Scirrhia ostiolata* Ell. et Gall., cal.

yperus Baldwinii Torr.

- Phyllachora canaliculata* (Schw.) Sacc., f.

yperus cylindricus Chapm.

- Stagonospora Cyperi* Ell. et Tracy, cal.

yperus esculentus L.

- Rosellinia rhombispora* Sacc., cal.

yperus flavescens L.

- Entorrhiza cypericola* (Magn.) De Toni, rad.

yperus Grayii Torr.

- Cintractia axicola* (Berk.) Cornu, fr.

yperus longus L.

- Phyllachora Cyperi* Rehm, f.
Puccinia conclusa Thüm., f.
Torula cyperina Roum et Pat., f.

yperus lucidus R. Br.

- Ustilago catenata* Ludw., spic.

yperus Monti L.

- Leptosphaeria cyperina* Pass., cal.

Cyperus Schweinitzii Torr.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. Cyperi Arthur, f.

Cyperus strigosus L.

Puccinia angustata Peck, f. — P. Cyperi Arthur, f., cal. — P. nigrovella Ell. et Tracy, f., cal.

Cyperus tenuiflorus Rottl.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Cypripedium L.

Depazea Cypripedii Kirchn., f.

Orbilia circinella Pat., caul.

Cypripedium pubescens Willd.

Puccinia Cypripedii Arthur, f.

Cyrilla racemiflora L.

Botryosphaeria abrupta B. et C.

Chætosphaeria flavo-compta (B. et C.) Sacc.

Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.

Eutypa lejoplaca (Fr.) Cke., ram.

Glenospora Curtissi Berk. et Desm., cort.

Glonium Cyrillæ (B. et C.) Sacc., ram.

Herpotrichia rhodospila (B. et C.) Sacc., ram.

Hypoereia citrina (Pers.) Fr., trunc.

Lophodermium cyrillicolum Tracy et Earle, f.

Melanomma cyrillicolum (B. et C.) Sacc., ram.

Phyllosticta Cyrillæ Ell. et Mart., f.

Poria contigua (Pers.) Fr., trunc.

Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., ram.

Tortula aequalis B. et C., cort.

Cyrtandra Forst.

Aschersonia tahitensis Mont., f.

Cryptomyces Berkeleyanus (Ces.) Sacc., f.

Cyrtomium Sw.

Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Cystopteris fragilis Bernh.

Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Cytisus L.

Botrytis grisella Sacc., cort.

Coronophora angustata Fekl., ram.

Cueurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.

Cytisus L.

- Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
 Fenestella princeps Tul., ram.
 Fumago vagans Pers., f.
Fusarium lateritium Nees, ram. — *F. sareochroum* (Desm.) Sacc., ram.
Peniophora limitata (Fr.) Cke., ram.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum.

Cytisus albus Link.

- Coniothyrium cytisellum* (Pass. et Thüm.) Sacc., ram.

Cytisus alpinus Mill.

- Camarosporium Cytisi* Berl. et Bres., ram.
Cueurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
Diplodia rufidis Desm., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Helotium infarciens (Ces.) De Not., ram.
Leptosphaeria Lucina Sacc., ram.
Massaria protusa (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Metasphearia sepinecola (Fr.) Sacc., ram.
Phoma rufidis Sacc., ram.
Septoria Cytisi Desm., f.
Sphaerella Leguminis-Cytisi (Desm.) Ces. et De Not., legum.
Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fekl., f.

Cytisus austriacus L.

- Aecidium fulgens* Hazsl., f., caul., pet.

Cytisus capitatus Jacq.

- Ceratophorum setosum* Kirchn., f., caul.
Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort.
Cueurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
Cyphella pezizoides Zopf, ram.
Erysiphe Martii Lév., f.
Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fekl., f. — *U. pallipus* Niessl, f.

Cytisus hirsutus L.

- Aecidium Cytisi* Voss, f.
Septoria Cytisi Desm., f.
Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fekl., f. — *U. pallidus* Niessl, i.

Cytisus incanus Regel.

- Antennaria cytisophila* Fr., ram.

Cytisus Laburnum L.

- Ascochyta Laburni* Sacc., ram. — *A. leguminum* Sacc., caps.
Caloneotria Pseudo-Peziza (Desm.) Sacc., ram.

Cytisus Laburnum L.

- Camarosporium Cytisi Berl. et Bres., ram. — C. Laburni (West.) Sacc., ram.
 — C. laburnicum Sacc., ram.
- Cephalothecium roseum Cda., lign.
- Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort.
- Coniothyrium Laburni Rich.; ram.
- Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram., trunc.
- Cyphella ampla Lév., ram.
- Diaporthe chrysoides (Tul.) Sacc., ram. — D. medusæa Nke., ram. — D. rufa (Fr.) Nke., ram.
- Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram.
- Dichomera Laburni Cke. et Mass., ram.
- Diplodia Leguminis-Cytisi Lév., legum. — D. rufis Desm., ram.
- Diplosporium cervinum (B. et Br.) Sacc., ram.
- Epidochium melanochlorum Desm., ram.
- Eutypa ludibunda Sacc., ram.
- Eutypella grandis (Nke.) Sacc., ram. — E. Laburni Alleschi., ram.
- Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
- Fomes cytisinus Berk., trunc.
- Gibberella baccata (Wallr.) Sacc., ram. — G. pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
- Gloësporium Cytisi B. et Br., f.
- Helotium Laburni B. et Br., ram.
- Heterosporium Laburni Oud., f.
- Leptosphæria Lucina Sacc., f.
- Macrophoma Laburni (West.) Berl. et Vogl., ram.
- Mattirolia roseo-virens Berl. et Bres., ram.
- Melogramma Jaekii Rhb., ram.
- Microspßæra Guarinoni Br. et Cav., f.
- Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon. subsp. Roumeguerii Sacc., cort.
- Ophiobolus Cytisi-Laburni Fautr., ram.
- Peronospora Cytisi Rostr., f.
- Phoma compressa Karst. et Har., ram. — Ph. leguminum West., legum.
 Ph. rufis Sacc., ram.
- Phyllosticta coniothyrioides Sacc., f. — Ph. Cytisi Desm., f. — Ph. Cytisori Pass., f. — Ph. laburnicola Sacc., f.
- Physalospora Laburni (Bon.) Sacc., ram.
- Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum. — P. socia Sacc. et Pass., f.
- Rabenhorstia conica (Preuss) Sacc., cort. — R. rufis Fr., ram.
- Rhabdospora Preussii Sacc., ram. — R. rufis (Preuss) Sacc., ram.
- Rosellinia rimicola Rehm, ram.
- Septoria Cytisi Desm., f. — S. Laburni Pass., f.
- Sphaerella Laburni Pass., f. — Sph. Leguminis-Cytisi (Desm.) Ces. et [Not., legu]
- Tubercularia Laburni Op., ram.
- Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fekl., f.

Cytisus nigricans L.

- Dermatella australis (Rehm) Sacc., cort.

Cytisus nigricans L.

Diaporthe inaequalis (Curr.) Nke., ram. — D. mierocarpa Rehm, ram. — D. rufa (Fr.) Nke., ram.
 Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram.
 Diplodia nigricans Sacc., ram.
 Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram. — D. tetraspora B. et Br., ram.
 Helminthosporium appendiculatum Cda., ram.
 Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., ram.
 Leptostromella hysteroides (Fr.) Sacc., caul.
 Lisea nemorosa Sacc., ram.
 Massarina penicillata Sacc., ram.
 Phyllosticta cytisella Sacc., f.
 Pyrenopeziza carniolica Rehm, f.
 Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fekl., f.

Cytisus prostratus Scop.

Uromyces pallidus Niessl, f.

Cytisus purpureus Scop.

Erysiphe Martii Lév., f.

Cytisus radiatus Koch.

Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
 Niptera Rainieri (De Not.) Sacc., ram. — N. Vossii (Rehm) Voss, ram.
 Rosellinia rimicola Rehm, ram.
 Teichospora anceps Sacc., ram.

Cytisus ratisbonensis Schaeff.

Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fekl., f.

Cytisus sagittalis Koch.

Coniothyrium olivaceum Bon., ram. — C. sphaerospermum Fekl., ram.
 Darluca genistalis (Fr.) Sacc., f., caul.
 Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
 Leptothyrium Cytisi Fekl., ram.
 Massarina gigantospora Rehm, ram.
 Microthyrium Cytisi Fekl., ram.
 Phacidium Cytisi Fekl., ram.
 Pleospora Cytisi Fekl., ram.
 Sphaerella Cytisi-sagittalis Awd., ram.
 Stagonospora innumerabilis Fekl., caul.
 Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fekl., f.

Cytisus sessilifolius L.

Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
 Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
 Phoma rufis Sacc., ram.

Cytisus sessilifolius L.

Phyllosticta Cytisi Brun., ram.

Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fckl., f.

Cytisus supinus L.

Camarosporium Cytisi Berl. et Bres., ram.

Coleosporium fusum Hazsl., f.

Coniothyrium cytisellum (Pass. et Thüm.) Sacc., ram.

Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.

Cytisus triflorus L'Hér.

Pistillaria Cytisi Pat., ram.

Cytospora leucosperma (Pers.) Fr.

Cladosporium tuberculatum Fr.

Cytosporella pisiformis (Fr.) Sacc.

Melanops mirabilis Fckl.

Cyttaria Darwinii Berk.

Torula Darwinii Speg.

Cyttaria Hookeri Berk.

Anthraderma Hookeri Speg. — A. selenospermum Speg.

Coniothyrium Hookeri Speg.

Dacrydium Sol.

Microthyrium microscopicum Desm., f.

Dacryomyces deliquescentia (Bull.) Duby.

Mucor albus (Pr.) Berl. et De Toni.

Dactylis glomerata L.

Ariospora Lloydii (Crouan) Sacc., culm. — A. Punctum Sacc. et Speg., f.

Clasterosporium clavatum (Lév.) Sacc., culm.

Entyloma crastophilum Sacc., f.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm., f.

Erysiphe graminis DC., f.

Gloeosporium Dactylidis Rostr., f.

Helotium eruentatum Karst., culm. — H. Dactylidis Schroet., f. — H. flexuum Massee, culm.

Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. daetylinum Pass., culm. — L. eustomella Sacc., f. — L.

microscopica Karst., f., culm. — L. nigrans (Desm.) Ces. et De Not., vag.

Lophiotrema semilibernum (Desm.) Sacc., culm.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Mastigosporium album Riess, f.

acutis glomerata L.

- Metaspæeria recutita (Fr.) Sacc., f.
 Mollisia daetylgluma Cke., glum.
 Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.
 Ovularia pulchella (Ces.) Sacc., f.
 Passalora punctiformis Otth, f.
 Phyllachora Bromi Fekl., f. — Ph. Daetyleidis De Laer., f. — Ph. graminis (Pers.) Fekl., f.
 Pistillaria culmigena Fr., culm.
 Pleospora infectoria Fekl., culm. — P. microspora Niessl, culm.
 Puccinia coronata Cda., f., culm. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f., culm.
 Scolecotrichum graminis Fekl., f.
 Sphearella Daetyleidis Pass., culm. — Sph. ignobilis Awd., f. — Sph. recutita (Fr.) Cke., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm.
 Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
 Uromyces Daetyleidis Otth, f.
 Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.
 Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm. — V. culmigena Desm., f., culm.

Dactyloctenium ægyptiacum Willd.

- Ustilago Dactyloctenii P. Henn., inflor. — U. Paniei-miliaeui (Pers.) Wint., fl., inflor.

Dædalanthus nervosus Anders.

- Isariopsis Acanthacearum Cke., f.

Dædalea Nees.

- Calocera stricta Fr.
 Mortierella minutissima v. Tiegh. — M. polycephala Germ.

Dædalea quercina (L.) Pers.

- Sphaeronema microscopicum Wallr.

Dædalea unicolor (Bull.) Fr.

- Ciliopodium aurifilum Ger.
 Stilbum aurifilum Ger.

Dahlia variabilis Desm.

- Botryosporium pulchrum Cda., caul.
 Botrytis divaricata (Preuss) Sacc., caul.
 Chætomium concinnum Preuss, caul.
 Chætophoma Georginae (Cda.) Sacc., caul.
 Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
 Diplodia Georginae (Cda.) Lév., caul.
 Epicoccum leve Cda., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Schl., f.

Dahlia variabilis Desm.

- Fusarium Georginæ Cda., caul. — P. tuberis Preuss, tub.
 Glæosporium Mollerianum Thüm., caul.
 Gonatorrhodium speciosum Cda., caul.
 Helicosporium griseum (Bon.) Sacc., rad.
 Helminthosporium prælongum Wallr., caul.
 Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
 Hormiscium laxum Wallr., caul.
 Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
 Hymenula Georginæ Wallr., caul.
 Isaria puberula Berk., fl.
 Macrosporium erumpens Cke., caul.
 Melanospora vitrea (Cda.) Sacc., tub.
 Mystrosporium polytrichum Cke., caul. — M. Stemphylium Cda., caul., f.
 Nectria Dahliae Rich., caul.
 Oospora cinerea (Bon.) Sacc. et Vogl., f.
 Ophiobolus Georginæ (Fckl.) Sacc., caul. — O. Penicillus (Schmidt) Sacc., caul.
 Papulospora Dahliae Cast., rad.
 Pezizella dilutella (Fr.) Fckl., caul.
 Phialea Hymenula (Fckl.) Sacc., caul. — Ph. Urticæ (Pers.) Sacc., caul.
 Phoma Achilleæ Sacc., caul. — Ph. fuscata (Bon.) Sacc., caul. — Ph. herbarum West., caul.
 Pionnotes rhizophila (Cda.) Sacc., rad.
 Phyllosticta dahliaecola Brun., f.
 Sphærella Dahliae C. et Ell., caul.
 Sporoeybe setosa (Wallr.) Sacc., caul.
 Sporotrichum Dahliae Thüm., caul. — Sp. Pellicula Link., caul.
 Tubercularia vulgaris Tode var. Georginæ Wallr., caul.
 Vermicularia compacta Cke. et Ell., caul.
 Volutella Georginæ (Cda.) Sacc., tub.

Dalbergia L.

Phyllachora Dalbergiæ Niessl, f. — Ph. dalbergiicola P. Henn.,

Dalbergia armata E. Mey.

Parodiella puncta (Cke.) Sacc., f.
 Sphærophragmium Dalbergiæ Diet., f.

Dalbergia lactea Vatke.

Phyllachora Dalbergiæ Niessl, f.

Dalbergia variabilis Vog.

Munkiella pulchella Speg., f.

Phyllachora Dalbergiæ Niessl var. macrasca Rehm, f. — Ph. dalbergiicola
 P. Henn., f.

Uredo Dalbergiæ P. Henn., f.

alea L.

Uropyxis Daleæ Diet. et Holw., f.

alea laxiflora Pursh.

Æcidium Daleæ Kell. et Sw., f.
Cercospora Daleæ E. et K., caul.

alibarda repens L.

Phyllachora Dalibardæ (Peck) Sacc., f.
Septoria Dalibardæ Peck, f.

ammara ovata C. Moore.

Æcidium Balansæ Cornu, f.
Peridermium Balansæ Cornu, f.

ammara robusta C. Moore.

Læstadia Dammaræ (B. et Br.) Sacc., f.

anthonia corrugata.

Ustilago Danthoniae Kalehbr., spic.

anthonia Forskalei Trin.

Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

anthonia papposa Nees.

Ustilago Danthoniae Kalehbr., spic.

anthonia spicata Beauv.

Ustilago sagetum (Bull.) Dittm., ovar.

daphne L.

Phoma daphnea (Preuss) Sacc., f.

daphne alpina L.

Phowrightia Mezerei (Fr.) Sacc., ram.

daphne Blagayana Freyer.

Phyllosticta carniolica Voss, f.

daphne Cneorum L.

Leptostroma punctiforme Wallr., f.

daphne Gridium L.

Phoma Gnidii Brun., ram. — *Ph. inseulpta* (Roum.) Sacc., ram.

daphne indica L.

Hendersonia Daphnes Pass., f.

Daphne Laureola L.

- Asteroma Laureolæ Chev., f.
 Botryodiplodia confluens (B. et Br.) Sacc., ram.
 Camarosporium Laureolæ Br. et Har., f.
 Diplodia Laureolæ Fautr., ram.
 Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
 Phoma cirratula Desm., f.
 Phyllosticta Laureolæ Desm., f.
 Sphaerella Laureolæ (Desm.) Awd., f.

Daphne Mezereum L.

- Diaporthe Delogneana Sacc. et Roum., ram.
 Didymosphaeria analaptoides Bagl., cort.
 Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
 Fusarium insepatum Schw., cort.
 Gleosporium Mezerei Cke., f.
 Marsonia Daphnes (Desm. et Rob.) Sacc., f.
 Neetria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
 Plowrightia Mezerei (Fr.) Sacc., ram.
 Propolidium Mezerei (Hazsl.) Sacc., ram.
 Septoria Daphnes Desm., f.
 Sphaeria Daphnes Schw., f. — Sph. Mezerei Schw., ram.

Darlingtonia californica Torr.

- Discula Darlingtoniae (Thüm.) Sacc., ram.

Dasylirion Zucc.

- Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f. — C. hysterioideum Karst. e
 Har., f.
 Phyllachora Dasylirii (Berk) Sacc., f.

Dasylirion acrotrichum Zucc.

- Coniosporium Dasylirii Oud., f.
 Coniothyrium Dasylirii Cel., f.

Dasylirion graminifolium Zucc.

- Torula quaternata B. et C., f.

Dasylirion junceum Zucc.

- Diplodia pellica Ces., f.
 Leptosphaeria Dasylirii (Rbh.) Sacc., f.
 Macrophoma aequivoca (Ces.) Berl. et Vogl., f.
 Phoma Dasylirii Ces., f.

Dasylirion longifolium Zucc.

- Macrophoma Cavarae Pollacci, f.

asyllirion tenuifolium Torr.

Coniothyrium hysterioideum Karst. et Har., f.

asyllirion Wheeleri Wats.

Torula quaternata B. et C., f.

Datiscia cannabina L.

Macrosporium phomoides Thüm., caul.

Datiscia glomerata Baill.

Phomatospora Datiscae Harkn., caul.

Datura L.

Agyrium rufum (Pers.) Fr., caul.

Datura arborea L.

Ascochyta Daturae Sacc., f.

Fusarium sareoehroum (Desm.) Sacc., ram.

Datura discolor Bernh.

Phyllosticta Tulia Speg., f.

Datura Stramonium L.

Ascochyta Daturae Sacc., f.

Asteroma Daturae Brun., caul.

Calloria vinosula Rehm., caul.

Cercospora crassa Sacc., f. — *C. Daturae* Peck, f.

Fusarium roseum Link, caul.

Macrosporium Cookei Sacc., f. — *M. Daturae* Fautr., f. — *M. heteronemum* (Desm.) Sacc., f. — *M. Solani* Ell. et Mart., f.

Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.

Phlyctæna areuata Berk., caul.

Phoma Daturæ Roll. et Fautr., caul. — *Ph. venenosa* Sacc., caul.

Septoria Daturæ Speg., f.

Datura Tatula L.

Phoma Tatulæ Kalchbr. et Cke., caul.

Sphæria Daturæ Schw., caps., stip.

Daucus Tourn.

Asteroma Medusula Dur. et Mont., caul.

Eutypa lata (Pers.) var. *abscondita* Dur. et Mont., caul.

Nectriella citrina (Crou.) Sacc., caul.

Daucus Carota L.

Asterina melæna (Fr.) Sacc., caul.

Cercospora Apii Fres. var. *Carote* Pass., f.

Daucus Carota L.

Chætomium pallidum Ell. et Ev., rád.
 Cladosporium macrocarpum Preuss., caul.
 Diaporthe denigrata Wint., caul.
 Helicosporangium parasiticum Karst., rad.
 Heteropatella lacera Fekl., caul.
 Heterosphaeria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphaeria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — *L. Libanotis* (Fekl.) Sacc.
 caul. — *L. modesta* (Desm.) Sacc., caul.
Macrosporium Carotæ Ell. et Längl., t.
Metasphaeria spurea Pass., caul.
Penicillium roseum Link, rad.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma obtusa Fekl., caul. — *Ph. Rostrupii* Sacc., rad.
Phomatospora ovalis (Pass.) Sacc., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Pleospora lusitanica Pass. et Thüm., caul. — *P. oligomera* Sacc. et Speg. var.
 daucina Sacc., caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.
Protomyces macrosporus Ung., f., caul. — *P. pachydermus* Thüm., fr., caul.
Puccinia Bunii (DC.) Wint., f.
Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.
Septoria daucina Brun., f.
Sphærella sagedioides Wint., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Daucus maximus Desf.

Erysiphe lanuginosa Fekl., f.

Daucus muricatus L.

Mazzantia Niesslii Thüm., caul.

Daucus pusillus Mchx.

Pleospora diaporthoides Ell. et Ev., caul.

Daviesia latifolia R. Br.

Cereospora Daviesii Cke. et Mass., f.

Decostea scandens Ruiz et Pav.

Phoma Decosteæ P. Henn., f.

Deeringia Amherstiana Wall.

Coleosporium Deeringiae Pat., f.

Deguelia scandens Aubl.

Neuræcium Degueliae Kze., f.

Deidamia triphylla Harms.

Micropeltis Harmsiana P. Henn., f.

elphinium Tourn.

- Chætophoma myriospora Cke., caul.
 Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
 Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
 Macrophoma xanthina (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
 Puccinia Delphinii Diet. et Holw., f.

elphinium Ajacis L.

- Chætomium Fieberi Cda., caul.
 Cladosporium subcompactum Sacc., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Hendersonia diversispora (Preuss) Sacc., caul.
 Phyllosticta Ajacis Thüm., f.,
 Septoria Delphinella Sacc., f.

elphinium azureum Michx.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

elphinium Consolida L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Phoma Delphinii Rbh., caul.

elphinium elatum L.

- Cercospora Delphinii Thüm., f.
 Entyloma Winteri Linh., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Phoma gibberoidea Cke. et Mass., caul. — Ph. tingens Cke. et Mass., caul.

elphinium elatum L. var. cuneatum

- Spheronæma Martianoffianum Sacc., f.

elphinium grandiflorum L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

elphinium intermedium Sol.

- Cæoma Martianoffiana Thüm., f.

elphinium Jacquinianum?

- Phoma Jacquiniana Cke. et Mass., caul.

elphinium Staphysagria L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Septoria Staphysagriæ Wint., f.
 Sterigmatocystis fusca Bain., sem.

Dematium dimorphum Karst.

Dicoccum microscopicum Karst.

Dendrobium speciosum Sm.

Diplodina Dendrobii Cke. et Mass., f.

Dendrochilum aurantiacum Bl.

Lembosia Dendrochili Lév., f.

Dendromecon rigidum Benth.

Catharinia argyrospora (Harkn.) Sacc., ram.

Massaria cleistotheea Harkn., caul.

Pleosphaerulina californica Berl., ram.

Sphaerella Dendromeconis Cke. et Harkn., f.

Dentaria bulbifera L.

Asteroma radiatum Fckl., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Phoma Dentariæ (West.) Sacc., caul.

Puccinia Dentariæ (A. et S.) Fekl., f., caul.

Synchytrium dendriticum Fekl., f.

Dentaria diphylla Michx.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Septoria Dentariæ Peck, f.

Dentaria enneaphylla L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Puccinia Dentariæ (A. et S.) Fekl., f., caul.

Dentaria glandulosa W. K.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Dentaria heptaphylla Vill.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Dentaria laciniata Muhl.

Chaetomella Stevensonii Ell., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Septoria Sisymbrii Ell., f.

Dentaria pentaphylla L.

Asteroma radiatum Fekl., f.

Dentaria pinnata Lamck.

Leptothyrium punetulatum Sacc., caul.

Pseudohelotium pulchellum (Quél.) Sacc., caul.

entaria pinnata Lamck.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Trichopeziza fusca (Schum.) Sacc., caul.

ermatea olivacea Otth.

Oospora hyalinula Sacc.

erris bantamensis Hassk.

Uredo Derridis P. Henn., f.

eschampsia atro-purpurea Scheele.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Mollisia graminea Karst., culm.

eschampsia cæspitosa P. B. (cfr. Aira cæspitosa L.).**esfontainea R. et P.**

Anthostomella unguiculata (Mont.) Sacc., f.
Asterina labecula Mont., f.

esmanthus brachylobus Benth.

Cercospora Desmanthi Ell. et Kell., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Ravenelia texensis Ell. et Gall., f.

esmidium.

Myzocytium megastomum De Wild.
Olpidium saccatum Sorok.
Rhizophidium globosum (A. Br.) Schröet.
Vampyrella multiformis Zopf.

esmodium Desv.

Æcidium Desmodii P. Henn., f.
Diaporthe desmodiana C. et E., caul. — D. Desmodii (Peck) Sacc., caul. —
D. micromegala Ell. et Ev., caul.
Didymosphaeria Cupula Ell., ram.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., f.
Leptosphaeria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. distributa (C. et E.) Sacc.,
caul.
Meliola Desmodii Karst. et Roum., f. — M. Zollingeri Gaill., f.
Microsphaera Lycii (Lasch) Sacc. et Roum., f.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Patellaria ferruginea Cke. et Ell., caul.
Phyllosticta Desmodii Ell. et Ev., f. et var. berolinensis Allesch., f.
Physalospora phomopsis (Cke. et Ell.) Sacc., caul.
Pistillaria clavulata Ell., caul.
Stigmata seminata (B. et Rav.) Sacc., f.

Desmodium Desv.

- Synchytrium decipiens Farl. var. citrinum Lagh., f.
 Uredo microtheles Speg., f. — U. subhyalina Speg., f.
 Uromyces Mexicanus Diet. et Holw., f. — U. orbicularis Diet., f. — U. tent
 stipes Diet. et Holw., f.
 Vermicularia compacta Cke. et Ell., caul.

Desmodium acuminatum DC.

- Cercospora Desmodii Ell. et Kell., f.
 Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
 Sorosporium Desmodii Peck, sem.
 Uromyces Hedsari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium canadense DC.

- Microsphaera diffusa C. et Peck, f.
 Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Ramularia Desmodii Cke., f.
 Uromyces Hedsari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium canescens DC.

- Microsphaera diffusa C. et Peck, f.
 Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
 Sphaerella Desmodii Wint., f.
 Synchytrium decipiens Farl., f., caul.
 Uromyces Hedsari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium cernuum DC.

- Ramularia Desmodii Cke., f.

Desmodium ciliare DC.

- Ramularia Desmodii Cke., f.
 Uromyces Hedsari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium cuspidatum Hook.

- Mierosphaera diffusa C. et Peck, f.
 Uromyces Hedsari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium Dillenii Darling.

- Uromyces Hedsari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium Illinoense A. Gray.

- Uromyces Hedsari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium lineatum B. et C.

- Cercosporella Raveneliana (Thüm.) Sacc., f.
 Phyllachora simillima (B. et Rav.) Sacc., f.

Desmodium Marylandicum Boott.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium nudiflorum DC.

Vermicularia uncinata B. et C., caul.

Desmodium paniculatum DC.

Microsphaera diffusa C. et Peck, f.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium rhombifolium DC.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium rotundifolium DC.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium Scalpe DC.

Meliola anastomosans Wint., f.

Phyllachora Desmodii P. Henn., f.

Desmodium sessilifolium Torr. et Gr.

Microsphaera diffusa C. et Peck, f.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium setigerum E. Mey.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium strictum DC.

Cladosporium infuscum Thüm., caul.

Metaspheeria dissiliens (C. et E.) Sacc., caul.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f. — U. solidus B. et C., f.

Desmodium tortuosum DC.

Uredo Desmodii-tortuosi P. Henn., f.

Desmoncus Mart.

Meliola hyalospora Lév., f.

Desmoncus melanocanthos Mart.

Phoma Desmonci Rbh., f.

Deutzia Thou.

Fusidium Deutziae Cke., f.

Leptospheeria vagabunda Sacc., ram.

Phyllosticta Deutziae Ell. et Ev., f.

Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.

Cercospora Deutziae Ell. et Ev., f.

Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.

Phoma Deutziæ Allesch., ram.
Phyllosticta Deutziæ Ell. et Ev., f.

Deutzia scabra Thunbg.

Botryosphaeria Berengeriana De Not., ram.
Cytospora asterophora Sacc., ram.
Dendrophoma cytosporoides Sacc., ram.
Diaporthe Landeghemiae (West.) Nke., ram.
Leptosphaeria dichroa Pass., ram.
Lophiotrema vigheffulense (Pass.) Berl., cort.
Septoria phyllostictoides Sacc., f.

Deyeuxia Suksdorfii Scribn.

Herpotrichia purpurea Ell. et Ev., f., culm.

Dianthera americana Bl.

Cercospora Diantheræ Ell. et Kell., f.

Dianthera humilis Engelm.

Dimerosporium Langloisii Ell. et Mart., f.

Dianthus L.

Asteroma Dianthi Cke. et Harkn., f., caul.
Botryosporium prorumpens Schw., caul.
Botrytis vulgaris Fr., f.
Clasterosporium tenuissimum (Nees) Sacc., f., fl.
Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., caul., f.
Helminthosporium rhopaloides Fres., caul.
Hypochnus filamentosus Pat., f.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Læstadia caryophyllea (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Macrosporium nobile Vize, f., caul.
Phoma Caryophylli Cke., fl.
Pleospora media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Speira erumpens (Schw.) Sacc., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
Volutella leucotricha Atk., caul.

Dianthus Armeria L.

Pleospora Dianthi De Not., caul. — P. media Niessl, caul.
Septoria Dianthi Desm., f.
Sporoeybe tessulata Sacc., caul.
Uromyces cristatus Schröt. et Niessl, f. — U. Schröteri De Toni., f., cau
— U. Silenes (Schlecht.) Fekl., f.

Dianthus atrorubens All.

- Leptosphaeria leptospora (De Not.) Sacc., caul.
 Pleospora Dianthi De Not., caul.
 Pyrenophora Notarisii Sacc., caul., f.

Dianthus barbatus L.

- Ascochyta Dianthi (Alb. et Schw.) Berk., f.
 Coniothecium caulinicolum Karst., caul.
 Dinemasporium Dianthi (Westd.) Oud., f.
 Helminthosporium exasperatum B. et Br., caul., f.
 Heterosporium echinulatum (Berk.) Cke., f.
 Mycosporium atrichum (Cda.) Sacc., caul.
 Phyllosticta Dianthi West., f.
 Puccinia Arenariae (Schram.) Schröt., f. — P. Silenes Schröt., f., caul.
 Septoria dianthicola Sacc., f. — S. Dianthi Desm., f.
 Vermicularia herbarum West., culm., f.

Dianthus brachyanthus Boiss.

- Sphaerella Pulviscula Cke. et Mor., caul., f.

Dianthus Carthusianorum L.

- Cocomyces Dianthi (Fekl.) Rehm, f., caul.
 Pleospora Dianthi De Not., caul. — P. media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
 Septoria calycina Kickx, in calycibus. — S. Carthusianorum West., in calye.
 — S. Dianthi Desm., f. — S. dianthicola Sacc., f. — S. dianthophila Speg., caul.
 Sorosporium Saponariae Rud., fl.
 Ustilago violacea (Pers.) Fekl., ovar.

Dianthus Caryophyllus L.

- Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
 Helminthosporium exasperatum B. et Br., caul., f.
 Heterosporium echinulatum (Berk.) Cke., f.
 Pleospora Dianthi De Not., caul. — P. media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
 Sphaerella Caryophylli Pass., f., bract.
 Uromyces caryophyllinus (Schr.) Schroet., f.

Dianthus deltoides L.

- Sorosporium Saponariae Rud., fl.
 Urocystis purpurea Hazsl., ovar.
 Ustilago violacea (Pers.) Fekl., ovar.

Dianthus glacialis Hänke.

- Ustilago violacea (Pers.) Fekl., ovar.

Dianthus lusitanicus Brot.

Læstadia lusitanica (Awd.) Sacc., caul.

Dianthus monspessulanus L.

Placosphaeria Stellariæ (Lib.) Sacc., f., caul.

Dianthus plumarius L.

Septoria dianthicola Sacc., f.

Dianthus Seguierii Vill.

Macrosporium Seguierii Allesch., f., caul.

Sorosporium Saponariæ Rud., fl.

Dianthus sinensis Link.Puccinia Arenariae (Schum.) Schröt., f. — P. fastidiosa Sacc. et De Toni, i
caul.

Septoria Sinarum Speg., f.

Uromyces caryophyllinus (Se'rank) Schröt., f., caul. — U. sinensis Speg.

Vermicularia herbarum West., culm., f. — V. subeffigurata Schw., caul.

Dianthus superbus L.

Rhabdospora Sceptri Karst., caul.

Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schröt., f., caul.

Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Vermicularia herbarum West., culm., f.

Dianthus versicolor Fisch.

Sphaerella sibirica Thüm., f.

Diapensia lapponica L.

Ascochyta Diapensiæ Rostr., f.

Excipula Diapeusiæ Rostr., f.

Phyllosticta Diapensiæ Pat., f.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Septoria Diapensiæ Karst., f.

Sphaerella pachyasca Rostr., f., caul.

Diaporthe Nke.

Helmithosporium parasiticum Sacc. et Berl.

Diaporthe leiphæmia (Fr.) Sacc.

Fusarium parasiticum West.

Diaporthe Mahoniæ Speg.

Stictis acidiiformis Speg.

Diaporthe Strumella (Fr.) Fckl.

Tremella neglecta Tul.

iatomeæ

Gymnococeus Fockei Zopf.
Phlyctidium irregulare De Wild.

iatoma DC.

Rhizophidium globosum (A. Br.) Schroet. — *R.* irregulare (Wild.) Fisch.

iatrype Fr.

Berlesiella setosa (Ell. et Ev.) Sacc.
Cyphella episphaeria Quél.
Fusarium episphaericum C. et Ell.) Sacc. — *T.* obtusum Gke.
Helminthosporium episphaericum Cke. et Peek.
Pleospora nigerrima (Blox.) Sacc.
Sporotrichum anceps Sacc. et Ell.

iatrype platystoma (Schw.) Berk.

Nectria poliosa Ell. et Ev.

iatrype Stigma (Hofm.) Fr.

Acanthostigma parasiticum Ell. et Ev.
Calonectria cerea (B. et C.) Sacc.
Cyphella parasitica B. et Br. subsp. tenerrima Karst.
Dacryomyces macrosporus B. et Br.
Hymenochaete episphaeria (Schw.) Cke.
Hysterium episphaericum Fr.
Lophiostoma floridanum Ell. et Ev.
Melanomma parasiticum Ell. et Ev.
Ophioneetria belonospora (Schroet.) Sacc. — *O.* episphaeria Karst. — *O.* Ever-tartii Ell. et Gall.
Orbilia coccinella (Somma.) Karst.
Phyllachora episphaeria (B. et C.) Sacc.
Pseudohelotium Jerdoni Sacc.
Septonema episphaericum Peck.
Teichospora mycogena Ell. et Ev.

iatrype tremellophora Ell.

Propolis parasitica (Ell. et Ev.) Sacc.
Stictis parasitica Ell. et Ev.
Trichosphaeria barbieineta (Ell. et Ev.) Sacc.

iatrypella Ces. et De Not.

Fusarium pyrochroum (Desm.) Sacc.

iatrypella favacea (Fr.) Ces. et De Not.

Nectria episphaeria (Tode) Fr. — *N.* Magnusiana Rehm. — *N.* nipigonensis Ell. et Ev.

Diatrypella quercina (Pers.) Nke.

Nectria episphaeria (Tode) Fr. — N. Magnusiana Rehm.
Zignoëlla ostioloidea (Cke.) Sacc.

Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke.

Nectria episphaeria (Tode) Fr.
Stictis aecidiiformis Speg.
Trichopeziza episphaeria (Mart.) Lamb.

Dicentra Canadensis DC.

Peronospora Corydalidis De By., f.

Dicentra Cucullaria DC.

Æcidium Dicentrae Trel., f. — Æ. Funariacearum Kell. et Sw., f., pet.

Dichæna strumosa Fr.

Hypsotheca ephemera (Zwackh) Sacc.
Pseudohelotium strumosum (Ell. et Ev.) Sacc.
Titæa Clarkeæ Ell. et Ev.

Dichelostemma congestum Kth.

Puccinia Dichelostemmæ Diet. et Holw., f.

Dichondra Forst.

Æcidium Dichondræ Har., f.
Puccinia Berkeleyana De Toni, f.

Dichondra repens Forst.

Æcidium Dichondræ Neger, f. (= Æ. Dichondræ Har.).
Meliola malacotricha Speg., f.
Puccinia Dichondræ Mont., f.
Venturia Balansæ Speg., f.

Dicksonia L'Hér.

Geoglossum Walteri Berk., stip.
Meliola tortuosa Wint., f.

Dicliptera maculata Nees.

Æcidium Wittmackianum P. Henn., f.

Dicliptera squarrosa Nees.

Æcidium Wittmackianum P. Henn., f.

Dicliptera Tweediana Nees.

Æcidium Tweedianum Speg., f.
Tuberculina Tweediana Speg., f.

Dicranum scoparium Hedw.

Vermicularia thecicola Schw., caps.

Dictamnus albus L.

Ophiobulus Dietamni (Fckl.) Sacc., caul.

Phoma Dietamni Sacc., caul. — Ph. Fraxinellae G. Tassi, caul.

Septoria Dietamni Fckl., f.

Trichægum atrum Preuss, caul.

Dictyodium cernuum (Pers.) Nees.

Penicillium album Preuss.

Dictyophora Desv.

Hypocrea Solmsii Fisch.

Dictyostelium Bref.

Thamnidium mucoroides Zuk.

Dictyota obtusangula Harv.

Septoria Dictyotæ Oud., f.

Didymium Schrad.

Stilbum tomentosum Schrad.

Didymopanax Dcne, et Pl.

Meliola Didymopanacis P. Henn., f.

Didymophysa Boiss.

Puccinia Didymophysæ Diet., f.

Dieffenbachia Schott.

Hypocrella epiphylla Mass., f.

Diervilla trifida Mnch.

Hysterium rimincolum Schw., cort.

Radulum investiens Schw., ram.

Ramularia Diervillæ Peck, f.

Septoria Diervillæ Peck, f. — S. diervillieola Ell. et Ev., f.

Tympanis turbinata Schw., ram.

Digitalis Tourn.

Nectriella digitalicola (Crou.) Sacc., caul.

Digitalis ambigua Murr.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.

Leptosphaeria Digitalis (Crou.) Sacc., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.

Digitalis ambigua Murr.

- Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
 Ophiobolus porphyrogenitus (Tode) Sacc., caul.
 Peronospora Linariae Fekl., f.
 Trichopeziza relicina (Fr.) Fekl., caul.

Digitalis lutea L.

- Leptosphaeria Digitalis (Crou.) Sacc., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., cat.
 Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
 Phyllosticta Digitalis Bell., f. — Ph. tremniacensis C. Mass., f.
 Rhabdospora pleosporoides Sacc. subsp. rubescens Karst., caul.
 Septoria Digitalis Pass., f.
 Sphaerella Mariæ Sacc. et Bomm., f., caul.

Digitalis parviflora Jacq.

- Phacidium nervisequum Ces., f.

Digitalis purpurea L.

- Ascochyta Digitalis Fekl., f. — A. Molleriana Wint., f.
 Didymosphaeria subconoidea Bomm. Rouss. Sacc., caul.
 Didymella purpurea Lamb. et Fautr., caul.
 Peronospora Linariae Fekl., f. — P. sordida Berk., f.
 Pyrenopeziza digitalina (Phill.) Sacc., caul.
 Ramularia variabilis Fekl., f.

Dilleniaceæ.

- Heterochæte tonkiniana Pat., ram.

Dimelæna nimboosa Fr.

- Pharecidia conspureans (Fr.) Wint., thall.

Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm.

- Fusarium Peekii Sacc.

Dimerosporium pulchrum Sacc.

- Titæa callispora Sacc.

Diodia L.

- Puccinia lateritia B. et C., f.

Diodia teres Walt.

- Æcidium Dioidiae Burr., f.
 Cercospora Dioidiae Cke., f.
 Puccinia Spermacocees B. et C., f.
 Uromyces Spermacocees (Schw.) Thüm., f., caul.

Diodia virginiana L.

- Cercospora Diodiae-virginianæ Atk., f.

Dioscorea (Plum.) L.

- Aecidium Dioseorae* B. et Br., f.
Didymella Dioseoreæ (B. et C.) Sacc., eaul.
Periconia pyenospora Fres., f.
Phyllosticta Dioscoreæ Cke., f.
Septoria versicolor Pat. f.

Dioscorea Batatas DCne.

- Phyllosticta dioscoreicola* P. Brun., f.
Sphaerella Dioseoreæ Pass., eaul.

Dioscorea glauca Muhl.

- Phyllachora Dioseoreæ* (Schw.) Sacc., caps.

Dioscorea grandiflora Mart.

- Uredo Dioseoreæ* P. Henn., f.

Dioscorea pachycarpa Kth.

- Phyllachora Glaziovii* P. Henn., f.

Dioscorea piperifolia H. et B.

- Uromyces Taubertii* P. Henn., f.

Dioscorea polygonoides H. et B.

- Phyllachora Glaziovii* P. Henn., f.

Dioscorea tomentosa Mart.

- Læstadia perusta* (B. et Br.) Sacc., f.

Dioscorea villosa Torr.

- Cercospora Dioseoreæ* Ell. et Mart., f.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., eaul.
Phyllosticta Dioseoreæ Cke., f.
Ramularia Dioseoreæ Ell. et Ev., f.

Diospyros L.

- Aecidium rhytismoideum* B. et Br., f.
Mycena meliigena B. et Cke., cort.
Xylaria carpophila (Pers.) Fr., caps.

Diospyros Embryoptes Pers.

- Ceuthospora Diospyri* Wint., f.
Sphaeropsis Diospyri B. et Br., fr.

Diospyros Kaki L. f.

- Cercospora Kaki* Ell. et Ev., f.

Diospyros Lotus L.

Hypochnus granulatus Bon., ram.
 Phoma Diospyri Sacc., ram. — Ph. Loti Cke., rami.
 Valsaria Diospyri (Schw.) De Not., ram.

Diospyros macrophylla Bl.

Pennicillioopsis elavariformis Solms, fr.

Diospyros ovalifolia Wight.

Æcidium miliare B. et Br., f.

Diospyros Virginiana L.

Asteroma Diospyri (Schw.) Sacc., f.
 Botryosphaeria Persimon (Schw.) Sacc., cort.
 Cercospora atra Ell. et Ev., f. — C. Diospyri (Thüm.) Cke., f. — C. flexuosa
 Tracy et Earle, f. — C. fuliginosa Ell. et Kell., f.
 Fumago vagans Pers., f.
 Fusarium roseum Link, caul.
 Myxormia hypospila Cke., f.
 Phoma Diospyri Sacc., ram.
 Phyllachora orbiculata (Schw.) Sacc., f.
 Podosphaera Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
 Stagonospora Diospyri Tassi, lign.
 Stilbomyces Berenice Ell. et Ev., cort.
 Teichospora Diospyri Tassi, cort.
 Valsa Diospyri Ell. et Ev., ram.

Diotis candidissima Desf.

Puccinia Diotidis Pat. et Roum., f.

Diphyscium Ehrh.

Venturia bryophila (Fekl.) Sacc., f.

Diplachne fusca Beauv.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., eulm.

Diploglottis H. f.

Phoma Diploglottidis Cke. et Mass., f.
 Uromyces Diploglottidis Cke. et Mass., f.

Diplopappus Less.

Phoma maculifera (B. et C.) Sacc., f.

Diplostephium rupestre Wedd.

Rhynchosistema Bolleyanum Bomm. et Rouss., f., caul.

Diplotaxis DC.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Diplotaxis muralis DC.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Diplotaxis tenuifolia DC.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Leptosphaeria Napi (Fckl.) Sacc., caul.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Diplotaxis viminea DC.

Phoma tricolor (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Diplotomma Fw.

Coniothecium lichenicolum Linds.

Diplotomma epipolium (Ach.).

Conidea punctella (Nyl.) Arn., thall.

Dipsacus Tourn.

Didymella exigua (Niessl) Sacc., caul.

Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., caul.

Lophiostoma simillimum Karst., caul.

Mollisia atro-eimerea Cke., caul.

Sphaerella asterinoides Ell. et Ev., caul.

Dipsacus azureus Schrenk.

Septoria Dipsaci West., f.

Dipsacus Fullonum Mill.

Leptosphaeria bractearum Sacc., bract.

Peronospora Dipsaci Tul., f.

Phoma herbarum West., caul.

Ramularia silvestris Sacc., f.

Septoria Dipsaci West., f. — S. Fullonum Sacc., f.

Dipsacus laciniatus L.

Peronospora Dipsaci Tul., f.

Dipsacus pilosus L.

Mitrula minuta (Sow.) Fr., bract.

Peronospora violacea Berk., fl.

Phyllosticta Dipsaci Br. et Fautr., f.

Uredo involucrorum Rabh., bract.

Dipsacus silvestris Huds.

Cercospora elongata Peck, f.

Diaporthe Chailletii Nke., caul. — D. striiformis (Fr.) Nke., caul.

Didymelle caulincola (Moug.) Roum., caul. — D. exigua (Niessl) Sacc., caul.

Dipsacus silvestris Huds.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Leptosphaeria bractearum Sacc., braet. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul.
— L. modesta (Desm.) Karst., caul.

Ophiobolus Niesslii Büuml., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Dipsaci Tul., f.

Phoma Dipsaci Cke., caul. — Ph. herbarum West., caul. — Ph. striiformis
Dur. et Mont. var. hysteriola Sacc., caul.

Pistillaria fulgida Fr., caul. — P. micensis Fr., caul.

Pleospora vulgaris Niessl., caul.

Ramularia silvestris Sacc., f.

Rhabdospora dipsacea S. B. R., caul.

Saeidium Duriæi Mont., f.

Sphaerella sagedioides Wint., caul.

Dipteracanthus ciliosus Nees.

Cercospora consociata Wint., f.

Dipteryx Schreb.

Coniosporium decipiens (B. et C.) Sacc., ram.

Diplodia vulgaris Lév. caul.

Helminthosporium molle B. et C. — H. vinosum B. et C., caul.

Monotospora sphærophora B. et C., caul.

Periconia byssoides Pers., f.

Torula herbarum Link, caul.

Dipteryx odorata Willd.

Anthostomella abdita (B. et C.) Sacc., ram.

Diatrype ruficarnis B. et C., ram.

Maerophoma elavuligera (B. et C.) Berl. et Vogl., caul.

Myiocopron cubense (B. et C.) Sacc.

Dirca palustris L.

Æcidium hydnoidium Berk. et Curt., f.

Diaporthe Diræa Ell. et Ev., ram.

Fusarium lateritium Nees, ram.

Phyllosticta Diræa Ell. et Dearn., f.

Sphaerella Diræa Ell. et Ev., f.

Discaria Hook.

Æcidium Discariae Cke., f.

Disporum lanuginosum Nichols.

Discosia maeulicola Ger., f.

Dissotis incana Triana.

Æcidium Dissotidis Cke., f.

Uredo Dissotidis Cke., f.

issotis princeps Triana.

Æcidium Dissotidis Cke., f.

istichlis maritima Raf.

Dotiella Traeyi (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Phyllachora Aristidae (Schw.) Sacc., f.

Puccinia Distichlydis Ell. et Ev., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Uromyces Peckianus Farlow, f.

istichlis spicata P. B.

Puccinia subnitens Diet., f.

itassa R. Br.

Puccinia Ditassæ P. Henn., f.

itassa campestris Gris.

Uredo Ditassæ P. Henn., f.

obera glabra DC.

Otthia Doberæ Pass., cort.

dodecatheon Hendersoni Gray.

Puccinia melanconiooides Ell. et Harkn., f.

dodecatheon Meadia L.

Phyllosticta Dodecatheæ Trel., f.

Puccinia melanconiooides Ell. et Harkn., f.

odonæa (Plum.) L.

Meliola Cookeana Speg. var. major Gaill., f.

olichos L.

Aerospermum compressum Tode, f.

Cercospora cruenta Sacc., f.

Gloeosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., f., legum.

Helminthosporium molle B. et C., caul.

Phyllachora dolichogena (B. et Br.) Sacc., f.

Physalospora phlyctænoïdes (B. et C.) Sacc., caul.

Septoria Dolichi B. et C., f.

olichos axillaris E. Mey.

Uromyces Dolichi Cke., f.

olichos gibbosus Thunbg.

Uromyces Dolichi Cke., f.

olichos Lablab L.

Phyllosticta Dolichi Brun., f.

Dolichos Lablab L.

Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum.
 Septoria Lablabis P. Henn., f.
 Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Dolichos melanophthalmus DC.

Cereospora Dolichi Ell. et Ev., f.
 Septoria Melanophthalmi Ell. et Ev., f.

Dolichos ornatus Wall.

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Dolichos sinensis L.

Amerosporium oeconomicum Ell. et Tracy, f.
 Cercospora cruenta Sacc., f. — C. Dolichi Ell. et Ev., f.
 Macrosporium leguminum Cke., legum, f.
 Periconia pyenospora Fres., f., caul.
 Physalospora phlyctænoides (B. et B.) Sacc., caul.

Doniophytum andicolum Wedd.

Diplodia andicola Speg., f.

Doratomyces Cda.

Fusidium botryoideum Cda.

Donicum austriacum Jacq.

Puccinia Asteris Duby, f.
 Ramularia filaris Fres., f.

Donicum caucasicum Bieb.

Ascochyta Doronici Allesch., f.
 Fusciplodium Aronici Sacc., f.

Donicum Pardalianches L.

Æcidium Compositarum Mart., f.
 Ovularia Doronici Sacc., f.
 Septoria Doronici Pass., f.

Dorstenia (Plum.) L.

Æcidium Buchwaldii P. Henn., f.

Dorstenia Psilurus Welw.

Puccinia Dorsteniae Lagh., f.

Dorycnium Vill.

Cueurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.

brycnum herbaceum Vill.

Erysiphe taurina Lév., f.

brycnum suffruticosum Vill.

Diaporthe doryneae H. Fabre, ram. — D. Doryenii (Mont.) Sacc., ram.

Leptosphaeria cœurbitarioides H. Fabre, caul.

orycnopsis Gerardii Boiss.

Uredo Dorycnopsis Thüm., f.

Draba L.

Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f., fr.

Phlyctaena Andersoni Ell., caul.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Puccinia aberrans Peck, f.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul. — P. comata (Niessl) Sacc., f., pet.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc. — Rh. Drabæ (Fekl.) Berl. et Vogl., caul.

Sphaerella confinis Karst., f. — Sph. Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul. — Sph. pachyasea Rostr., f., caul.

Draba aizoides L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Didymella pusilla (Niessl) Sacc., ped.

Puccinia Drabæ Rud., caul., ped.

Sphaerella carniolica Niessl, f. — Sph. nubigena Speg., f.

Draba Aizoon L.

Puccinia Hazslinszkyi De Toni, caul.

Draba alpina Aitch.

Ascochyta Drabæ Oud., f.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Leptosphaeria Drabæ (Nyl.) Karst., caul.

Puccinia Drabæ Rud., ped., fr.

Sphaerella Stellarinarum (Rbh.) Karst., f., caul.

Draba androsacea Wahlbg.

Hymenula macrospora Sacc. et Roum., caul.

Phoma nebulosa (Pers.) Mont., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul. — Rh. pleosporoides Sacc., caul.

Draba aurea Vahl.

Æcidium Drabæ Tracy et Gall., f.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Draba Cappadocica Boiss.

Puccinia Drabæ Rud., caul., fr.

Draba Caroliniana Walt.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f. caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Draba ciliata Scop.

Sphaerella carniolica Niessl, f.

Draba elongata Host.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Draba frigida Saut.

Puccinia Drabæ Rud., caul., ped., fr.

Draba hirta L.

Didymosphæria Drabæ Rostr., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Læstadia circumtegens Rostr., caul.
Pleospora Drabæ Schroet., caul., f.
Puccinia Drabæ Rud., caul., ped., fr.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Sphaerella pachyasea Rostr., f., caul.
Sphaerotheca Drabæ Juel, f., caul.

Draba hispanica Boiss.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Draba incana L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Drabæ Rud., caul., ped., fr.

Draba incana L. var. arabisans Wats.

Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.

Draba lasiocarpa Roch.

Puccinia Drabæ Rostr., ped., f.

Draba longirostris Schott.

Puccinia Drabæ Rud., ped., fr.

Draba magellanica Lam.

Pleospora scopolicola Speg., caul.

Draba nivalis DC.

Pleospora Drabæ Schroet., caul., f.

***Daba tomentosa* Whlbg.**

Pleospora pyrenaica Niessl, f.

***Daba verna* L.**

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

***Daba Wahlenbergii* Hartm.**

Pleospora Drabæ Schroet., caul., f.

***Dracæna (Vaud.)* L.**

Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Diplodina dracænicola Sacc., f.

Lembosia orbicularis Pat., f.

Lophodermium Dracænæ Phill. et Harkn., f.

Macrosporium abruptum Cke. et Ell., caul.

Melanconium stictoides Sacc. et Paol., f.

Metaspheeria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.

Myxosporium dracænicolum B. et Br., f.

Pleospora phragmospora (Dur. et Mont.) Ces., f.

Rosellinia hemisphaerica Sacc. et Paol., f.

Vermicularia conidiifera Prill. et Delaer., f.

***Dracæna australis* Forst.**

Pleospora pezizoides Ces., f.

***Dracæna Cooperi* Hort.**

Cladosporium dracænatum Thüm., f.

***Dracæna Draco* L.**

Cytospora Draconis Sacc. et Berl., fr.

Graphiola disticha (Ehrbg.) Lév., f.

Pyllosticta Draconis Berk., f.

Sphaeria disticha Ehrbg., f.

Ustilago Trabutiana Sacc., inter bacca.

***Dracæna frangrans* Ker-Gawl.**

Macrophoma Dracænæ-frangrantis Mori, f.

***Dracæna indivisa* Forst.**

Diplodia minuseula Penz. et Sacc., in squamis.

Pleospora calida Penz. et Sacc., in squamis.

Sphaeropsis Dracænarum Penz. et Sacc., in squamis.

***Dracæna Ombet* Kotschy.**

Asterella Schweinfurthii P. Henn., f.

Dracæna umbraculifera Jcq.

Polystictus callimorphus Lév., trunc. — P. Swartzianus Lév., trunc.
Vermicularia concentrica Lév., f.

Dracocephalum L.

Septoria Dracocephali Thüm., f.

Dracocephalum peregrinum L.

Septoria Dracocephali Thüm., f.

Dracontium L.

Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Dracophyllum longifolium R. Br.

Antennaria scoriacea Berk., ram.

Drosera rotundifolia L.

Phoma inconspicua Speg., ped.

Dryas integrifolia Cham. et Schlecht.

Laestadia rhytismoides (Berk.) Sacc., f.

Sphaerella Dryadis Awd., f. — Sph. ootheca Sacc., f. — Sph. pachyasea Rostr.,

Dryas octopetala L.

Didymella Dryadis Speg., f.

Didymosphaeria Dryadis (Fckl.) Berl. et Vogl., f.

Gnomonia Dryadis Awd., ram.

Gnomoniella vagans Johans., pet., ped.

Laestadia rhytismoides (Berk.) Sacc., f.

Lizonia abscondita Johans., f.

Massarina Dryadis Rostr., f.

Melanomma Dryadis Johans., fr.

Melanopsamma anaxaea (Speg.) Sacc., rad.

Pleosphaerulina Dryadis (Starb.) Sacc., f.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul. — P. Venturia (Speg.) Sacc.,

Septoria semilunaris Johans., f.

Sphaerella Bieberwierensis Awd., f. — Sph. Dryadis Awd., f. — Sph. Octopetalae Oud., f. — Sph. ootheca Sacc., f.

Sphaeropezia alpina Sacc., f.

Synchytrium cupulatum Thomas, f.

Venturia islandica Johans., f.

Drymaria quercifolia.

Hysterium Drymariae B. et Br., f.

Drymis Juss.

Asterula maculæformis (Berk.) Cke., f.

Drymis Juss.

- Helicotrichum olivaceum* Speg., f.
Sphaerella Drymidis (Berk.) Sacc., f.

Drymis australis?

- Lembosia Drymidis* Lév., f.

Drymis chilensis DC.

- Asterina compacta* Lév., f.
Bagnisiella Drymidis (Lév.) Sacc., f.
Helminthosporium orbiculare Lév., f.
Meliola corallina Mont., f. — *M. crustacea* Speg., f.
Septoria Drymios Mont., f.
Sphaeronema clavatum Lév., ram., f.

Drymis Winteri Forst.

- Diaporthe Winterii* Speg., ram.
Dothiorella Winterii Speg., ram.
Lembosia Drymidis Lév., f.
Phoma Drymidis Speg., f. — *Ph. Winterii* Speg., cort.
Phyllosticta Winterii Speg., f.
Pleonectria vagans Speg., ram.
Septoria Winterii Speg., f.
Seynesia australis Speg., f.
Trochila Winterii Speg., f.

Drypis spinosa L.

- Leptosphaeria Rehmiana* Voss, f.

Hulichium spathaceum Rich.

- Puccinia Caricis* (Schw.) Rb., f.

Hupontia Fischeri R. Br.

- Leptosphaeria insignis* Karst., f. — *L. vagans* Karst., f.
Septoria aretica B. et C., culm.

Hupontia psilosantha Rup.

- Leptosphaeria insignis* Karst., f.
Sphaerella Tassiana De Not., f.

Huranta L.

- Meliola Durante Gaill.*, f., ram., fr.
Phyllachora Durantæ Rehm., f.
Saccardia Durantæ Pat., f.
Sporodesmium Durantæ Pat., f.

Duvava longifolia Lindl.

Corticium pulchellum Speg., trunc.
Melanomma fuscidulum Sacc., ram.

Dysodia chrysanthemooides L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Eatonia obtusata Gray.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Eatonia Pennsylvanica Gray.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Ebenaceæ.

Aecidium ebenaceum Mont., f. — Aec. Welwitschii Lagh., f.

Ecballion Elaterium A. Rich.

Ascochyta Elaterii Sacc., f.
Phyllosticta Cucurbitacearum Sacc., f.

Echeveria DC.

Botryosphaeria Berengeriana De Not., f.
Dothiorella Berengeriana Sacc., f.
Endophyllum Semperfivi (Alb. et Schw.) De By., t.

Echinocactus Link. et Otto.

Næmospora pruinosa B. et C.
Phoma torrens Sacc.
Stagonospora assans Pass.

Echinocystis lobata Torr. et Gr.

Cercospora Echinocystis Ell. et Mart., f.
Plasmopara australis (Speg.) Swingle, f.
Septoria Sieyi Peck, f.

Echinocystis Marah Cogn.

Septoria Echinocystis Ell. et Ev., f.

Echinodorus rostratus Engelm.

Doassansia Alismatis (Nees) Cornu, f.

Echinops L.

Puccinia pulvinata Rbh., f.

Echinops banaticus Roch.

Puccinia Echinopis Hazsl., f.

***Echinops Ritro* L.**

Lophidium Ritro Pass., caul.

Sphaerella Ritro Pass., caul.

***Echinops spherocephalus* L.**

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

***Echinospermum Lappula* Lehm.**

Aecidium Lappulae Thüm., f., caul.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Pleospora coronata Niessl., caul.

***Echinospermum Redowskii* Lehm.**

Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.

Peronospora Cynoglossi Burr. var. Echinospermi Swingle, f. — P. Myosotidis De By., f.

***Echinospermum Virginicum* Lehm.**

Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.

***Echites* L.**

Dimerosporium Echites Allesch., f.

***Echites fusiformis* Vell.**

Puccinia Balansæ Speg., f.

Echium Tourn.

Ceratostoma melanosporioides Wint., caul.

Stysanus griseus (Cda.) Bon., caul. — St. putredinis Cda., caul.

***Echium tuberculatum* Hoffm. et Lk.**

Cercospora Echii Wint., f.

***Echium vulgare* L.**

Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.

Leptospheria dolioloides (Awd.) Karst., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul. — O. porphyrogenus (Tode) Sacc., caul.

Phoma Cesatiana Flag., caul.

Physalospora Echii (Kirchn.) Sacc., caul.

Pleospora coronata Niessl., caul. — P. dura Niessl., caul. — P. media Niessl., caul.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Pyrenophaëta Cesatiana Sacc. et Flag., caul.

***Ectadiopsis oblongifolia* Benth.**

Uredo Ectadiopsis Cke., f.

Ecteinanthus prolixus T. Anders.

Uredo Ecteinanthi Kalchbr., f.

Ectocarpus granulosus Ag.

Rhizophidium Dicksonii Wright.

Edgeworthia chrysanthæ Lindl.

Diplodia Edgeworthiae Sacc., ram.

Phoma Edgeworthiae Sacc., ram.

Ehretia formosa DC.

Macrophoma Ehretiae Cke. et Mass., ram.

Ehretia serrata Roxb.

Uredo Ehretiae Barel., f., pet.

Ehrharta stipoides Labill.

Uredo Ehrhartæ Mac Alp., f.

Elæagnus L.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.

Hendersonia Tamaricis Cke., ram.

Phoma elæagnella Cke., ram.

Elæagnus angustifolia L.

Coniothyrium Montagnei Karst., eaul.

Cytospora Elæagni Allesch., ram.

Diplodia Elæagni Pass., ram.

Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.

Frankia subtilis Brunch., rad.

Fumago vagans Pers., f.

Plasmodiophora Elæagni Schröt., rad.

Septoria argyraea Sacc., f. — S. Elæagni (Chev.) Desm., f.

Septoeylindrium olivascens Thüm., f.

Elæagnus arborea Roxb.

Phyllosticta argyrea Speg., f.

Elæagnus argentea Pursh.

Ascochyta Elæagni Sacc., i.

Plasmodiophora Elæagni Schröt., rad.

Septoria argyraea Sacc., f.

Elæagnus macrophylla Thunbg.

Cueurbitaria Caraganæ Karst., ram., trunc.

Dichomera Elæagni Karst., ram.

Elaeagnus orientalis L.

Phyllosticta argyrea Speg., f.
Septoria argyræa Sacc., f.

Elaeagnus reflexa E. Morr.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Diplodia elaeagnella F. Tassi, ram. — D. Elaeagni Pass., ram. — D. Elaeagni P. Brun., ram.
Phoma eladophila Pass., ram. — Ph. Elaeagni Sacc., f. et var. ramulicola Brun., ram.
Septoria argyræa Sacc., f. — S. reflexa Brun., f.

Elæis guineensis Jacq.

Laschia bibundensis P. Henn., pet.
Rosellinia elæicola P. Henn., f.
Synesia nobilis (Welw. et Curr.) Sacc., pet.

Elæoselinum Koch.

Pleurotus nebrodensis Inz., rad.

Elaphomyces granulatus Fr.

Cordyceps capitata (Holmsk.) Lk. — C. ophioglossoides (Ehrh.) Lk.
Verticillium epimyces B. et Br.

Elaphomyces variegatus Vitt.

Cordyceps capitata (Holmsk.) Lk. — C. ophioglossoides (Ehrh.) Lk.

Elephantopus carolinianus Willd.

Cercospora Elephantopi Ell. et Ev., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Elephantopus scaber L.

Uredo Elephantopidis P. Hein., f.

Elettaria floribunda Thw.

Dothidella Elettariae (B. et Br.) Sacc., f.

Eleusine ægyptiaca Desf.

Cercospora tessellata Atk., f.

Eleusine indica Grtn.

Helminthosporium nodosum Crou., culm. — H. nodulosum B. et C., infloresc.
Myrothecium roridum Tode, f.

Ellisia nyctalea L.

Puccinia Hydrophylli Peck et Clint., f.

Elodea canadensis R. et Mich.

Chytridium Elodeæ Dang.

Eloides palustris Spach. cfr. Hypericum Eloides.**Elymus L.**

Clathrospora planispora (Ell.) Berl., culm.

Lophodermium arundinaceum (Sehrad.) Chev., f., culm. — L. culmigenum (Fr.) Karst., culm.

Tilletia Elymi Diet. et Holw., ovar.

Elymus arenarius L.

Aerospermum graminum Lib., f., culm.

Amphisphaeria culmicola Sacc., culm.

Camarosporium arenarium Sacc. Bomm. Rouss., culm.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spie.

Gonronia pusilla Karst., f.

Lophodermium arundinaceum (Sehrad.) Chev., f., culm.

Mollisia graminea Karst., culm.

Phomatospora arenaria S. B. R., culm. — Ph. Berkeleyi Sacc., culm.

Phyllachora graminis (Pers.) Fekl., f.

Pléospora infectoria Fekl., culm. — P. mierospora Niessl, culm. — P. ocellata Oud., f. — P. vagans Niessl, f., culm.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Rostruria Elymi (West.) Lag., f.

Stagonospora arenaria Secc., culm.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Elymus Canadensis L.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spie.

Lophiostoma clavisporum Ell. et Ev., culm.

Phyllachora graminis (Pers.) Tul., f.

Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Septoria Elymi Ell. et Ev., f.

Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f. — U. occulta (Wallr.) Rhb., f.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Elymus condensatus Presl.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spie.

Cyathicula alpina Ell. et Ev., culm.

Erysiphe graminis DC., f.

Puccinia montanensis Ell., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Elymus Engelmanni Gr.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Elymus europaeus L.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Elymus mollis Trin.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Rostrupia Elymi (West.) Lagh., f.

Elymus striatus Willd.

Aerospermum graminum Lib., f., culm.

Elymus sybineus ?

Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Elymus Virginicus L.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spie.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.
Piricularia parasitica Ell. et Ev., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Uromyces graminicola Burr., f., culm.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., f.

Elyna Bellardi Hartm.

Septoria minuta Schroet., f.

Elyna spicata Schrad.

Cintractia Carieis (Pers.) Magn., ovar.

Elytraria crenata Vahl.

Puccinia Elytrariae P. Henn., f.

Elytraria tridentata Vahl.

Puccinia Elytrariae P. Henn., f.

Embothrium Forst.

Schizothyrium pulicare (Mont.) Sacc., f.

Embothrium coccineum Forst.

Cytospora durissima Speg., ram.
Phyllosticta Embotryi Speg..
Sphaerella Embothrii Speg., f.

Embryopteris glutinifera Roxb.

Diplodia Embryopteridis Cke., fr.

Emmotum nitens Miers.

Dothidea Emmoti P. Henn., f.

Empetrum Tourn.

Melanomma australe Speg., ram.
Teichospora fuegiana Speg., ram.

Empetrum nigrum L.

Ascochyta baccae Rostr., fr.
Chrysomyxa Empetri (Pers.) Rostr., f.
Didymosphaeria Empetri (Fr.) Sacc., f.
Duplicaria Empetri (Fr.) Fckl., f.
Excipula Empetri Fr., f.
Melasmia Empetri Magn., ram.
Metaspheeria Empetri (Fr.) Sacc., f.
Physalospora alpina Speg. subsp. Crepiniana Sacc. et March., f.
Rhytisma Empetri White, ram.
Septoria Empetri Rostr., f.
Sphaeropezia Empetri (Fckl.) Rehm. f.
Sporomega Empetri Rostr., f.

Empetrum rubrum Vahl.

Herpotrichia antarctica Speg., ram.
Lecanidion antarcticum Speg., ram.

Encalypta rhabdocarpa Schwgr.

Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Encelia mexicana Nutt.

Puccinia Enceliae Diet. et Holw., f.

Encephalartos Lehm.

Laschia gelatinosa Sm., trunc.

Encephalartos cycadifolius Lehm.

Oospora Fusidium (Thüm.) Sacc. et Vogl., f.

Encephalartos Denisoni Müll.

Gloeosporium Denisoni Sacc. et Berl., epicarp.

Encephalartos horridus Lehm.

Gloeosporina Encephalarti Cke. et Mass., f.

Enckea Sieberi Miq.

Phoma guaranitica Speg., ram.
Phyllachora Piperacearum Speg., f.

Endocarpon Hedw.

Illosporium coecineum Fr.

Endocarpon miniatum (L.) Ach.

Celidium pulvinatum Rehm, thall.

Endymion nutans Dum.

Puccinia Liliacearum Duby, f.

Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Entada polystachya DC.

Ravenelia Entadae Lagh. et Diet., f.

Enterolobium Timbouva Mart.

Phyllachora Enterolobii Speg., f.

Ephebe pubescens (L.) Fr.

Nectria affinis (Grev.) Cke.

Paranectria affinis (Grev.) Sacc.

Ephedra Tourn.

Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.

Fusarium sareochroum (Desm.) Sacc., ram.

Rhabdospora ephedrina Sacc., ram.

Ephedra altissima Bove.

Sphaeronema ovoideum Dur. et Mont., ram.

Ephedra andina Poepp.

Camarosporium Ephedrae Cke. et Mass., ram.

Cucurbitaria Ephedrae Tassi, rad.

Ephedra antisyphilitica Berl.

Æcidium Ephedrae Speg., ram.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr. var. minus B. et C., f.

Peridermium Ephedrae Cke., ram.

Ephedra distachya L.

Phoma ephedricola Brun., trunc.

Rhabdospora Kirghisorum Sacc., ram.

Ephedra fragilis Desf.

Vermicularia Ephedrae Dur. et Mont., ram.

Ephedra helvetica Mey.

Pleospora Ephedrae H. Fabre, ram.

Ephedra Tweediana C. A. Mey.

Æcidium Ephedrae Speg., ram.

Ephedra vulgaris Willk.

Rhabdospora Ephedrae (Awd.) Sacc., ram.

Epicampes macroura

Uromyces Epicampus Diet. et Holw., f.

Epichloë typhina (Pers.) Tul.

Ægerita pezizoides (Cda.) Bon.

Botrytis Epichloë Ell. et Dearn. — B. Sphaeriæ-typhipæ (Cke.) Sacc.

Epidendrum L.

Gloeosporium intermedium Sacc. var. Epidendri Sacc., rad.

Uredo Epidendri P. Henn., f., vag.

Epigæa repens L.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.

Erysiphe Vaccinii Schw., f.

Microsphaera Vaccinii (Schw.) C. et P., f.

Phyllosticta Epigææ Peck, f.

Epilobium L.

Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.

Clypeosphaeria Notarisii Fekl., caul.

Cyphella punetiformis (Fr.) Karst., f., caul.

Diaporthe Epilobii Cke., caul.

Didymosphaeria brumneola Niessl, caul.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Lentinus flabelliformis (Bolt.) Fr. var. herbarum Fr., caul.

Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Lophiostoma caulinum (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Mollisia petiolaris (Alb. et Schw.) Sacc., caul.

Oospora Epilobii (Cda.) Sacc. et Vogl., caul., i., fr.

Penicillium fasciculatum Somm., caul.

Pezizella dilutella (Fr.) Fekl., caul.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Puccinia intermedia Diet., f.

Sphaerella Epilobii (Crié) Sacc., f.

Sphaeria xantholeuea Kze., caul.

Epilobium adnatum Gris.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Sphaerothecea Epilobii (Link) De By., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Epilobium alpinum L.

Cercospora Epilobii Schw., f.

***Epilobium alpinum* L.**

Doassansia *Epilobii* Farl., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f. — *P. scandica* Johans., f.
Sphaerotheca Epilobii (Link) De By., f.

***Epilobium anagallidifolium* Link.**

Puccinia scandica Johans., f.

***Epilobium angustifolium* L.**

Acrotheicum simplex B. et Br., f.
Allophylaria subliciformis Karst., caul.
Asteroma Epilobii Fr., caul.
Aulographum Epilobii Lib., caul.
Clavaria typhuloides Peck, caul.
Clypeosphaeria Morreni (West.) Sacc., caul.
Coryneum microstictoides Sacc. et Penz. subsp. *Epilobii* Karst., caul.
Diaporthe Racemula (Cke. et Peck) Sacc., caul. — *D. striaformis* (Fr.) Nke.,
Didymella Fuckeliana (Pass.) Sacc., caul. [caul.
Didymosphaeria fenestrans (Duby) Wint., caul.
Diplodia Epilobii Brun., caul.
Glæosporium Epilobii Pass., f.
Herpotrichia chaetomoides Karst., caul.
Læstadia Epilobii (Wallr.) Sacc., caul.
Leptosphaeria cylindrospora Awd. et Niessl, caul. — *L. maculans* (Desm.) Ces.
 et De Not., caul.
Lophiostoma caulum (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.
Lophodermium ciliatum (Lib.) Speg. et Roum., caul.
Marsonia Chamænerii Rostr., f.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. *minutella* Sacc., caul.
Nævia Epilobii Karst., caul.
Pestalozzia Kriegeriana Bres., f.
Phoma Chamænerii Brun. caul. — *Ph. Epilobii* Preuss. caul. — *Ph. Onagracearum* Cke., caul.
Phyllosticta Chamænerii Allesch., f.
Pistillaria puberula Berk. var. *viscidula* Karst., caul.
Propolis Epilobii Fr., caul.
Pseudohelotium punctoideum (Karst.) Sacc., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f. — *P. gigantea* Karst., caul.
Pucciniastrum Epilobii (Chaillet) Otth, f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul. — *P. compressula* Rehm, caul. — *P.
 Ebuli* (Fr.) Sacc., caul.
Ramularia cercosporoides Ell. et Ev., f. — *R. eneaeans* Magn., f. — *R. Karstenii* Sacc., f.
Septoria Epilobii West., f.
Sphaerella caulincola Karst., caul. — *Sph. mierospila* (B. et Br.) Cke., f. —
 Sph. — *Sph. minor* Karst., caul.

Epilobium angustifolium L.

- Sphaerotheea Epilobii (Link) De By., f.
 Stictis polycocca Karst., caul.
 Trametes Epilobii Karst., caul.
 Trichopeziza elegantula (Karst.) Sacc., caul. — T. Nidulus (Schm. et Kze.)
 Fekl., caul.
 Trichosphaeria Elisae-Mariae Sacc. et Pat., f.
 Typhula falcata Karst., caul.

Epilobium coloratum Muhl.

- Gloeosporium Bowmani Ell. et Dearn., f.
 Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
 Septoria Epilobii West., f.
 Sphaerotheea Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium dahuricum Fisch.

- Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium Dodonæi Vill.

- Asterella Dodonæi Pass., caul.
 Didymella Fuckeliana (Pass.) Sacc., caul.
 Discosia Passerinii Sacc., caul.
 Leptosphaeria Cadubriæ Speg., caul.
 Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
 Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
 Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.
 Sphaerella microspila (B. et Br.) Cke., f.

Epilobium flaccidum Brot.

- Septoria Epilobii West., f.

Epilobium Fleischeri Hochst.

- Leptosphaeria multisepxtata Wint. var. alpina Rehm, caul.
 Mollisia hysteropezizoides Rehm., caul.
 Puccinia Epilobii-Fleischeri Fisch., f.

Epilobium glandulosum Lehm.

- Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium hirsutum L.

- Asterina Epilobii Desm., f.
 Chaetosphaeria Crepini Sacc. Bomm. Rouss., caul.
 Cryptoderis riparia (Niessl) Sacc., caul.
 Didymella tosta (B. et Br.) Sacc., caul.
 Gloniella pluriseptata Karst. et Malbr., caul.
 Helicosporium herbarum B. R. S., caul.
 Lophiotrema rubidum S. B. R., caul.

***Epilobium hirsutum* L.**

- Metasphearia bitorulosa (B. et Br.) Sacc., caul.
Mollisia Browniana (Blox.) Sacc., caul. — *M. einerea* (Batseh) Karst. var. *Epilobii* Kze., caul. et var. *leptospora* Sacc., caul. et var. *minutella* Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Epilobii Otth, f.
Pestalozzia Epilobii Roll. et Fautr., caul.
Phialea Cacaliae (Pers.) Gill., caul.
Phyllosticta Epilobii Brun., f.
Plasmopara Epilobii (Rbh.) Schröt., f.
Pseudohelotium punctoideum (Karst.) Sacc., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.
Septoria Epilobii West., f.
Solenia caulinum Fekl., caul.
Sphaerotheca Epilobii (Link) De By., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Trichopeziza Nidulus (Sehm. et Kze.) Fekl., caul. — *T. perpusilla* Sacc. Bonn.
 Rouss., caul.

***Epilobium indicum* Hausskn.**

- Pucciniastrum Epilobii* (Chaill.) Otth, f.

***Epilobium irrigatum*?**

- Pucciniastrum Epilobii* (Chaill.) Otth, f.

***Epilobium latifolium* L.**

- Asterella Chamaenerii* Rostr., f.
Didymella nivalis (Fekl.) Berl. et Vogl., caul., f.
Didymosphaeria fenestrans (Duby) Wint., caul.
Marsonia Chamaeneri Rostr., f.
Pleospora arctica Fekl., caul. — *P. herbarum* (Pers.) Rbh., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Ramularia Chamaenerii Rostr., f.
Sphaerella adusta Fekl., f., caul. — *Sph. minor* Karst., caul. — *Sph. pachyscea* Rostr., f., caul.

***Epilobium montanum* L.**

- Cercospora Epilobii* Sehn., f. — *C. montana* (Speg.) Sacc., f.
Fusidium punctiforme Sclecht., f.
Laetadria epilobiana Sacc., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Septoria Epilobii West., f.
Sphaerella microspila (B. et Br.) Cke., f.
Sphaerotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium montanum L.

Synchytrium aureum Schroet., f.
Venturia Johnstonii (B. et Br.) Sacc., f.

Epilobium origanifolium Lamk.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium palustre L.

Puccinia Epilobii DC., f. — P. Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Ramularia Epilobii All., f.
Septoria Epilobii West., f.
Sphaerotheca Epilobii (Link) De By., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Epilobium paniculatum Nutt.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium parviflorum Retz.

Peronospora Epilobii Otth, f.
Plasmopara Epilobii (Rbh.) Schröt., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Septoria Chamænerii Pass., f. — S. Epilobii West., f.
Sphaerotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium roseum Retz.

Leptosphaeria cylindrospora Awd. et Niessl, caul.
Puccinia Epilobii DC., f. — P. Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Sphaerotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium tetragonum L.

Hendersonia Epilobii Fautr., caul.
Phoma Epilobii Preuss, caul.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Uredo macrosora Peck, f.

Epilobium virgatum Auct.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.

Epimedium alpinum L.

Lophodermium Epimedii (Ces.) Sacc., caul.
Phyllosticta Epimedii Sacc., f.
Sacidium Epimedii Cke., f.
Sphaerella Epimedii Sacc., f.

Epipactis Rich.

Puccinia Moliniae Tul., I, f.
Septoria Epipactidis Sacc., f.

Epithemia zebra Ehrbg.

Chytridium Epithemiae Now.

Equisetum L.

Aecidium Equiseti DC., caul. (?)
Amerosporium Equiseti (Peck) Sacc., caul.
Asteroma Equiseti Grogn., caul.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. *fasciculare* Cda., caul.
Fusarium Equiseti (Cda.) Sacc., caul. — *F. Equisetorum* (Lib.) Desm., caul.
Haplaria Equiseti Bon., caul.
Hendersonia Equiseti Trail, caul.
Ombrophila helotioides Phill., caul.
Pocillum Boltonii Phill., caul.
Pseudohelotium elaphoides Sacc., caul.
Pythium De Baryanum Hesse.
Rizoplyctis rosea (Be By. et Wor.) Fisch.
Sclerospora Magnusiana Sorok., caul.
Stictis stellata Wallr., caul.
Typhula candida Fr., caul.

Equisetum arvense L.

Glæosporium Kriegerianum Bres., caul.
Loptosphæria arvensis Speg., caul.
Phialea rhodoleuca (Fr.) Sacc., caul.
Phoma Equiseti Desm., caul.
Phragmonævia lætissima (Ces.) Rehm, caul.
Septoria Equiseti Desm., caul.
Septosporium Equiseti Peck, caul.
Scirrhia Castagnei (Mont.) Nke., caul.
Sphærella Equiseti Fekl., caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum fluviatile L.

Macrophoma sphærosperma (Karst.) Berl. et Vogl., caul.
Phoma sphærosperma Karst., caul.
Septoria equisitaria Karst., caul.

Equisetum hiemale L.

Amerosporium Equiseti (Berk.) Sacc., caul.
Epicoccum Equiseti Berk., caul.
Glæosporium Harioti Sacc., caul.
Leptosphæria hiemalis Sacc. et Speg., caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.
Venturia riparia Sacc., caul.

Equisetum lævigatum Al. Br.

Glöeosporium Equiseti Ell. et Ev., caul.
Leptosphaeria Equiseti Karst., caul.

Equisetum limosum L.

Clypeosphaeria contempta (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Epicoccum Equiseti Berk., caul.
Fusarium equiseticola Allesch., caul.
Gloeosporium Equiseti Ell. et Ev., caul.
Helotium equisetinum Quél., caul.
Leptosphaeria limosa Fautr., caul.
Phoma Equiseti Desm., caul.
Septoria detospora Sacc., caul. — S. Equiseti Desm., caul.
Sphaeria halonia Fr., caul.
Stagonospora Equiseti Fautr., caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum palustre L.

Phialea palustris (Saut.) Sacc.
Phoma epitricha (B. et Br.) Sacc., caul.
Phragmonævia lætissima (Ces.) Rehm, caul.
Sphaerella Equiseti Fekl., caul.
Stagonospora equisetina Trail, caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum ramosum Schlech.

Leptosphaeria hiemalis Sacc. et Speg., caul.
Sphaerella altera Pass., caul.

Equisetum ramosissimum Dsf.

Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum silvaticum L.

Sphaerella Equiseti Fekl., caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.
Trichopeziza inquinata (Karst.) Sacc., caul.

Equisetum Telmateia Ehrh.

Aerotheea catenulata Fautr., caul.
Coniothyrium Equiseti Lamb. et Fautr., caul.
Phoma Telmateiae Brun., caul.
Sphaerella Equiseti Fekl., caul.

Equisetum variegatum Schl.

Epicoecum intermedium Allesch., caul.
Leptosphaeria Equiseti Karst., culm.

Eragrostis capillaris Nees.

Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f.

Eragrostis lugens Nees.

Uromyces Peckianus Farl., f.

Eragrostis major Host.

Helminthosporium hadrotrichoides Ell. et Ev., f.

Ustilago spermophora B. et C., spic.

Eragrostis megastachya Lk.

Ustilago spermophora B. et C., spic.

Eragrostis nutans Nees.

Epichloë cinerea B. et Br.

Eragrostis pectinacea Gray.

Puccinia emaciata Schw., f.

Uromyces Eragrostidis Tracy, f.

Eragrostis pilosa P. B.

Helminthosporium Ravenelii Curt. et Berk.

Eragrostis poæoides P. B.

Ustilago spermophora B. et C., spic. — U. strangulans Issatschentko, intlor.

Eragrostis Purshii Schrad.

Uromyces Peckianus Farl., f.

Eragrostis rachitricha Hochst.

Helminthosporium geniculatum Tracy et Earle, f., culm.

Eranthemum L.

Isariopsis Acanthacearum Cke., f.

Leptosphæria Eranthemi Pat., pet.

Eranthemum pulchellum Hort.

Sphæronæma deformans Berk., f.

Eranthis hiemalis Salisb.

Aecidium punctatum Pers., f.

Peronospora Myosuri Fekl., f.

Septoria Cajadensis Speg., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Erechtites hieracifolia Raf.

Cercospora Erechthitis Atk., f.

Erechthites hieracifolia Raf.

Erysiphe communis (Wallr.) Lév., f.
 Septoria Erechthitis Ell. et Ev., f.
 Sphaerothecea Castagnæi Lév., f.

Erechthites quadridentata DC.

Puccinia Erechthitis Mac Alp., f.

Eremurus M. B.

Puccinia Eremuri Kom., f.

Eriachne R. Br.

Sorosporium Eriachnes Thüm., spic.
 Ustilago australis Cke., ovar.

Erianthus Michx.

Cintractia pulverulenta Cke. et Mass., ovar.
 Cladosporium Erianthi Thüm., f., culm.
 Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Erianthus alopecuroides Ell.

Leptosphaeria orthogramma (B. et C.) Sacc., culm.
 Metasphearia sphenispora Ell. et Ev., culm.

Erianthus asper Nees.

Ustilago Sacchari Rabh., culm., spic.

Erica L.

Armillaria dehiscens Viv., rad.
 Cytospora ericeti Sacc., trunc.
 Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
 Leptosphaeria Ericæ (Fr.) Malbr., ram.
 Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
 Phialea erioloma (Fr.) Sacc., ram.
 Polyporus tubarius Quél., trunc.
 Sporonema obturatum (Fr.) Sacc. var. epiphyllum Fr., f.
 Stemphylium ericoctonum Al. Br. et De By., f.
 Trichosporium fuliginosum Karst., ram.

Erica arborea L.

Antennaria ericophila Link, trunc.
 Anthostomella deliteseens (De Not.) Sacc., ram. — A. scopariæ H. Fabre, ram.
 Boletus Preauxii Mont., rad.
 Didymella vagans H. Fabre, ram.
 Dimerosporium Elliotii A. L. Smith, f.
 Erinellæ Ericæ (Roll.) Sacc., ram.
 Gloniopsis pulla De Not., ram.

rica arborea L.

Lophiotrema cristatum H. Fabre, ram.
 Propolis viridis Duf., rad.
 Valsa tenella H. Fabre, ram.

rica carnea L.

Gibbera salisburgensis Niessl, f.
 Hypoderma Ericæ Tubeuf, f.
 Leptosphaeria subtecta Wint., f.
 Phyllosticta Ericæ Allesch., f.

rica cinerea L.

Melanopsamma cryptostoma (Lév.) Sacc., ram.

rica multiflora L.

Læstadia Rouxii (Mont.) Sacc., f.

rica scoparia L.

Anthostomella Scopariæ H. Fabre, ram.
 Haplosporella Brunaudiana Pass., ram.
 Lophiostoma Ericarum H. Fabre, trunc.
 Phoma affinis Brun., ram.
 Placosphaeria Scopariae Brnn., f.
 Venturia Straussii Sacc. et Roum., f., ram.

ricaceæ.

Phoma obturata (Fr.) Sacc., f., ram.
 Sphærella apialhyna Speg., f.

ricinella Mannii Hook. f.

Dimerosporium Englerianum P. Henn., ram.

rigeron L.

Asterina nigerrima Ell., caul.
 Chaetomium olivaceum C. et E., caul.
 Helotium nigreseens (Cke.) Rehm., caul.
 Hypoderma virgultorum DC., caul.
 Læstadia lunulata Rostr., caul.
 Leptothyrium punctiforme B. et C., f.
 Mollisia erigeronata Cke., caul.
 Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. anguillides (Cke.) Sacc., caul.
 Ophiodothis Hay-eni (B. et C.) Sacc., caul.
 Pezizella exigua (Cke.) Sacc., caul.
 Pleospora platyspora Sacc., caul.
 Sphærotheca detonsa (Fr.) Kiekx, f.
 Trichopeziza carneo-rubra (Ell.) Sacc., caul.

Erigeron acris L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

**Erigeron albus L.**

Æcidium Spegazzinii De Toni, f.

Erigeron alpinus L.

Puccinia dovreensis Blytt, f.

Rhabdospora Schnabliana Allesch., f., caul

Erigeron annuus Pers.

Æcidium Compositarum Mart., f. — A. erigeronatum Schwein., f.

Cercospora grisella Peck, f.

Cercosporella cana Sacc., f.

Fusarium phyllogenium (C. et P.) Sacc., f.

Leptothyrium punctiforme B. et C., f.

Ramularia macrospora Fres., f.

Septoria erigerontea Peck, f. — S. Erigerontis B. et C., f.

Erigeron armeriaefolius Turcz.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Erigeron bellidifolius Muhl.

Æcidium Compositarum Mart., f. — A. erigeronatum Schwein., f.

Erigeron bonariensis L.

Æcidium Spegazzinii De Toni, f.

Puccinia doloris Speg., f.

Venturia bonariensis Speg., f.

Erigeron Canadensis L.

Æcidium Compositarum Mart., f. — A. erigeronatum Schwein., f.

Cercosporella cana Sacc., f.

Diaporthe apiculosa Ell., caul.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul. — H. nigrescens (Cke.) Rehm, caul.

Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Metasphaeria bucera (Cke. et Ell.) Sacc., caul. — M. canadensis (De Not.) Sacc., caul. — M. lejostega (Ell.) Sacc., caul.

Ophiobolus pellitus (Fekl.) Sacc., caul.

Phoma canadensis Allesch., caul.

Plasmopara entospora (R. et C.) Schröt., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul. — P. platyspora Sacc., caul.

Pyrenophora Penicillius (Sch.) Sacc., caul.

Septoria erigerontea Peck, f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Synchytrium aureum Schroet., f.

rigeron cōpositus Pursh.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. platyspora Sacc., caul.
Sphaerella eriophila Niessl, f., caul.

rigeron corymbosus Nutt.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

rigeron divaricatus Michx.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

rigeron glabellus Nutt.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

rigeron maximus L.

Dimerosporium annulatum Rehm, f.

rigeron micranthus Nutt.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

rigeron Philadelphicus L.

Æcidium Compositarum Mart., f. — A. erigeronatum Schwein., f.
Septoria Erigerontis B. et C., f.

rigeron quercifolius L.

Æcidium Compositarum Mart., f.

rigeron salsuginosus Gray.

Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.
Sphaerella subcongregata Ell. et Ev., f.

rigeron strigosus Muhl.

Æcidium Compositarum Mart., f. — A. erigeronatum Schwein., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Septoria Erigerontis B. et C., f.

rigeron uniflorus L.

Cercospora ferruginea Fekl., f.

rigeron tomentosus L.

Læstadia circumtegens Rostr., caul.
Torula abbreviata Cda., caul.

rinnacea pungens Boiss.

Phoma glomerosa (Lév.) Sacc., f.

riobotrya japonica Lindl.

Asteroma Mespili Rob. et Desm. var. Eriobotryæ Thüm., f.

Eriobotrya japonica Lindl.

- Basiaseum Eriobotryæ Cav., f.
 Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.
 Cladosporium Eriobotryæ Pass. et Beltr., f. — Cl. nervisequum Mont., f.
 Diplodia Eriobotryæ Sacc., f.
 Macrophoma Eriobotryæ Pegl., f.
 Mierothyrium minutissimum Thüm., f.
 Pestalozzia Eriobotryæ Mac Alp., f.
 Phyllosticta Eriobotryæ Thüm., f.
 Physalospora gregaria Sacc., ram.
 Polyporus verrsicolor Fr., trunc., ram.

Eriocaulum fenestratum Boj.

- Cintractia Eriocauli Mass., ovar.

Eriocoma cæspitosa Nutt.

- Uredo Eriocoma Ell., f.

Eriodendron anfractuosum DC.

- Hypoxylon Eriodendri P. Henn., ram.

Eriodictyon glutinosum Benth.

- Torula glutinosa Cke. et Harkn., f.

Eriogonum Rich.

- Camarosporium Eriogoni Ell. et Ev., caul.
 Heterosporium sphæriæforme Ell. et Ev., caul.

Eriogonum latifolium Smith.

- Phoma herbarum West., caul.

Eriogonum multiceps Nees.

- Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum nudum Dougl.

- Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum racemosum Nutt.

- Uromyces arizonicus Tracy et Gall., f.

Eriogonum stellatum Benth.

- Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum tomentosum Michx.

- Cereospora rubella Cke., f.
 Pestalozzia anomala Harkn., caul.

Eriogonum umbellatum Torr.

Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum virgatum Benth.

Pestalozzia anomala Harkn., caul.

Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriophorum L.

Graphium nigrum (Berk.) Sacc., culm.

Orbilia oculifuga Quél. var. mierospora Le Bret. et Malbr., f., culm.

Eriophorum alpinum L.

Mollisia melatephira (Lasch) Karst., culm.

Puccinia Eriophori Thüm., f.

Eriophorum angustifolium Roth.

Belonidium roseo-album Rehm, f.

Dasyseyphe callimorpha (Karst.) Sacc., f. — D. Eriophori (Quél.) Sacc., f..
culm.

Leptostroma caricinum Fr., f.

Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.

Mollisia advena Karst., f. — M. cymbispora Rostr., f. — M. euparaphysata
Schröt., f.

Phacidium ignobile Karst., f.

Puccinia angustata Peck, f. — P. Eriophori Thüm., f.

Septogloeum dimorphum Sacc., f.

Septoria Eriophori Oud., f.

Sphærella peregrina Karst., f. — Sph. Tassiana De Not., f.. culm. — Sph.
Wichuriana Schröt., f.

Eriophorum cyperinum L.

Cheiromyces stellatus B. et C., caul.

Puccinia angustata Peck, f. — P. Caricis (Schum.) Reb., f.

Septocylindrium scirpinum Peck, spic.

Eriophorum latifolium Hoppe.

Dasyseyphe Eriophori (Quél.) Sacc., f., culm.

Puccinia Eriophori Thüm., f.

Sphærella Tassiana De Not., f. culm.

Eriophorum Scheuchzeri Hoppe.

Mollisia cymbifera Rostr., f.

Sclerotinia Vahliana Rostr., f.

Eriophorum vaginatum L.

Dasyseyphe imbecillis (Karst.) Sacc., f., culm.

Leptosphaeria microscopicia Karst., f.

Eriophorum vaginatum L.

Leptostroma Henningsii Alleschi, f.
 Lophium Eriophori P. Henn., f.
 Phacidium ignobile Karst., f.

Eriophorum Virginicum L.

Puccinia angustata Peck, f.

Eriophyllum stœchadifolium Lag.

Heptameria mesœdema (B. et C.) Sacc., caul.

Eriosema DC.

Æcidium Eriosematis P. Henn., f.
 Uromyces rostratus P. Henn., f.

Eriosema salignum E. Mey.

Puccinia Rhynchosiae K. et Cke., f.

Eriosema volubiles Mich.

Uromyces Dolichi Cke., f.

Eriospermum Jacq.

Æcidium Eriospermi P. Henn., f.
 Uromyces Eriospermi Kalch. et Cke., f.

Erodium L'Hér.

Roestelia interveniens Peck, f.

Erodium ciconium Willd.

Peronospora Erodii Fekl., f.

Erodium Cicutarium L.

Peronospora Erodii Fekl., f.
 Ramularia Geranii (West.) Fekl., f.
 Synchytrium papillatum Farl., f.

Erodium glaucophyllum Ait.

Gloeosporium Schweinfurthianum Thüm., f.

Erodium moschatum L'Hér.

Erysiphe Erodii Dur. et Mont., f.

Ervum Tourn.

Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.
 Puccinia Ervi Op., f., caul.

Ervum hirsutum L.

Braehysporium Endiusæ Sacc., caul., fr.

Ervum hirsutum L.

- Leptosphaeria Endiusæ (Fekl.) Sacc., caul., legum.
Uromyces Ervi (Wallr.) West., f., caul.

Eryngium Tourn.

- Ascochyta phomoides Sacc., caul.
Cenangium Umbellatarum Ces., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Tubereulina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Eryngium agavifolium Gris.

- Leptosphaeria vinosa Speg., f., caul.
Marasmius sphærodermus Speg. var. major Speg., caul., f.
Mollisia olivacea (Speg.) Sacc., f.
Ophiobolus Spina (Speg.) Sacc., caul.
Podosporium Spegazzinii Sacc., caul.
Pyrenochæta vinosa Speg., f., caul.
Venturia Spegazziniana Cke., f.

Eryngium amethystinum L.

- Diaporthe tetraspora Sacc., caul.

Eryngium campestre L.

- Aecidium Eryngii Cast., f., caul.
Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.
Catharinia paehyasca (Awd.) Sacc., f.
Cenangium Pustula Rehm, f.
Dasyscypha labiata (Rob. et Desm.) Sacc., f., ped.
Diaporthe nigrella (Awd.) Niessl, caul.
Entyloma Eryngii (Cda.) De By., f.
Erysiphe taurina Lév., f.
Leptosphaeria Eryngii H. Fabre, caul., pet.
Massaria eryngiana Delaer., f., caul.
Mystrosporium piriforme Desm., f., caul.
Phacidium Eryngii Fekl., caul.
Phoma eryngiana Delaer., caul. — Ph. Eryngii Sacc. et Roum., caul. — Ph. eryngiicola Brun., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pleurotus Eryngii DC., rad.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link var. Eryngii DC., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul. — P. Eryngii Fekl., f.
Septoria Eryngii Pass., f.
Sphærella Eryngii (Wallr.) Cke., f.
Stilbum herbarum Rabh., f., pet.
Vermicularia Eryngii (Cda.) Fekl., caul.

Eryngium maritimum L.

- Ophiobolus Eryngii (Oud.) Sacc., pet.

Eryngium maritimum L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Septoria Eryngii West., f.
 Sphaerella Eryngii (Wallr.) Cke., f.
 Vermicularia Eryngii (Cda.) Fekl., caul.

Eryngium Noëanum Boiss.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link var. Eryngii DC., f.

Eryngium pandanifolium Cham. et Schlecht.

Didymosphaeria appendiculosa Speg., f.
 Helotium Lens Speg., f.
 Phyllosticta Eryngii Speg., f.

Eryngium paniculatum Cav. et Dombey.

Coccomyces pampeanus Speg., f.

Eryngium planum L.

Entyloma Eryngii (Cda.) De By., f.

Eryngium yuccifolium Michx.

Cylindrosporium Eryngii Ell. et Kell., f.

Erysimum L.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Sphaerella Cruciferum (Fr.) Sacc., f., caul.

Erysimum cheiranthoides L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Leptosphaeria conferta Niessl, caul.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Septoria Erysimi Niessl, f.

Erysimum hieracifolium Jacq.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rhb., caul.
 Puccinia Holboelli Rostr., f.

Erysimum humile Pers.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Erysimum officinale L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Sphaerella Passeriniana Sacc., f., caul.

Erysimum orientale R. Br.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Erysimum perfoliatum Crtz.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Erysimum repandum L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév.

Cieinnobolus Cesatii De By.

Erythræa Centaurium Pers.

Apiosporium Centaurii Fekl., f., caul.

Hormiscium Centaurii (Fekl.) Sacc., f.

Peronospora Chloræ De By., f.

Phyllosticta Erythrææ Sacc. et Speg., f.

Erythræa pulchella Fr.

Peronospora Chloræ De By., f.

Erythræa ramosissima Pers.

Peronospora Chloræ De By., f.

Erythrina L.

Cladosporium asteromatooides Sacc., fr.

Coryne urnalidis (Nyl.) Sacc., trunc.

Irpex pallescens Fr., trunc.

Erythrina Crista-galli L.

Cercospora Erythrinae Ell. et Ev., f.

Ceriomyces Spongia Speg., trunc.

Clasterosporium Bizzozerianum Sacc., f.

Cryptodiseus sordidulus Speg., ram.

Didymella diaporthoides (Speg.) Sacc., ram.

Fracchiaæa cœurbitariooides Speg., lign.

Fusarium rimicolum Sacc., trunc.

Hysterographium australe Speg., lign.

Irpex atro-purpureus Speg., cort., trunc.

Leptosphaeria ærea Speg., f.

Macrophoma crassipes (Mont.) Sacc., ram.

Melanomma fuscidulum Sacc., ram.

Melanopsamma hydrotheca Speg., ram.

Myrothecium roridum Tode, f. — M. Verrucaria (Alb. et Schw.) Ditm., f., caul.

Oudemansiella platensis Speg., trunc.

Periconia byssoides Pers., trunc.

Phlyctæna brunneola (Berk.) Sacc., ram.

Phoma anthracina Speg., trunc., ram.

Phyllosticta australis Speg., f.

Pleospora Erythrinae Ces., f.

Erythrina Crista-galli L.

- Pleurotus portegnus Speg., trune. — P. septicus Fr., ram.
 Pyrenophaëta Erythrinæ (Arc.) Sacc., ram.
 Stereum atrozonatum Speg., trune.
 Trichopeziza venatoria (Speg.) Sacc., trune.
 Trichothecium griseum Speg., trune.
 Tremella globulosa Speg., lign.
 Vermicularia herbarum West., ram.

Erythrina herbacea L.

- Colletotrichum Erythrinæ Ell. et Ev., f.
 Sporocybe byssoides (Pers.) Fr., caul.

Erythrina javanica ?

- Plenodomus Erythrinæ Oud., trune.

Erythrina poianthes Brot.

- Phoma altipes Sacc., f.

Erythrina tomentosa R. Br.

- Cyphella variolosa Kalehbr. var. Volkensii P. Henn., cort.

Erythronium Americanum Smith.

- Protomyces Erythronii Peck, f., ped.
 Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn., f.

Erythronium dens-canis L.

- Ascochyta Erythronii Sacc. et Speg., f.
 Septoria Erythronii Sacc. et Speg., f.
 Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Erythroxylon L.

- Cronartium Bresadoleanum P. Henn., f.

Erythroxylon Coca Lam.

- Phyllosticta Erythroxli Graz., f.
 Uredo Erythroxli Graz., f.

Escallonia L.

- Phoma Escalloniae Sacc., ram.
 Phyllachora Escalloniae Pat., f.

Escallonia rubra Pers.

- Phæophacidium Escalloniae P. Henn. et Lind., f.

Escallonia serrata Sm.

- Herpotrichia antarctica Speg., ram.

Escallonia serra Sm.

Hysterographium fuegianum Speg., ram.
 Lachnella velutarioides Speg., ram.
 Melanomma nigriseptum Speg., ram.
 Melasmia Escalloniae Speg., f.
 Rhamphoria antarctica Speg., ram.

Eschscholtzia Californica Cham.

Entyloma Eschscholtziae Harkn., f.
 Heterosporium Eschscholtziae Harkn., f.
 Phialea Eschscholtziae (Phill. et Harkn.) Sacc., caul.

Eucalyptus L' Hér.

Aerospermum fultum Harkn., f.
 Aposphaeria macrosperma (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
 Aulographum Eucalypti Cke. et Mass., f.
 Bagnisiella rugulosa Cke., f.
 Botrytis compacta (Pat.) Sacc., cort. — B. fusea (Cke.) Sacc., ram.
 Brachysporium obovatum (Berk.) Sacc., lign.
 Camarosporium Eucalypti Wint., f.
 Cercospora epicoccoides Cke. et Mass., f. — C. Eucalypti Cke. et Mass., f.
 Chaetosphaeria ornata Harkn., cort.
 Chalara fusidioides Cda., cort.
 Clasterosporium clavulatum (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
 Coniothecium Eucalypti Thüm., ram.
 Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
 Coremium glaucum Link, cort., lign.
 Cylindrocephalum hyalinum (Cke. et Harkn.) Sacc., lign.
 Diatrype spongiosa Pat., ram.
 Didymella recedens (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
 Didymosphaeria epidermidis (Fr.) Fekl., ram.
 Diplodia Eucalypti Cke. et Harkn., cort. — D. microsporella Sacc., ram. — D. tenuis Cke. et Harkn., cort.
 Dothidella inaequalis Cke., f.
 Dothiorella Eucalypti (B. et Br.) Sacc., f.
 Epidochium Eucalypti Cke., f.
 Eurotium lateritium Mont., f.
 Fracchiæ heterogena Sacc., ram.
 Fusarium albido-carneum (Cke. et Harkn.) Sacc., f. — T. Eucalyptorum Cke. et Harkn., ram. — T. mesentericum Cke. et Harkn., ram. — T. rubicolor B. et Br., f.
 Gloeosporium Capsularum Cke. et Harkn., caps.
 Hendersonia coryneoidea Cke. et Harkn., ram. — H. Eucalypti Cke. et Harkn., f., ram.
 Heterosporium Eucalypti Ell. et Ev., f.
 Hexagonia Mülleri Berk., trunc.
 Hymenochaete Kalchbrenneri Massee, trunc.

Eucalyptus L'Hér.

- Hymenula Eucalypti Cke. et Mass., f.
 Hypochnus epiphyllus (Pers.) Wallr., f.
 Hypocrea sulfurella Kalchbr. et Cke., cort.
 Hypoderma Eucalypti Cke. et Harkn., f. — H. virgultorum DC., f.
 Hysterium Eucalypti Phill. et Harkn., cort.
 Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
 Lasiosphaeria ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign.
 Leptostromella Eucalypti Cke. et Mass., f.
 Leptothyrium aristatum Cke., f. — L. Eucalyptorum Cke. et Mass., f.
 Macrophoma Molleriana (Thüm.) Berl. et Vogl., f. — M. mucipara (Penz. et
 Sacc.) Berl. et Vogl., f.
 Marasmius Eucalypti Berk., f., ram. — M. lignyodes Berk., f. — M. meloni-
 formis Berk., f.
 Melanconium globosum Cke. et Harkn., ram.
 Melasmia Eucalypti Cke. et Mass., f.
 Meliola densa Cke., f.
 Mesobotrys fusca (Cda.) Sacc., lign.
 Metaspheeria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram. — M. plagarum (Cke.
 et Harkn.) Berl. et Vogl., cort.
 Monilia viridi-flava Cke. et Harkn., f.
 • Montagnella Eucalypti Cke. et Mass., f. — M. rugulosa Cke., f.
 Mycena saccharifera B. et Br.
 Mystrosporium Curtissii Berk., ram.
 Nectria chrysocoma (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., lign. — N. Eucalypti
 Cke. et Harkn., cort.
 Patinella Adamsonii (Berk.) Sacc., ram.
 Paxillus Eucalyptorum Berk., trunca.
 Pestalozzia funerea Desm., f. — P. inquinans Cke. et Harkn., f.
 Pezizella carneo-rosea (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
 Phialea ceratina (Berk.) Sacc., f.
 Phoma australis Cke., f.
 Phyllachora maculata Cke., i.
 Piggotia substellata Cke., f.
 Pistillaria ovata Fr., f.
 Pleosphaeria modesta Harkn., ram.
 Pleurotus Eucalyptorum Fr., cort.
 Polyporus Eucalyptorum Fr., trunca.
 Polystictus Eucalypti Kalchbr., trunca.
 Rosellinia spinosa Harkn., cort.
 Scleroderris Eucalypti (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
 Septoria ceuthosporoides (Cke.) Sacc., f.
 Speira toruloides Cda., f., lign.
 Sphaerella cryptica Cke., f. — Sph. nubilosa Cke., f.
 Sphaeronema Eucalypti Cke. et Harkn., cort.
 Sphaeropsis phomatoidea Cke. et Mass., f.
 Stagonospora orbicularis Cke., f.

Eucalyptus L'Hér.

- Stictis emarginata* Cke. et Mass., f.
Stilbospora angustata Pers., cort. — *St. foliorum* Cke., f.
Teichospora Eucalypti (C. et H.) Berl. et Vogl., lign.
Tubercularia Eucalypti Cke. et Harkn., f.
Ustilago Vrieseana Vuill., trun.

Eucalyptus amygdalina Labill.

- Asteridium Eucalypti* C. et M., f.
Merothryrium amygdalinum Cke. et Mass., f.
Pleurotus affixus Berk., cort.
Septoria Mortolensis Peuz. et Sacc., f.

Eucalyptus colossea F. Müll.

- Physalospora latitans* Sacc., f.

Eucalyptus corynocalyx F. Müll.

- Panus lateritius* Sacc., lign.

Eucalyptus Globulus Labill.

- Acrospermum fultum* Harkn., f.
Asterina Eucalypti (Pass.) Sacc., f.
Calosphaeria recedens Niessl, cort.
Camposporium antennatum Harkn., cort.
Chalara Montellica Sacc., ram.
Cladosporium Fumago Link, f.
Cleistosoma purpureum Harkn., f.
Coniothecium Eucalypti Thüm., ram.
Cryptosporium Eucalypti Cke. et Harkn., ram.
Cryptostictis Molleriana Sacc., f.
Cytospora Australiae Speg., ram.
Dasyseypha Eucalypti (Berk.) Sacc., f.
Dendrophoma australasicum Speg., f.
Diaporthe Eucalypti Harkn., f.
Diatrype Eucalypti Cke. et Harkn., ram. — *D. linearis* Ell. et Ev., lign.
Didymosphaeria circinans Harkn., f.
Diplodia Australiae Speg., cort.
Harknessia Eucalypti Cke., f. ram. — *H. uromycooides* Speg., f., ram.
Hypoxyylon serpens (Pers.) Fr., lign.
Illosporium obscurum Cke. et Mass., f.
Inzenga erythrospora Borzi, fr.
Leptothyrium fixum Sacc., f.
Macrophoma Molleriana (Thüm.) Berl. et Vogl., f.
Melampsora Eucalypti Rbh., f.
Metaspheeria Molleriana (Niessl) Berl. et Vogl., f.
Mollisia subcornea Phill. et Harkn., ram.
Orbilia Eucalypti Phill. et Harkn., lign.

Eucalyptus L'Hér.

- Peniophora Molleriana* (Bres.) Sacc., lign.
Pestalozzia Eucalypti Thüm., f. — *P. disseminata* Thüm., f. — *P. funerea* Desm.
 f. — *P. monochæta* Desm., f. — *P. truncata* Lév., ram., lign.
Phoma Eucalypti Cke. et Kickx., cort. — *Ph. eucalyptica* (Thüm.) Sacc., ra
 — *Ph. eucalyptidea* Thüm., f.
Phyllosticta Eucalypti Thüm., f. — *Ph. Globuli* Pass., f.
Physalospora suberampens Ell. et Fv., cort.
Plenodomus Mollerianus Bres., i.
Polystictus Celottianus Sacc. et Mass., trunc.
Dasyphila anginea Schrad., Karst., lign.
Pyrenopeziza emergens Phill. et Harkn., f.
Sacidium Eucalypti Cke. et Mass., f.
Sclerotiopsis australasica Speg., f.
Septonema minutum Berl. et Reum., f. — *S. Mollerianum* Reum., f. —
 multiplex B. et C., trunc.
Septosporium scyphophorum Cke. et Harkn., cort.
Sphaerella Molleriana Thüm., f.
Sphaeropsis Novæ-Hollandiæ (Speg.) Sacc., f.
Stictis radiata L. Pers., ram.
Stilbospora angustata Pers., cort.
Thecospora binda Harkn., f.
Valsa Eucalypti Cke. et Harkn., ram.
Valsaria Eucalypti (Kalchbr. et Cke.) Sacc., cort.
Volutella coronata Cke. et Harkn., ram.

Eucalyptus hemiphloia F. Müll.

Cyathus pusio Berk., trunc.

Eucalyptus incrassata Lab.

Protostegia Eucalypti Cke. et Mass., f.

Eucalyptus microtheca F. Müll.

Tubulina nitidissima Berk.

Eucalyptus obliqua L'Hér.

Schizothyrium Eucalyptorum Cke. et Mass., f.

Eucalyptus odorata Behr.

Harknessia uromycoides Speg., f. ram.

Eucalyptus parviflora F. Müll.

Pestalozziella circularis Cke. et Mass., f.

Eucalyptus pauciflora Sieb.

Gleosporium nigricans Cke. et Mass., f.

Eucalyptus pilularis Sm.*Lembosia orbicularis* Wint. f.*Eucalyptus pilularis* Sm. var. *acmenoides*.*Asterina microstyracina* Wint. f.*Eucalyptus piperita* Sm.*Harmlessia tremula* Speg. n. nom.*Eucalyptus robusta* Sm.*Lentaria hepaticifolia* Berk. var.*Eucalyptus Stevaniiana* Sm.*Pestalozzia funerea* Desm. :*Eucalyptus tereticornis* Sm.*Micropeltis appplanata* Mont. subsp. *depauperata* Sacc. et Berl. f.*Eucalyptus viminalis* Lab.*Coryneum viminalis* Cke. et Mass. f.*Macrophoma Molleriana* Thüm. Berl. et Vogl. f.*Phoma viminalis* Cke. et Mass. f.*Rhamphoria tenella* Sacc. lign.*Eucalyptus viminalis* Lab. var. *mammifera**Trabutia Eucalypti* Cke. et Mass. f.*Eucheris candida* Pl. et Lind.*Uredo Eucheridis* Lagh. f.*Euchlaena luxurians* Dur. et Asch.*Ustilago Euchlaenae* Arcang. f. indor.*Euclea* L.*Cronartium Bresadoleanum* P. Henn. forma *Eucleae* P. Henn. f.*Euclea undulata* Thunbg.*Asterella infuscans* Wint. f.*Pilidium Eucleae* K. et C. Sacc. f.*Eucomis* L'Hér.*Botrytis coecotricha* Sacc. subsp. *Preussii* Sacc. f.*Eugeissonia* Griff.*Hymenochete Pellicula* B. et Br. cort.*Eugenia* L.*Acanthostigma guaraniticum* Speg. f.

Eugenia L.

- Asterella setulosa Pat., f.
 Asteridium hirsutum Speg., f.
 Asterina colliculosa Speg., f. — A. crustosa B. et C., f. — A. cylindrothecae
 Speg., f. — A. Eugeniae Mont., f.
 Campsotrichum Eugeniae Pat., f.
 Entyloma Eugeniarum Cke. et Mass., f.
 Hypoxylon subeffusum Speg., trunc.
 Lasmenia Balansæ Speg., f.
 Lembosia tenella Lév., f.
 Melasmia pulchella Speg., f.
 Meliola cladotricha Lév., f.
 Melophia macrospora Speg., f. — M. nitens Speg., f.
 Microcera Clavariella Speg., f.
 Micropeltis albo-marginata Speg., f.
 Microthyrium virescens Speg., f.
 Morenoella microscopica Speg., f. — M. Myrtacearum Speg., f.
 Neetria coccogena Speg., f., in Coccis. — N. Eugeniae Curr., f.
 Negeriella chilensis P. Henn., ram.
 Phoma Eugeniae P. Henn., f.
 Phyllachora gentilis Speg., f.
 Phyllosticta myrticola Speg., f.
 Placosphaeria acalyptosporoides Speg., f.
 Septoria Eugeniarum Speg., f. — S. eugenicola Speg., f.
 Uredo Eugeniarum P. Henn., f. — U. Myrtacearum Pazschke, f.

Eugenia apiculata DC.

- Cryptomyces Eugeniacearum (Cda) Sacc., f.

Eugenia Bridgesii Hook. et Arn.

- Dothiorella Eugeniae Tul., ram.

Eugenia Michelii Lam.

- Pestalozzia Eugeniae Thüm., f.

Eugenia planipes Hook. et Arn.

- Dothidella Eugeniae (Thüm.) Berl. et Vogl., f.

Eugenia pungens Berg.

- Napicladium Myrtacearum Speg., f.

Eugenia Temu Hook. et Arn.

- Montagnella granulosa (Kl.) Sacc., f.

Eugenia uniflora Berg.

- Pestalozzia monorhyncha Speg., f.

Euglena Ehrbg.

Olpidium Eugleneae Dang.

Rhizidium Eugleneae Dang.

Euglena viridis (Schrk.) Ehrbg.

Chytridium Eugleneae Al. Br.

Polyphagus Eugleneae (Bail.) Schröt.

Vampyrella Eugleneae Dang. — V. polyblasta Sorok.

Eulalia Kth.

Chætostroma atrum Sacc., f., caulm.

Eulalia japonica Trin.

Sphaerella Eulaliæ Pass., f.

Eulobus Californicus Ell.

Puccinia Eulobi Diet. et Holw., f. caul.

Eupatorium Tourn.

Actinothyrium caulinolum Schw., caul.

Aecidium roseum Diet. et Holw., f.

Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., caul.

Asteroma Fuckelii Sacc., caul.

Cystopus brasiliensis Speg., f.

Didymosphaeria diplodioides (Crou.) Sacc., caul.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Phacidium caulinolum Schw., caul.

Phyllosticta eupatoria Thüm., f.

Poria Eupatorii Karst., caul.

Puccinia horrida Lagh., f.

Sporodesmium irregulare Cke., caul.

Uredo eupatoriicola P. Henn., f.

Eupatorium ageratoides L. f.

Cercospora Ageratoidis Ell. et Ev., f. — C. Eupatorii Peck, f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Hymenula olivacea Peck, caul.

Hypocrella phyllogena (Mont.) Speg., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Puccinia tenuis Burr., f.

Septoria Eupatorii Rob. et Desm., f.

Solenopezia Solenia (Peck) Sacc., caul.

Eupatorium album L.

Cercospora Ageratoidis Ell. et Ev., f. — C. Eupatorii Peck, f.

Eupatorium altissimum L.

Puccinia tenuis Burrill, f.

Eupatorium cannabinum L.

- Asteroma Eupatorii Allesch., f. — A. eupatorincola Allesch., caul.
 Cercospora crassa Sacc. var. Eupatorii Sacc., f.
 Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
 Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f., caul.
 Diaporthe trinucleata Niessl, caul.
 Dothichiza Eupatorii Massal., caul.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Glonium Eupatorii (Lasch) Sacc., caul.
 Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
 Heptameria obesa (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
 Hypoderma commune Duby, caul.
 Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Sacc., caul.
 Leptostroma Eupatorii Allesch., caul.
 Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. grisella Sacc., caul. — M. cœruleans Quél., caul.
 Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
 Pezizella aureola (Rbh.) Sacc., caul. — P. dilutella (Fr.) Fckl., caul.
 Phialea eyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Physalospora Eupatorii (Kirchn.) Sacc., caul.
 Pirottæa erubescens Rehm, caul.
 Pistillaria bulbosa Pat., caul.
 Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
 Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
 Rhytisma confluens (Schm.) Fr., caul.
 Septoria Eupatorii Rob. et Desm., f.
 Stictis stellata Wallr., caul.
 Trichopeziza cirrata (Crou.) Sacc., caul. — T. mollissima (Lasch) Fekl., caul.
 — T. nidulans (Quél.) Sacc., caul.

Eupatorium coronopifolium Willd.

- Heptameria mesoedema (B. et C.) Sacc., caul.
 Phyllachora Eupatorii (B. et C.) Sacc., caul.
 Rosellinia umbrinella (B. et C.) Sacc., caul.

Eupatorium macrocephalum Less.

- Puccinia Eupatorii Diet., f. — P. Schileana Speg., f.

Eupatorium maculatum L.

- Dasyseypha longipila (Peck) Sacc., caul.
 Rhytisma confluens (Schw.) Fr., caul.
 Trichopeziza Eupatorii (Schw.) Sacc., caul.

Eupatorium oblongifolium Baker.

- Puccinia pachyspora Diet., f.

Eupatorium occidentale Hook.

Pleospora utahensis Ell. et Ev., caul.

Eupatorium paranense Hook. et Arn.

Cystopus brasiliensis Speg., f.

Eupatorium perfoliatum L.

Æcidium Compositarum Mart. var. Eupatorii (Schm.), f.

Cercospora Perfoliati Ell. et Ev., f.

Puccinia tenuis Burrill, f.

Eupatorium prasifolium Gris.

Puccinia tinctoria Speg., f.

Eupatorium purpureum L.

Æcidium Compositarum Mart. var. Eupatorii (Schm.), f.

Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., caul.

Erysiphe lamprocarpa Lév., f.

Hypoderma commune Duby, caul.

Leptostroma vulgare Fr., caul.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Trichopeziza Eupatorii (Schw.) Sacc., caul.

Eupatorium rotundifolium L.

Cercospora Ageratoidis Ell. et Ev., f.

Eupatorium Schaffneri Gris.

Puccinia Conoclinii Seym., f.

Eupatorium serotinum Michx.

Septoria Eupatorii Rob. et Desm., f.

Eupatorium sessilifolium L.

Patinella vagans Ell. et Ev., caul.

Eupatorium tinctorium L.

Montagnella Castagnei Speg., f.

Eupatorium verbenæfolium DC.

Æcidium Compositarum Mart. var. Eupatorii (Schum.), f.

Eupatorium viburnoides DC.

Coniothecium Mollerianum Thüm., ram.

Euphorbia L.

Auricularia euphorbiicola Pat., trun.

Blastotrichum coniervoides Cda., caul.

Euphorbia L.

- Botryosporium prorumpens Schw.
 Cercospora Euphorbiæ Pat., f.
 Cladosporium Chætomium Cke., f.
 Clypeosphaeria euphorbiicola P. Henn., cort.
 Cyphella euphorbiicola Pat., cort.
 Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
 Diaporthe Euphorbiæ Cke., caul.
 Diplodia antiqua Pass., caul.
 Fuscieladium fasciculatum C. et E.. f., caul.
 Helminthosporium Euphorbiacearum Pat., cort.
 Hypochnus Euphorbiæ Pat., trunc.
 Hypocrea Euphorbiæ Pat., trunc. — H. vittata Pat., trunc.
 Hypoderma virgultorum DC., caul.
 Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
 Pestalozzia paraguayensis Speg., f.
 Pleospora platyspora Sacc., caul.
 Pleorotus phalliger Pat., trunc.
 Puccinia Euphorbiæ P. Henn. var. minor Diet. et Holw., f.
 Speira erumpens (Schw.) Sacc., caul.
 Sphaeropsis Euphorbiæ Pass., caul.
 Stilbum Euphorbiæ Pat., cort.
 Uredo Cornui Har., f. — U. euphorbiicola B. et C., f. — U. tangaënsis P.
 Henn., f.
 Uromyces Uleanus Diet, f.

Euphorbia abyssinica Gmel.

- Hyponectria Penzigiana Sacc., ram.

Euphorbia Ammak Schroft.

- Gloeosporium crocatum Sacc., ram.

Euphorbia amygdaloides L.

- Diaporthe Euphorbiæ Cke., caul.
 Endophyllum Euphorbiæ-silvaticæ (DC.) Wint., f.
 Gnomonia Amygdalinæ Fckl., caul.
 Hendersonia Rubi (West.) Sacc., caul.
 Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not. caul.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Patinella Euphorbiæ (B. et Br.) Sacc., caul.
 Phoma Euphorbiæ Sacc., caul.
 Phyllosticta euphorbiicola Sacc., caul.
 Physalospora Euphorbiæ (Pl. et Ph.) Sacc., caul.
 Uromyces sentellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia angulata Jacq.

- Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia angulata Jacq.

Septoria Euphorbiæ Guep., f.

Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia antiquorum L.

Trichothecium mutatum Jungh., ram.

Euphorbia aspera Bieb.

Septoria Kalchbrenneri Sacc., f.

Euphorbia bicolor Engelm. et Gray.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peek, f. — U. Myristicae B. et Br., f.

Euphorbia biglandulosa Desf.

Macrosporium trichellum Arc. et Sacc. var. caulinolum Sacc., caul.

Euphorbia Cactus L.

Dothiorella Euphorbiæ Sacc., caul.

Euphorbia Carniolica Jacq.

Melampsora Euphorbiæ-dulcis Otth. f.

Euphorbia Chamæsyce L.

Uromyces proëminens Duby, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia Characias L.

Botryosphaeria imperspicua Pass., caul

Diaporthe Characiæ H. Fabre, caul.

Lophiostoma Characiæ H. Fabre, caul.

Ophiobolus Characiæ (H. Fab.) Sacc., caul.

Phoma Euphorbiæ Sacc., caul.

Euphorbia chilensis Rich.

Uromyces andinus Magn., f.

Euphorbia cognata Boiss.

Monosporidium Euphorbiæ Barel., f.

Euphorbia collina Phil.

Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia commutata Engelm.

Ælidium Euphorbiæ Gmel., f.

Euphorbia cordata Meyen.

Uredo velata Ell. et Ev., f.

Euphorbia cordifolia Ell.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia corollata L.

Æcidium Pammelii Trel., f.

Cercospora Euphorbiæ Kell. et Swingle, f.

Microsphaera diffusa C. et P., f. — M. Euphorbiæ B. et C., f.

Euphorbia cotinifolia L.

Tubercularia leucopus Pers., f.

Euphorbia Cyparissias L.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f. — Æ. lobatum Koern., f.

Gnomonia tithymalina Sacc. et Br., caul.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Leptosphaeria Euphorbiæ Niessl, caul.

Leptostroma punctiforme Wallr., caul., f.

Leptostromella hysteroides (Fr.) Sacc., caul.

Melampsora Helioscopiae (Pers.) Cast., f.

Nævia tithymalina (Kze.) Rehm, caul.

Oidium Cyparissiae P. Syd., fr.

Peronospora Cyparissiae De By., f.

Phoma cyclospora Sacc., caul.

Physalospora minutula Sacc. et Speg., caul.

Sphaerella Cyparissiae Pass., caul. — Sph. Tithymali Pass., caul.

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.

Typhula Euphorbiæ (Fekl.) Fr., caul.

Uromyces Kalmusii Sacc., f. — U. Pisi (Pers.) De By., I, f. — U. scutellatus (Schr.) Lév., f. — U. striatus Schroet., I, f.

Euphorbia dendroides L.

Clypeosphaeria euphorbiacea Pass. et Beltr., ram.

Cytospora tithymalina Pass. et Beltr., caul.

Melampsora Helioscopiae (Pers.) Cast., f.

Metasphaeria Sacculus (P. et B.) Sacc., ram.

Ostropa cinerea Pers. var. Euphorbiæ Duby, ram.

Euphorbia dentata Michx.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia dictyosperma Fisch. et Mey.

Uromyces tuberculatus Fekl., f.

Euphorbia dulcis Jacq.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Erysiphe gigantasca Sorok. et Thüm., caul.

***Euphorbia dulcis* Jacq.**

- Gnomoniella devexa* (Desm.) var. *media* Sacc., caul.
Melampsora Euphorbiæ-dulcis Otth., f. — *M. Helioscopiae* (Pers.) Cast., f.
Pezizella pseudopezizoides Rehm, f.
Sphærotheca tomentosa Otth., f., caul.
Uromyces scutellatus (Sehrk.) Lév., f.

***Euphorbia Engleri* Pax.**

- Uredo Euphorbiæ-Engleri* P. Henn., f.

***Euphorbia erythræa* Schroth.**

- Puccinia Euphorbiæ* P. Henn., f.

***Euphorbia Esula* L.**

- Æcidium Euphorbiæ* Gmel., f.
Melampsora Helioscopiae (Pers.) Cast., f.
Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.
Septoria Euphorbiæ Guep., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in *Æcidio*.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., I, f. — *U. scutellatus* (Sehrk.) Lév., f.

***Euphorbia exigua* L.**

- Melampsora Helioscopiae* (Pers.) Cast., f.
Rhabdospora Thuemeniana (Pass.) Sacc., caul., f.
Uromyces tuberculatus Fekl., f.

***Euphorbia falcata* L.**

- Melampsora Helioscopiae* (Pers.) Cast., f.
Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.

***Euphorbia Gerardiana* Jacq.**

- Æcidium Euphorbiæ* Gmel., f.
Asteroma Euphorbiæ Fekl., caul.
Melampsora Helioscopiae (Pers.) Cast., f.
Nævia tithymalina (Kze.) Rehm, caul.
Typhula Euphorbiæ (Fekl.) Fr., caul.
Uromyces excavatus (DC.) Magn., f.

***Euphorbia glyptosperma* Engelm.**

- Peronospora Euphorbiæ* Fekl., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peek, f.

***Euphorbia Gueinzii* Boiss.**

- Uromyces natalensis* P. Magn., f.

***Euphorbia hebecarpa* Boiss.**

- Cystopus Euphorbiæ* Cke. et Mass., f., caul.

Euphorbia Helioscopia L.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

**Euphorbia heterophylla L.**

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia humistrata Engelm.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia hypericifolia L.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Erysiphe Euphorbiæ Peck, f.

Uredo tordillensis Speg., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia inaequilatera Engelm.

Uromyces præminens Duby, f. — U. pulvinatus Kalch. et Cke., f.

Euphorbia Ipecacuanhæ L.

Fusiciadium fasciculatum C. et E., f.

Euphorbia longana

Poystictus Euphorbiæ Pat., trunc.

Euphorbia lucida Waldst.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Phaeidium mollisioides Sacc. et Br., caul.

Uromyces Pisi (Pers.) De By., I. f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia lutescens C. A. Mey.

Gnomonia Amygdalynæ Fekl., caul.

Euphorbia macrocarpa Boiss. et Buse.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia maculata L.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck., f. — U. Macounianus Ell. et Ev., f.

Euphorbia marginata Pursh.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f. — A. Pammelii Trel., f.

Botrytis cinerea Pers., f.

Cladosporium solutum Link, f., caul.

Helminthosporium herbarum Schw., caul.

Euphorbia marginata Pursh.

- Microsphaera Euphorbiæ B. et C., f.
 Phoma euphorbicola (Schw.) Starb., caul.
 Tuberculina persicina Ditm., f.
 Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia minima L.

- Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia montana Engelm.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia monticola Hochst.

- Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia myrsinifolia L.

- Vermicularia trichella Fr. var. Euphorbiæ Tassi, f.

Euphorbia nicæensis All.

- Bhabdospora nicæensis (Thüm.) Sacc., caul.
 Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia nutans Lag.

- Microsphaera Euphorbiæ B. et C., f.
 Scolecotrichum Euphorbiæ Tracey et Earle, f.
 Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia obtusifolia Poir.

- Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia ovalifolia Engelm.

- Uromyces proeminens Duby, f.

Euphorbia palustris L.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Diaporthe palustris Brun., caul.
 Didymella Rehmiana Bæuml., caul.
 Diplodia Euphorbiæ Brun., caul.
 Gnomonia euphorbiæa Sacc. et Br., caul.
 Gnomoniella devexa (Desm.) Sacc. var. media Sacc., caul. — G. Euphorbiæ (Fekl.) Sacc., caul.
 Heteropatella palustris (Brun.) Sacc., caul.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Phaeidium mollisioides Sacc. et Br., caul.
 Phoma palustris Brun., caul.
 Phomatospora cupularis (Wint.) Sacc., caul.

Euphorbia palustris L.

Rhabdospora Euphorbiæ Brun., caul.
 Septoria Kalchbrenneri Sacc., f. — S. media Sacc. et Brun., f.
 Sphaerella nebulosa (Pers.) Sacc. var. Euphorbiæ Sacc. et Br., ram.
 Uromyces seutellatus (Sehr.) Lév., f.

Euphorbia pannonica Host.

Uromyces seutellatus (Sehrk.) Lév., f.

Euphorbia Peplus L.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Ramularia Euphorbiæ (Cast.) Sacc., f.
 Uromyces seutellatus (Sehr.) Lév., f. — U. verrucipes Vuill., f., caul.

Euphorbia petaloidea Engelm.

Fusciplodium fasciculatum C. et E., f.
 Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia pilosa L.

Leptosphaeria euphorbiicola Brun., caul.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia pilulifera L.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f. — U. præminens Duby, f.

Euphorbia platyphylla L.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Erysiphe gigantasea Sorok. et Thüm., caul.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.

Euphorbia polyacantha Boiss.

Hyponectria Penzigiana Sacc., ram.

Euphorbia polygonifolia L.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia portulacoides L.

Uromyces andinus Magn., f.

Euphorbia Presliae Guss.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Fusciplodium fasciculatum C. et E., f.
 Microsphaera Euphorbiæ B. et C., f.
 Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.
 Scolecotrichum Euphorbiæ Tracy et Earle, f.

uphorbia procera Breb.

Melampsora Helioscopiae (Pers.) Cast., f.

uphorbia prostrata Ait.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peek, f.

uphorbia prunifolia Jacq.

Melampsora Helioscopiae (Pers.) Cast., f.

uphorbia pseudo-chamæsyce Fisch.

Uromyces proeminentis Duby, f.

uphorbia punctata Krock.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

uphorbia purpurascens Schousb.

Uromyces excavatus (DC.) Magn., f.

uphorbia repens C. Koch.

Uredo tordillensis Speg., f.

uphorbia salicifolia Host.

Melampsora Euphorbiæ-dulcis Otth., f.

uphorbia saxatilis Georgi.

Melampsora Helioscopiae (Pers.) Cast., f.

uphorbia Seguieri Nym.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Uromyces scutellatus (Schr.) Lév., f.

uphorbia serpens H. B. K.

Æcidium tordillense Speg., f.

Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peek, f.

uphorbia serpyllifolia Boj.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peek, f.

uphorbia serrata L.

Septoria bractearum Mont., f.

uphorbia silvatica L.

Amerosporium congregatum (Cke.) Sacc., caul.

Euphorbia silvatica L.

- Coniothyrium Euphorbiæ (Roum.) Berl. et Vogl., f. — C. silvicum Sacc. et Malbr., caul.
 Diaporthe Euphorbiæ Cke., caul.
 Endophyllum Euphorbiæ-silvaticæ (DC.) Wint., f.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.
 Septoria Kalchbrenneri Sacc., f.
 Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia spinosa L.

- Pestalozzia mierosora Sacc., caul.
 Sphaerella Euphorbiæ-spinosæ De Not., ram.

Euphorbia striata Thbg.

- Erysiphe Euphorbiæ Peck, f., fr.,

Euphorbia stricta L.

- Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.

Euphorbia Thii Schwf.

- Humaria Euphorbiæ P. Henn., caul.

Euphorbia tinctoria Boiss. et Huet.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Uromyces tinctoriaeola P. Magn., f.

Euphorbia verrucosa Lamk.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Fusciplodium fasciculatum C. et E., caul.
 Gnomoniella Euphorbiæ (Fekl.) Sacc., caul.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Uromyces excavatus (DC.) Magn., f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia virgata W. K.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Uromyces Pisi (Pers.) De By., I. f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbiaceæ

- Asterostomella cingulata Speg., f.
 Clavaria seminicola P. Henn., sem.
 Clasterosporium cælatum (Welw. et Curr.) Sacc., f.
 Hysterostomella guaranitica Speg., f.
 Puccinia destruens P. Henn., f., ram.
 Uromyces globosus Diet. et Holw., f.

Euphrasia Tourn.

- Læstadia Rabenhorstii (Ces. et De Not.) Sacc., caul.
 Phoma herbarum West., caul.
 Pyrenopeziza lugubris (De Not.) Sacc., caul.
 Rhabdospora eupyrenooides Sacc., caul.
 Uredo australis Diet., f.

Euphrasia gracilis Fr.

- Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Wint., f.

Euphrasia lutea L.

- Metaspheeria coniformis (Fekl.) Sacc., caul.
 Mollisia Euphrasiae (Fekl.) Sacc., caul.
 Sphaerella Euphrasiae Pass., caul.
 Thecaphora aterrima Tul., caul.
 Tuburcinia Trientalis B. et Br., f.

Euphrasia nemorosa Pers.

- Scleroderris aggregata (Lasch) Rehm, caul.

Euphrasia Odontites L. (cfr. Odontites rubra).

- Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Wint., f., caul.
 Didymella aggregata (Lasch) Sacc., caul.

Euphrasia officinalis L.

- Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Wint. f., caul.
 Mollisia Euphrasiae (Fekl.) Sacc., caul.
 Peronospora Lapponica Lagh., f.
 Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Scleroderris aggregata (Lasch) Rehm, caul.
 Sphaerotheca Castagnei Lév., f.
 Synchytrium aureum Schroet., f.

Euphrasia pratensis Fr.

- Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.

Euphrasia ramosissima Reut.

- Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Wint., f.

Eurotia lanata Moq.

- Æcidium Eurotiae Ell. et Ev., f.

Eurya canescens Bl.

- Septoria Euryæ P. Henn., f.

Eurya japonica Thbg.

- Meliolopsis ins gnis (Cke.) Sacc., f.

Eurybia furfuracea DC.

Lizonia fragilis (Berk.) Sacc., f.

Eustachys petræus Desv.

Cercospora caespitosa Ell. et Ev., f.

Eustrephus R. Br.

Leptosphaeria australis (Crié) Sacc., f.

Euterpe oleracea Mart.

Pilacrella delectans Möll.

Eutrema Edwardsii R. Br.

Sphaerella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Eutypa Tul.

Nectria episphaeria (Tode) Fr.

Eutypa flavovirescens (Hoffm.) Tul.

Microthyrium epimyces S. B. R.

Eutypa lata (Pers.) Tul.

Homostegia parasitica (H. Fabre) Rehm.

Eutypa lejoplaca (Fr.) Cke.

Cladosporium stromatum Preuss.

Eutypa spinosa (Pers.) Tul.

Trichosporium Berengerianum Sacc.

Eutypella Nke.

Ophionectria Briardi Boud.

Eutypella Padi (Karst.) Sacc.

Berlesiella nigerrima (Blox.) Sacc.

Eutypella stellulata (Fr.) Sacc.

Cercospora parasitica Bomm. Rouss. Sacc.

Evansia fimbriata Decne.

Sphaerella Evansiae Pat., f.

Evax pygmæa Brot.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Evernia furfuracea (L.) Ach.

Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

vernia ochroleuca Fr.

Torula alpina Fourcade.

vernia vulpina (L.) Ach.

Phacopsis vulpina Tul., thall.

vodia Forst.

Meliola Evodiae Pat., f.

volvulus L.

Æcidium Cressæ DC., f.

Cercospora Balansæ Speg., f.

Helmintosporium Balansæ Speg., f.

Meliola ambigua Pat. var. major Pat., f.

Parodiella paraguayensis Speg., f.

Sphaeropsis Evolvuli Pat., caul.

volvulus argenteus Pursh.

Puccinia Lithospermi Ell. et Kell., f.

volvulus falcatus Gris.

Puccinia tuyutensis Speg., f., caul.

volvulus sericeus Wall.

Uredo Evolvuli Speg., f.

evonymus Tourn.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Cryptovalsa elevata (Berk.) Sacc., ram.

Cucurbitaria Evonymi Cke., ram. — C. Spartii (Nees) Ces. et De Not. var. Evonymi Rehm, ram.

Cytospora foliicola Lib., f.

Cytosporium basitrichum Sacc., lign.

Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram

Eurytheca monspeliensis De Seynes, ram.

Fomes Lonicerae Weinm. subsp. Evonymi Kalehbr., rad.

Leptosphaeria californica (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort.

Otthia seriata (Peck) Sacc., cort.

Pestalozzia Evonymi Vize, f., ram.

Phyllosticta destructiva Desm., f.

evonymus alata Rupr.

Coryneum anceps Sacc., f.

evonymus americana L.

Cercospora Evonymi Ell., f.

Evonymus americana L.

Cytospora Evonymi Cke., ram.
Phoma Celastrinae Cke., ram.

Evonymus angustifolia Pursh.

Microsphaera Evonymi (DC.) Sacc., f.
Phoma ramealis Desm., ram.

Evonymus atropurpurea Jacq.

Haplosporella Evonymi Ell. et Ev., ram.
Marasmius concinnus Ell. et Ev., lign.
Microsphaera Evonymi (DC.) Sacc., f.
Phoma Weldiana Fairm., lign.
Ramularia Evonymi Ell. et Kell., f.

Evonymus chinensis L.

Diplodia Evonymi Fckl., ram.
Pestalozzia funerea Desm., f.
Phoma leucostigma (DC.) Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Evonymus europaea L.

Ascochyta Evonymi Oud., ram. — A. evonymicola Allesch., f. — A. vicina
Sacc. var. evonymella Sacc., caps.
Asteroma frigidum Sacc., f.
Caeoma Evonymi (Gmel.) Schroet., f., pet., ram.
Camarosporium Evonymi Bres., ram. — C. inerustans Sacc., ram.
Capnodium Footii Berl. et Desm., f.
Cercospora Evonymi Ell., f.
Cercosporella Evonymi Erikss., f.
Cryptosphaeria sepulta (Nke.) Sacc., trunc.
Diaporthe Laschii Nke., ram.
Diplodia Evonymi Westd., f. — D. ramiculicola Desm., ram.
Dothidea Sambuci Fr., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
Gibberella Evonymi (Fckl.) Sacc., cort.
Helmintosporium fusiforme Cda., caul. — H. trichellum Sacc. var. plurisep-
tatum Sacc., cort.
Hendersonia evonymea Fautr. et Roll., ram.
Heterobryotrys paradoxa Sacc., f.
Leptosphaeria Castagnei (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Lophiostoma simillimum Karst., ram.
Microsphaera Evonymi (DC.) Sacc., f.
Myxosporium deplanatum (Lib.) Sacc., ram.
Phoma Evonymi Sacc., ram. — Ph. foveolaris (Fr.) Sacc., ram. — Ph. ra-
mealis Desm., ram. — Ph. vixconspicua Lamb. et Fautr., caps.
Phyllosticta aliena (Fr.) Sacc., ram. — Ph. evonymella P. Brun., f. — Ph. evo-

vonymus europaea L.

- nymella Sacc., f. — Ph. Evonymi Sacc., f. — Ph. evonymicola Togn., f.
 Ph. destructiva Desm., f. — Ph. nemoralis Sacc., f.
Pleosphaeria strigosa Sacc., lign.
Pleospora Evonymi Fekl., f.
Septogloëum earthusianum Sacc., f.
Septoria Evonymi Rbh., f.
Sphaerella Evonymi (Kze.) Awd., f.
Stagonospora Evonymi Sacc., ram.
Tubercularia Evonymi Roum., ram.
Valsa Spegazziniana Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Venturia vermiculariaeformis (Fekl.) Sacc., f.
Vermicularia trichella Fr., f.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

vonymus japonica L.

- Ascochyta* Evonymi Pass., f.
Asteroma frigidum Sacc., f.
Cereospora destructiva Rav., f.
Cladosporium punctatum Sacc., ram. — Cl. punctulatum Sacc. et Ell., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Cytospora evonymella Pass., f. — C. foliicola Lib., f.
Diplodia Evonymi Westd., f. — D. ramulicola Desm., ram.
Gloeosporium frigidum Sacc., f.
Heterobotrys paradoxa Sacc., f.
Hypoderma Hederae (Mart.) De Not., f.
Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f. — M. leucostigma (DC.)
 Berl. et Vogl., f.
Macrosporium trichellum Arc. et Sacc., f.
Metaspæria Janieuli Pass., f. — M. papulosa (Dur. et Mont.) Sacc. subsp.
 viridarii Sacc., f.
Pestalozzia neglecta Thüm., f.
Phoma arcuata Pass., f. — Ph. cylindrospora Sacc., f. — Ph. Ilici Desm.
 subsp. *Evonymi-japonici* Sacc., f. — Ph. lirelloides Sacc. et Penz., ram.
Phyllosticta Bolleana Sacc., f. — Ph. pustulosa Sacc. et Roum., f. — Ph. sardoa Pass., j.
Pleospora coronata Niessl var. *Evonymi* Pass., f.
Septoria evonymella Pass., f. — S. *Evonymi-japonicae* Pass., f.
Sphaerella japonica Pass., f.
Trichosporium Evonymi Oud., f.
Tubercularia Evonymi Roum., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

vonymus latifolia L.

- Asteroma* inflatum Rob. et Desm., f.
Cæoma Evonymi (Gmel.) Schroet., f., pet., ram.

Evonymus latifolia L.

Marsonia Thomasiana Sacc., f.

Microsphaera Evonymi (DC.) Sacc., f.

Phoma ramealis Desm., ram. — Ph. subnervisequa Desm., f.

Phyllosticta evonymella Sacc., f.

Evonymus verrucosa Scop.

Cæoma Evonymi (Gmel.) Schroet., f., pet., ram.

Exacum L.

Macrophoma Exaci Peck, caul.

Exidia glandulosa (Bull.) Fr.

Hypoere citrina (Pers.) Fr.

Exocarpus latifolius R. Br.

Marasmius Exocarpi Berk, trunc.

Exochorda Alberti Reg.

Erysiphe taurina Lev., f.

Excoecaria biglandulosa Müll.

Schizothyrella australis (Speg.) Sacc., lign.

Sphaeropsis Sapii (Speg.) Sacc., ram.

Uromyces Cisneroanus Speg., f.

Excoecaria biglandulosa Müll. var. serrata

Septoria Excoecariæ Speg., f.

Eysenhardtia amorphoides H. B. K.

Uromyces Trifolii (Hedw.) Lev., f.

Eysenhardtia orthocarpa Sarg.

Uropyxis Eysenhardtiae Diet. et Holw., f.

Faba vulgaris Mnch. cfr. Vicia Faba L.**Fabiana imbricata R. et P.**

Diplodia Fabianæ F. Tassi, ram.

Facchinia Rchb.

Pyrenophora phaeospora (Duby) Sacc., caul.

Facelis apiculata Cass.

Uredo Facelidis Speg., f.

Fagopyrum esculentum Mnch. (= Polygonum Fagopyrum L.).

Ascochyta Fagopyri Thüm., caul. — A. Fagopyri Bres., f.

agopyrum esculentum Mnch.

- Botrytis vulgaris* Fr., f., caul., fl.
Depazea polygonicola Lasch, f.
Didymella Fagopyri Lamb. et Fautr., caul.
Humaria Patouillardii Gill. et Sacc., f.
Puccinia Fagopyri Barel., f.
Ramularia curvula Fautr., f. — *R. rufo-maculans* Peck, f.

agus (Tourn.) L.

- Acremonium alternatum* Link, f.
Acrotheicum delicatulum B. et Br., lign. — *A. tenebrosum* (Pr.) Sacc., cort., lign.
Amphisphaeria paedida (B. et Br.) Sacc., lign., — *A. suecica* (Rehm) Sacc., ram.
Anthostoma allantosporum Speg., ram. — *A. deeipiens* (DC.) Nke., trune. — *A. melanotes* (B. et Br.) Sacc., ram. — *A. urodelum* Speg., ram.
Anthostomella zonospora Mouton, lign.
Aposphaeria Calathiscus (Cda.) Sacc., lign. — *A. citrispora* Peck, lign. — *A. hemisphaerica* (A. S.) Sacc., lign. — *A. pulchella* Speg., ram. — *A. trivialis* Speg., lign.
Armillaria mucida Schrad., trune.
Arthonia obscura (Pers.) Leight., trune. — *A. puneti ormis* Aeh., cort.
Arthothelium fusco-cinereum (Zwackh) Mass., trune.
Arthosporium albicans Sacc., lign.
Ascoidea rubescens Bref., trune.
Asteroma gallicolum Desm., f. — *A. gallicolum* Grogn., f.
Asterosporium Hoffmanni Kze., ram.
Atractium gelatinosum (Pers.) Sacc., trune.
Badhamia panicea (Fr.) Rost., f.
Belonidium Aurelia (Pers.) De Not., f., ram., fr. — *B. Marchalianum* Sacc., Bomm. Rouss., lign.
Bertia maerospora Sacc., lign. — *B. moriformis* (Tode) De Not., cort., lign.
Bispora monilioides Cda. et var. *condensata* Cda., lign.
Bisporella monilifera (Fekl.) Sacc., lign.
Bombardia fasciculata Fr., lign.
Botrytis cærulescens (Bon.) Sacc., f. — *B. Wallrothii* Sacc., lign.
Brachysporium nodosum (Wallr.) Sacc., trune. — *B. oosporum* (Cda.) Sacc., trune., ram.
Bulgaria fuscobadia (Rebent.) Fr., ram. — *B. inquinans* (Pers.) Fr. trune.. lign. — *B. pura* (Pers.) Fr., trune.
Calicium pusillum Floerke, cort., lign. — *C. traehelinum* Aeh., lign.
Calosphaeria minima Tul., ram. — *C. parasitica* Fekl., cort.
Cenangium pulveraceum (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Ceratium hydnoides (Jacq.) Alb. et Schw., lign.
Ceratosphaeria rostrata (Kiekx) Sacc., lign.
Ceratostoma euspidatum Fr., lign.
Ceratostomella De Baryana (Awd.) Sacc., lign. — *C. dubia* Sacc., lign. — *C.*

Fagus (Tourn.) L.

- mierospora Ell. et Ev., ram. — C. rostrata (Fr.) Sacc., lign. — C. vestita Sacc., lign.
- Chætomium discolor Starb., lign.
- Chlorosplenium æruginosum (Oud.) De Not., lign. — Chl. luteo-virens (Fr. Sacc., ram.
- Chordostylum Clavaria Tode, rad. — Ch. hispidulum Tode, f.
- Chromosporium rubiginosum (Carm.) Cke. et Mass., f.
- Cladosporium brachytrichum Cda., cort.
- Claudopus Zahlbrückneri Berk., ram.
- Clavaria byssiseda Pers., lign. — C. delicata Fr., lign. — C. striata Pers. trunc., ram.
- Coccobolus æneus Wallr., lign.
- Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — C. trigonus (Kze. et Schm. Karst., f. — C. tumidus (Fr.) De Not., f.
- Coelosphaeria tristis (Pers.) Sacc., cort.
- Collonema hemisphaericum (Alb. et Schw.) Grove, lign.
- Collybia floccipes Fr., trunc. — C. platyphylla Fr., trunc. — C. velutipes Curt., trunc.
- Coniosporium notatum (Cda.) Sacc., lign.
- Coniothecium antarcticum Speg., trunc.
- Coniothyrium abnorme Sacc., lign.
- Coronophora angustata Fckl., ram.
- Corticium confluens Fr., cort., lign. — C. crispatum Speg., ram. — C. diaphanum Speg., lign. — C. evolvens Fr., cort. — C. majuscum Speg. lign. — C. nigrescens (Sehrad.) Fr., ram. — C. rubrum Fr., trunc. — C. polygonum Pers., ram. — C. triviale Speg., lign. — C. uvidum Fr., ram.
- Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc. — C. prasinula Karst., lign. — C. sarcoides (Jacq.) Tul., trunc. — C. urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.
- Coryneum Kunzei Cda., ram.
- Craterocolla pura Pers., trunc.
- Cribaria didermoides Schum., f.
- Cylindrium elongatum Bon., lign., cort., in cupulis. — C. flavo-virens (Ditm. Bon., f.
- Cylindrocolla dubia Sacc., lign.
- Cyphella faginea Lib., f. — C. fissilis (Fr.) Berk., trunc.
- Cytospora Acharii Sacc., ram. — C. ambiens Sacc., ram. — C. flavo virens Sacc., cort., lign.
- Cytosporium fuegianum Speg., lign.
- Dædalea cinerea Fr., trunc. — D. ferruginea (Schm., trunc. — D. Lassbergii Allesch., trunc. — D. latissima Fr., trunc.
- Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
- Dasyseychia brunneola (Desm.) Sacc., f. — D. capillaris (Fr.) Sacc., f. — D. ciliaris (Sehrad.) Sacc., f. — D. Crucibulum (Fr.) Sacc., trunc. — D. rorida (Wallr.) Sacc., lign.
- Dematium sphæricum Pers., ram.
- Dendryphium bulbiferum Zuk., ram.

Fagus (Tourn.) L.

- Diaphanium maximum* Fr., trunc.
Diaporthe Bloxami (Cke) Berl. et Vogl., ram. — *D. faginea* (Curr.) Sace., ram.
Diatrype albo-pruinosa (Sehw.) Nke., ram. — *D. disciformis* (Hoffm.) Fr., ram.
 — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram. — *D. viresceus* (Sehw.) Cke., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — *D. nigro-annulata* (Grev.) Nke., ram.
 — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Dichæna cæspitosa Schw., cort. — *D. faginea* Fr., cort.
Didymella anallepta (Ach.) Sace., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Endobotrya elegans B. et C., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort., lign.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram.
Exidia albida (Huds.) Bref., ram. — *E. glandulosa* (Bull.) Fr., trunc., cort.,
 lign. — *E. recisa* Fr., ram. — *E. repanda* Fr., ram. — *E. Thuretiana*
 Lév., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Fistulina hepatica Fr., trunc.
Flammula Statuum Speg., trunc.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — *F. conchatus* (Pers.) Fr., trunc.
 — *T. conglobatus* Berk., cort. — *F. corrugis* Fr., trunc. — *F. Neesii* Fr.,
 ram. — *F. obliquus* (Pers.) Fr., trunc.
Fuckelia antarctica Speg., ram.
Fusidium griseum Link, f.
Geopyxis pallidula Cke. et Peck, lign.
Gloniella australis Speg., trunc.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign. — *G. varium* (Fr.) Sace., lign.
Helotium chlorosplenoides Speg., ram. — *H. fuegianum* Speg., ram. — *H.*
 lenticulare (Bull.) Fr., lign. — *H. maerosporium* Peck, lign. — *H. miero-*
 sporium Peck, lign. — *H. mierospermum* Speg., ram.
Hormomyces fragiformis Cke., lign.
Hymenochaete rubiginosa (Schrad.) Lév., cort. — *H. stelligera* Speg., lign.
Hypholoma appendiculatum Bull., trunc. — *H. laerimabulum* Fr., trunc.
Hypoere a polyporoidea B. et C. — *H. rufa* (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxyylon æneum Nke., lign. — *H. argillaceum* (Pers.) Berk., trunc. — *H.*
 atropurpureum Fr., lign. — *H. Bovaei* Speg., ram. — *H. eoceneum* Bull.,
 ram. — *H. creoleucum* Speg., ram. — *H. crustaceum* (Sow.) Nke., ram. —
 H. diatrypelloides Speg., ram. — *H. enteromelum* (Sehw.) Berk., ram. —
 H. fusum (Pers.) Fr., ram. — *H. perforatum* (Sehw.) Fr., ram. — *H. ru-*
 biginosum (Pers.) Fr., ram. — *H. rutilum* Tul., lign., cort. — *H. semiim-*
 mersum Nke., lign. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign. — *H. turbinulatum*
 (Sehw.) Berk., lign.
Hysterographium magellanicum Speg., cort.
Ipex ambiguus Peck, lign., cort. — *I. lacteus* Fr., trunc.
Lasiosphaeria viridicoma (Cke. et Peck) Sace., lign.
Lecanium pusillum (Peck) Sace., lign.
Melanconium grande Cke. et Ell., cort.

Fagus (Tourn.) L.

- Melanomma asterostomum* Ell. et Ev., cort. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fckl.,
cort., lign.
Microthyrium microscopicum Desm., f., ram.
Mollisia mycopron Speg., ram.
Myena capillaris Schum., f. — *M. subeerulea* Peck, trunc.
Ocellaria ecdiooides Speg., lign.
Panus conchatus Fr., trunc., ram. — *P. patellaris* Fr. — *P. stipticus* (Bull.)
Fr., trunc.
Paxillus Fagi B. et Br., trunc.
Penicillium leucocephalum Rbh., cort.
Peniophora pubera (Fr.) Sacc., lign. — *P. velutina* (DC.) Cke., trunc.
Pezizella albo-puneta (Peck) Sacc., f. — *P. sordidula* (Speg.) Sacc., cort.
Polyporus diffusus Berk., trunc. — *P. epileucus* Fr., trunc. — *P. Forquini*
Quél., ram. — *P. lacteus* Fr., trunr. — *P. lepidus* Fr., trunc.
Poria farinella Fr., lign. — *P. nitida* Alb. et Schw.. lign.
Wallrothiella parvula Ell. et Ev., rad.

Fagus antarctica Forst.

- Acanthostigma imperspicuum* Speg., ram.
Aposphaeria freticola Speg., ram.
Corticium roridum Speg., cort.
Cortinarius Darwinii Speg., f. — *C. tarnensis* Speg., f.
Coryneum opacum Speg., f.
Crepidotus brunswickianus Speg., ram.
Cyttaria Darwinii Berk., ram. — *C. Harioti* Fisch., ram. — *C. Hookeri* Berk.,
Fistulina antarctica Speg., ram. [ram.
Gnomania magellanica Speg., f.
Hypoxylon Bovei Speg., ram. — *H. diatrypelloides* Speg., ram. — *H. magellanicum* Speg., lign. — *H. pseudopachyloma* Speg., ram.
Hysterographium magellanicum Speg., cort.
Licea antarctica Speg., trunc.
Melanospora antarctica Speg., ram.
Melasmia antarctica Speg., f.
Phoma clausa Wint., lign. — *Ph. Hariotiana* Wint., f.
Pleonectetria vagans Speg., ram.
Pleosphaeria patagonica Speg., ram.
Polyporus fuegianus Speg., trunc.
Propolis pulchella Speg., trunc.
Pseudohelotium nipteroides (Speg.) Sacc., trunc.
Rosellinia magellanica Speg., ram.
Sphaerella antarctica Speg., f.
Sphaeronaema sticticum Berk., f.
Sporocybe antarctica Speg., trunc. — *Sp. sericeo-nitens* Speg., trunc.
Stictis lichenoides Speg., trunc.
Xylaria antartica Speg., trunc.
Zignoëlla patagonica Speg., lign.

agus atropunicea Hort.

Cryptosporaella *compta* (Tul.) Sacc., ram.
Libertella faginea Desm., ram., cort.
Microspheera erineophila Peck, f.
Polystictus hirsutus Fr., trunc.

agus betuloides Mirb.

Ameghinella australis Speg., ram.
Anthostoma antarcticum Speg., ram. — *A. microstroma* Speg., ram.
Chlorosplenium fuegianum Speg., ram.
Corticium mieroscopicum Speg., ram.
Cucurbitaria antarctica Speg., ram.
Cyathicula clavuligera Speg., f.
Cylindrium fuegianum Speg., f.
Cytospora antarctica Speg., ram.
Cytospora macrorrhyncha Speg., cort.
Cyttaria Darwinii Berk., ram. — *C. Hariotii* Fisch., ram.
Dermatea australis (Speg.) Sacc., ram.
Eriosphaeria vulgaris Speg., ram.
Harknessia antarctica Speg., f.
Helotium antarcticum Speg., trunc. — *H. Boudieri* Sacc., f. — *H. gregarium*
 Boud., f.
Hirneola antarctica Speg., ram.
Marasmius antarcticus Speg., trunc.
Melanconis antarctica Speg., ram.
Phoma Caroli Sacc., f. — *Ph. desolationis* Speg., ram., in gallis.
Physalospora cymbisperma Speg., ram.
Polyporus fuegianus Speg., trunc.
Poria decorticans Speg., ram.
Propolis pulehella Speg., trunc.
Septoria fagicola Speg., f.
Stereum rigidulum Speg., ram.
Tympanis antarctica Speg., ram.
Venturia fuegiana Speg., f.
Zignoëlla antarctica Speg., trunc. — *Z. australis* Speg., lign. — *Z. fuegiana*
 Speg., trunc.

Fagus Cunninghamii Hck.

Cyttaria Gunnii Berk., ram.

Fagus ferruginea Ait.

Anthostoma atro-punctatum (Schw.) Sacc., ram.
Armillaria mucida Schrad., trunc.
Bispore moniloides Cda., lign.
Bombardia fasciculata Fr., lign., ram.
Clasterosporium lereuleum Ell., f.
Coccomyces tumidus (Fr.) De Not., f., pet.

Fagus ferruginea Ait.

- Corticium subgiganteum Berk., ram.
 Crepidotus croceo-tinctus Peck, lign.
 Cryptosporrella compta (Tul.) Sacc., ram.
 Daldinia vernicosa (Schw.) Ces. et De Not., trunc.
 Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — D. disciformis (Hoffm.) Fr. ram. — D. euphorea (Fr.) Cke., ram. — D. verrucoides Peck, ram. — D. virescens (Schw.) Cke., ram.
 Dichæna cespitosa Schw., cort. — D. faginea Fr., cort.
 Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
 Endobotrya elegans Berk. et Curt., ram.
 Eutypella grandis (Nke.) Sacc., ram.
 Exidia Auricula-Judae (L.) Fr., trunc. — E. glandulosa (Bull.) Fr., cort.
 Favolus canadensis Klotsch, trunc.
 Fomes conglobatus Berk., trunc. — Fr. fomentarius (L.) Fr., trunc. — F. graveolens Schw., trunc. — F. nigricans Fr., trunc.
 Fusarium lateritium Nees, ram.
 Gloeoporus Fagi (Desm. et Rob.) West., f.
 Gnomonia errabunda (Rob.) Awd., f.
 Guepinia spathularia (Schw.) Fr., lign.
 Hæmatomyces fagineus Peck, trunc.
 Hydnnum alutaceum Fr., lign. — H. farinaceum Pers., lign. — H. fusco-atrum Fr., lign.
 Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., lign.
 Hypholoma appendiculata Bull., trunc.
 Hypocnus cinereus Bon., trunc.
 Hypocreæ polyporoidea B. et C., ram., trunc.
 Hypoxylon argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. coccineum Bull., ram. — H. cohaerens (Pers.) Fr., cort. — H. enteromelum (Schw.) Berk., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., ram., trunc. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. stigmatum Cke., cort. — H. turbinatum (Schw.) Berk., lign.
 Irpex ambiguus Peck, lign., cort.
 Lasiosphaeria erinita (Pers.) Sacc., lign. — L. viridicomæ (C. et P.) Sacc., lign.
 Lentinus ursinus Fr., trunc.
 Melanconium grande Cke. et Ell., cort.
 Melogramma horridum Ell. et Ev., ram.
 Merulius himantioïdes Fr., lign. — M. rubellus Peck, trunc.
 Microsphaera erineophila Peck, f. — M. penicillata (Wallr.) Lév., f.
 Mycena Leajana Berk., trunc. — M. subcœrulea Peck, trunc. — M. Tintinnabulum Fr., trunc.
 Neetria coccinea (Pers.) Fr., cort.
 Panus conchatus Fr., trunc., ram. — P. dorsalis Bosc., trunc.
 Phlebia pileata Peck, ram. — Ph. radiata Fr., cort.
 Pholiota heteroelita Fr., trunc. — Ph. limonella Peck, trunc.
 Phylloactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta fagicola Ell. et Mart., f. — Ph. faginea Peck, f.
 Pilæra faginea (Fr.) B. et Br., lign.

Fagus ferruginea Ait.

Pleurotus atro-caeruleus Fr., trunc. — P. lignatilis Fr. trunc. — P. niger
 Fr., trunc. — P. sapidus Sacc., trunc.
 Polyporus isidioides Berk., trunc., lign. — P. lacteus Fr., trunc.
 Poria vitrea Pers., trunc.
 Quaternaria Persoonii Tul., ram.
 Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., lign., ram.
 Scorias spongiosa Fr., trunc.
 Septonema radians B. et Rav., cort.
 Solenia fasciculata Pers., lign.
 Sphaerella maculiformis (Pers.) Awd., f.
 Sporotrichum sulphureum Grev., cort.
 Stereum lobatum Fr., lign., trunc.
 Stilbum rubieundum Tode, trunc.
 Thysidium botryosporum Mont., ram., cort.
 Trogia crispa Fr., lign., trunc.
 Xylaria carpophila Fr., fr.
 Valsa fagieola Ell. et Ev., ram. — V. minutella Peek, ram.
 Valsaria exasperans (Ger.) Sacc., ram. — V. quadrata (Schw.) Sacc., ram.
 Zygodesmus violaceo-fuscus Sacc., lign.

Fagus fusca Hook. f.

Cyttaria Purdiei Buchan., ram.

Fagus obliqua Mirb.

Calicium magellanicum Speg., cort.
 Cystothyrium sphærelloides Speg., f.
 Cyttaria Berterii Berk., ram. — C. Hookeri Berk., ram.
 Melampsora Fagi Diet. et Neg., f.
 Melanomma fuegianum Speg., ram.
 Ophiobolus antarcticus Speg., f.
 Pleurotus gossypinulus Speg., cort.

Fagus procera Poepp.

Melampsora Fagi Diet. et Neg., f.

Fagus silvatica L.

Aeanthostigma minutum (Fekl.) Sacc., lign. — A. punctiforme Sacc. Bomm.
 Rouss., ram. — A. scleracanthum Sacc., lign.
 Aerotheicum tenebrosum (Pr.) Sacc., cort., lign.
 Actinonema fagicola Allesch., f.
 Agyrium flavidulum Rehm, fr.
 Anthostoma amoenum (Nke.) Sacc., ram. — A. areolatum Nke., ram. — A.
 hiaseens (Fr.) Nke., trunc. — A. insidiosum (Crouan) Sacc., ram. — A.
 melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. rhenanum (Fekl.) Sacc., ram. —
 A. turgidum (Pers.) Nke., ram.
 Apiosporium Fumago Fekl., f.

Fagus sylvatica L.

- Aposphaeria collabens* Schulz. et Sacc., lign.
Bertia macrospora Sacc., lign.
Botrytis lutescens Sacc. et Roum., f.
Brefeldia maxima (Fr.) Rost., trune.
Calosphaeria minima Tul., ram. — *C. tumidula* Sacc., ram.
Ceratostomella cirrhosa Sacc., lign. — *C. dubia* Sacc., lign. — *C. lejocarpa*
 Sacc., lign. — *C. rostrata* (Fr.) Sacc., lign. — *C. vestita* Sacc., lign.
Chlorosplenium aeruginosum (Ed.) De Not., lign.
Clasterosporium epiphyllum (Lév.) Sacc., f. — *Cl. Eremita* (Cda.) Sacc., lign.
 Cl. *hormiscioides* (Cda.) Sacc., ram.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f.
Comatricha typhina Rost., trune.
Coniophora puteana Fr., cort.
Coniothyrium abnorme Sacc., lign.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram. — *C. lividum* Pers., lign. — *C. poly-*
 gonium Fr., cort. — *C. sulphureum* Fr., trune., f.
Cortinarius calochrous Fr., trune.
Coryne uralis (Nyl.) Sacc., trune.
Coryneum fagineum Delaer., cort.
Cryptodiscus pallidus (Pers.) Cda., lign.
Cryptosphaeria myriocarpa (Nke.) Sacc., ram.
Cryptosporella compta (Tul.) Sacc., ram.
Cryptosporium opegraphoides Malbr. et Sacc., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cyathicula denigrans (Fekl.) Sacc., f. — *C. petiolorum* (Desm.) Sacc., pet.
Cytospora Acharii Sacc., lign. — *C. decipiens* Sacc., ram. — *C. eucorticiana*
 Sacc., ram. — *C. durella* Sacc., ram. — *C. duruseula* Sacc., cort. — *C. fer-*
 ruginea Desm., ram. — *C. flavo-virens* Sacc., lign. — *C. leucosperma* (Pers.)
 Fr., ram. — *C. personata* Fr., ram. — *C. pustulata* Sacc. et Roum., ram.
Cytosporina aspera (Wallr.) Sacc., ram. — *C. millaria* Sacc., ram. — *C. my-*
 riocarpa Sacc., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trune.
Dasyphypha fuscescens (Pers.) Rehm, f.
Dermatella Fagi (Phill.) Sacc., ram.
Diaporthe galericulata (Tul.) Sacc., ram. — *D. macrostoma* Nke., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — *D. melæna* Nke., ram. — *D. nigro-an-*
 nulata (Grev.) Nke., ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Dichaea faginea Fr., cort.
Dioceum asperum (Cda.) Sacc., lign.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Diplodia faginea Fr., ram.
Diplodiella faginea Bæuml., ram. — *D. quercella* Sacc. et Penz., lign.
Diplodina semiimmersa Karst. et Har., trune.
Discosia Artoreas (Tode) Fr., f. — *D. elypeata* De Not., f.

agus silvatica L.

Discula Fagi Oud., ram.

Ditiola paradoxa (Hedw.) Fr., cort.

Durella connexa Rehm, lign. — *D. connivens* (Fr.) Rehm, lign.

Epicoccum agyrioides Cda., lign.

Eriosphaeria analoga Sacc. Bomm. Rouss., ram.

Eutypa Aeharrii Tul., ram. — *E. cyclospora* (Nke.) Sacc., lign. — *E. flavovirescens* (Hoffm.) Tul., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram. — *E. millaria* (Fr.) Sacc., lign. — *E. seabrosa* (Bull.) Fekl., lign. — *E. spinosa* (Pers.) Tul., ram.

Eutypella rhizophila (Nke.) Sacc., rad.

Fenestella macrospora Fekl., ram. — *F. princeps* Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc. ram.

Fistulina hepatica Fr., trun.

Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trun. — *F. conchatus* (Pers.) Fr., trun. — *F. corrugis* Fr., trun. — *F. fomentarius* (L.) Fr., trun. — *F. marginatus* Fr., trun. — *F. obliquus* (Pers.) Fr., trun. — *F. populinus* (Schum.) Fr., trun.

Fusioecum coronatum Karst., f. — *F. galerieulatum* (Tul.) Sacc., ram. — *F. guttulatum* Sacc. et Roum., ram. — *F. maerosporum* Sacc. et Br., ram.

Fusidium candidum Link, cort., rad., f. — *F. griseum* Link, f.

Glæosporium Fagi (Desm. et Rob.) West., f. — *G. fagicolum* Pass., f. — *G. Fuckelii* Sacc., f.

Glonium confluens (Wallr.) Duby, lign. — *G. lineare* (Fr.) De Not., lign.

Gnomonia errabunda (Rob.) Awd., f.

Grandinia ocellata Fr., lign. — *G. pileata* Sauter, ram.

Graphium smaragdinum (Alb. et Schw.) Sacc., lign. — *G. tenuissimum* Cda., lign.

Haplographium tenuissimum (Cda.) Grove, lign.

Hebeloma glutinosum Lindgr., lign.

Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign. — *H. Cordæ* Niessl., lign. — *H. curvatum* Cda., lign. — *H. cylindricum* Cda., lign. — *H. dendroideum* B. et Br., ram. — *H. gongrotrichum* Cda., lign. — *H. Rousselianum* Mont., lign. — *H. velutinum* Link, ram.

Helotium carpinicolum Rehm, f. — *H. citrinum* (Hedw.) Fr., ram., lign. — *H. disciforme* Fr., ram. — *H. epiphyllum* (Pers.) Fr., f. — *H. fagineum* (Pers.) Fr., pericarp. — *H. lenticulare* (Bull.) Fr., lign. — *H. microscopium* (Wallr.) Sacc., lign. — *H. pallidulum* Sacc., ram. — *H. serotinum* (Pers.) Fr., f., ram. — *H. subearneum* (Schum.) Sacc., lign.

Hemiareyria elavata (Pers.) Rost., lign.

Hendersonia lignicola Fautr., lign. — *H. ligniseda* Fautr., lign. — *H. loricata* Sacc. et Roum., ram.

Herpotrichia macrotricha (B. et Br.) Sacc., fr.

Humaria plumbea Fr., lign. — *H. Sydowii* Rehm, lign.

Hydnnum argutum Fr., lign. — *H. eirratum* Pers., trun. — *H. coralloides* Seop., trun., lign. — *H. diaphanum* Schrad., trun. — *H. Erinaceus* Bull., trun. — *H. fusco-atrum* Fr., trun., lign. — *H. mucidum* Fr., lign. —

Fagus silvatica L.

- H. nodulosum Fr., trunc. — H. septentrionale Fr., trunc. — H. squalinum Fr., trunc.
- Hymenochaete avellana (Fr.) Lév., trunc. — H. corrugata (Fr.) Lév., lign. — rubiginosa (Schrad.) Lév., cort.
- Hypholoma appendiculatum Bull., trunc. — H. hypoxanthum Phill. et Plowr., lign. — H. lacrimabundum Fr., trunc. — H. Storea Fr., trunc.
- Hypochnus elaeodes Bres., cort., lign. — H. flavus (Bref.) Sacc., lign. — H. isabellinus Fr., cort. — H. puniceus (Alb. et Schw.) Fr., cort., ram.
- Hypocrea lactea Fr., lign. — H. lenta (Tode) Berk., trunc., lign. — H. rufa (Pers.) Fr., lign., cort. et var. lateritia Sacc., ram. — H. stipata (Lib.) Fekl., f., ram. — H. tremelloides (Schum.) Fr., lign.
- Hypoxylon aeneum Nke., lign. — H. argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. atropurpureum Fr., lign. — H. Bagnisii Sacc., ram. — H. coccineum Bull., ram. — H. crustaceum (Sow.) Nke., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., ram. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram. — H. pulchellum Sacc., ram. — H. purpureum Nke., trunc. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. rutileum Tul., lign., cort. — H. semiimmersum Nke., lign. — H. serpens (Pers.) Fr., lign. — H. subterraneum Fekl., rad. — H. udum (Pers.) Fr., cort., lign.
- Hysterium acuminatum Fr., lign.
- Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram. — H. vulvatum (Schw.) Rehm, ram.
- Irpea lacteus Fr., trunc., ram. — I. obliquus (Schrad.) Fr., trunc., ram. — I. paradoxus (Schrad.) Fr., cort., lign.
- Isaria clavata Ditm., trunc. — I. epiphylla Pers., f. — I. glauca Ditm., ram.
- Karschia buellioides Sacc., ram.
- Kneiffia setigera Fr., trunc.
- Lachnea affinis Sacc., trunc. — L. setosa Nees, trunc.
- Lachnella farinosa (Wallr.) Sacc., lign. — L. subflammea Rehm, ram.
- Lactarius obliquus Fr., trunc.
- Læstadia faginea (Cke. et Plowr.) Sacc., f.
- Laquearia Nylanderii Crouan, cort.
- Lasiosphaeria ambigua Sacc., lign. — L. canescens (Pers.) Karst., lign. — L. erinita (Pers.) Sacc., lign. — L. hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — L. hispida (Tode) Fekl., lign., trunc. — L. mutabilis (Pers.) Fekl. var. Fueckeliana Sacc., trunc. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. spremoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign. — L. stannea (Fr.) Sacc., lign.
- Lecanidion concolor (Fr. et Hoffm.) Sacc., lign. — L. illicolum (Crouan) Sacc., lign. — L. truncatulum (Pers.) Sacc., ram.
- Lentinus triabilis Fr., trunc.
- Lenzites flaccida (Bull.) Fr., trunc. — L. Quéletii Schulz., trunc. — L. variiegata Fr., trunc.
- Leptonia placida Fr., trunc.
- Leptosphaeria faginea Pass., ram.
- Leptothyrium botryoides Sacc., f.
- Libertella Bonordenii Sacc., ram. — L. faginea Desm. et var. minor Sacc., ram.

agus silvatica L.

- Linospora faginea* Sacc., f. — *L. ischnotheca* (Desm.) Sacc., f. — *L. Magna-gutiana* Sacc., f. — *L. ochracea* (Desm.) Sacc., f.
- Lophiosphaeria Beckhausii* (Nke.) Berl. et Vogl., lign.
- Lophiotrema duplex* (Karst.) Sacc., ram.
- Macroplodia fibrosa* Wallr., trune
- Marasmius erythropus* (Pers.) Fr., f.
- Massaria Fagi* Fekl., trune. — *M. fagicola* Allesch., ram. — *M. fodans* Fr., ram. — *M. loricata* Tul., ram. — *M. macrospora* (Desm.) Sacc., ram. — *M. stipitata* Fekl., ram. — *M. subpustulosa* (Otth) Jacz., ram.
- Massarina eburnea* (Tul.) Sacc., ram. — *M. lunulata* (Tul.) Sacc., ram.
- Melanconiella leucostroma* (Niessl et Rehm) Sacc., ram.
- Melanconis asteropycenis* (Crouan) Sacc., ram. — *M. Fagi* Oud., ram.
- Melanconium conglomeratum* Link, ram. — *M. Papularia* Fr., f. — *M. sphæ-roideum* Link, ram. — *M. stromaticum* Cda., ram.
- Melanomma Catillus* Sacc., lign. — *M. fuscidulum* Sacc., var. *fructicolum* Brun., fr. — *M. Mussatianum* Sacc. et Roum., lign. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fekl., lign., cort.
- Melanopsamma pomiformis* (Pers.) Sacc., lign., trune. — *M. Saccardiana* Bomm. et Rouss., lign.
- Melaspilea diaphorella* Nyl., lign. — *M. megalyna* (Ach.) Rehm, cort.
- Melogramma campylosporum* Fr., ram. — *M. olivaceens* Otth, ram. — *M. spini-ferum* (Wallr.) De Not., cort., rad. — *M. vagans* De Not., ram.
- Merulius aurantiaeus* Klotzsch, trune. — *M. Corium* Fr., trune, ram. — *M. porinoides* Fr., lign. — *M. rufus* Pers., trune.
- Mierothyrium microscopicum* Desm., f., ram. — *M. xylogenum* B. R. S., lign.
- Mollisia caesia* (Fekl.) Sacc., lign. — *M. cinerea* (Batsch) Karst., ram. — *M. cinerella* Sacc., lign. — *M. microcarpa* (Fekl.) Sacc., lign. — *M. nervicola* (Desm.) Gill., f. — *M. ramealis* Karst., trune.
- Mortierella crystallina* Harz, f.
- Mycena capillaris* Schum., f. — *M. chelidonia* Fr., trune. — *M. Fagetorum* Fr., f. — *M. haematopoda* Pers., trune. — *M. setosa* Sacc., f. — *M. sudora* Fr., trune. — *M. supina* Fr., trune. — *M. Tintinnabulum* Fr., trune.
- Myxothecium Lachastre* Sacc., f.
- Myxosporium carneum* Lib., ram. — *M. croceum* (Pers.) Link, ram.
- Nämospora croceola* Sacc., ram. — *N. microspora* Desm., ram.
- Naucoria carpophila* Fr., fr., f. — *N. Centunculus* Fr., lign.
- Nectria armeniaca* Tul., cort. — *N. cinnabarina* (Tode) Fr., cort. — *N. consanguinea* Rehm, lign. — *N. ditissima* Tul., cort. — *N. flava* Bon., lign. — *N. ochracea* Grev. et Fr., cort., ram. — *N. pallidula* Cke., cort., lign. — *N. Peziza* (Tode) Fr., lign. — *N. punicea* (Kze. et Schm.) Fr., ram. — *N. Ralfsii* B. et Br., ram. — *N. sanguinea* (Sibth.) Fr., lign., cort.
- Nolanea dissidens* Britz., lign. — *N. postuma* Britz., f.
- Nummularia Bulliardii* Tul., ram. — *N. repandoides* Fekl., cort.
- Ocellaria succinea* Mass., cort.
- Odontia fimbriata* Pers., trune.
- Odontotrema inclusum* (Pers.) Karst. subsp. *affine* B. R. S., lign.

Fagus silvatica L.

Oedemium tomentosum Cda., lign.

Ohleria modesta Fckl., rad.

Ombrophila cuspidata Quél., f., ram. — *O. paradoxa* (Hedw.) Sacc., trunc. — *O. polyadelpha* Lasch, f. — *O. umbellifera* L. et subsp. *myochroa* Fr. trunc., lign.

Ophiooceras Therryanum Sacc. et Roum., lign.

Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — *O. coccinella* (Somm.) Karst., lign. cort. — *O. luteo-rubella* (Nyl.) Karst., lign., cort. — *O. miniata* (Batsch) Sacc., lign. — *O. vinosa* (Alb. et Schw.) Karst., ram.

Otidea micropus (Pers.) Sacc., trunc.

Panus conchatus Fr., trunc.

Patellina pusilla B. R. S., lign.

Patinella hyalophæa Sacc., lign. — *P. sanguineo-atra* (Rehm) Sacc., ram.

Peniophora pubera (Fr.) Sacc., lign. — *P. velutina* (DC.) Cke., trunc.

Perichaena cano-flavescens Raunk., cort.

Perisporium fagineum Fr., f.

Pestalozzia funerea Desm. var. *punctiformis* Sacc., f. — *P. truncata* Lév. ram., lign.

Pezicula carpinea (Pers.) Tul., ram. — *P. rhabarbarina* (Berk.) Tul., ram.

Peziza aurantia Pers., rad. — *P. gemmata* Schum., trunc.

Pezizella leucostigma (Fckl.) Sacc., trunc. — *P. lilacina* Sacc., lign. — *P. translucens* (Gill.) Sacc., lign. — *P. tumidula* (Rob. et Desm.) Sacc., f. — *P. vulgaris* (Fr.) Sacc., ram., cort.

Phaeopezia marchica Rehm, trunc.

Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr. — *Ph. pertennis* Sacc., ram. — *Ph. phyllophila* (Desm.) Gill., f.

Phlebia pileata Peck, ram. — *Ph. radiata* Fr., cort.

Pholiota adiposa Fr., trunc. — *Ph. comosa* Fr., trunc. — *Ph. confragosa* Fr. trunc. — *Ph. flammans* Fr., trunc. — *Ph. junonia* Fr., trunc. — *Ph. limonella* Peck, trunc. — *Ph. muricata* Fr., trunc. — *Ph. mutabilis* Sehæff., trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc. — *Ph. villosa* Fr., trunc.

Phoma discosiodoides Sacc., f.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Phyllodia faginea (Lib.) Sacc., f.

Physalospora eraticola Wegelin, ram.

Pilacre faginea (Fr.) B. et Br., lign. — *P. Petersii* B. et C., trunc.

Pionnotes sanguinea (Fr.) Sacc., trunc.

Pirottæa microspora Bomm. Rouss. Sacc., lign.

Pistillaria diaphana (Schum.) Fr., f. — *P. pusilla* (Pers.) Fr., f.

Pleococeum harposporum B. R. S., lign.

Pleosphaeria hispidula (Lamb.) Sacc., lign.

Pleurotus dictyorrhizus DC., trunc. — *P. fimbriatus* Bolt., lign. — *P. fluxilis* Fr., trunc. — *P. insignior* Fr., trunc. — *P. leucochrius* Britz., trunc. — *P. lignatilis* Fr., lign. — *P. limpidus* Fr., trunc. — *P. mastrucatus* Fr. trunc. — *P. nidulans* Pers., lign. — *P. ostreatus* Jacq., trunc. — *P. petalooides* Bull., trunc. — *P. planus* Fr., trunc. — *P. porrigens* Pers., trunc.

agus silvatica L.

— *P. revolutus* Kickx, trune. — *P. roseo-cinereus* Allesch., rad., trune. — *P. spodoleucus* Fr., trune. — *P. spongiosus* Fr., trune. — *P. striatulus* Fr., trune. — *P. unguicularis* Fr., cort.

Pluteolus aleuriatus Fr., trune. — *P. reticulatus* Pers., trune.

Pluteus cervinus Schaeff., trune. — *P. chrysophaeus* Schaeff., trune. — *P. hispidulus* Fr., trune. — *P. leoninus* Schaeff., trune. — *P. melanodon* Sacc., trune. — *P. nanus* Pers., trune. — *P. roseo-albus* Fr., trune. — *P. semi-bulbosus* Lasch, ram. — *P. umbrosus* Pers., trune.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trune. — *P. albus* (Huds.) Fr., trune. — *P. arcularius* (Batsch) Fr., ram. — *P. benzoinus* (Wahl.) Fr., trune. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P. caesius* (Sehrad.) Fr., trune. — *P. chioneus* Fr., ram., trunc. — *P. crispus* (Pers.) Fr., trune. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trune. — *P. dichrous* Fr., ram., trune. — *P. dryadeus* Fr., trune. — *P. elegans* (Bull.) Fr., trane. — *P. epilucus* Fr., trune. — *P. erythroporus* Oth, trune. — *P. Forquignoni* Quél., ram. — *P. fuligineus* Fr., trune. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trune. — *P. giganteus* (Pers.) Fr., trune. — *P. imbricatus* (Bull.) Fr., trune. — *P. lacteus* Fr., trune. — *P. lepideus* Fr., trune. — *P. leptcephalus* (Jacq.) Fr., trune. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. niveus* Fr., trune. — *P. orbicularis* Saut., ram. — *P. pallescens* Fr., trune., ram. — *P. resinosis* (Sehrad.) Fr., trune. — *P. rubiginosus* Fr., trune. — *P. rubripes* Rostk., trune. — *P. spumeus* (Sow.) Fr., trune., ram. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trune. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trune. — *P. Trogii* Fr., trune. — *P. varius* Fr., trune.

Polyseatalum sericeum Sacc., f.

Polystictus biformis Kl., trune. — *P. eimabarinus* (Jacq.) Fr., trune. — *P. hirsutus* Fr., trune. — *P. lutescens* Pers., trune. — *P. museicola* Wettst., ram. — *P. nigro-zonatus* Saut., trune. — *P. nodulosus* Fr., ram. — *P. polymorphus* Rostk., ram. — *P. stereoides* Fr., trune. — *P. submembranaceus* Saut., trune. — *P. subpalmatus* Saut., trune. — *P. substriatus* Rostk., trune. — *P. velutinus* Fr., trune. — *P. versicolor* (L.) Fr., trune. — *P. zonatus* Fr., trune.

Poria ambigua Bres., trune. — *P. aneirina* Somm., lign. — *P. bathypora* Rostk., ram. — *P. canescens* Karst., trune., ram. — *P. contigua* (Pers.) Fr., trune. — *P. corticola* Fr., cort. — *P. dentipora* Pers., trune. — *P. eupora* Karst., trune. — *P. farinella* Fr., lign. — *P. ferruginosa* (Sehrad.) Fr., trune. — *P. fulgens* Rostk., trune. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Medulla-panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. micens* (Ehbrg.) Fr., lign. — *P. mollusca* Fr., lign. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign. — *P. obductens* Pers., trune. — *P. purpurea* Fr., trune. — *P. Radula* (Pers.) Fr., lign. — *P. reticulata* (Pers.) Fr., lign. — *P. rhodella* Fr., trune. — *P. rufa* (Sehrad.) Fr., ram., trune. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. subspadicea* Fr., lign. — *P. vaporaria* Fr., trune. — *P. viridans* B. et Br., trune. — *P. vitrea* Pers., trune. — *P. vulgaris* Fr., ram., trune.

Porothelium fimbriatum (Pers.) Fr., lign.

Propolidium foveolare (Rehm) Sacc., ram.

Propolis faginea (Sehrad.) Karst., lign.

Fagus silvatica L.

- ProsthemIELLA formosa Sacc. et Malbr., ram.
 Psathyra fagicola Lasch, trunc. — P. laureata Quél., f.
 Pseudographis elatina (Ach.) Nyl., cort.
 Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fekl., trunc., lign., cort.
 Psilocybe polyccephala Paul., trunc.
 Psilospora faginea Rbh., cort.
 Quaternaria Persoonii Tul., ram.
 Radulum aterrimum Fr., ram. — R. fagineum (Pers.) Fr., ram. — R. laetum
 Fr., ram.
 Rhabdospora princeps (B. et Br.) Sacc., ram.
 Rhinotrichum decolorans Cke., lign.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., cort., lign. — R. lignaria (Grev.) Nke., cort
 lign. — R. pulveracea (Ehrh.) Fekl., ram., lign. — R. sordaria (Fr.) Rehm
 lign.
 Russula truncigena Britz., trunc.
 Scolecosporium Fagi Lib., cort.
 Scutularia multiguttulata Rostr., lign.
 Septoria Fagi Awd., f.
 Solenia anomala (Pers.) Fr., trunc., ram. — S. candida Pers., lign. — S. fa
 sciculata Pers., lign. — S. ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. stipata Fr
 lign. — S. stipitata Fekl., lign.
 Solenopezia trabinelloides (Rehm) Sacc., trunc.
 Sordaria lignicola Fekl., lign. — S. pruinicola Ottth, cort.
 Sphaerella Atomus (Desm.) Cke., f. — Sph. Fagi Awd., f. — Sph. fagicola
 (Fr.) Awd., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. parvimacul
 Pass., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rabh., f.
 Sphaeria pilulifera Fr., trunc. — Sph. subclavata Lagger, ram.
 Sphaeridium flavo-virens Fekl., pet. — Sph. vitellinum Fres., ?
 Sphaeroderma affine Sacc. et Fl., lign.
 Sphaeronema conicum (Tode) Fr., ram.
 Sphaeropsis brunnea (Bon.) Sacc., ram.
 Sphaerostilbe fusca Fekl., rad.
 Sphaerulina myriadea (DC.) Sacc., f.
 Sporocybe calycioides Fr., trunc.
 Sporodesmium tumulosum Sacc., lign.
 Sporotrichum cæsiellum Fr., f. — Sp. flexuosum Sacc. et Therry, trunc. —
 Sp. pulviniforme Thüm., f. — Sp. sulphureum Grev., cort. — Sp. tortuo
 sum Wallr., lign.
 Steganosporium piri'orme (Hoffm.) Sacc., ram.
 Stemphylium macrosporoideum (B. et Br.) Sacc. f. roseum Fautr. et Lamb.
 lign.
 Stereum bicolor (Pers.) Fr., trunc. — St. insignitum Quél., trunc. — St. ru
 gosum Fr., trunc. — St. sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr., cort. — St.
 spadiceum Fr., trunc. — St. venosum Quél., ram.
 Stictis aurantiaca Hazsl., ram.
 Stilbospora augustata Pers., cort. — St. polyeystis Ottth, ram.

agus silvatica L.

Stilbum luteum Alb. et Schw., trunc. — *St. rubieundum* Tode, lign. — *St. turbinatum* Tode, trunc. — *St. vulgare* Tode, lign.

Tapesia atro-sanguinea Fekl., lign. — *T. caesia* (Pers.) Fekl., lign. — *T. epithelophora* (Saut.) Sacc., lign. — *T. fusca* (Pers.) Fekl., ram. — *T. laterritiae* (Pers.) Sacc., trunc. — *T. minutissima* Fekl., trunc. — *T. sanguinea* (Pers.) Fekl., lign. — *T. stipata* (Fr.) Sacc., lign.

Thamnidium Arbuscula (Otth) Sacc., lign.

Thelephora atro-eitrina Quél., ram.

Thyrsidium botryosporum Mont., ram.

Torula antennata Pers., lign. — *T. caesia* (Fekl.) Sacc., lign. — *T. eneausta* Rbh., ram. — *T. faginea* Fekl., ram.

Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. Fagi* Otth, lign. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc. — *T. hispida* Bagl., trunc. — *T. mollis* Fr. et var. *Kmetii* Bres., ram., trunc. — *T. rubescens* Fr., trunc. — *T. serpens* Fr., trunc., cort. — *T. Terryi* B. et Br., trunc. — *T. trabea* Otth, lign.

Trematosphaeria porphyrostoma (Kze.) Fekl., cort. — *T. seminuda* (Pers.) Fekl., lign.

Tremella faginea Britz., trunc. — *T. fimbriata* Pers., ram. — *T. lutescens* Pers., ram. — *T. mesenterica* Retz., ram. — *T. sarcoides* (Dicks.) Fr., trunc., ram. — *T. viscosa* Berk., lign.

Trichia Jackii Rost., trunc. — *T. varia* Pers., trunc., f.

Trichocladium asperum Harz, lign.

Trichoderma dubium Alb. et Schw., trunc. — *T. granulosum* Fekl., rad.

Trichopeziza involuta (Lagg.) Sacc., ram. — *T. melaxantha* (Fr.) Sacc., ram.

Trichosphaerella decipiens Bomm. Rouss. Sacc., ram.

Trichosporium Berengerianum Sacc., lign. — *T. nigricans* Sacc., cort., lign.

Trochila petiolicola (Fekl.) Rehm, pet.

Trogia crispa (Pers.) Fr., Fr., ram., trunc.

Tubercularia hysterina Cda., cort. — *T. Libertiana* Paol., ram. — *T. vaginata* Cda., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.

Ustulina vulgaris Tul., trunc.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. Auerswaldii* Nke., ram. — *V. decorticans* Fr., ram. — *V. duriuseula* Otth, ram. — *V. pustulata* Awd., ram. — *V. subseriata* Cke., ram.

Valsaria cincta (Curr.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces. et De Not., cort. — *V. rubricosa* (Fr.) Sacc., ram.

Valsella amphoraria (Nke.) Sacc., ram.

Verticillium glaucum Bon., lign.

Virgaria coffeospora Sacc. Bomm. Rouss., lign.

Volutella nivea (Fr.) Sacc., cort.

Xylaria adnata (Fekl.) Sacc., lign. — *X. carpophila* (Pers.) Fr., caps. — *X. corniformis* Fr., trunc. — *X. digitata* (L.) Grev., lign. — *X. fragilis* (Roth) Sacc., cort. — *X. Hypoxylon* (L.) Grev., lign., trunc. — *X. longipes* Nke., trunc. — *X. polymorpha* (Pers.) Grev., lign.

Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign. — *X. longum* (Pers.) Rehm, lign.

Xylographa parallela (Ach.) Fr., lign.

Fagus silvatica L.

Zignoëlla aterrima (Fekl.) Sacc., trune. — Z. Campi-Siliæ Sacc., lign. — Z. fallaciosa Rehm, ram. — Z. grœnendalensis Sacc. Bomm. Rouss., lign. — Z. macrospora Sacc., lign. — Z. ovoidea (Fr.) Sacc., lign.
Zygodesmus Amphiblistrum Sacc., cort. — Z. hypochnoides Cda., lign.

Fagus Solandri Hook. f.

Camarosporium Solandri Cke., ram.
Spheronæma Solandri Cke., lign.

Falcaria Rivini Host.

Phyllosticta Falcariæ P. Brun., f.
Puccinia Sii-Faleariae (Pers.) Schröet., f.
Pyrenopeziza Rivini Allesch., caul.
Septoria Rivini P. Brun., f.

Falcata comosa Don.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Farsetia incana R. Br. cfr. Berteroia incana DC.**Feijoa Sellowiana Berg.**

Rhynchosphaeroma pulchella Speg., f.

Fendlera rupicola Engelm.

Aecidium Rusbyi Ger., f.

Ferula (Moris) L.

Ascochyta Ferulæ Pat., caul.
Asteroma Medusula Dur. et Mont., caul.
Coniotherium asperulum Dur. et Mont., caul.
Diaporthe picea (Pers.) Sacc., caul.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Eutypa lata (Pers.) var. abscondita Dur. et Mont., caul.
Gloniella Stenogramma (Dur. et Mont.) Rehm, caul.
Hypocopra lasioderma (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Ferula communis L.

Aecidium Ferulæ Rouss. et Dur., f., pet.
Metasphaeria Ferulæ Bacc. et Avott., ram. — M. ferulina (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Pleurotus Eryngii DC. var. Ferulæ Lanzi, rad. — P. nebrodensis Inz., rad.

Ferula dissoluta Wats.

Puccinia asperior Ell. et Ev., f.

Ferula multifida Gray.

Puccinia Jonesii Peek., f.

Ferula tingitana L.

Æcidium Ferulæ Rouss. et Dur., f., pet.

Ferulago Koch.

Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Ferulago galbanifera Koch.

Puccinia Ferulæ Rud., f., pet.

Festuca L.

Aerospermum graminum Lib., f., caul.

Didymosphæria Festucae Wegel., vag.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Leptosphaeria eustomella Sacc., f.

Leptostromella septorioides Sacc. et Roum., f.

Lophodermium arundinaceum (Sehrad.) Chev., f., culm. — L. culmigenum (Fr.) Karst., culm. — L. oxyasceum Speg., f. — L. velatum Berk., culm.

Marasmius anthocephalus Sacc.

Metasphaeria taminensis Wegelin, culm.

Orbilia calamaria (Ces.) Sacc., f., culm.

Physalospora Festucae (Lib.) Sacc., f.

Pleospora pentamera Karst., f., culm. — P. pyrenophoroides Sacc., f.

Septoria Tritici Desm., f.

Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.

Sporocybe atra (Desm.) Sacc., f.

Stagonospora trimera (Cke.) Sacc., f., culm.

Stictis arundinacea Pers., culm.

Ustilago Mulfordiana Ell. et Ev., spie.

Festuca Alopecurus Schousb.

Puccinia coronata Cda., f.

Festuca arundinacea Schreb.

Lophiostoma collinum Speg., culm.

Lophodermium arundinaceum (Sehrad.) Chev., f., culm.

Festuca Commersonii Spreng.

Uromyces cuspidatus Wint., f.

Festuca distans Kth.

Leptosphaeria microscopica Karst., f.

Puccinia coronata Cda., f.

Tilletia striiformis (West.) Wint., f.

Festuca duriuscula L.

- Dothidella helvetica (Fekl.) Sacc., f.
 Phyllachora sylvatica Sacc. et Speg., f.
 Puccinia Festucae Plow., f.
 Uredo Festucae DC., f.

Festuca elatior L.

- Pleospora infectoria Fekl., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kieb., f.
 Tillettia striiformis (West.) Wint., f.
 Uromyces Daetyleidis Otth, f.
 Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Festuca Eskia Ram.

- Pleospora septemseptata (Awd.) Sacc., f.

Festuca gigantea Vill.

- Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et D
 Not., culm.
 Lophodermium arundinaceum (Sehrad.) Chev., f., culm. — L. culmigenum
 (Fr.) Karst., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Festuca glauca Schrad.

- Didymella pachyspora B. R. S., f.
 Hymenopsis conica (Fekl.) Sacc., f.
 Uredo Festucae DC., f.

Festuca heterophylla Hke.

- Colletotrichum Lineola Cda., culm.
 Erysiphe graminis DC., f.
 Pleospora infectoria Fekl., culm.
 Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.
 Uredo abscondita Fautr., f.

Festuca loliacea Huds.

- Puccinia coronata Cda., f.

Festuca magellanica Lam.

- Pleospora Forsteri Speg., f., culm.
 Venturia microspora Speg., f.

Festuca microstachya Nutt.

- Tilletia fusca Ell. et Ev., ovar.

Festuca muralis Kth.

- Puccinia mellea Diet. et Neg., f.

estuca ovina L.

- Cladosporium graminum Cda., f.
 Dilophospora graminis Desm., f., spie.
 Lophodermium arundinaceum (Sehrad.) Chev., f., culm.
 Marasmius Festucae Rich., culm.
 Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.
 Pleospora pentamera Karst., f., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. Festucae Plow., f.
 Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.
 Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc., f., culm.
 Tillettia sterilis Ule, f.
 Urocystis Festucae Ule, f., culm.
 Uromyces Dactylidis Otth, f., culm.
 Volutella Festucae (Lib.) Sacc., f.

estuca Pseudo-Myurus Soy.

- Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

estuca purpurascens Banks. et Sol.

- Uromyces fuegianus Speg., f.

estuca rubra L.

- Lophodermium arundinaceum (Sehrad.) Chev., f.
 Sphaerella pusilla Awd., f.
 Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f. — U. occulta (Wallr.) Rbh., f.

estuca silvatica Vill.

- Aulographum Festucae Lib., vag.
 Leptospheria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
 Lophodermium arundinaceum (Sehrad.) Chev., f. — L. seriatum (Lib.) De Not., f.
 Mollisia rufula Sacc., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. gibberosa Lagh., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

estuca tenella Willd.

- Pyrenopeziza denigrata (Kze.) Rehm, culm. — P. Ellisii Mass., culm.
 Septoria tenella C. et Ell., f.
 Uromyces Dactylidis Otth, f.

Ficaria ranunculoides Rth. (= Ranunculus Ficaria L.).

- Cylindrosporium Ficariæ Berk., f.
 Glæosporium Ficariæ (Berk.) Cke., f.
 Mortierella Ficariæ Thierry et Thierry, f.
 Puccinia Calthæ Link, f.
 Sclerotinia Ficariæ Rehm, bulb.

Ficaria ranunculoides Rth.

- Septoria Ficariae Desm., f. — S. ficariæcola Sacc., f.
Synchytrium anomalum Schröt., f.

Ficus L.

- Botryosphaeria catervaria (B. et C.) Sacc., f. — B. lanaris (Welw. et Curr.) Sacc., f.
Botrytis fascicularis (Cda.) Sacc.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f. — C. lanosum Cke., f. — C. Thuemeni Sacc., f.
Ceratostomella hystricina (Cke.) Sacc., cort.
Ciliopodium cespitosum (Welw. et Curr.) Sacc., trun.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cytospora fieicola B. et C., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Dothidella Noumeana Saves, f.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — E. iudibunda Sacc., lign.
Eutypella Fiei Ell. et Ev., ram.
Fusarium Berkeleyi Mont., f. — F. lateritium Nees, cort. — F. microspermum B. et C., f., ram.
Gibberella fieicina (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Graphium aterrimum (Welw. et Curr.) Sacc., cort.
Hendersonia findens Cke., cort.
Macrosporium caudatum C. et E., f. — M. Cheiranthi (Lib.) Fr., f.
Marchalia ustulata (Cke.) Mass., f.
Marasmius lilacinus P. Henn., cort.
Meliola reticulata K. et R., f. — M. tonkinensis K. et R., f.
Melophia costaricensis Speg., f.
Munkiella topographica Speg., f.
Panæolus hypomelas Batt., trun.
Periconia byssoides Pers., f.
Phyllachora abyssinica P. Henn., f. — Ph. aspideoides Sacc. et Berl., f. — Ph. virescens Allesch. et P. Henn., f. — Ph. Kærnbachii P. Henn., f. — Ph. violacea Speg., f.
Podosporium penicillioides Karst. et Roum., f.
Puccinia sepulta B. et C., f.
Septoria areuata Cke., f.
Spharella syeophila Wint., f.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., ram.
Trichothecium roseum Lk., ram.
Uredo Fiei Cast. var. abyssinica P. Henn., f. — U. fieicola Speg., f.

Ficus andongensis Welw.

- Robillarda depazeoides (Welw. et Curr.) Sacc., f.

Ficus aspera Forst.

- Fusarium hypocereoideum Cke. et Mass., f.

Ficus Carica L.

- Aposphaeria Caricæ Pass.*, ram.
Ascochyta Caricæ Rbh., f.
Botryosphaeria Fieus (Cke.) Sacc., cort. — *B. syconophila* (De Not.) Ces. et De Not., cort.
Cercospora Bolleana (Thüm.) Speg., f.
Ceriomyces Fici Pat., trunca.
Chilonectria Cucurbitula (Carr.) Sacc., ram.
Clasterosporium elayaiforme (Preuss) Sacc. var. *leptopus* Sacc., lign.
Coniothyrium anserinum Sacc., ram. — *C. syconophilum* Schulz. et Sacc., ram.
Cryptovalsa elevata (Berk.) Sacc., ram.
Cyphella albo-violaceens (Alb. et Schiw.) Schiw., ram.
Cytosporella sycina Sacc., ram.
Dendrodochium aurantiacum Bon., ram.
Diaporthe cinerascens Sacc., ram. — *D. Malbranchei* Sacc. var. *abscindita* Berl., ram.
Diatrype Caricæ De Not., lign.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Diplodia macrostoma Lév., ram. — *D. sycina* Mont., ram. et var. *carpophila* Thüm., fr. et var. *syconophila* Sacc., ram.
Diplodiella Caricæ Togn., trunca. — *D. sycina* Pass., ram.
Epicoccum Durianum Mont., f.
Eutypa anomala (De Not.) Sacc., cort. — *E. lata* (Pers.) Tul., cort., lign. — *E. sycina* (Mont.) Sacc., cort.
Fomes Fici Pat., trunca.
Fusarium roseum Link, ram. — *F. sphaeroideum* Pass., ram. — *F. Urticearum* (Cda.) Sacc., ram.
Gibberella atro-rufa Pass., ram. — *G. pulicaris* (Fr.) Sacc., ram.
Gloniella syconophila (Cke.) Berl. et Vogl., cort.
Hymenopsis decipiens Pass., ram.
Hymenula syconophila Sacc. et Schulz., ram.
Kalmusia Fici Pass., ram.
Leptostroma Ludovicianum Har., ram., trunca.
Macrosporium torulosum Pass., ram.
Massariella syconophila (Schulz.) Sacc., ram.
Melanconium sycophilum Rbh., ram.
Melanomma Caricæ Pass., ram.
Metaspheeria Caricæ Pass., ram.
Monilia fructigena Pers. var. *syconophila* Sacc., fr.
Næmospora Fici (Brond.) Sacc., ram.
Neetria Selenosporii Tul., ram.
Ophiobolus parmensis Pass., ram.
Periola dura Rbh., fr.
Phoma cicatricum Pass., f. — *Ph. cinereascens* Sacc., ram. — *Ph. coenanthicola* Thüm., fr. — *Ph. Fieus* Cast., ram.
Phyllosticta Caricæ C. Mass., f. — *Ph. sycophila* Thüm., f.
Physalospora gregaria Sacc., ram.

Ficus Carica L.

- Rhabdospora tenuis Pass., ram.
 Rosellinia Marcucciana Sacc., ram.
 Sporodesmium sicnum Thum., ram.
 Stagonospora Fici Pass., ram.
 Strumella tuberculosa Sacc., fr.
 Teichospora Gelmiana Berl. et Bres., lign.
 Thyridium Rousselianum Sacc. et Speg., lign.
 Torula janthina Thüm., cort.
 Trematosphaeria pertusella Sacc., lign.
 Trichosporium Fici Pass. et Beltr., f.
 Tubercularia atra Pass., ram.
 Uredo Fici Cast., f.
 Valsa coacta Sacc., ram.
Valsaria anserina (Pers.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces. et De Not., ram. —
 V. syconophila Schulz., ram.
 Volutella Morearum Roll., cort.

Ficus cordifolia Bl.

- Clasterosporium maculatum Cke., f.

Ficus elastica Roxb.

- Fusarium Elasticæ (Thüm.) Sacc., f. — F. Urticearum (Cda.) Sacc., ram.
 Glæosporium Elasticæ Cke. et Mass., f. — G. intermedium Sacc. var. brevipes Sacc., f.
 Leptostromella elastica Ell. et Ev., f.
 Phoma atro-cineta Sacc., f.
 Phyllosticta Roberti Boy. et Jacz., f.
 Septoria brachyspora Sacc., f.
 Venturia elastica Pass., f.

Ficus genuina Ruiz.

- Montagnella Fici P. Henn., f.

Ficus hispida L.

- Cereospora annulata Cke., f.
 Placosphaeria ficicola (Lév.) Sacc., t.

Ficus Ibaboy.

- Meliola eriophora Speg., f.
 Microthyrium microspermum Speg., f.
 Uredo Fici Cast. var. guarapiensis Speg., f.

Ficus infectoria Roxb.

- Phyllachora Ficuum Niessl, f. — Ph. infectoria Cke., f.

Ficus lœta DCne.

- Phyllachora Decaisneana (Lév.) Sacc., f.

Ficus laurifolia Lami.

Zygosporium oscheoides Mont., f.

Ficus macrophylla Desf.

Phyllosticta Fici Bres., f.

Ficus oppositifolia Willd.

Phyllachora catervaria (Berk.) Sacc., f. — Ph. Thwaitesii (Berk.) Sacc., f.

Ficus palmata Forsk.

Ecidium Mori Barel., f.

Ficus populifolia Vahl.

Phoma Fici-populiæ Mori, fr.

Ficus Pseudo-Carica Miq.

Phyllachora Schweinfurthii P. Henn., f.

Ficus radicans Desf.

Diplodia Molleriana Thüm., f., ram.

Helminthosporium Mollerianum Thüm., ram.

Ficus religiosa L.

Phyllachora repens (Cf.) Sacc., f.

Septoria Pipulæ Cke., f.

Vermicularia religiosa Thüm., f.

Ficus repens Rottb.

Phyllachora aspidea (Berk.) Sacc., f.

Septoria Pirottæ Tassi, f.

Ficus Ridelii Teysm.

Phyllachora Ficuum Niessl., f.

Ficus Roxburghii Wall.

Trabutia cayennensis (DC.) Sacc., f.

Ficus Sycomorus L.

Pterophyllum Bovei Lév., trun.

Trametes Sycomori P. Henn., trun.

Filago apiculata Sm.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröet., f.

Filago arvensis Fr.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröet., f., caul.

Phoma Filaginis West., f.

Filago gallica L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Filago germanica L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Filago minima Fr.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Filices.

Antennaria Robinsonii B. et M., f.

Botrytis truncata (Cke.) Sacc., f.

Clavaria cervina W. Sm., stip.

Collybia Dorotheae Berk., stip. — C. veluticeps Cke. et Mass. — C. vertirugosa Cke., rad.

Coryneum camerunense P. Henn.

Craterellus marasmoides B. et C.

Cyphella candida Jungh., trunc. — C. filicicola B. et C. — C. filicina Karst. — C. globosa Pat., f.

Dasyscypha filicea (C. et Phill.) Sacc. — D. fimbriifera (B. et C.) Sacc., stip.

Dothidella basirufa (B. et C.) Sacc., f. — D. nervisequia (Berk.) Sacc., f.

Eccelia Floseulus Sm., rad., caud. — E. fusco-rufescens Speg., stip.

Flammula filicea Cke. — F. purpurata Cke. et Mass., caud.

Fusarium roseum Link.

Helotium aurantiacum P. Henn., pet. — H. filicicolum Hazsl., stip.

Hydnnum filicicolum Berk., stip.

Hysterostomella andina Pat., f.

Lestadia filicina Wint., f.

Lepiota Georgiae Smith, caud. — L. martialis Cke. et Mass., stip.

Leptostromella filicina (B. et C.) Sacc., stip.

Marasmius aratus W. G. Sm., stip. — M. subulatus W. G. Sm., stip.

Mierothyrium crustaceum Pat., f.

Myceina codoniceps Cke., caud. — M. flavo-virens Cke. et Mass., caud. — M. pterigena Fr.

Naucoria siparia Fr., stip.

Nectria filicina Cke. et Harkn., stip. — N. Lyceopodii (Lév.) Sacc., f.

Patellea pudica (B. et C.) Sacc.

Perichaena Pseudoaecidium Speg.

Peziza undata W. G. Smith, stip.

Phialea elayata (Pers.) Gill., stip.

Phyllachora anomala (B. et C.) Sacc., f. — Ph. Filicium (Schw.) Sacc., stip.

Physarum flavum Fr., stip.

Pistillaria subpellueida B. et C., stip.

Pleurotus gadinoides Sm., caud.

Polyporus penetralis Sm., stip.

Puiggariella apiahyna Speg., f.

Pythium circumdans Lohde.

***ilices.**

Saprolegnia elongata Mass., stip.

Xerotus pusillus B. et C., f.

***imbristylis autumnalis R. Sch.**

Cintractia axicola (Berk.) Cornu, fr.

Stagonospora trimera Cke.

Ustilago Fimbristylis Thüm., sem.

***imbristylis polymorpha Boeck.**

Cintractia axicola (Berk.) Cornu, fr.

***irmiana platanifolia Schott. et Endl.**

Sphaerella Firmianæ Pass., f.

***istulina hepatica Fr.**

Cylindrocephalum stellatum (Harz) Sacc.

Spicaria elegans (Cda.) Harz.

Trichosporium murinum (Link) Sacc.

Flemingia Roxb.

Puccinia Rhynchosiae K. et Cke., f.

***Florkea proserpinacoides Willd.**

Entyloma Florkeeæ Holw., f.

Flourensia campestris Gris.

Puccinia Flourensiæ P. Henn., f.

Fœniculum capillaceum Gilib.

Asteroma Medusula Dur. et Mont., caul.

Cyphella Capula (Holmsk) Fr., caul.

Diaporthe fœniculacea Niessl, caul. — *D. picea* (Pers.) Sacc., caul.

Diplodia fœniculina Thüm., caul. — *D. perpusilla* Desm., caul.

Erysiphe lichenoides Trab. et Sacc., caul.

Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul. et subsp. *pinguicula* Sacc., caul.

— *L. fœniculacea* H. Fab., caul.

Metasphaeria brunnea (Cke.) Sacc., caul.

Phoma acuta Fekl. var. *amplios* S. et R., caul. — *Ph. fœniculina* Sacc., caul.

— *Ph. herbarum* West, caul.

Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. *microspora* Sacc., caul.

Pleurotus cyphellæformis Berk., caul.

Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fekl., caul.

Rhabdospora Brunaudiana Sacc., caul. — *Rh. nebulosa* (Desm.) Sacc., caul.

Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Fomes Fr.

Patinella hirneola (B. et Br.) Sacc.

Fomes annosus Fr.

Hypomyces Broomeanus Tul.
Verticillium microspermum Sacc.

Fomes applanatus (Pers.) Wallr.

Apiospora Polypori Ell. et Ev.
Ceratostoma parasiticum Ell. et Ev.
Hydnnum nudum B. et C.
Letendræa turbinata (Fekl.) Sacc.

Fomes conchatus (Pers.) Fr.

Corticium Greschikii Bres.

Fomes Curtissii Berk.

Hypocrea Stereorum (Schw.) B. et C.

Fomes fomentarius (L.) Fr.

Cephalosporium macrocarpum Cda.
Helotium mycetophilum Peck.
Thelocarpon epibolum Nyl.

Fomes gryphæformis Berk.

Hydnnum isidioides Berk.

Fomes igniarius (L.) Fr.

Melanospora lagenaria (Pers.) Fekl.
Orbilia luteo-rubella (Nyl.) Karst.
Sporotrichum chrysospermum Harz.

Fomes nigricans Fr.

Hormiscium scriptum Karst.
Hypocrea epimyces Sacc. et Pat.

Fomes obliquus (Pers.) Fr.

Nectria cosmariospora Ces. et De Not.
Sporotrichum myriocarpum Karst.

Fomes pinicola Fr.

Hypoxyton reticulatum Karst.
Sporotrichum chrysospermum Harz.

Fomes salicinus (Pers.) Fr.

Pilaecre poricola Rich.

ontanesia phillyreoides Labill.

Lophiotrema Fontanesiae Pass., ram.

Metasphaeria Fontanesiae Pass., ram.

ontinalis Dill.

Saprolegnia Libertiae (Bory) Kuetz.

orestiera acuminata Poir.

Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.

orsteronia G. F. W. Mey.

Dimerosporium Forsteroniae P. Henn., f.

Uredo Forsteroniae P. Henn., f., ram.

orsythia Vahl.

Phyllosticta discineola Ell. et Ev., f.

orsythia suspensa Thunbg.

Phyllosticta Forsythiae Sacc., f.

forsythia viridissima Lindl.

Hendersonia sarmentorum West. var. Forsythiae Brun., ram.

Metasphaeria Forsythiae Pass., ram.

Phoma Forsythiae Cke., ram.

Rhabdospora Forsythiae Pass., ram.

Sphaerella verna Sacc. et Speg., f.

Fothergilla Gardni L.

Dothidea Fothergillae Schw.

Fourcroya Spreng.

Coniothyrium biforme Wint., f.

Gloniella Foureroyæ (B. et Br.) Sacc., f.

Leptosphaeria translucens Wint., f.

Fourcroya Bedinghausii Koch.

Leptosphaeria Rusci (Wallr.) Sacc., f.

Fourcroya excelsa?

Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f.

Fourcroya gigantea Vent.

Hendersonia Foureroyæ Thüm., f.

Phoma Foureroyæ Thüm., f.

Rabenhorst'a Foureroyæ Pass., eaul.

Fourcroya longæva K. et Zucc.

Leptosphaeria infernalis Niessl, f.

Pleospora Pustula Berl. et F. Sacc., f.

Fourcroya Sellowii Koch.

Coniothyrium Henriquesii Thüm., f.

Fragaria L.

Dasysecypha Fragariastri (Phill.) Sacc., caul.

Gleosporium Fragarie (Lib.) Mont., f.

Graphiothecium Fragariastri (Schw.) Sacc., f. — *G. phyllogenium* (Desm.) Sacc., f.

Mollisia Earliana (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Oidium Balsamii Mont., f. — *P. Fragarie* Harz, f.

Phoma leptothyrioides Karst., f. — *Ph. obscurans* Ell. et Ev., f.

Septoria aciculosa Ell. et Ev., f.

Fragaria chiloënsis Ehrh.

Ascochyta Fragariæ Sacc., f.

Phyllosticta fragaricola D. et Rob., f.

Ramularia Tulasnei Sacc., f.

Septoria Fragariæ Desm., f.

Fragaria collina Ehrh.

Thecaphora pallescens Fingerh., f.

Fragaria elatior Ehrh.

Ramularia Tulasnei Sacc., f.

Fragaria indica Andr.

Phragmidium Fragariastri (DC.) Schröt., f.

Ramularia modesta Sacc., f.

Fragaria semperflorens Duch.

Septoria Fragariæ Desm., f.

Sphærella Fragariæ (Tul.) Sacc., f.

Fragaria vesca L.

Ascochyta Fragariæ Sacc., f.

Coniothyrium Fragariæ Oud., in receptaculo.

Diaporthe rostellata (Fr.) Nke., caul.

Haplotrichum fructigenum Karst., fr.

Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch. var. *Fragariæ* Sacc., f.

Peronospora Fragariæ Roze et Cornu, f.

Phragmidium Rubi (Pers.) Schröt., f.

Phyllosticta fragaricola D. et Rob., f.

Puccinia Fragariæ Barel., f.

Ramularia Tulasnei Sacc., f.

Septoria Fragariæ Desm., f.

Sphaerella Earliana Wint., f. — *Sph. Fragariæ* (Tul.) Sacc., f.

Stagonospora Fragariæ Br. et Har., f.

ragaria virginiana Ehrh.

- Ascochyta colorata Peck, f.
 Perisporiom Fragariæ Wallr., f.
 Phyllosticta fragarieola D. et Rob., f.
 Ramularia Tulasnei Sacc., f.
 Sphaerella Fragariæ (Tul.) Sacc., f.
 Synchytrium aureum Schröt., f., pet., caul.

rankenia pulverulenta L.

- Puccinia pulvinata Rud., f.
 Uredo Frankeniae Mont., f.

rasera Walt.

- Leptosphaeria Harknessiana Ell. et Ev., caul.

rasera speciosa Dougl.

- Capnodium puccinoides Ell. et Ev., f.
 Cercospora Fraserae (Ell. et Ev.) Sacc., f.

rasera thrysiflora Hook.

- Marsonia Fraserae Ell. et Ev., f.

raxinus Tourn.

- Acrospermum Ravenelii B. et C., f.
 Agaricus albineus Fr., trunc.
 Amerosporium chaetostroma (B. et Br.) Sacc., ram.
 Amphispheeria stilbostoma Niessl, cort. — A. striata Niessl, cort. — A. umbribra (Fr.) De Not., cort.
 Anthostoma melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. rumpens (Cke.) Sacc., cort.
 Aposphaeria fabricola (Berk.) Sacc., lign. — A. pezizoides Ell. et Ev., lign.
 Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc. — A. punctiformis Ach., cort.
 Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort. — A. ruuanum (Mass.) Rehm, cort.
 — A. spectabile (Flot.) Mass., cort.
 Ascochyta metulispore B. et Br., f.
 Asteroma incomptum Rob. et Desm., fr.
 Atractium flammeum B. et Rav., cort.
 Auricularia lobata Sommf., cort. — A. mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.
 Belonidium glabro-virens (Boud.) Sacc., lign.
 Botryodiplodia sphaeroides (Fr.) Sacc., ram.
 Botryosphaeria Dothidea (Moug. et Fr.) Sacc., ram.
 Botrytis affinis Ell. et Ev., lign.
 Calonectria aurigera B. et Rav. Sacc. — C. Dearnessii Ell. et Ev., ram. —
 C. luteola (Desm.) Sacc., f. — C. polythalama (Berk.) Sacc., cort.
 Cenangium populneum (Pers.) Rehm, ram.
 Ceratostoma Spina (Schw.) Sacc., cort.
 Cercospora fraxinea Ell. et Ev., f. — C. fraxinites Ell. et Ev., f. — C. superflua Ell. et Holw., f.

Fraxinus Tourn.

- Chætomium elatum* Kze., f., ram.
Chlorosplenium versiforme (Pers.) Karst., lign.
Cladosphaeria eunomiooides (Otth) Nke., ram.
Cladosporium simplex Schw., f.
Coccobolus castaneus Wallr., lign.
Cœlosphaeria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coprinus fuscescens (Schæff.) Fr., trunc.
Cornuvia depressa Lister, ram.
Corticium amorphum (Pers.) Fr. cort. — *C. hepaticum* B. et C., trunc. — *C. Oakesii* B. et C., cort. — *C. polygonum* Pers., ram.
Crepidotus hærens Peck, trunc. — *C. pallescens* Quél., ram. — *C. subinteger* Schulz., cort.
Cryptosphaeria millepunctata Grev., ram. — *C. ocellata* (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., ram., lign., cort. — *C. fraxinicola* B. et Br., cort.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — *C. ceratophora* Sacc., ram. — *C. Micheneri* B. et C., ram.
Daeryomyces sebaceus B. et Br., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyssypha puberula (B. et C.) Sacc., f. — *D. variegata* Fekl., trunc.
Deconica nuciseda Fr., pericarp.
Dendrophoma pruinosa (Fr.) Sacc., cort., ram. — *D. Pulvis-pyrius* Sacc., lign., cort., trunc.
Dermatella Fraxini Ell. et Ev., cort.
Diaporthe ciliaris (Curr.) Sacc., ram. — *D. congener* Ell. et Ev., ram. — *D. Cratægi* (Carr.) Fekl., ram. — *D. impulsa* (Cke. et Peck) Sacc., ram. — *D. samaricola* Phill. et Plowr., fr. — *D. spiculosa* (Alb. et Schw.) Nke., ram.
Diatrype corniculata (Ehrbg.) B. et Br., ram. — *D. sordida* (Pers.) Cke., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — *D. sordida* (Pers.) Nke., ram.
Dichomera sphærosperma (B. et C.) Sacc., ram.
Didymium eximum Peck, f.
Didymosphaeria accedens Sacc., ram. — *D. acerina* Rehm var. *Fraxini* Wint., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Diplodia microsporella Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella fraxinea Sacc. et Roum., cort. — *D. Fraxini* Ell. et Ev., ram. — *D. fraxinicola* Ell. et Ev., ram.
Durella connivens (Fr.) Rehm, lign.
Endodromia vitrea Berk., ram.
Epicoecum lineolatum Desm., ram.
Epidochium atro-virens Fr., ram. — *E. olivaceum* Ell. et Ev., ram. — *E. virens* West., trunc.
Eutypa echinata Ell. et Ev., ram.
Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram.

Fraxinus Tourn.

- Exidia albida* (Huds.) Bref., ram.
Flammula gummosa Laseh., trunc.
Fomes conchatus (Pers.) Fr., trune. — *F. fraxinophilus* Peck, ram., trune.
Fracchiaea heterogena Sacc., ram.
Fusarium sareochroum (Desm.) Sacc., ram.
Fusidium candidum Link, cort., rad., f.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.
Gnomoniella amoena (Nees) Sacc. var. *petiolorum* Schw., pet.
Gorgoniceps vibrissoides (Peck) Sacc., ram.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trune.
Helminthosporium macrocarpum Grev., cort. — *H. reticulatum* Cke., f.
Helotium uliginosum Fr., ram.
Hendersonia hapalocystis Cke., ram. — *H. vagans* Fekl., ram.
Hydnnum coraloides Scop., trune — *H. Himantia* Schw., cort. — *H. strigosum* Sw., trune.
Hypoxylon argillaceum (Pers.) Fr., ram. — *H. enteromelum* (Schw.) Berk., ram. — *H. fusco-purpureum* (Schw.) Berk., lign. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. palumbinum* Quél., ram. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram.
Hysterium Bérengerii Sacc., lign.
Kalmusia eutypa (Fr.) Sacc., ram.
Lachnella Campanula Ellis, ram. — *L. farinosa* (Wallr.) Sacc., lign. — *L. flammea* (Alb. et Schw.) Fr., ram. — *L. fraxinicola* (B. et Br.) Phill., ram.
Laestadia Fraxini Fautr., f.
Laquearia sphäralis Fr., ram.
Lasiosphæria elegans Mont., ram. — *L. hispida* (Tode) Fekl., lign., trune. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. spemooides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trune, lign.
Lentinus Dunalii (DC.) Fr., trune. — *L. vulpinus* Fr., trnne.
Lenzites albida Fr., trune.
Lophiella eristata (Pers.) Sacc., ram.
Lophium elatum Grev., lign., cort.
Marasmius minutus Peck, f.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Melanconium magnum (Grev.) Berk., trune.
Melanomma decidnum Ell. et Ev., lign.
Metaspæria fraxinicola Otth, ram.
Myœna eitrino-marginata Gill., in samaris.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon. subsp. *Roumeguerii* Sacc., cort.
Næmospora croceola Sacc., ram.
Naucoria sideroides Bull., trune.
Nectria Aurantium (Wallr.) Kickx, ram.
Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — *O. coccinella* (Somm.) Karst., cort.. lign. — *O. rubella* (Pers.) Karst., lign., cort.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.

Fraxinus Tourn.

- Pholiota djakovensis Schulz., ram. — Ph. squarrosa Müll., trunc.
 Phoma infossa Ell. et Ev., ram. — Ph. petiolina Sacc., pet.
 Phomatospora helvetica Wegel., ram.
 Phyllosticta Fraxini Ell. et Mart., f. — Ph. osteospora Sacc., f. — Ph. variegata Ell. et Ev., f.
 Piggotia Fraxini B. et C., f.
 Pleospora pustulans Ell. et Ev., cort. — P. Saccardiana Roum., ram.
 Polyporus immitis Peck, trunc. — P. Poeula (Schw.) B. et C., ram.
 Poria corticola Fr., cort. — P. mollusea Fr., lign. — P. subspadicea Fr., trunc.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram. — R. limonispora Ell. et Ev., f.
 Schizophyllum commune Fr., trunc.
 Septoria Besseyi Peck, f.
 Sphaeria fraxinicola Schw., f.
 Sphaeronaema sphæropsideum Ell. et Ev., ram. — Sph. Spina B. et Rav., f.
 Sphaeronaemella carneae Ell. et Ev., cort.
 Sphaeropsis pennsylvanica B. et C., ram.
 Sporodesmium compactum B. et C., lign.
 Stemphylium quadratum (Cke.) Sacc., f.
 Teichospora gregaria Ell. et Ev., ram.
 Thyridaria Fraxini Ell. et Ev., cort.
 Tympanopsis euomphala (B. et C.) Starb., ram.
 Zignoëlla fraxinicola Lamb. et Fautr., lign.

Fraxinus acuminata Lam.

- Phacidium fraxineum Schw., f.
 Sphaerella effigurata Schw., f.
 Sphaeria effigurata Schw., f.
 Sphaeropsis Samarae (Schw.) Starb., in samaris.

Fraxinus Americana L.

- Acanthostigma Fraxini Ell., f.
 Aecidium Fraxini Schwein., f.
 Corticum basale Peck, trunc.
 Cuecurbitaria Fraxini Ell. et Ev., cort.
 Cytospora minuta Thüm., ram.
 Diaporthe controversa (Desm.) Fekl., ram.
 Dieoecum nebulosum Ell. et Ev., f.
 Diplodia infuscans Ell. et Ev., cort. — D. inquinans West., ram.
 Discosia magna Peck, fr.
 Eutypella fraxinieola (C. et P.) Sacc., ram.
 Exosporium clavisorum (Peck) Sacc., f.
 Fomes fraxineus (Bull.) Fr., trunc. — F. fraxinophilus Peck, trunc. — F. saucius (Pers.) Fr., trunc.
 Gloeosporium aridum Ell. et Holw., f. — G. decipiens Ell. et Ev., f. — G. irregulare Peck, f. — G. punctiforme Ell. et Ev., f.
 Helotium sulphurellum Ell. et Ev., .

fraxinus Americana L.

- Læstadia fraxinicola (Curt. et Peck) Sacc., f.
 Leptosphaeria Fraxini Ell. et Ev., fr.
 Maerophoma hyalina (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
 Mieropera Fraxini Ell. et Ev., ram.
 Phacidium fraxineum Schwein., f.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Fraxini Ell. et Mart., f. — *Ph. fraxinicola* Curr., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Septoria Fraxini Desm., f. — *S. leucostoma* Ell., f. — *S. submaeulata* Wint., f.
Sphaerella effigurata Schw., f. — *Sph. fraxinea* Peck, f. — *Sph. fraxinicola* (Schw.) Cke., f. — *Sph. maeuliformis* (Pers.) Awd., f.
Sphaerographium Fraxini (Peck) Sacc., ram.
Sphaeropsis biformis Peck, ram. — *Sph. phomatella* Peck, ram.
Stemphylium quadratum (Cke.) Sacc., f.
Valsa fraxinea Peck, ram. — *V. grisea* Peck, ram.
Valsaria grandinea (Barth.) Berl. et Vogl., cort. — *V. purpurea* Peck, cort.

fraxinus angustifolia Vahl.

- Hysterographium* Fraxini (Pers.) De Not., ram.

fraxinus excelsior L.

- Actinonema* Fraxini Allesch., f.
Aposphaeria Brunaudiana (Thüm.) Sacc., lign.
Asecochyta Fraxini Oud., ram. — *A. fraxinicola* Brun., ram.
Botryodiplodia Fraxini (Fr.) Sacc., ram.
Calospora minuta Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Cercospora Fraxini (DC.) Sacc., f.
Chætomium Braunii Rbh., sem.
Chætophoma oleacina Vuill., cort.
Cryptosphaeria millepunctata Grev., ram.
Cytospora Fraxini Delaer., ram. — *C. melasperma* Fr., ram. — *C. minuta* Thüm., ram.
Cytosporina millepunctata Sacc., ram.
Dendrophoma erasicollis Schulz. et Sacc., ram. — *D. striaeformis* Allesch., ram.
Diaporthe controversa (Desm.) Fekl., ram. — *D. obseurans* Sacc., ram. — *D. seobina* Nke., ram. — *D. seobinoides* Schulz. et Sacc., ram.
Diplodia pterophila Fautr., fr.
Dothiopsis eunomia Karst., ram.
Dothiorella Fraxini (Lib.) Sacc., cort.
Endoxylina stellulata Romell, ram.
Epidochium petiolorum Kell. et Fautr., pet.
Eutypa Fraxini (Nke) Sacc., ram. — *E. seabrosa* (Bull.) Fekl., lign.
Fusarium Fraxini Allesch., ram. — *F. samararum* Allesch., fr. — *F. sareochroum* (Desm.) Sacc., ram.
Fuscoecum cryptosporioides B. R. S., ram.
Glæosporium samararum Allesch., fr.

Fraxinus excelsior L.

- Helminkthosporium macrocarpum Grev., ram. ✓
 Hendersonia epixyla Malbr. et Brun., lign.
 Hydnnum anomalam B. et Br., lign.
 Hymenula calloriooides Sacc., f.
 Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
 Lophiostoma dumetii Sacc. var. Bellunensis Sacc., ram. — L. excipuliforme
 (Fr.) Ces. et De Not., cort.
 Lophodermium petiolicolum Fckl., f.
 Macrophoma Fraxini Delacr., ram.
 Melaspilea megalyna (Ach.) Rehm, cort.
 Melomastia Friesii Nke., ram.
 Monilia aurea (Lk.) Gmel., lign., cort.
 Myxosporium carneum Lib. var. sticticum Karst., ram.
 Nectriella chrysites (West.) Sacc., trunc.
 Nummularia spondylina (Fr.) Sacc., cort.
 Ostropia cinerea (Pers.) Fr., ram.
 Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
 Peziza mellea Cke. et Plowr., lign. — P. subvernalis Peek, cort., lign.
 Phialea albida (Rob. et Desm.) Gill., pet.
 Phoma controversa (Nke.) Sacc., ram. — Ph. divergens Oud., ram. — Ph.
 minima Schulz. et Sacc., ram. — Ph. pterophila (Nke.) Fekl., in samaris.
 — Ph. samararum Desm., in samaris. — Ph. scobina Cke., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta fraxinicola Curr., f. — Ph. osteospora Sacc., f.
 Physalospora eraticola Wegelin, ram.
 Pistillaria micans Fr., f., pet.
 Pleomassaria allospora (Otth) Jaez., ram.
 Pleospora Samaræ Fekl., in samaris.
 Pleurotus Fraxini Otth, trunc. — P. limpidus Fr., trunc. — P. nidulans
 Pers., lign.
 Pluteus cervinus Schaeff., trunc. et subsp. patricius Schulz., trunc. — P. ro-
 seo-albus Fr., trunc.
 Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram.
 — P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P.
 crispus (Pers.) Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. Rostkovii
 Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc.
 Polystictus velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zona-
 tus Fr., trunc.
 Poria nitida Alb. et Schw., lign. — P. Radula (Pers.) Fr., trunc. — P. sub-
 spadicea Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.
 Psilocybe hygrophila Fr., rad.
 Radulum aterrimum Fr., ram. — R. deglubens B. et Br., trunc. — R. orbic-
 ulare Fr., cort.
 Rhabdospora Fraxini Pass., ram. — R. lentiformis Schulz. et Sacc., ram. —
 R. myelostromatia (Preuss) Sacc., cort.
 Robergea unica Desm., ram.

***Fraxinus excelsior* L.**

- Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
 Sarcopodium variegatum Fekl., trune.
 Scolecotrichum Fraxini Pass., f.
 Septonema fallax Otth, trune.
Septoria elaeospora Sacc., f. — *S. Fraxini* Desm., f.
Septosporium conjunctum Preuss., ram.
Solenia ochracea Hoffm., trune.. ram. — *S. stipitata* Fekl. et subsp. *connivens* Karst., lign.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — *Sph. petiolicola* (Desm.) Awd., pet.
Sphæronæma columnare Wallr., trune.
Sphærostilbe aurantiaca Tul., ram.
Sporormia lignicola Phill. et Plow., lign.
Stagonospora turgida (B. et Br.) Sacc., ram.
Stictis mollis Pers., ram. — *St. radiata* (L.) Pers., ram., lign.
Stropharia scobinacea Fr., trune.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Teichospora longispora (Wegelin) Sacc., ram. — *T. obdueens* (Fr.) Fekl., lign.
 — *T. tingens* Wegelin, lign.
Tornula antennata Pers., lign. — *T. fuliginosa* (Wallr.) Sacc., cort.
Trematosphaeria anglica Sacc., lign. — *T. Fraxini* Rich., ram. — *T. lunaria* Curr., ram.
Tremella atro-virens Fr., ram.
Trichopeziza bellula (Karst.) Sacc., ram. — *T. Fraxini* Boud., ram.
Trullula Fraxini (Bon.) Sacc., ram.
Tubercularia Libertiana Paol., ram. — *T. liceoides* Fr., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
Tympinis Fraxini (Selw.) Fr., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. et subsp. *dolosella* Sacc., ram. — *V. eeratophora* Tul., ram. — *V. Cypri* Tul., ram. — *V. mediterranea* De Not., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort. — *V. Kunzeana* De Not., ram.
Venturia ditricha (Fr.) Karst. var. *fraxiniola* Rehm, f. — *V. inaequalis* (Cke.) Wint., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. *samarieola* Sacc., fr.
Zignoëlla fallaciosa Rehm, ram. — *Z. rhytidodes* (B. et Br.) Sacc., lign.

***Fraxinus Oregana* Nutt.**

- Phoma samararum* Desm., in *samaris*.
Septogloeum Fraxini Harkn., f.

***Fraxinus Ormus* L.**

- Aseochyta Orni* Sacc. et Speg., f.
Botryodiplodia Fraxini (Fr.) Sacc., ram.
Calicium populinum (De Broun.) Scher., trune.
Cenangella Fraxini Sacc., cort.
Ceuthospora Fraxini Togn., ram.
Cladosporium desmotrichum Desm., f.

Fraxinus Ornus L.

- Collybia retigera Bres., rad.
 Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
 Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
 Diaporthe obscurans Sacc., ram. — D. priva Sacc. et Roum., ram.
 Diplodia inquinans Westd., ram.
 Eutypa ludibunda Sacc., ram.
 Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
 Fuscocecum ornellum Sacc., ram.
 Glæosporium Orni Sacc., f.
 Gloniella minima Sacc., ram.
 Helotium pallescens (Pers.) Fr., lign., cort.
 Hypoxylon coccineum Bull., ram.
 Lophiostoma excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not., cort. — L. perversum De Not., ram.
 Melanomma Orni (De Not.) Sacc., ram.
 Ophioceras macrocarpum Sacc., ram.
 Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
 Phoma fraxinea Sacc., ram.
 Septoria elæospora Sacc., f. — S. Fraxini Desm., f. — S. Orni Pass., f.
 Sphærella pterophila Pass., fr.
 Sphærulina fraxinea S. et S., f. — Sph. myriadea (DC.) Sacc., f.
 Stictis mollis Pers., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram., lign.
 Torula antennata Pers., lign.
 Tremella atro-virens Fr., ram.
 Tubercularia liceoides Fr., ram. — T. vulgaris Tode, ram.
 Valsa ceratophora Tul., ram. — V. Orni Rehm., ram.
 Valsaria insitiya Ces. et De Not., cort.
 Zignoëlla nematasca Sacc. et Speg., ram.

Fraxinus oxyphylla Bieb.

- Trematosphæria errabunda Fab., lign.

Fraxinus pendula Dryand.

- Dendrophoma alba (Preuss) Sacc., cort.
 Gibberella cicatratisa (Pr.) Sacc., ram.

Fraxinus pubescens Lam.

- Cytospora ceratophora Sacc., ram.
 Gleosporium aridum Ell. et Holw., f. — G. fraxineum Peck, f.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Piggotia Fraxini B. et C., f.
 Septoria elæospora Sacc., f.

Fraxinus quadrangulata Michx.

- Sphærella quadrangulata Ell. et Ev., f.

***Fraxinus sambucifolia* Lam.**

- Æcidium Fraxini Schw., f.
 Dendrophoma pruinosa (Fr.) Sacc., ram.
 Hypoxylon suborbiculare Peck, cort.
 Michenera Artocreas B. et C., ram.
 Nummularia lateritia Ell. et Ev., cort.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Tubercularia hirtissima Peck, f.

***Fraxinus simplicifolia* Willd.**

- Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

***Fraxinus viridis* Michx.**

- Æcidium Fraxini Schw., f.
 Blitrydium megalosporum Clem., ram.
 Cercospora texensis Ell. et Gall., f.
 Chilonectria crinigera Ell. et Ev., cort. — Ch. sphærospora (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
 Cylindrosporium Fraxini (Ell. et Kell.) Ell. et Ev., f. — C. minus Ell. et Kell., f. — C. viridis Ell. et Ev., f.
 Diatrypella Fraxini Ell. et Ev., ram.
 Dothiorella concaviuscula Ell. et Barth., ram.
 Glœosporium decipiens Ell. et Ev., f.
 Hendersonia Fraxini Ell. et Barth., ram.
 Lophidium confertum Ell. et Ev., ram.
 Lophiostoma speciosum Ell. et Ev., cort.
 Lophiotrema Fraxini Ell. et Ev., lign.
 Phoma viridis Ell. et Barth., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta viridis Ell. et Kell., f.
 Piggotia Fraxini B. et C., f.
 Teichospora piriopora Ell. et Ev., cort.
 Trematosphæria Fraxini Ell. et Ev., ram. — P. hyalopus Ell. et Ev., cort.
 Tremella colorata Peck, cort.
 Valsa leucopsis Ell. et Ev., cort.

***Fremontia californica* Torr.**

- Ascochyta Fremontiae Harkn., f.

***Fritillaria Meleagris* L.**

- Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.
 Vermicularia Liliacearum West., caul.

***Fritillaria minor* Ledeb.**

- Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Frullania dilatata (L.) Nees.

Calonectria Brongniartii (Crouan) Sacc.
 Julella Tulasnei (Crou.) Berl. et Vogl.
 Neostriella erythrostigma (Mont.) Sacc.
 Rosellinia Tulasnei (Crou.) Sacc.

Fuchsia L.

Asterophora grisea (Bon.) Sacc., f.
 Didymella Fuchsiae Cke. et Harkn., caul.
 Diplodia Fuchsiae Cke. et Harkn., caul.
 Eurotium fructigenum Mart., fr.
 Mierophyma Fuchsiae Pat., f.

Fuchsia arborescens Sims.

Phoma fuchsina Sacc., f.

Fuchsia coccinea L.

Pestalozzia Fuchsiae Thüm., f.
 Phoma Fuchsiae Brun., ram.
 Septoria Fuchsiae Roum., f.

Fuchsia excorticata L.

Coleosporium Fuchsiae Cke., f.

Fuchsia magellanica Lam.

Lophiotrema magellanicum Speg., ram.

Fuirena squarrosa Michx.

Puccinia Fuirenae Cke., f.

Fuligo septica (Link) Gmel.

Clavularia mycogena Karst.

Fumaria acrocarpa Petm.

Peronospora affinis Rossm., f.

Fumaria muralis Sond.

Entyloma Fumariæ Schröt., f.

Fumaria officinalis L.

Cladosporium brachormium B. et Br., f.
 Peronospora affinis Rossm., f.

Fumaria parviflora Lmk.

Peronospora affinis Rossm., f.

Fumaria Vaillantii Loisl.

Peronospora affinis Rossm., f.

Funckia Dennst.

Colletotrichum omnivorum Halst., f., pet.

Funckia cordata Sieb.

Phoma trina Pass., caul.

Funckia univittata Sieb.

Metasphearia Funckiae Bres., caul.

Vermicularia Liliacearum West., caul. — *V. Sphaethiana* Allesch., caul.

Fusanus compressus Lam.

Homostegia amphimelæna (Mot.) Sacc., f., ram.

Fusarium aqueductuum (Radl. et Rabh.) Sacc.

Neetria moschata Glück.

Fusarium stercorarium Rostr.

Chromosporium Cordæ Sacc.

Fusidium pallidum (Thüm.) Sacc.

Coniosporium Fusidii (Fekl.) Sacc., f.

Gagea arvensis Schult.

Synchytrium lœtum Schröt., f.

Uromyces acutatus Fekl., f. — *U. Ornithogali* (Wallr.) Lév., f.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Thüm., f.

Gagea bohemica Schult.

Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea caucasica Stapf.

Puccinia pachyderma Wettst., f.

Gagea fibrosa Schult.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea Liottardi Schult.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea lutea Schult.

Puccinia Liliacearum Duby, f.

Synchytrium lœtum Schröt., f.

Uromyces Ornithogali Wall.) Lév., f. et subsp. *Gageæ* Beek, f.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f. — *U. Vaillantii* Tul., ovar.

Gagea minima Schult.

Synchytrium lœtum Schröt., f.

Gagea minima Schult.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea pratensis Schult.

Synchytrium ketum Schröt., f. — L. punctatum Schröt., f.
Uromyces acutatus Fekl., f. — U. Ornithogali (Wallr.) Lév., f.

Gagea pusilla Schult.

Puccinia pachyderma Wettst., f.
Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea saxatilis Koch.

Septoria ornithogalea Oud., f.
Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea stenopetala Rchb.

Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gahnia leucosperma Nees.

Ustilago endotricha Berk.

Gaillardia aristata Pursh.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Gaillardia pulchella Faug.

Entyloma Compositarum Farlow, f.
Septoria Gaillardiæ Ell. et Ev., f.

Galactia Nuttallii Ell.

Cereospora Galactiae Ell. et Ev., f.

Galactia pilosa Elliott.

Cereospora flagellifera Atk., f.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Galactites tomentosa Mnch.

Puccinia Asteris Duby, f.

Galanthus nivalis L.

Botrytis galanthina (B. et Br.) Sacc., bulb.
Caeoma Galanthi (Ung.) Schröt., f.
Puccinia Galanthi Ung., f.
Septoeylindrium Bonordenii Sacc., f.

Galasia villosa Cass.

Puccinia Tragoponis (Pers.) Cda., f.

Galatella dahurica DC.

Æcidium Galatellæ Thüm., f.

Galax aphylla L.

Asterina Leemingii Ell. et Ev., f.

Dimerosporium Galactis Ell. et Ev., f.

Glenospora melioloides Curt., f.

Phoma Galacis Cke., f.

Galega officinalis L.

Cercospora Galegæ Sacc., f.

Coniothyrium fuscidulum Sacc., caul.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Diaporthe Tulasnei Nke., caul.

Dothiorella Galegæ Sacc., caul.

Hendersonia sarmamentorum West., ram.

Leptosphaeria carpogena Sacc., legum.

Phoma Galegæ Thüm., caul.

Ranularia Galegæ Sacc., f.

Trichopeziza Galegæ (Ces.) Sacc., caul.

Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fekl., f.

Galega virginica Gmel.

Sphaeria epiphylla Schw., f.

Galeobdolon luteum Huds.

Allophylaria nana Sacc., caul.

Gnomonia Fautreyi Roll., caul.

Helotium nanum Sacc., caul.

Maerophoma millepunctata (Sacc. et Penz.) Berl. et Vogl., caul

Macrosporium schemnitziense Baeuml., f.

Mazzantia Gougetiana Mout., caul.

Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Stictis radiata (L.) Pers., caul.

Galeopsis L.

Dendryphium toruloides (Fres.) Sacc., caul.

Didymella nigrella (Fr.) Sacc., caul.

Phoma Berkeleyi Sacc., caul.

Galeopsis bifida Bngh.

Sphaeria cotyledonum Kirchn., in cotyled.

Galeopsis grandiflora Röh.

Mollisia brachyspora Sacc., caul,

Galeopsis grandiflora Rth.

Septoria Galeopsidis West., f.

Galeopsis pubescens Bess.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Pyrenopeziza nigrella Fekl., caul.

Septoria Galeopsidis West., f.

Galeopsis Tetrahit L.

Acrospermum compressum Tode, caul.

Asteroma Fuckelii Sacc., caul.

Calloria Galeopsidis Schroet., caul.

Didymosphaeria conoidea Niessl, caul.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Leptosphaeria Dolium (Pers.) De Not., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Ophiobolus porphyrogenitus (Tode) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.

— O. vulgaris Sacc., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phoma polygramma (Fr.) Sacc., caul.

Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.

Pyrenopeziza nigrella Fekl., caul.

Rhabdospora Galeopsidis Allesch. et var. maculicola Allesch., caul.

Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Septoria Galeopsidis West., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fekl., caul.

Galeopsis versicolor Curt.

Phyllosticta Galeopsidis Sacc., f.

Sphaerella caulincola Karst., caul. — Sph. umbrosa Sacc., f.

Galinsoga parviflora Cav.

Phoma Galinsogae Allesch., caul.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Septoria Galinsogae Speg., f.

Galium L.

Æcidium Arechavaletæ Speg., caul.

Briardia compta Sacc., caul.

Calloria quitensis Pat., f.

Camarosporium Galiorum Cke. et Harkn.) Sacc., caul.

Daeryomyces epiphyllus Schw., f.

Didymosphaeria brunneola Niessl, caul. — D. Galiorum Fekl., caul.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.

Hendersonia pulchella Sacc., caul.

Illosporium guttiforme Speg., f.

Galium L.

- Leptosphaeria Galii* (Otth) Sacc., caul.
Lophiostoma caulinum (Fr.) Ces. et De Not., caul. — *L. insidiosum* (Desm.)
 Ces. et De Not., caul.
Mollisia atro-einerea Cke., caul.
Pezicula guttiformis Speg., f.
Placosphaeria Stellatarum Sacc., f.
Pleospora coronata Niessl, caul. — *P. media* Niessl, caul.
Protostegia autumnalis Sacc., caul.
Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., caul.
Septoria Galiorum Ell., caul.

Galium antarcticum Hook. f.

- Sphaerella ushuyaiensis* Speg., caul.

Galium Aparine L.

- Calloria Galii* Fckl., caul.
Cenangium Aparines (Wallr.) Fckl., caul.
Cercospora Galii Ell. et Holw., f.
Didymosphaeria Galiorum Fckl., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — *E. Martii* Lév., f.
Heterosphaeria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphaeria Aparines (Fckl.) Sacc., caul.
Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
Melampsora punctiformis Barel. et Diet., f.
Metasphearia Galiorum (R. et D.) Sacc., caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Pleosphaeria Galii Sacc., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f., caul. — *P. Valantiae* Pers., f.
Septoria Aparines Ell. et Kell., f., caul.
Vermicularia scandentium Schw., caul.

Galium asprellum Michx.

- Puccinia Galii* (Pers.) Schw., f.

Galium boreale L.

- Hainesia borealis* Ell. et Ev., f.
Leptosphaeria dumetorum Niessl, caul.
Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Phoma elliptica Peck, caul. — *Ph. herbarum* West., caul.
Physalospora Galii Rost., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — *P. rubetaciens* Johans., f., caul.
Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — *P. nigritella* (Phill. et Harkn.)
 Sacc., caul.

Galium boreale L.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., ram.
Septoria Cruciatæ Rob. et Desm., f.

Galium Californicum Hook. et Arn.

Puccinia Valantiae Pers., f.

Galium circæzans Michx.

Cercospora Galii Ell. et Holw., f.
Septoria psilotegia Ell. et Mart., f.

Galium concinnum Torr. et Gray.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium coronatum Sibth. et Sm.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium Cruciata Scop.

Metasphaeria Galiorum (R. et D.) Sacc., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. Valantiae Pers., f.
Sphaerella Cruciatæ Lamb. et Fautr., caul. — Sph. minor Karst. var. Galii
Sacc., caul.

Galium erectum Thuill.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium glabrum Thunbg.

Puccinia Valantiae Pers., f.

Galium lucidum All.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium Mollugo L.

Belonium decipiens Rehm, caul.
Cladosporium plicolum Rich., caul.
Corticium Molluginis Allesch., caul.
Didymosphaeria Galiorum Fekl., caul.
Diplodina Galii (Niessl) Sacc., caul.
Ephelina Galii (Laseh) Sacc., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Excipula Galii Laseh, caul.
Heterosphaeria Patella (Tode) Grev., caul.
Heterosporium Galii Fautr. et Roum., caul.
Leptosphaeria galiiicola Sacc., caul. — L. Galiorum Sacc., caul. — L. Mollu-
ginis Pass., caul.
Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
Melanotæniun endogenum (Ung.) De By., caul.

Galium Mollugo L.

- Metaspheeria Galiorum (R. et D.) Sacc., caul.
 Ophiobolus Galii Rich., caul. — O. Galii-veri Fautr., caul. — O. herbarum (Otth) Sacc., caul. — O. pellitus (Fekl.) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
 Peronospora calotheca De By., f.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Phoma herbarum West., caul.
 Phomatospora Molluginis (Mont.) Sacc., caul.
 Physalospora Molluginis (Otth) Sacc., f., caul.
 Placosphaeria Galii Sacc., caul.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. rubefaciens Johans., f., caul. — P. Vallantiae Pers., f.
 Pyrenopeziza Galii Fekl., caul. — P. Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — P. polymorpha Rehm, caul.
 Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.
 Septoria Galiorum Ell., caul.
 Stagonospora Galii Fautr., caul.
 Synchytrium globosum Schröt., f.
 Thecopora Galii (Lk.) De Toni, f.
 Tubercularia Galii (Moug.) Lév., f.
 Zythia Galii Oud., f.

Galium Nuttallii Gray.

- Puccinia Vallantiae Pers., f.

Galium palustre L.

- Peronospora calotheca De By., f.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium pilosum Ait.

- Cercospora Galii Ell. et Holw., f. — C. tenuis Peek, f.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.
 Septoria psilostega Ell. et Mart., f.

Galium purpureum L.

- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium Relbun Clos.

- Pactilia Galii Allesch. et P. Henn., f.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium saxatile L.

- Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
 Puccinia Vallantiae Pers., f.

Galium Schultesii Vest.

- Peronospora calotheca De By., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.
 Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul.
 Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galium silvaticum L.

- Anthostomella affinis Sacc., caul. — A. italica Sacc. et Speg., caul. — A. to
 micoides Sacc., caul.
 Diaporthe mazzantioides Sacc. et Speg., caul.
 Didymosphaeria Galiorum Fekl., caul.
 Ephelina Galii (Lasch) Sacc., caul.
 Excipula Galii Lasch, caul.
 Leptosphaeria Galiorum Sacc., caul.
 Lophiotrema alpigenum (Fekl.) Sacc., caul.
 Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
 Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
 Peronospora calotheca De By., f.
 Pestalozzia herbicola Sacc., f.
 Phyllachora punctiformis Fekl., f.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. Valantiae Pers., f.
 Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — P. polymorpha Rehm, caul.
 Sphaerella minor Karst. var. Galii Sacc., caul.
 Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galium silvestre Poll.

- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. rubefaciens Johans., f., caul. — P. Va
 lantiæ Pers., f., caul.

Galium stellatum Kellogg.

- Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.

Galium tricornе With.

- Septoria urens Pass., f.

Galium trifidum L.

- Phacidium brunneolum Peck, f.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium triflorum Mchx.

- Nectria Galii Plow. et Harkn., caul.
 Peronospora calotheca De By., f.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium uliginosum L.

Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. Valantiae Pers., f., caul.

Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galium Vaillantii DC.

Peronospora calotheca De By., f.

Galium vernum Scop.

Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.

Puccinia Valantiae Pers., f.

Galium verum L.

Didymosphaeria Galiorum Fekl., caul.

Leptosphaeria Galiorum Sacc., caul.

Ophiobolus Galii-veri Fautr., caul.

Peronospora calotheca De By., f.

Phaeidium verrucosum (Wallr.) Sacc., caul.

Phialea eyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. dolosella (Karst.) Sacc. subsp. albinea Karst., caul.

Placosphaeria Galii Sacc., caul.

Pleospora dura Niessl, caul. — T. media Niessl, caul. — P. oblongata Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.

Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. Valantiae Pers., f.

Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — P. polymorpha Rehm, caul.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.

Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galopina aspera Sond.

Puccinia Galopinæ Cke., f.

Gamocarpha Pœppigi DC.

Puccinia Gamocarphæ (Klotzsch) P. Henn., f.

Galphimia Humboldtiana Bart.

Uromyces Galphimiae Diet. et Holw., f.

Ganoderma Karst.

Hypocrea Lixii Pat.

Gardenia L.

Fumago vagans Pers., f.

Gardenia florida L.

Hypocrella Gardeniae P. Henn., f.

Sphaerella Gardeniae Cke., f.

Gardenia radicans Thunbg.

Hemileia vastatrix B. et Br., f.

Gardoquia multiflora R. et P.

Puccinia Gardoquiæ Diet. et Neg., f.

Garrya elliptica Dougl.

Ascochyta Garryæ Sacc., f.

Cercospora Garryæ Harkn., f. — C. glomerata Harkn., f.

Ceuthospora foliicola (Lib.) Cke., f.

Dasyseyp' a tautilla (Phill. et Harkn.) Sacc., f.

Diplodia cytosporoides Roum., ram.

Harknessiella purpurea (Phill. et Harkn.) Sacc., f.

Lembosia lucens (Harkn.) Sacc., ram.

Meliola amphitricha Fr., f.

Phyllosticta Garryæ Cke. et Harkn., f. — Ph. garryæcola Pass., f.

Septoria Garryæ Roum., f.

Thyridium Garryæ (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.

Garrya macrophylla Benth.

Phoma Garryæ Brun., ram.

Garrya Thuretii?

Septoria Thuretii Brun., f.

Garrya Veatchii Kell.

Podosporiella humilis Ell. et Ev., f.

Gasparrinia australis (Arn.).

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Gasparrinia elegans (Lk.).

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Gasparrinia murorum (Hoffm.).

Conida clemens (Tul.) Mass.

Gaultheria L.

Teichospora fuegiana Speg., ram.

Gaultheria procumbens L.

Asterella Gaultheriae Curt., f.

Asterina Gaultheriae Curt., f.

Cercospora Gaultheriae Ell. et Ev., f.

Discosia maculicola Ger., f.

Pestalozzia Sydowiana Bres., f.

Phyllosticta Gaultheriae Ell. et Ev., f.

Gaultheria procumbens L.

Sphærella Gaultheriae C. et P., f.
 Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
 Venturia Gaultheriae Ell. et Ev., f.

Gaultheria Shallon Pursh.

Dasysypha Gaultheriae Ell. et Ev., f.
 Mollisia Gaultheriae Ell. et Ev., f.
 Pestalozzia gibbosa Harkn., f.
 Phyllosticta Gaultheriae Ell. et Ev., f.
 Sphærella Gaultheriae C. et P., f.

Gaura biennis L.

Cercospora Gauræ Kell. et Sw., f.
 Sphærella granulata Ell. et Ev., caul.

Gaura coccinea Nutt.

Æcidium gaurinum Peck, f.
 Uredo gaurina Peck, f.

Gaura parviflora Dougl.

Æcidium Gauræ Ell. et Ev., f.
 Metaspæeria gaurina Ell. et Ev., caul.
 Peronospora Arthuri Farl., f.
 Septoria gaurina Ell. et Kell., f.

Gaya Gaud.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Gaya subtriloba H. B. K.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Gaylussacia H. B. K.

Exobasidium Gaylussaciæ P. Henn., f., caul.

Gaylussacia dumosa Torr. et Gray.

Dimerosporium Ellisii Sacc., f.
 Trichopeziza venturioides (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Gaylussacia frondosa Torr. et Gray.

Hysterium Vaccinii Schwein.. ram.
 Rhytisma Vaccinii Fr., f.

Gaylussacia resinosa Torr. et Gray.

Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f.
 Melampsora Vaccinii (Alb. et Schw.) Wint., f.
 Microspæra Vaccinii (Schw.) C. et P., f.

***Gaylussacia resinosa* Torr. et Gray.**

Ramularia effusa Peck, f.
Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
Valsa delicatula C. et E., ram.

***Gayophytum ramosissimum* Torr. et Gray.**

Æcidium Gayophyti Vize, f.
Puccinia Gayophyti Peck, f.
Uromyces intricatus Cke., f., caul.
Ustilago Gayophyti Ell. et Harkn., sem.

***Geanthus humilis* Phil.**

Æcidium Geanthi Diet. et Neg., f.

***Geitonoplesium angustifolium* Koch.**

Camarosporium Geitonoplesii Pass., caul.
Diplodia discriminanda Pass., caul.
Metaspheeria platyspora Pass., caul.
Sphaeropsis subdola Pass., caul.

Gelsemium Juss.

Nectria rubicarpa Cke., ram.
Physalospora gelseminata (Cke.) Sacc., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram.

***Gelsemium sempervirens* Ait.**

Asterina stomatophora Ell. et Mart., f.
Capnodium grandisporum Ell. et Mart., f.
Cladosporium maculans Schwein., ram.
Phyllosticta Gelsemii Ell. et Ev., f.
Saccardia Martini Ell. et Sacc., f.

Genista L.

Calonectria citrino-aurantia (De Lacr.) Sacc., ram.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.
Cyphella stupea B. et Br., ram.
Diaporthe inæqualis (Curr.) Nke., ram.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram. — E. refereiens (Nke.) Sacc., ram. — E. tetragona (Duby) Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Lophiotrema angustilabrum (B. et Br.) Sacc., ram.
Nectriella chrysita (West.) Sacc., ram.
Nectria Daldiniana De Not. var. granulosa Crou., ram. — N. Ralfsii B. et
Rhabdospora Lebretoniana Sacc. et Roum., ram. [Br., ram.
Teichospora Bovei Speg., ram.
Valsa Bovei Speg., ram.

Genista ætnensis DC.

Diplodia Genistarum Cke., ram.

Genista anglica L.

Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fekl., f.

Genista ferox Poir.

Leptosphaeria Phiala (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Patellina leucoloma (Dur. et Mont.) Sacc., cort.

Genista germanica L.

Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram. — D. Genistæ (Fekl.) Rehm, ram.

Microthyrium Cytisi Fekl., ram.

Pestalozzia Genistæ Cocc. et Mor., ram.

Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fekl., f.

Venturia Genistæ (Fekl.) Wint., ram.

Genista pilosa L.

Didymosphaeria Genistæ Fekl., ram.

Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fekl., f.

Genista scorpiaria Vill.

Anthostomella Genistæ (Crou.) Sacc., ram.

Clasterosporium tripartitum Rich., caul.

Helotium humile Sacc., ram.

Genista Scoparius DC.

Delacourea insignis Fabre, ram.

Didymosphaeria Spartii (Cast.) Fab., ram.

Diplodia Boyeri Sacc., ram.

Lophidium aromaticum H. Fabre, ram. — L. Scorpis H. Fabre, ram.

Pestalozzia Penzigi Boy. et Jacz., ram.

Pleospora Robertiana Boy. et Jacz., ram.

Rhynchostoma Julii H. Fabre, ram.

Genista sericea Wulf.

Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fekl., f.

Genista tinctoria L.

Catharinia genisticola Fautr. et Lamb., ram.

Coniothyrium Genistæ (Roum.) Berl. et Vogl., ram.

Cucurbitaria Spartii (Nees) Ces. et De Not., ram.

Cyphella pezizoides Zopf, ram. — C. Sydowii Bres., ram.

Diaporthe inæqualis Nke., ram. — D. neglecta (Duby) Berl. et Vogl., caul.

Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram.

Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. var. minor Sacc., ram. — D. tetraspora B. et Br., ram.

Genista tinctoria L.

- Fusarium stillatum De Not., ram.
 Gnomonia Fleischhakii Awd., ram.
 Lentomita Auerswaldii (Fleisch.) Sacc., ram.
 Leptosphaeria fusispora Niessl, ram.
 Metasphearia tinctoria Pass., ram.
 Microthyrium Cytisi Fckl., ram.
 Ocellaria succinea Sacc., ram.
 Phyllosticta Genistae Brun., f.
 Placosphaeria Genistae Brun., f., ram.
 Pleospora Gilletiana Sacc., ram.
 Pyrenopeziza carniolica Rehm, f.
 Rhabdospora phomatooides Sacc., ram.
 Septoria Cytisi Desm., f.
 Stictis radiata (L.) Pers., ram.
 Syncytrium aureum Schroet., f.
 Uromyces Genistæ-tinctoriae (Pers.) Fckl., f.

Gentiana L.

- Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. compressula Rehm, caul.
 Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Gentiana acaulis L.

- Leptothyrium gentianæcolum (DC.) Büuml., f.
 Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana adscendens Pall.

- Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.
 Septoria Gentianæ Thüm., f.

Gentiana aifinis Gris.

- Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana alba Muhl.

- Phyllosticta gentianicola (DC.) Fr., f.

Gentiana Andrewsii Gris.

- Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana asclepiadea L.

- Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr., f.
 Lophodermium Gentianæ Vogl., f.
 Massaria umbrosa (Niessl) Rehm, caul.
 Phyllosticta Gentianellæ Massal., f.
 Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.
 Ramularia evanida (Kühn) Sacc., f.
 Septoria mierosora Speg., f.

Gentiana asclepiadea L.

Sphaerella Gentianæ Niessl., caul.

Gentiana campestris L.

Cladotrichium fuscum (Grev.) Sacc., caps.

Gentiana ciliata L.

Phoma Gentianæ Kühn, f., caul.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f., caul.

Gentiana crinita Fröl.

Cercospora Gentianæ Peck, f. — C. gentianicola Ell. et Ev., f.

Gentiana cruciata L.

Depazea gentianæcola (DC.) Fr., f.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana excisa Presl.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana firma Kern.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana grandiflora Lam.

Leptosphaeria modesta (Desm.) Karst., caul.

Gentiana imbricata Fröl.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana linearis Fröl.

Cercospora Gentianæ Peck, f.

Gentiana lutea L.

Asteroma Gentianæ Fekl., f.

Depazea gentianæcola (DC.) Fr., f.

Hendersonia diversispore (Preuss) Sacc., caul.

Heteropatella lacera Fekl., caul.

Heterosphaeria Patella* (Tode) Grev. var. alpestris Fr., caul.

Læstadia Gentianæ Rehm, caul. — L. Gentianæ Briard et Har., caul.

Leptosphaeria Galiorum Sacc. var. Gentianæ Sacc., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul. — L. sapeyensis Sacc., caul.

Ophiobolus Morthieri Sacc. et Berl., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Phoma Niesslii Sacc., caul.

Pistillaria sclerotiooides Fr., caul.

Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fekl., caul. — P. Gentianæ (Pers.) Fekl., caul.

Stagonospora deplanata Br. et Sacc., caul.

Gentiana lutea L.

Venturia atriseda Rehm. caul. — V. Niesslpii Sacc. subsp. nigella Sacc.. caul.
Volutella gilva (Pers.) Sacc. var. rosea Sacc., caul.

Gentiana macrantha Gris.

Septoria Gentianæ Thüm., f.

Gentiana ochroleuca Fröl.

Phyllachora Gentianæ (Schw.) Sacc., f.

Gentiana pannonica Scop.

Pistillaria sclerotiooides Fr. subsp. Mülleri Saut.

Gentiana Parryi Engelm.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana picta Franch.

Cronartium Delavayi Pat., f.

Gentiana Pneumonanthe L.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link. f., caul.
Sphaerella Deschmannii Voss, f.

Gentiana puberula Michx.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana punctata L.

Venturia atriseda Rehm. caul.

Gentiana purpurea L.

Pistillaria sclerotiooides Fr., caul.

Gentiana quinqueflora Lam.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana quinqueflora Lam. var. occidentalis Gray.

Uromyces Gentianæ Arth., f.

Gentiana Saponaria L.

Sphaerella Gentianæ Niessl, f., caul.

Gentiana utriculosa L.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Septoria raphidospora C. Mass., bract.

Gentiana yunnanensis Franch.

Cronartium Delavayi Pat., i.

Geoglossum hirsutum Pers.

Hypomyces Geoglossi Ell. et Ev.
Peckielia Geoglossi (Ell. et Ev.) Sacc.

Geoglossum ophioglossoides (L.) Sacc.

Papulospora candida Sacc.
Verticillium agaricinum (Link) Cda. var. clavisedum Sacc.

Geopyxis Pers.

Didymopsis spirata Rich.

Geranium L.

Amerosporium Geranii Cke. et Harkn., caul.
Cercospora Brunkii Ell. et Gall., f.
Coleosporium Geranii Pat., f.
Cylindrodendrum album Bon., f.
Diachæa confusa Mass., f.
Diaporthe elephantina Cke. et Harkn., caul. — D. Geranii Cke. et Harkn., caul.
Leptosphæria subcæspitosa Cke. et Harkn., caul.
Physalospora Geranii Cke. et Harkn., caul.
Tubercularia Geranii Cke. et Harkn., caul. — T. sphæroidea Cke. et Harkn., caul.
Tuburecinia Cesatii Sorok., f., caul.

Geranium aconitifolium L' Hér.

Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium Berteroanum Colla.

Puccinia collaquensis Neger, f.

Geranium carolinianum L.

Cercospora Geranii Kell. et Sw., f.
Cylindrosporium Geranii Ell. et Ev., f.
Pestalozziella subsessilis Sacc. et Ell., f.
Phyllosticta Geranii Ell. et Ev., f.
Plasmopara Geranii (Peck) Berl. et De Toni, f.
Septoria expansa Niessl, f.
Stigmataea Geranii Fr., f.
Synchytrium Fairehildii E. et G. — S. Geranii Clendenin, f.

Geranium Columbinum L.

Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., i.

Geranium dissectum L.

Peronospora conglomerata Fekl., f.
Puccinia Leveilleana De Toni, f.

Geranium dissectum L.

- Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
 Septoria expansa Niessl, f.
 Sphaeroteca Castagneti Lév., f.
 Stigmata Geranii Fr., f.
 Uromyces Geranii (DC.) Ott et Wartm., f. — U. seariosus Berk., f.
 Venturia glomerata Cke., f.
 Vermicularia Geranii West., caul.

Geranium ibericum Cav.

- Vermicularia herbarum West., caul.

Geranium incisum Nutt.

- Sphaerotheca Castagneti Lév., f.

Geranium macrorhizum L.

- Puccinia Morthieri Koern., f.

Geranium maculatum L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Plasmopara Geranii (Peek) Berl. et De Toni, f.
 Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
 Sphaerotheca Castagneti Lév., f.
 Uromyces Geranii (DC.) Otti et Wartm., f.

Geranium molle L.

- Fusarium minutissimum (Desm.) Sacc., f.
 Peronospora conglomeraata Fckl., f.
 Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
 Septoria Geranii Rob. et Desm., f.
 Stigmata Geranii Fr., f.
 Uromyces Geranii (DC.) Ott et Wartm., f.
 Venturia circinans (Fr.) Sacc., f.

Geranium nepalense Sweet.

- Æcidium infrequens Barcl., f.

Geranium nodosum L.

- Uromyces Geranii (DC.) Otti et Wartm., f.

Geranium palustre L.

- Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
 Uromyces Geranii (DC.) Otti et Wartm., f., pet.

Geranium phænum L.

- Peronospora conglomeraata Fckl., f.
 Pestalozziella Geranii-pusilli C. Mass., f.

Geranium phaeum L.

Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium potentilloides Bonpl.

Uromyces scariosus Berk., f.

Geranium pratense L.

Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
Puccinia kirghisica Thüm., f.
Ramularia Geranii (West.) Fekl., f.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium pusillum L.

Peronospora conglomerata Fekl., f.
Ramularia Geranii (West.) Fekl., f.
Septoria Geranii Rob. et Desm., f.
Stigmataea Geranii Fr., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium pyrenaicum L.

Puccinia Geranii Cda., f.
Ramularia Geranii (West.) Fekl., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium Richardsoni Fisch. et Mey.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Puccinia Geranii-silvatici Karst., f.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Geranium Robertianum L.

Plasmopara Geranii (Peck) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Geranii Cda., f.
Septoria Geranii Rob. et Desm., f.
Stigmataea Robertiani Fr., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium rotundifolium L.

Puccinia Leveillei Mont., f.
Sphaeronema Geranii Ces., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.
Venturia circinans (Fr.) Sacc., f.

Geranium ruthenicum Uechtr.

Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium sanguineum L.

Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium sessiliflorum Cav.

Puccinia Geranii-sylvatici Karst., f.

Geranium silvaticum L.

Cercospora Magnusiana Allesch., f.

Dilophospora Geranii Schroet., pet.

Fabrea confertissima Karst., f.

Gnomonia borealis Schroet., caul.

Ophiobolus Hesperidis Sacc. var. Geranii Karst., caul.

Phyllosticta Trailii Sacc., f.

Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.

Puccinia Geranii-sylvatici Karst., f., pet. — P. Morthieri Koern., f.

Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.

Sphaerotheeca Castagnei Lév., f. — Sph. fugax Penz. et Sacc., f.

Stigmataea confertissima Fckl., f.

Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Venturia glomerata Cke. var. disseminata Schroet., f.

Geranium simense Hochst.

Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Gerardia grandiflora Benth.

Sphaerotheeca Castagnei Lév., f.

Gerardia quercifolia Pursh.

Æcidium Gerardiae Peek, f.

Cercospora Gerardiae Ell. et Dearn., f.

Erysiphe Gerardiae Schw., f.

Leptosphaeria comatella (C. et E.) Sacc., caul.

Leptothyrella Dearnessii (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Vermicularia Gerardiae Schw., stip.

Gerbera Gron.

Æcidium crypticum Kalchbr. et Cke., f.

Gesneria L.

Aschersonia viridans (B. et C.) Pat., f.

Geum L.

Asteroma tenerrimum Grogn., caul.

Lophiostoma caulinum (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Puccinia simplex Peek, f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.

Sphaeria muricella Fr., f.

Geum album Gmel.

Peronospora Potentillæ De By., f.
Sphaerotheca Castagnæ Lév., f.

Geum biflorum Brot.

Septoria Gei Rob. et Desm., f.

Geum capense Thbg.

Sphaerella geicola K. et Cke., f.

Geum heterocarpum Boiss.

Cæoma circumvallata Magn., f.
Phragmidium circumvallatum Magn., f.

Geum macrophyllum Willd.

Peronospora Potentillæ De By., f.
Sphaerotheca Castagnæ Lév., f.

Geum pyrenaicum Mill.

Gnomonia Gei Pat. et Doass., caul.
Humaria Gei Pat. et Doass., f.

Geum radiatum Michx. var. Peckii Gray.

Cylindrosporium Gei Farlow, f.

Geum reniforme F. Müll.

Puccinia Gei Mac Alp., f.

Geum reptans L.

Pleospora Gei-reptantis Car., f.

Geum rivale L.

Peronospora Potentillæ De By., f.

Geum Rossii Ser.

Patinella Crandallii Sacc., caul.

Geum urbanum L.

Acrotheca Gei Fckl., f.
Asteroma Gei Fckl., f.
Gleosporium Gei Trail, caul.
Metaspæria Gei Rich., caul.
Phialea eyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria Gei Rob. et Desm., f.
Sphaerella melanoplaca (Desm.) Awd., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Geum Virginianum L.

Septoria Gei Rob. et Desm., f.
Sphaerothecea Castagnei Lév., f.

Gilia R. et P.

Peronospora Giliæ Ell. et Ev., f.
Puccinia plumbaria Peck, f.

Gilia arcuata Hiern.

Sphaerulina Giliæ Speg., f., caul., caps.

Gilia ciliata Benth.

Puccinia Giliæ Ell. et Harkn., f.

Gilia divaricata Torr.

Puccinia Giliæ Ell. et Harkn., f.

Gilia gracilis Hook.

Æcidium Giliæ Pek, f.
Puccinia plumbaria Peck, f.
Sphaerothecea Castagnei Lév., f.

Gilia linearis Gray.

Puccinia plumbaria Peck, f.
Sphaerothecea Castagnei Lév., f.

Gilia longiflora Don.

Puccinia Giliæ Ell. et Harkn., f.

Gilia Nuttallii Gray.

Æcidium Giliæ Peck, f.

Gillenia stipulacea Nutt.

Rœstelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Ginkgo biloba L.

Phyllosticta Ginkgo Brun., f.

Gironniera Gaud.

Myiocopron Gironnieræ Har. et Karst., f.

Giseckia pharnacioides L.

Exobasidium Giseckiae Allesch., f., fl.

Gladiolus Tourn.

Amerosporium cinctum Ell. et Ev., caul.
Asteroma immaculatum Grogn., caul.

Gladiolus Tourn.

- Botrytis cinerea Pers., f.
 Cyphella fumosa Cke., f.
 Diaporthe Gladioli Ell. et Ev., caul.
 Hendersonia Gladioli Brun., caul.
 Macrophoma elongata (B. et C.) Berl. et Vogl., caul. — M. Gladioli (Cke.)
 Berl. et Vogl. — M. lanceolata (E. et E.) Sacc., caul.
 Macrosporium caudatum C. et E., f., caul. — M. fasciculatum C. et E., f.,
 Mystrosporium polytrichum Cke., caul. [caul.
 Sphaerella minimipuncta Cke., f.

Gladiolus angustus L.

- Uromyces Gladioli P. Henn., f.

Gladiolus communis L.

- Puccinia Gladioli Cast., f.
 Urocystis Gladioli (Req.) Sm., caul., tub.

Gladiolus Ecklonii Lehm.

- Puccinia Gladioli Cast., f.

Gladiolus gandavensis Van Houtte.

- Septoria Gladioli Pass., f.

Gladiolus imbricatus L.

- Urocystis Gladioli (Req.) Sm., caul., tub.

Gladiolus Saundersii Hook. f.

- Uromyces transversalis Thüm., f.

Gladiolus segetum Gawler.

- Puccinia Gladioli Cast., f.
 Septoria Gladioli Pass., f.
 Sphaerella fusca Pass., caul., f.
 Vermicularia Liliacearum West., caul.

Glaucium Tourn.

- Entyloma Glaucii Dang., f.

Glaucium flavum Crtz.

- Diplodina Glaucii Cke. et Mass., caul.
 Entyloma fuscum Schröt., f.
 Macrosporium Chelidonii Rabh., caul.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Glaucium luteum Scop.

- Chaetophoma Glaucii Boy. et Jacz., caul.

Glaucium luteum Scop.

- Entyloma fuscum Schroet., f.
 Phoma Glaucii Brun., in siliquis.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Glaucothrix Ktz.

- Spirophora radiosa (Perty) Zopf.

Glaux maritima L.

- Æcidium Glaucis Dozy et Molk., f., caul.
 Uredo Glaucis Rhb., f.
 Uromyces lineolatus (Desm.) Schroet., I, f.

Glechoma hederacea L.

- Æcidium Glechomæ Gaill., f.
 Illosporium maculicolum Sacc., f.
 Leptostroma Glechomæ B. et Br., f.
 Phyllosticta Glechomæ Sacc., f.
 Puccinia Glechomatis DC., f.
 Ramularia calcæa (Desm.) Ces., f.
 Septoria Alabamensis Atk., f.
 Synchytrium aureum Schröet., f.

Glechoma hirsuta W. K.

- Phyllosticta Teuerii Sacc. et Speg., f.

Gleditschia L.

- Botryosphaeria Gleditschiæ (Schw.) Sacc., cort.
 Cladosporium Gleditschiæ Cke., legum.
 Coniosporium phæospermum (Cda.) Sacc., ram.
 Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
 Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.
 Diplodia Gleditschiæ Pass. var. leguminum Sacc., legum.
 Dothidea Eneælium Schw. — D. Sambuci (Pers.) Fr., ram.
 Fusarium anomalam B. et C., f.
 Helminthosporium olivaceum B. et Rav., f.
 Hysterium lineariforme Sacc., lign.
 Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
 Lisea nemorosa Sacc., ram.
 Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.

Gleditschia Tiacanthos L.

- Asteromella vulgaris Thüm., f.
 Botryodiplodia Gleditschiæ Berl., ram.
 Botryosphaeria rhizogena (Berk.) Sacc., rad.
 Calonectria macrospora Sacc., cort. — C. Tarvisina Speg., ram.
 Calosphaeria eupularis Karst., ram.

Gleditschia Triacanthos L.

- Camarosporium Gleditschiæ Oud., ram. — C. Triacanthi Sacc., ram.
 Cercospora condensata Ell. et Kell., f. — C. olivacea (B. et Rav.) Ell., f.
 Chilonectria sphærospora (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
 Coelosphaeria cupularis (Pers.) Karst., ram.
 Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
 Cuecurbitaria Gleditschiæ Ces. et De Not., ram.
 Cylindroelodium secoparium Morg., legum.
 Cytospora Gleditschiæ Ell. et Barth., f.
 Dendrophoma Gleditschiæ Pass., ram.
 Diaporthe occidentalis Sacc. et Speg., ram.
 Diplodia Gleditschiæ Pass., ram. — D. macrostoma Lév., ram.
 Dothidea Sambuei (Pers.) Fr., ram.
 Eutypa leteraeantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
 Fomes connatus Fr., trunc.
 Gleniospora Curtissii Berk. et Desm., cort.
 Gibberella Saubinetii Sacc., ram.
 Hendersonia Gleditschiæ Kickx, ram., spin.
 Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram. — H. Lesquereuxii (Duby)
 Sacc., ram. — H. Mori (Schw.) Rehm, lign.
 Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.
 Libertella Gleditschiæ Wint., ram.
 Lisea nemorosa Sacc., ram.
 Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
 Macrophoma Triacanthi (Sacc.) Berl. et Vogl., legum.
 Melanconium Gleditschiæ Bacc., ram.
 Melasmia Gleditschiæ Ell. et Ev., f. — M. hypophylla (B. et Rav.) Sacc., f.
 Microspheeria Ravenelii Berk., f.
 Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon., ram.
 Nectria nigrescens Cke., ram. — N. Veullotiana Sacc. et Roum., cort.
 Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.
 Orbilia rubro-coccinea (Rehm) Sacc., cort.
 Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
 Phialea Scutula (Pers.) Gill., legum.
 Phoma Gleditschiæ (Thüm.) Sacc., ram. — Ph. leguminum West., legum. —
 Ph. mammilaris B. et C., ram. — Ph. navicularis Pass., ram. — Ph. occi-
 dentalis Sacc., ram. — Ph. petiolorum Desm., pet.
 Piggotia atro-nitens Oud., ram.
 Pleonectria denigrata Wint., cort.
 Polyporus albus (Huds.) Fr., trunc.
 Ravenelia opaca (Seym. et Earle) Diet., f., pet. — R. sessilis Berk., f.
 Rosellinia aquila De Not., ram.
 Sacidium Gleditschiæ Lév., f.
 Schizophyllum commune Fr., trunc., ram.
 Sphaeria amorphostoma Schw., cort.
 Sphaeropsis gleditschiæcola Cke., ram. — Sph. Triacanthi Ell. et Barth., f.
 Sporotrichum arthrinoides Thüm., ram.

Gleditschia Triacanthos L.

Tubercularia vulgaris Tode, ram., trun.

Valsa conceptata (Schw.) Cke., cort.

Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram. — N. Notarisii (Mont.) Sacc., ram.

Volutella ciliata (A. et S.) Fr. var. stipitata (Lib.) Sacc., ram.

Xylaria polymorpha (Pers.) Grev., trunc.

Gleichenia dichotoma Willd.

Dasyseypha Ulei (Wint.) Sacc., f.

Glenodinium cinctum Ehbg.

Pseudolpidium glenodinianum (Dang.) Fisch.

Rhizophidium echinatum (Dang.) Fisch.

Globularia cordifolia L.

Melanomma dubiosum Sacc., caul.

Puccinia grisea (Str.) Wint., f.

Globularia nudicaulis L.

Puccinia grisea (Str.) Wint., f.

Septoria Globulariae Sacc., f.

Globularia vulgaris L.

Phyllosticta Globulariae West., f.

Puccinia grisea (Str.) Wint., f.

Septoria Globulariae Sacc., f.

Globularia Willekommii Nym.

Puccinia grisea (Str.) Wint., f.

Glöeocapsa Naeg.

Pezizella Glöeocapsae (Boud.) Sacc.

Glöeococcus mucosus Ag.

Rhizidium apiculatum (A. Br.) Zopf.

Glöeosporium ampelophagum (Pass.) Sacc.

Tuberculina ampelophila Sacc.

Gloriosa superba L.

Basidiella sphaerocarpa Cke., lign.

Glottidium floridanum DC.

Cercospora glottidicola Tracy et Earle, legum.

Glöeosporium Glottidii Ell. et Mart., fr.

Macrosporium Floridanum Cke., f.

Glyceria R. Br.

- Orbilia oculifuga* Quél., culm.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.

Glyceria aquatica (L.) Wahlbg.

- Ascochyta graminicola* Sacc., f.
Erysiphe graminis DC., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., f., culm.
Hendersonia atramentaria Schroet., f.
Leptosphaeria microscopica Karst., f.
Lophodermium arundinaceum (Sehrad.) Chev., f., culm. — *L. culmigenum* (Fr.) Karst., culm.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., culm.
Phoma Glyceriae Brun., culm. — *Ph. lineata* Sacc., culm.
Physoderma Gerhardti Schröt., f.
Puccinia coronata Cda., f.
Pyrenophora lanuginosa Sacc., f.
Sphaerella ignobilis Awd., f. — *Sph. Tassiana* De Not., f., culm.
Stagonospora Glyceriae Roum. et Fautr., f.
Trichopeziza prasina (Quél.) Sacc., culm.
Ustilago grammica B. et Br., f. — *U. longissima* (Sow.) Tul., f.

Glyceria arctica Hook.

- Leptostroma marginatum* Schwein., culm.

Glyceria arundinacea Kunth.

- Ustilago longissima* (Sow.) Tul., f.

Glyceria fluitans R. Br.

- Burrillia globulifera* Davis, culm.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr. — *E. Wilsonii* Cke., fr.
Fusarium heterosporum Nees, fr.
Geotrichum bipunctatum Roll. et Fautr., spic.
Helotium Huebnerianum (Rbh.) Sacc., f.
Hendersonia atramentaria Schroet., f.
Hymenula Selerotii Crouan.
Mastigosporium album Riess, f.
Physoderma Gerhardti Schröt., f.
Scolecotrichum graminis Fekl., f.
Septoria Tritici Desm., f.
Trichopeziza prasina (Quél.) Sacc., culm.
Urocystis americana (Speg.) De Toni, f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm. — *longissima* (Sow.) Tul., f.

Glyceria nemoralis U. et K.

- Ustilago longissima* (Sow.) Tul., f.

Glyceria nervata Trin.

Cylindrosporium Glyceriae Ell. et Ev., f.
 Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
 Erysiphe graminis DC., f.

Glyceria plicata Fr.

Ustilago longissima (Sow.) Tul., f.

Glyceria vaginata Lange.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.

Glyceria Vahliana Fr.

Pleospora Magnusiana Berl., f., culm.

Glyceria vilfoidea Fr.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Septoria Arundinis (Mont.) Sacc., f.
 Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.

Glycine L.

Excipula globosa Lév., f.

Glycine clandestina Wendl.

Cercospora Glycines Cke., f.

Glycine javanica L.

Aecidium Glycines P. Henn., f.

Glycine monoica L.

Phyllachora Glycineos (Schw.) Sacc., f.

Glycine violacea Schn.

Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
 Diaporthe sparsa Niessl, ram.
 Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
 Nectria squamuligera Sacc., ram.
 Phoma seposita Sacc., ram.
 Phyllosticta Glycines Thüm., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Glycyrrhiza L.

Cylindrosporium Glycyrrhizae Harkn., f.
 Puccinia Glycyrrhizae Rabh., f.

Glycyrrhiza asnagaliva Hiern.

Uromyces Glycyrrhizae (Rbh.) Magn., f.

Glycyrrhiza astragalina Gill.

Uromyces ellipticus Diet. et Neg., f. — U. Glycyrrhize (Rbh.) Magn. var. argentinus P. Henn., f., pet.

Glycyrrhiza echinata Gill.

Periconia argyrea Schuchardt, rad.

Glycyrrhiza glabra Gill.

Phyllosticta Glycyrrhizae Brun., f.
Uromyces Glycyrrhizae (Rbh.) Magn., f.

Glycyrrhiza glandulifera W. K.

Uromyces Glycyrrhizae (Rbh.) Magn., f.

Glycyrrhiza hirsuta L.

Uromyces Glycyrrhizae (Rbh.) Magn., f.

Glycyrrhiza lepidota Pursh.

Septoria Glycyrrhizae Ell. et Kell., f.
Uromyces Glycyrrhizae (Rbh.) Magn., f.

Glycyrrhiza violacea Boiss.

Uromyces Glycyrrhizae (Rbh.) Magn., f.

Gnaphalium Tourn.

Cercospora Gnaphalii Harkn., f. — C. gnaphaliacea Cke., f.
Ephelina gregaria (Berk.) Sacc., f.
Leptosphaeria Gnaphalii (West. et Fckl.) Sacc., caul.
Uromyces Gnaphalii Ell. et Ev., f.

Gnaphalium americanum Mill.

Uredo Gnaphalii Speg., f.

Gnaphalium californicum DC.

Puccinia investita Schw., f.

Gnaphalium decurrens Ives.

Patinella gnaphaliana (C. et E.) Sacc., caul.

Gnaphalium Inteo-album L.

Entyloma Magnusii (Ule) Wor., rad.

Gnaphalium polycephalum Michx.

Æcidium gnaphaliatum Schw., f.
Puccinia investita Schw., f.

Gnaphalium purpureum L.

Æcidium gnaphaliatum Schw., f.

Gnaphalium purpureum L.

Entyloma Compositarum Farl., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Puccinia investita Schw., f.

Gnaphalium sylvaticum L.

Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Ophiobolus vulgaris Sacc. var. Gnaphalii Sacc., caul.

Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.

Phoma Filaginis West., f.

Ramularia filaris Fres., f.

Rhabdospora Cirsii Karst., caul.

Gnaphalium uliginosum L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Entyloma Magnusii (Ule) Wor., rad.

Gnetum Gnemon L.

Clonostachys Gneti Oud., f.

Piggotia Gneti Oud., f.

Stilbum sanguineum Oud., f.

Gnomonia Ces. et De Not.

Verticillium capitatum Ehrbg.

Godetia amœna Don.

Puccinia Clarkiae Peck, f.

Godetia epilobioides Wats.

Puccinia Clarkiae Peck, f.

Gomphidius Fr.

Hypomyces Lactifluorum (Schwein.) Tul.

Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Rhabdospora Gomphocarpi Tassi, caul.

Sacidium Gomphocarpi K. et Cke., f.

Gomphocarpus Schinzianus Schum.

Puccinia Schlechteri P. Henn., f.

Gomphonema Ag.

Chytridium minus Lac. et Sur.

Vampyrella Gomphonematis Haeck.

Gomphrena L.

Aspergillus Cookei Sacc.

Gomphrena elegans Mart.

Uromyces bonariensis Speg., f.

Gomphrena glauca Moq.

Cercospora gomphrenicola Speg., f.

Gomphrena globosa L.

Phyllosticta Gomphrenæ Sacc. et Speg., f.

Uredo Gomphrenæ Barcl., f.

Gomphrena gracilis Mart. et Gal.

Uromyces bonariensis Speg., f.

Goniolimon Boiss.

Pleospora Goniolimonis Pass., caul.

Goniolimon speciosum Boiss.

Maerosporium Goniolimonis Thüm., f.

Goniothalamus Bl.

Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr.

Gonium pectorale Mueller.

Chytridium transversum Al. Br.

Gonolobus Michx.

Meliola fureata Lév., f.

Peronospora Gonolobi Lagh., f.

Physarum obrusseum (B. et C.) Rost., f.

Gonolobus hirsutus Michx.

Puccinia Gonolobi Berk. et Rav., f.

Goodenia Sm.

Uromyces puccinioides Berk. et Müll., f., pet.

Goodenia geniculata R. Br.

Puccinia Saccardoi Ludw., f.

Goodenia ovata Sm.

Gloeosporium subglobosum Cke. et Mass., f.

Phoma Goodeniarum Cke. et Mass., f.

Goodia latifolia Salisb.

Æcidium soleniforme Berk., f.

Sphaerella goodiaefolia Cke., f.

Goodyera repens R. Br.

Uredo Goodyeræ Tranzschel, f.

Gordonia lasiantha L.

Cytospora Gordoniæ Berk., ped.
 Isariopsis penicillata Ell. et Ev., f.
 Meliola cryptocarpa Ell. et M., f.
 Phyllosticta Gordoniæ Ell. et Ev., f.
 Sphaerella Gordoniæ Cke., f.

Gossypium L.

Aecidium Desmium B. et Br., f.
 Botryosphaeria horizontalis (B. et C.) Sacc., caul.
 Cercospora gossypina Cke., f.
 Cercosporella Gossypii Speg., f.
 Cleistotheca papyrophila Zuk., fr.
 Colletotrichum Gossypii Southw., f., ram.
 Diplodia gossypina Cke., caps. — D. herbarum (Cda.) Lév., caul.
 Diplodiella Cowdelli (B. et Br.) Sacc., fr. — D. striispora Ell. et Barth., trunc.
 Doassansia Gossypii Lagh., f.
 Dothiorella botryosphaerioides Sacc., caul.
 Hyponectria Gossypii (Schw.) Sacc., caps.
 Macrosporium nigricans Atk., f.
 Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
 Phlyctena Gossypii Sacc., caul.
 Phoma corvina Rav., ram. — Ph. Gossypii Sacc., caul.
 Pyrenophora Hyphasmatis Ell. et Ev.
 Rhinotrichum macrosporum Farl., trunc. — Rh. tenellum B. et C., trunc.
 Septoria gossypina Cke., f.
 Torula incarcerata Cke., sem.
 Uredo Gossypii Lagh., f.

Gossypium album Ham.

Botryosphaeria subconnata (Schw.) Cke., caul.

Gossypium arboreum L.

Glæosporium carpogenum Cke. et Harkn., caps.
 Valsa gossypina Cke., ram.
 Zignoëlla tucicola (Ell.) Sacc.

Gossypium herbaceum L.

Amphisphaeria separans Ell. et Ev., lign.
 Cercospora gossypina Cke., f.
 Colletotrichum Gossypii Southw., f., ram.
 Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., ram.
 Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
 Maerosporium gossypinum Thüm., caul.

Gossypium herbaceum L.

Olpitrichum carpophilum Atk., fr.

Phyllosticta gossypina Ell. et M., f.

Ramularia Areola Atk., f.

Sphaerella gossypina Atk., f.

Gossypium hirsutum Cav.

Colletotrichum Gossypii Southw., f., ram.

Phyllosticta gossypina Ell. et M., f.

Grabowskia obtusa Arn.

Puccinia paradoxopoda Speg., f., ram.

Gramineæ.

Aerospermum compressum Tode, caul. — A. conicum Pers., caul. — A. graminum Lib., f., caul.

Amerosporium leucotrichum (Peck) Sacc., f.

Anthostomella cymbisperma Wint., f. — A. Parmula (Lév.) Sacc., culm. — A. Tomicum (Lév.) Sacc., f.

Ascochyta graminicola Sacc. var. ciliolata Sacc., f. — A. phyllachoroides Sacc. et Malbr., f.

Asterina Leveillei Pat., f.

Belonidium caricinaeolum Rehm, f.

Belonium filisporum (Cke.) Phill., vag.

Botryosphaeria epichloë (Kze.) Sacc., f.

Botryosporium pulchrum Cda., f.

Botrytis elegantula Cke.

Brachysporium flexuosum (Cda.) Sacc., culm., vag. — B. gracile (Wallr.) Sacc. et var. gramineum Rhb., f., vag. — B. graminis Boy. et Jacz., f.

Briarea elegans Sturm.

Cercospora striiformis Wint., f.

Chætophoma filamentifera (Karst.) Berl. et Vogl., f.

Chætospermum tubercularioides Sacc., f., culm.

Chaetstroma atrum Sacc., f., culm.

Ciboria violacea Rehm, rad.

Cladochytrium Graminis Büsg., rad.

Cladosporium graminum Cda., f., culm.

Claviceps microcephala (Wallr.) Tul. — C. purpurea (Fr.) Tul., fr.

Collybia detersibilis B. et C., rad. — C. Micheliana Fr., rad. — C. stipitaria Fr., rad., culm.

Coniothecium helicoideum Sacc. et Roum., f., culm.

Coprinus Wrightii B. et C., culm.

Coremium incanum Karst., f.

Crepidotus epibryus Fr., culm. — C. Scutellina Quél., culm.

Crocierenas gramineum Fr., f.

Cryptomela atra (Kze.) Sacc., f., culm.

Cylindrocolla alba Sacc. et Roum., f. — C. tenuis Karst., f.

Gramineæ.

- Cyphella albo-marginata* Pat., f. — *C. cuticulosa* (Dicks.) Berk., culm. — *C. lactea* Bres., f., culm. — *C. Puiggarii* Speg., culm.
Cystophora fruticulosa (Lk.) Rabh., f., culm.
Daeryomyces albus Lib., culm.
Dasyseypha apoerypta Rehm, f. — *D. carneola* Sacc. subsp. *rhodoleuca* Sacc., culm. — *D. elatior* (Karst.) Sacc., culm. — *D. plagopus* (Wormsk.) Sacc., f. — *D. pudicella* (Quél.) Sacc., f., culm. — *D. rufula* Quél., culm.
Dematium asperum (Rbh.) Sacc., f. — *D. stemonitideum* (De Not.) Sacc., f.
Didymella glacialis Rehm, f. — *D. Nebraskæ* (B. et C.) Sacc., f. — *D. sub-gemma* (B. et C.) Sacc., culm.
Didymium radiatum B. et C., f.
Didymocerater elegans Mart., culm.
Dimerosporium ovoideum Speg., f.
Dinemasporium ciliatum (Bon.) Sacc., culm. — *D. cruciferum* Ell., f., culm. — *D. strigosum* (Fr.) Sacc. et var. *leptosporum* Sacc., f., culm.
Entyloma ambiens (Karst.) Johans., f.
Ephelis borealis Ell. et Ev., f. — *E. mexicana* Fr., infloresc.
Epichloë nigricans Speg., culm. — *E. sclerotica* Pat., infloresc.
Fuligo oehracea Peck.
Fusarium Arundinis (Cda) Sacc., f. — *F. Graminum* Cda., culm. — *F. minimum* Fekl., f. — *F. roseum* Link, f., culm. — *F. stromaticum* Delacr., fr.
Fusoma triseptatum Sacc., f.
Gloniella pusilla Sacc., culm.
Godronia graminum (Preuss) Sacc., f.
Hadrotrichum virescens Sacc. et Roum., f.
Harpographium graminum Cke. et Mass.
Helminthosporium inconspicuum C. et Ell. var. *britannicum* Grove, f.
Heletium gramineum Phill., culm. — *H. perpusillum* Desm., f. — *H. rubescens* Crou., rad. — *H. stigmaon* Rehm et var. *minusculum* Rehm, f.
Herpotrichia rhenana Fekl., enlm.
Humaria glumarum Desm., glum.
Hyalodothis Clavus Pat. et Har., glum.
Hypocrea subviridis B. et C., f.
Hypocrella atramentosa (B. et C.) Sacc., f. — *H. axillaris* Cke., f. — *H. Hypoxylon* (Peck) Sacc., culm.
Hypoxyylon Phœnix (Fr.) B. et C., rad.
Illosporium helicoideum Sacc. et Ell., culm.
Isaria fuciformis Berk., caryops. — *I. graminiperda* Berk. et Müll.
Labrella graminea Fr., f.
Læstadia foeda (Lév.) Sacc., f.
Laschia celebensis Pat., culm.
Lasiosphæria hispidula Sacc. et Speg., culm.
Lepidoderma obovatum Mass.
Leptosphaeria Beaumontii (B. et C.) Sacc., culm. — *L. disseminata* De Not., culm. — *L. Hazslinszkiana* Berl., culm. — *L. Ophiopogonis* Sacc., f. — *L. pachycarpa* Sacc. et March., culm.

Gramineæ.

- Leptostroma cereale* Schw., culm. — *L. marginatum* Schw., culm.
Leptostromella septorioides Sacc. et Roum., f.
Lizonia distincta Karst., f.
Lophodermium apiculatum (Fr.) Duby, f. — *L. breve* (Berk.) De Not., f.
Maerosporium pinguedinis Berk., f., culm.
Marasmius atro-brunneus (Pat.) Sacc., culm. — *M. calopus* (Pers.) Fr., culm..
 rad. — *M. Curreyi* B. et Br., f. — *M. epichloë* Fr., culm. — *M. graminum*
 (Lib.) Berk., f., culm. — *M. nigro-brunneus* (Pat.) Sacc., f. — *M. subto-*
mentosus Peck, rad.
Marsonia graminicola (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Melanospora leucotricha Cda., f.
Metaspheeria anarithmoides (Sacc. et Speg.) Sacc., f. — *M. neglecta* (Niessl)
 Sacc., f.
Mollisia hiemalis Rehm, culm. — *M. leucosphaeria* Rehm, calm. — *M. poæoi-*
des Rehm, f., culm. — *M. rufula* Sacc., culm.
Mycena griseo-rubens Mont., rad.
Mycobacidia herbarum (Hepp) Rehm.
Myropyxis graminicola Ces., f.
Myrotheecium gramineum Lib., f.
Myxormia atro-viridis B. et Br., f.
Naucoria graminicola Nees, f., culm.
Nolanea minuta Karst.
Oidium bulbigerum (Bon.) Sacc. et Vogl., f. — *O. monilioides* Link, f., culm.
O. papillatum (Bon.) Sacc. et Vogl., f. — *O. rubellum* (Bon.) Sacc. et Vogl., f.
Oospora abortifaciens (Berk.) Sacc. et Vogl., ovar.
Ophiobolus coffeatus (Berk.) Sacc., rhiz. — *O. graminis* Sacc., f., culm. — *O.*
herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm. — *O. stictisporus* (C. et E.) Sacc., culm.
 — *O. trechisporus* Ell. et Ev., culm. — *O. trichosporus* Ell. et Ev., culm.
Periconia atra Cda., culm. — *P. nigrella* (Berk.) Sacc., f. — *P. pycnospora*
 Fres., f.
Pezizella citrinula (Karst.) Sacc., f., culm. — *P. turgidella* (Karst.) Sacc., culm.
Phialea eburnea (Desm.) Sacc., f. — *Ph. Morieri* Gill., culm. — *Ph. pallide-*
rosea (Saut.) Sacc., culm. — *Ph. perelegans* (Saut.) Sacc., culm. — *Ph.*
tenuissima Quél., f., culm. — *Ph. uveata* (Schum.) Sacc., rad.
Phoma hysterioidea B. et Br., f., calm.
Phragmidium acutisporum Speg., f.
Phyllachora delicatula (Schw.) Sacc., culm. — *Ph. gracillima* Speg., f. — *Ph.*
graminis (Pers.) Fckl., f. — *Ph. scanica* Starb., f. — *Ph. sphærospora* Pat., f.
Physarum contextum Pers., f. — *Ph. dideroides* (Ach.) Rost., f. — *Ph.*
leucophaeum Fr., f. — *Ph. roseum* B. et Br., f. — *Ph. seyphoides* Cke. et
Balf., f. — *Ph. sinuosum* (Ball.) Rost., f.
Pileolaria grisea (Cke.) Sacc., f.
Pistillaria cardiospora Quél., f. — *P. culmigena* Fr., culm. — *P. inaequalis*
 Lasch., f.
Placosphaeria graminis Sacc. et Roum. subsp. *anceps* (S. et R.) Sacc., f.
Pleococcum Robergei Desm. et Mont., f., culm.

Gramineæ.

- Pleospora Caroli* Sacc., culm. — *P. culmorum* (Cke.) Sacc., culm. — *P. nuda* (Cke.) Sacc., f. — *P. sarcocystis* (B. et C.) Sacc. — *P. typhicola* (Cke.) Sacc., culm.
- Pleurotus roseolus* Quél.
- Polynema triceristatum* (Pat.) Sacc., culm.
- Polyporus rhizophilus* Pat., rhiz.
- Poronia ustorum* Pat., rhiz.
- Pseudohelotium stramineum* (B. et Br.) Sacc., f., vag.
- Puccinia abnormis* P. Henn., f. — *P. adspersa* Diet. et Holw., f. — *P. corticioides* B. et Br., f. — *P. oahuensis* Ell. et Ev., f.
- Pyrenophora lanuginosa* Sacc., f. — *P. phæcomes* (Reb.) Sacc., f.
- Rosellinia samoënsis* P. Henn., culm.
- Scirrhia infuscata* Wint., f. — *S. leptosperma* Speg., f. — *S. lophodermioides* Ell. et Ev., culm.
- Scolecotrichum smaragdinum* Bon., culm. — *S. sticticum* (B. et Br.) Sacc., f.
- Septoglöeum oxysporum* Bomm. Rouss. Sacc., f.
- Septoria arundinacea* Sacc. var. *major* Sacc., f. — *S. ophioides* Sacc., culm., vag. — *S. Phragmitis* Sacc. var. *minor* Sacc., f.
- Seynesia asterinoides* (Pat.) Sacc., f.
- Sorosporium vivianum* Schroet., ovar.
- Sphacelia typhina* (Pers.) Sacc., culm.
- Sphaerella californica* Cke. et Harkn. — *Sph. disseminata* De Not. et Car., f. — *Sph. epistroma* Cke., culm. — *Sph. parallelogramma* Rehm, culm. — *Sph. philochorta* Cke., f.
- Sphaeria coccineo-maculata* Schw., f.
- Sphaerobolus cyclophorus* (Desm.) Fr.
- Sporocybe graminea* Karst., f., culm.
- Stagonospora curvula* B. R. S., culm. — *St. graminella* Sacc., culm. — *St. macrosperma* Sacc. et Roum., f.
- Stegia subvelata* Rehm, f.
- Steirochæte graminicola* (Ces.) Sacc.
- Stemphylium graminis* (Cda.) Bon., f.
- Tapesia earina* Ell., f., culm. — *T. evileseens* (Karst.) Sacc., culm.
- Tetraploa aristata* B. et Br., culm.
- Tilletia corona* Scribnér, ovar.
- Torula graminicola* Cda., f.
- Trichopeziza amoena* (Bood.) Sacc., f. — *T. nigro-cineta* (B. et C.) Sacc., vag.
- Tubaria inquilina* Fr. subsp. *ecbola* Fr., rad. — *T. viscidula* Karst.
- Typhula graminum* Karst., f.
- Uromyces seaber* Ell. et Ev., f.
- Ustilago leonina* Speg., spic. — *U. paraguayensis* Speg., spic. — *U. Washingtoniana* Ell. et Ev., f.
- Vermicularia Graminum* Bacc., culm. — *V. minima* Karst., culm.
- Xylaria clavululus* B. et C., culm. — *X. graminicola* Ger. — *X. rhizophila* Cke. et Mass., rad.
- Zignoella culmicola* Delacr., culm.

Grammites magellonica Hock.

Gloniella antarctica Speg., f.

Graphis scripta (L.) Ach.

Pharcidia mierospila (Karst.) Wint., thall.

Graphium flexuosum (Mass.) Sacc.

Monotospora pumila (Mass.) Sacc.

Gratiola officinalis L.

Septoria Gratiolæ Sacc. et Speg., f.

Gratiola quadridentata Walt.

Septoria Ellisii Berl. et Vogl., f.

Gratiola ramosa Walt.

Septoria Gratiolæ Sacc. et Speg., f.

Gregoria Vitaliana Duby.

Sphærella Primulæ (Awd.) Wint., f.

Grevillea R. Br.

Asterina globifera Ell. et Ev., f.

Phyllachora Grevilleæ (Lév.) Sacc., f.

Sphærella atra (Lév.) Sacc., f.

Grevillea Drummondii Meissn.

Pleurotus Lampas Berk., caul., rad.

Grewia Iasiocarpa F. Mey.

Asterina Grewiæ Cke., f.

Grewia mollis Juss.

Pericladium Grewiæ Pass., ram.

Grewia occidentalis L.

Rhytisma Grewiæ Kalchbr., f.

Grimmia Doniana Smith.

Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Grimmia ovata Web. et Mohr.

Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Grindelia Willd.

Cercospora Grindeliae Ell. et Ev., f.

Grindelia robusta Nutt.

Sorosporium californicum Harkn., fl.

Grindelia squarrosa Dunal.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Grindeliae Peck, f.

Ramularia Grindeliae Ell. et Kell., f.

Griselinia ruscifolia Taub.

Puccinia Griseliniæ Pazschke, f.

Guadua Kunth.

Ophiiodothis Guaduae Rehm, ram.

Guatteria R. et P.

Æcidium Guatteriæ Diet., f.

Phyllachora Guatteriæ (Berk.) Cke., f. — Ph. incarcerated (Berk.) Sacc., f.

Guazuma Plum.

Asterina pelliculosa Berk., f.

Guilandina Bonducella L.

Cenangium striatum (Bert.) Fr. cort.

Guilleminia H. B. K.

Puccinia Guilleminiae Diet. et Holw., f.

Gundelia Tournefortii L.

Puccinia Gundeliae Cke., f.

Gunnera L.

Helotiella herpotrichoides Rehm, f.

Gunnera lobata Hook. f.

Sphaerella Gunneræ Speg., f.

Gunnera magellanica Lam.

Phyllosticta Gunneræ Speg., f.

Gunnera scabra R. et P.

Sporotrichum Gunneræ Oud.

Gutierrezia Euthamia Torr. et Gray.

Æcidium Chrysopsis Ell. et Anders., f.

Diplodina coloradensis Ell. et Ev., caul.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Pleospora herbarum (Pass.) Rbh., caul.

Puccinia Gutierreziae Ell. et Ev., f.

Gyalolechia aurella (Hoffm.)

Tiehotheeium pygmæum Kbr., thall.

Gymnadenia conopea R. Br.

Cœoma Orchidis (Mart.) Wint., f.

Septoria Gymnadeniae Thüm., f.

Sphærella Orchidearum Karst., caul.

Gymnandra Stelleri Cham. et Schl.

Puccinia Gymnandræ Tranzsch., f.

Gymnocarpus Forsk.

Cercospora inquinans Cke., f.

Gymnocladus canadensis Lam.

Amerosporium subclausum Ell. et Kell., f.

Cercospora Gymnoeladi Ell. et Kell., f.

Haplosporella marginata Pass., ram.

Pleospora Gymnoeladi Bagn., pet.

Gymnogramme Desv.

Uredo Gymnogrammes P. Henn., f.

Gymnogramme Calomelanus Kaulf.

Didymosphæria filicina Wint., f.

Gymnosporangium macropus Link.

Discosia Podisomatis C. et Ell.

Gymnosporia W. et A.

Hyaloderma horridum Pat., f.

Gymnostichum Hystrix Schreb.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Gynerium argenteum Nees.

Chæststroma aterrimum (Cke.) Sacc., f.

Coniothyrium inconspicuum Cke., f.

Fusarium Gynerii Cke. et Harkn., vag.

Graphium graminum Cke. et Mass., f.

Helminthosporium parvulum Cke., f.

Isaria repens Cke., f., vag.

Macrosporium consors (Thüm.) Sacc., f. — M. Gynerii Thüm., f.

Mycena Gynerii Pat., culm.

Phoma gyneriicola Cke. et Mass., f. — Ph. lineata Sacc., culm.

Torula fusoidea Cke. et Harkn., f.

Ustilago Gynerii Vize, culm.

Gynothrix latifolia Schult.

Puccinia Gynothrichis P. Henn., f.

Gynoxis laurifolia Cass.

Dimerosporium moniliiferum Pat., f.

Phacidium macrocarpum Pat., f.

Physalospora Gynoxidis Pat., f.

Gynoxis pulchella Cass.

Chrysospora Gynoxidis Lagh., f.

Gypsophila elegans Bieb.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f.

Gypsophila fastigiata L.

Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Gypsophila Gmelini Bunge.

Sphaerella Gypsophilæ Fckl., caul.

Gypsophila muralis L.

Sphaerella Gypsophilæ Fckl., caul.

Gypsophila paniculata L.

Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schröt., f., caul. — U. Gypsophilæ Cke., f., caul.

Gyrinops Gärtn.

Zukalia sordidula (Lév.) Sacc., f.

Gyrolophium mauritianum

Celidium Gyrolophii Mass., thall.

Gyrophora arctica Ach.

Homostegia Lichenum (Somm.) Fckl., thall.

Habenaria Willd.

Puccinia Habenariae P. Henn., f., caul.

Habenaria hyperborea R. Br.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f. caul.

Dasyseypha grønlandica (Rostr.) Sacc., caul.

Habranthus andicola Herb.

Puccinia Habranthi Diet. et Neg., f.

Habranthus chilensis Herb.

Puccinia Reichei Diet. et Neg., f.

Hæmanthus puniceus L.

Cercospora Hæmanthi Kálebr., f.

Hæmatomma elatum (Ach.)

Pseudotryblidium Neesii (Flot.) Rehm.

Hæmatomma ventosum (L.) Mass.

Tichothécium pygmæum Kbr. var. ventosicola (Mudd) Wint., thall.

Hakea Schrad.

Uredo angiosperma Thüm., f.

Hakea eucalyptoides Meissn.

Gloniella Hakeæ Penz. et Sacc., f.

Hakea saligna Knight.

Capnodium Mesnierianum Thüm., f.

Didymosphæria Hakeæ Wint., f.

Torula Hakeæ Thüm., fr.

Halenia deflexa Gris.

Puccinia Haleniæ Arth. et Holw., f.

Halesia tetraptera L.

Cytospora Halesiæ Ell. et Ev., ram.

Diaporthe Halesiæ Ell. et Ev., ram. — D. tetraptera Ell. et Ev., ram.

Polyporus Halesiæ B. et C., ram.

Sirococcus Halesiæ Ell. et Ev., ram.

Halimodendron argenteum Fisch.

Catharinia pachyasea (Awd.) Sacc., f.

Haloxylon Ammodendron Bunge.

Erysiphe Saxaouli Sorok., ram.

Hamadryas magellanica Lam.

Aerospermum antarcticum Speg., f., caul.

Phyllosticta Hamadryadis Speg., f.

Hamamelis Virginiana L.

Cercospora Hamamelidis Ell. et Ev., f.

Dermatella Hamamelidis Ell. et Ev., ram.

Diatrype platystoma (Schw.) Berk., ram.

Fomes sentellatus Schw., trunc., ram.

Glœosporium Hamamelidis Cke., f.

Gonatobotryum maculicolum (Wint.) Sacc., f.

Haplographium apiculatum Peck, f.

Hamamelis Virginiana L.

- Lecanidion Hamamelidis (Peck) Sacc., cort.
 Pestalozzia consocia Peck, f.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta Hamamelidis Peck, f. — Ph. sphæropsidea Ell. et Ev., f.
 Podosphaera biuncinata C. et Peck, f.
 Ramularia Hamamelidis Peck, f.

Hamiltonia umbellata Nutt. (cfr. Comandra umbellata).

- Æcidium Hamiltoniae Thüm., f.

Haplopappus Cass.

- Diplodia Haplopappi Allesch., f.

Haplodichum Link.

- Fusidium Haplodichii Cda.

Hardenbergia Benth.

- Phyllosticta Hardenbergiae Cke. et Mass., f.

Hardenbergia monophylla Benth.

- Gloeosporium Patella Penz. et Sacc., f.
 Phoma Hardenbergiae Penz. et Sacc., f.
 Septoria Hardenbergiae Sacc., f.

Haussknechtia Boiss.

- Asteroma Haussknechtiae Cke., f.
 Phoma confluens Karst. et Har., f.

Hedeoma hispida Pursh.

- Peronospora Hedeomatis Kell. et Sw., f., caul.
 Puccinia Menthae Pers. var. americana Burrill, f.
 Rhabdospora hedeomina (Peck) Sacc., caul., f.

Hedeoma pulegioides Pers.

- Puccinia Menthae Pers. var. americana Burr., f.
 Rhabdospora hedeomina (Peck) Sacc., caul.

Hedera L.

- Acanthostigma Hederae Pat., f.
 Aulographum vagum Desm., f.
 Ceratosphaeria lampadophora (B. et Br.) Niessl, ram.
 Cladosporium brunneolum Sacc., f. — Cl. epiphyllum (Pers.) Mart., f.
 Cytospora foliicola Lib., f.
 Didymosphaeria scabella (Quél.) Berl. et Vogl., ram.
 Diplodia vulgaris Lév., caul.
 Haplosporella cæspitosa (B. et Br.) Sacc., ram.

Hedera L.

- Hendersonia hedericola* Fautr., trunc. — *H. sarmentorum* West., sarm.
Phoma hederacea Arc., f. — *Ph. Helicis* Pass. et Beltr., caul. — *Ph. macrostoma* Mont., ram.
Physalospora Eunotia (B. et C.) Sacc., caul.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., sarm.
Triphragmium clavellosum Berk., f.

Hedera algeriensis Hort.

- Septoria Mortolensis* Penz. et Sacc., f.

Hedera Helix L.

- Anthostoma Hederæ* (Fekl.) Sacc., ram.
Ascochyta Diplodina Berl. et Bres., f. — *A. maculans* Fekl., f. — *A. scandens*
Asteroma Hederæ Quest., f. [Sacc., sarm.
Calonectria hederiseda Roll. et Fautr., ram.
Camarosporium sarmenticum Sacc., sarm.
Colletotrichum gloeosporioides Penz. var. *Hederæ* Pass., f.
Coniothyrium Hederæ (Desm.) Sacc., f., ram. — *C. olivaceum* Bon., ram.
Cucurbitaria Hederæ Wint., sarm.
Cytospora foliicola Lib., f.
Diaporthe Helicis Niessl, ram. — *D. pulla* Nke., ram.
Diplodia Hederæ Fekl., ram., f.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Exidia indecorata (Somm.) Karst., ram.
Gloeosporium Helicis (Desm.) Oud., f. — *G. paradoxum* (De Not.) Fekl., f.
Humaria tetrica Quél., lign.
Hypoderma Hederæ (Mart.) De Not., f.
Leptosphaeria hedericola (Desm.) Sacc., f.
Leptothyrium Hederæ (Moug.) Starb., f.
Lophiotrema Hederæ (Fekl.) Sacc., ram.
Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f. — *M. leucostigma* (DC.)
 Berl. et Vogl., f. — *M. trichellum* Arc. et Sacc., f.
Melanconium Hederæ Preuss, ram. — *M. microspermum* Nees, ram.
Melanomma brachythele (B. et Br.) Sacc., ram. — *M. disjectum* (Karst.) Sacc.,
 ram.
Metasphaeria Hederæ (Sow.) Sacc., f. — *M. hederæfolia* (Cke.) Sacc., f. — *M.*
 papulosa (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Micropeltis Flageoletii Sacc., f.
Mucorosporium spherocephalum (Berk.) Sacc., ram.
Nectria sinopica Fr., ram.
Pestalozzia microspora Speg., f.
Peziza Sejouruli Boud., f., pet.
Phoma Oleæ (DC.) var. *Hederæ* Curr., f. — *Ph. pulla* Sacc., ram. — *Ph.*
 Ralfsii (B. et Br.) Sacc., f.
Phyllosticta concentrica Sacc., f. — *Ph. Hederæ* Sacc. et Roum., f. — *Ph.*
 hedericola Dur. et Mont., f.

Hedera Helix L.

- Pistillaria hedericola Ces., f.
 Propolis Hederæ (Crou.) Sacc., ram.
 Rosellinia Morthieri Fekl., ram.
 Septoria Desmazierii Sacc., f. — S. Hederæ Desm., f. — S. insularis B. et Br., f.
 Sphaerella hedericola (Desm.) Cke., f.
 Sphaeria Hederæ Moug., f.
 Sphaeronaemella Mougeotii (Fr.) Sacc., ram.
 Sphaeropsis hedericola (Speg.) Sacc., f. — Sph. Helicis Cke. et Mass., ram.
 Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., eaul.
 Sporotrichum incrustans Sacc., f.
 Stagonospora microscopica (Fr.) Sacc., ram.
 Tapesia albo-viridis (Gill.) Sacc., f.
 Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
 Thrysodium hedericolum (De Not.) Dur. et Mont., ram.
 Trichothecium candidum Wallr., f.
 Trochila Craterium (DC.) Fr., f.
 Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
 Vermicularia trichella Fr., f.
 Zignoëlla Hederæ Lamb. et Fautr., lign.

Hedera stellata Hort.

- Triphragmium Thwaitesii B. et Br., f.

Hedera Vahlii Thw.

- Triphragmium Thwaitesii B. et Br., f.

Hedycarya Forst.

- Œdemium robustum Berk., cort.

Hedycarya Cunninghamii Tul.

- Glæosporium Hedycaryæ Cke. et Mass., f.

Hedychium coronarium Koen.

- Neetria congesta Sacc., rhiz.

Hedyotis Amatymbica Steud.

- Coleosporium Hedyotidis Kalchbr. et Cke., f.

Hedysarum boreale Nutt.

- Uromyces borealis Peck, f. — U. Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Hedysarum coronarium L.

- Phoma Hedysari D. R. et M., f.

Hedysarum flavescens Reg. et Schmalh.

- Uromyces Hedysari (DC.) Fekl., f.

Hedysarum Mackenzii Rich.

Uromyces borealis Peek, f.

Hedysarum obscurum L.

Uromyces Hedysari (DC.) Fekl., f. — U. Hazslinszkyi De Toni, f.

Hedysarum setigerum Turcz.

Asteroma Hedysari Thüm., f.

Phoma hedysarella Sacc., caul., pet.

Uromyces Hedysari (DC.) Fekl., f.

Heimia salicifolia Link et Otto.

Phoma Heimiæ Tassi, ram.

Helenium autumnale L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Helenii Schw., f.

Septoria Helenii Ell. et Ev., f. — S. nubilosa Ell. et Ev., f.

Helenium Hoopesii Gray.

Septoria Helenii Ell. et Ev., f.

Heleocharis R. Br.

Ascochyta decipiens Trail, cal.

Claviceps nigricans Tul., fr.

Leptosphaeria norfolkiae (Cke.) Sacc., cal.

Meliola Uleana Pazschke, f.

Pyrenopeziza fœcunda (Phill.) Sacc., cal.

Vermicularia Heleocharidis Pat., cal.

Heleocharis intermedia Schult.

Puccinia Eleocharidis Arth., f.

Heleocharis palustris R. Br.

Coniothyrium Seirpi Trail, cal.

Epicoccum purpurascens Ehrbg., cal.

Fusarium roseum Link, cal.

Pleospora Heleocharidis Karst., f., cal.

Puccinia Eleocharidis Arth., f.

Stagonospora Heleocharidis Trail, f., cal.

Helianthella Parryi Gray.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Helianthemum Trn.

Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.

Didymaria Helianthemi Boy. et Jacz., f.

Helianthemum Trn.

Lephotremma Winteri Sacc., caul.
Metaspheeria Helianthemi (Awd.) Sacc., caul.

Helianthemum guttatum Mill.

Peronospora leptoclada Sacc., f.
Uredo Helianthemi Rbh., f.

Helianthemum oelandicum Whlb.

Phoma Helianthemi Allesch., caul.

Helianthemum pulverulentum DC.

Leptothyrium protuberans Sacc., caul.

Helianthemum vulgare Gärtn.

Cercospora Cistinarum Sacc., f.
Gloeosporium phacidoides Speg., f.
Mollisia islebiensis (J. Kze.) Sacc., f.
Phyllosticta helianthemicola Allesch., f.
Septoria Chamæcisti Vestergr., f.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Helianthus L.

Aecidium Compositarum Mont. var. Helianthi Burr., f.
Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.
Ciboria subularis Bull., fr.
Cladosporium apiculatum Berk., caul.
Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.) Lév., f.
Corticium incarnatum (Pers.) var. caulicola Schroet., caul.
Cyphella pezizoides Zopf., caul.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Fusarium hymenula Pound et Clem., f. — F. roseum Link, caul.
Leptospheeria consessa (C. et E.) Sacc., caul. — L. dumetorum Niessl, caul.
Macrosporium commune Rbh., f., caul.
Periconia Helianthi Bon, in clinantho.
Pleospora reichtophensis Ell. et Ev., caul.
Protomyces purpureo-tingens Mass., f.
Rhabdospora helianthicensis (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.
Vermicularia subglabra Cke. et Harkn., caul.

Helianthus angustifolius L.

Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus annuus L.

Alternaria tenuis Nees, f.
Asteroma Achenarum Rob. et Desm., achen.

Helianthus annuus L.

Cercospora pachypus Ell. et Ev., f.
 Chætomium pannosum Wallr., caul.
 Cylindrotrichum repens Bon., rad.
 Diplodina Helianthi Fautr., caul.
 Entyloma Compositarum Farl., f.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. Seutula (Pers.) Gill., caul.
 Phyllachora effusa (Schw.) Sacc., caul.
 Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
 Puccinia Helianthi Schw., f.
 Pyrenopeziza dermatoides Rehm, caul.
 Sclerotinia Libertiana Fckl., f., caul.
 Septoria Helianthi Ell. et Kell., f.
 Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
 Trichopeziza adpressa (Wallr.) Sacc., caul.
 Vermicularia subeffigurata Schw., caul.

Helianthus Californicus DC.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus decapetalus L.

Cylindrocolla flagellaris Ell. et Ev., caul.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Leptosphæria Dolium (Pers.) De Not., caul.
 Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus decapetalus L. var. multiflorus Gray.

Montagnella Heliopsis (Schw.) Sacc., caul., f.

Helianthus divaricatus L.

Montagnella Heliopsis (Schw.) Sacc., caul., f.
 Puccinia Helianthi Schw., f.
 Septoria pauper Ell., f.

Helianthus döronicoides Lam.

Æcidium Compositarum Mart., f.
 Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.
 Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
 Puccinia Helianthi Schw., f.
 Septoria Helianthi Ell. et Kell., f.

Helianthus giganteus L.

Puccinia Helianthi Schw., f.
 Uredo Helianthi Schw., f.

Helianthus gracilentus Gray.

Phyllachora effusa (Schw.) Sacc., caul.

P

Helianthus grosse-serratus Mart.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus heterophyllus Nutt.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus hirsutus Rafin.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus laetiflorus Pers.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus lenticularis Dougl.

Cercospora pachypus Ell. et Kell., f.

Helianthus Maximiliani Schrad.

Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.

Metaspæria Maximiliani Ell. et Ev., caul.

Ophiobolus Helianthi Ell. et Ev., caul.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus mollis Lam.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Septoria Inulae Sacc. et Speg., f.

Helianthus occidentalis Ridd.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus petiolaris Nutt.

Cercospora pachypus Ell. et Ev., f.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus rigidus Desf.

Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus strumosus L.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Montagnella Heliopsisidis (Schw.) Sacc., caul., f.

***Helianthus strumosus* L.**

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
 Puccinia Helianthi Schw., f.
 Septoria Helianthi Ell. et Kell., f.

***Helianthus tracheliifolius* Willd.**

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

***Helianthus tuberosus* L.**

Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
 Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
 Phoma herbarum West., caul.
 Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
 Puccinia Helianthi Schw., f.
 Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
 Typhula erythropus (Bolt.) Fr., caul.

***Helichrysum* Gärtn.**

Leptosphæria Helichrysi Cke., f.
 Melampsora puccinoides Wint., f.
 Sphaerella maeulicola Wint., f.

***Helichrysum angustifolium* DC.**

Diplodia Helichrysi Pass., ram.

***Helichrysum arenarium* DC.**

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
 Entyloma Aschersonii (Ule) Wor., caul.
 Phoma herbarum West., caul.

***Helichrysum bracteatum* (Vent.) Willd.**

Bremia Lactucae Reg., f.
 Puccinia Helichrysi Rbh., f.

***Helichrysum globosum* Sch. bip.**

Puccinia Kalchbrenneri De Toni, f.

***Helichrysum nudifolium* Less.**

Puccinia Kalchbrenneri De Toni, f.

***Helichrysum petiolatum* D. Don.**

Gloeosporium Helichrysi Wint., f.
 Puccinia Kalchbrenneri De Toni, f. — P. Mac-Owani Wint., f.
 Uromyces Urgines Kalchbr., f.

Helichrysum Stœchas DC.

- Anthostomella Helichrysi H. Fabre, ram.
 Camarosporium Helichrysi Pass., ram.
 Diplodina Helichrysi Pass., caul.
 Heptameria Helichrysi (Fabre) Sacc., ram.
 Lophiotrema Helichrysi H. Fabre, caul.
 Teichospora Helichrysi H. Fabre, caul.
 Uromyces Helichrysi Lagh., f.

Heliconia L.

- Stagonospora Heliconiae (Mont.) Sacc., f.
 Uredo Heliconiae Diet., f.

Heliocarpus americanus L.

- Plasmopara Heliocarpi Lagh., f.

Heliopsis Pers.

- Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.
 Puccinia Heliopsidis Schw., f.

Heliopsis laevis Pers.

- Æcidium Compositarum Mart., f.
 Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.

Heliotropium L.

- Æcidium heliotropidatum Schw., f.

Heliotropium curassavicum L.

- Æcidium biforme Peck, f. — Æ. Heliotropi Tracy et Gall., f., caul.
 Cercospora Heliotropi Ell. et Ev., f.

Heliotropium europæum L.

- Æcidium Heliotropii Boy. et Jacz., f. — Æ. Heliotropii-europæi Schröet., f.
 Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
 Uromyces Heliotropii Svedinski, f., caul.

Heliotropium peruvianum L.

- Cladosporium Heliotropii Erikss., f.
 Peronospora Myosotidis De By., f.
 Phoma Heliotropii Tassi, ram.

Helleborus Ad.

- Nectria delicatula (Fr.) Sacc., caul.
 Phoma effusa Rob., f.

Helleborus altifolius Hayne.

- Asterella Hellebore Rehm, f.

Helleborus altifolius Hayne.

Phyllosticta atro-zonata Voss, f.

Pseudophaeacidium Hellebori Rehm, f.

Helleborus dumetorum W. K.

Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Helleborus foetidus L.

Anthostomella aziae Sacc. et Flag., caul.

Coniothyrium Fuckelii Sacc., caul.

Diaporthe Therryana Sacc. et Penz., caul.

Didymella Hellebori (Chaill. et Fr.) Sacc., caul.

Diplodia Hellebori Brun., caul.

Orbilia Rozei Quél., caul.

Peronospora pulveracea Fckl., f.

Pezizella Rozei (Quél.) Sacc., caul.

Phoma Hellebori Br. et Har., caul.

Phyllosticta helleboriana Brun., f.

Pirottæa gallica Sacc., caul.

Ramularia Hellebori Fckl., f.

Rhabdospora helleborina Sacc., caul.

Septoria Hellebori Thüm., f.

Sphaerella Hermione Sacc., f.

Helleborus niger L.

Coniothyrium Hellebori Cke. et Mass., f.

Peronospora pulveracea Fckl., f.

Septoria Hellebori Thüm., f.

Helleborus odorus W. K.

Peronospora pulveracea Fckl., f.

Helleborus olympicus Lindl.

Coniothyrium olympicum Allesch., f.

Helleborus viridis L.

Ascochyta Hellebori Sacc., f.

Coniothyrium Delacroixii Sacc., f.

Leptosphaeria Lathonia Sacc., f.

Orbilia rubicunda Sacc. et Speg., f.

Phyllosticta atro-zonata Voss, f. — Ph. helleborella Sacc., f. — Ph. helleboricola C. et Mass., f.

Pirottæa gallica Sacc., caul. — P. veneta Sacc. et Speg., pet., caul.

Puccinia tusca Rehm., f.

Ramularia Hellebori Fckl., f. — R. recognita Mass., f.

Sphaerella Hellebori Roum., f. — Sph. Hermione Sacc., f. — Sph. Lachesis Sacc., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

***Helminthia echinoides* Grtn.**

Phoma Echiodis Brun., caul.
 Ramularia filaris Fres., f.
 Sterigmatocystis phaeocephala (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

***Helminthosporium* Link.**

Belonidium minutissimum (Batsch) Phill.
 Calonectria helminthicola (B. et Br.) Sacc.
 Fusidium botryoideum Cda.
 Fusoma tetracoilum Cda.
 Helicosporium brunneolum B. et C.

***Helminthosporium fusiforme* Cda.**

Coniosporium Helminthosporii Cda.

***Helminthosporium macrocarpum* Grev.**

Fusidium rhodospermum Cda.

***Helonia bullata* L.**

Leptosphaeria heloniæfolia (C. et E.) Sacc., f.

***Helophyllum Colensoi* Hook. f.**

Æcidium monocystis Berk., f.

***Helosciadium repens* Koch.**

Cylindrosporium Helosciadii-repentis P. Magn., f.

***Helosciadium leptophyllum* DC.**

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

***Helosciadium nodiflorum* Koch.**

Entyloma Helosciadii Magn., f.
 Marsonia Helosciadii Fautr. et Lamb., f.

***Helotium* Fr.**

Hypochytrium infestans Zopf.

***Helotium salicellum* Fr.**

Aerothecium atrum Preuss.

***Helvella* L.**

Bactridium Helvellaæ B. et Br.
 Hypomyces cervinus Tul.
 Mycogone roseola Pound et Clem.

***Helvella crispa* (Scop.) Fr.**

Mycogone ceryna Ditm.
 Piptocephalis fusispora v. Tiegh.

***Helvella elastica* Bull.**

Mycogone cinerea Morgan.

***Helvella infula* Schaeff.**

Sphæronæmella Helvæla Karst.

***Helvella lacunosa* Aftzel.**

Didymopsis Helvellæ (Cda.) Sacc. et March.

Hypomyces cervinus Tul.

Mycogone cervina Ditm.

***Helvella macropus* (Pers.) Karst. (cfr. *Peziza macropus*).**

Mycogone cervina Ditm.

Sepedonium Cordæ Sacc.

***Hemerocallis* L.**

Chloridium penicillatum (Wallr.) Sacc., caul.

Exciplula Liliorum (Schw.) Fr., caul.

Phyllachora lineola (Schw.) Sacc., scap.

Sporotrichum ochraceum (Cda.) Sacc., caul.

***Hemerocallis cœrulea* Andr.**

Oospora multiformis (Preuss) Sacc. et Vogl., f.

***Hemerocallis flava* L.**

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Puccinia Hemerocallidis Thüm., f.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

***Hemerocallis fulva* L.**

Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.

Cyphella Capula (Holmsk.) Fr., caul., f.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Hendersonia pura Sacc., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Phoma Liliacearum West., caul.

Sphærella Hemerocallidis Pass., caul. — *Sph. Pales* Sacc., caul.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

***Hemiarcyria calyculata* Speg.**

Spicaria perpusilla Speg.

***Hemiarcyria clavata* (Pers.) Karst.**

Stilbum tomentosum Schrad.

***Hemidiodia* Schum.**

Puccinia lateritia B. et C., f.

Hemigraphis latebrosa Nees.

Uromyces Mac-Intirianus Barcl., f.

Hemipogon setaceus Done.

Puccinia Hemipogonis P. Henn., ram.

Hemitelia samoënsis Christ.

Rhagadolobium Hemiteliae P. Henn. et Lind., f.

Hemizonia Clevelandi Greene.

Puccinia Hemizoniae Ell. et Tracy, f.

Hemizonia truncata A. Gray.

Puccinia Hemizoniae Ell. et Tracy, f.

Hepatica acutiloba DC.

Æcidium punctatum Pers., f.

Gloeosporium Hepaticæ Peck, f.

Urocystis Anemonis (Pers.) Schröt., f.

Vermicularia Hepaticæ Peck, f.

Hepatica triloba Gil.

Æcidium Hepaticæ Beck, f.

Phyllosticta Hepaticæ Brun., f.

Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.

Rhabdospora microstoma Tassi, pet.

Septoria Hepaticæ Desm., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Hepaticæ.

Chondrioderma ochraceum Schröt.

Læstadia Hepaticarum Cke.

Phialea subcarnea (Cke. et Peck) Sacc.

Rhipidonema guadalupense (Rabh.) Sacc.

Heracleum austriacum L.

Cylindrosporium hamatum Bres., f.

Heracleum flavescens Baumg.

Phyllachora Heraclei (Fr.) Fekl., f.

Heracleum lanatum Michx.

Cylindrosporium Heraclei Ell. et Ev., f.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Phyllachora Heraclei (Fr.) Fekl., f.

Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc., f.

Septoria Heraclei Desm., f.

***Heracleum palmatum* Baumg.**

Leptosphaeria Doliolum (Pers.) var. *dissimilis* Rehm, caul.
Pezizella hungarica Rehm, caul.

***Heracleum sibiricum* L.**

Puccinia Pimpinellae (Str.) Link, f.

***Heracleum Sphondylium* L.**

Acrotheea caulum Sacc., caul.
Asteroma Robergii Desm. — *A. vernieosum* (DC.) Fekl., caul.
Botryosphaeria polita (Fr.) Sacc., caul.
Brachysporium maculans (Cda.) Sacc., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul. — *D. inquilina* (Wallr.) Nke., caul.
 — *D. nigrella* (Awd.) Niessl, caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) de By., f., caul.
Fusidium viride Grove, caul.
Helminthosporium atrum (Cda.) Sacc., caul.
Hendersonia Heraclei Sacc., caul.
Heterosphaeria Patella (Tode) Grev., caul.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Labrella Heraclei (Lib.) Sacc., caul.
Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — *P. Libanotis* (Fekl.) Sacc.,
 caul. — *L. massarioides* Sacc. et Speg., caul.
Melanospora sphærodermoides Grove, caul.
Mollisia atro-einerea Cke., caul.
Nectria Heraclei Crouan, caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus Bardanæ (Fekl.) Rehm, caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc.,
 caul.
Perisporium Galba Fr., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — *Ph. dolosella* (Karst.) Sacc., caul. —
 Ph. Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma Asteriscus Berk., caul. — *Ph. clandestina* West., caul. — *Ph. com-*
 planata (Tode) Desm., caul. — *Ph. fœniculina* Sacc., caul. — *Ph. subcom-*
 planata Cke. et Mass., caul.
Phyllachora Heraclei (Fr.) Fekl., f.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Protomyces macrosporus Ung., f., caul.
Pseudohelotium effugiens (Desm.) Sacc., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul.
Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc., f.
Rhabdospora eupyrena Sacc. et Thuem., caul. — *R. Nebula* Sacc., caul. — *R.*
 polita (Fr.) Sacc., caul.
Septoria Heraclei Desm., f.
Sporotrichum flavum (Fr.) Sacc., caul.

Heracleum Sphondylium L.

- Stigmataea Ostruthii (Fr.) Oud., f.
 Synchytrium aureum Schroet., f., caul.
 Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fekl., caul.
 Trichosporium pullum (Fr.) Sacc., caul.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
 Verticillium crustosum (Fr.) Rabh., f., caul.

Herminiera Elaphroxylon Guill. et Perr.

- Phoma Herminieræ Cke., cort.

Herniaria glabra L.

- Helminthosporium Herniariæ Sacc., caul.
 Peronospora Herniariae De By., f., caul.
 Pleospora Herniariae Fekl., f., caul.
 Puccinia Herniariæ Ung., f., caul.

Herniaria hirsuta L.

- Peronospora Herniariae De By., f.
 Puccinia Herniariæ Ung., f., caul.

Herniaria latifolia Lapeyr.

- Puccinia Montagnei De Toni, f.

Herniaria odorata Andr.

- Puccinia Herniariæ Ung., f., caul.

Herpestis verticillaris ?

- Cystopus quadratus Kalchbr. et Cke., f.
 Vermicularia rectispore Cke., pet., f.

Hesperis matronalis L.

- Dendryphium curtum B. et Br. subsp. ramosius Sacc., caul. — D. ramosum Cke., caul.
 Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Leptosphaeria Dolium (Pers.) De Not., caul. — L. gallicola Sacc. var. brachyspora Sacc., caul.
 Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
 Ophiobolus Hesperidis Sacc., caul.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.
 Phyllosticta Hesperidiarum (Catt.) Penz., f.
 Ramularia matronalis Sacc., f.
 Rhabdospora Falcula Sacc., caul.

Heteranthera reniformis R. et P.

- Uredo Heterantheræ P. Henn., f.

Heteromeles arbutifolia Römer.

- Cercospora Heteromeles Harkn., f.
 Ceuthospora brevispora Cke. et Harkn., f.
 Hadrotrichum Heteromeles Elt. et Ev., f.
 Hypoderma Heteromeles Phill. et Harkn., f.
 Meliola Heteromeles (Cke. et Harkn.) Ell., f.
 Phacidium Heteromeles Phill. et Harkn., f.
 Phoma Heteromeles Cke. et Harkn., f.
 Phyllosticta Heteromeles Cke. et Harkn., f.
 Pleosporopsis Heteromeles Cke. et Harkn., f.
 Pyrenopeziza Heteromeles Phill. et Harkn., f.
 Septoria Photiniaæ B. et C., f.
 Zukalia Heteromeles Cke. et Harkn., f.

Heteromorpha Cham. et Schl.

- Æcidium Heteromorphæ Smith, f., pet.

Heteromorpha arborescens Cham. et Schl.

- Uromyces Heteromorphæ Thüm., f. — U. papillata Kuhl. et Cke., f.

Heteropogon contortus Beauv.

- Sorosporium caledonicum Pat., spic.

Heteropterys Kth.

- Parodiella melioides (B. et C.) Wint., f.

Heteropterys angustifolia Gris.

- Puccinia Heteropteridis Thüm., f.

Heteropterys glabra H. et A.

- Puccinia Heteropteridis Thüm., f.

Heterosporium Colocasiæ Mass.

- Cephalosporium Aceremonium Cda. var. uniseptatum Mass.

Heterothalamus brunoioides Less.

- Asterina cordobensis Speg., ram.

Heterothalamus spartioides H. et A.

- Rhabdospora Cordobensis (Speg.) Sacc., ram.

Heterotheca Lamarckii DC.

- Entyloma Compositarum Farl., f.

Heuchera americana L.

- Cercospora Heucherae Ell. et Mart., f.

- Puccinia curtipes Howe, f.

Heuchera americana L.

Septoria Saxifragæ Pass., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Heuchera cylindrica Dougl.

Puccinia congregata Ell. et Harkn., f.

Heuchera hispida Pursh.

Cercospora Heucheræ Ell. et Mart., f.

Heuchera micrantha Dougl.

Puccinia congregata Ell. et Harkn., f.

Heuchera parvifolia Nutt.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Sphaerotheca Castagnæ Lév., f.

Heuchera villosa Michx.

Puccinia congregata Ell. et Harkn., f.

Hibiscus L.

Cercospora brachypoda Speg., f.
Cyphella Hibisci Pat., cort.
Diplodia hibiscina Cke. et Ell., ram.
Fusarium Berkeleyi Mont., f. — F. pyrochroum (Desm.) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Penicillium roseum Link, caul.
Sphaerostilbe gracilipes Tul., ram.
Stilbum Hibisci Pat., cort.
Uromyces heterogeneus Cke., f.

Hibiscus crassinervius Hochst.

Æcidium Garekeanum P. Henn., f.

Hibiscus eriocarpus DC.

Æcidium erythrobasis B. et Br., f.

Hibiscus esculentus L.

Cercospora Hibisci Tracy et Earle, f.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. solutum Link, caul.
Maerosporium canificans Thüm., caul. — M. hibiscinum Thüm., caul. — M. spadiceum Thüm., caul.
Oidium Abelmoschi Thüm., f.
Ophiobolus consimilis Ell. et Ev., caul.
Phoma Malvacearum West., caul. — Ph. ochra Cke., caul.

Hibiscus grandiflorus Michx.*Aecidium hibisciatum Schw., f.***Hibiscus Manihot L.***Vermicularia hibiscina Ell. et Ev., caul.***Hibiscus micranthus L. f.***Aecidium Garkeanum P. Henn., f.***Hibiscus militaris Cav.***Aecidium hibisciatum Schw., f.**Phyllachora hibiscicola (Schw.) Sacc., caul.**Rhabdospora hibiscicola (Schw.) Starb., caul.***Hibiscus moschatus Salisb.***Aecidium hibisciatum Schw., f.**Oidium Abelmoschi Thüm., f.**Phyllosticta Hibisci Peck, f.***Hibiscus mutabilis L.***Phyllosticta hibiscina Ell. et Ev., f.***Hibiscus palustris L.***Colletotrichum Hibisci Pollacci, caul.**Rhabdospora hibiscicola (Schw.) Starb., caul.***Hibiscus Rosa-sinensis L.***Choanophora infundibulifera (Curr.) Cunn., pet.**Phoma peduncularis F. Tassi, ped.**Septoria Rosæ-sinensis Brun., f. — S. simillima Thüm., f.***Hibiscus roseus Thore.***Botryosphaeria Hibisci (Schw.) Sacc., trun.**Diaporthe tenella (Schw.) Starb., ram.***Hibiscus syriacus L.***Alternaria tenuis Nees, fr.**Diaporthe fasciulata Nke., ram. — D. Ophites Sacc., ram.**Diplodia syriaca Sacc., ram.**Eutypa heteracantha Sacc., ram.**Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.**Liberella affinis Sacc., ram.**Nectria effusata B. et C., caul.**Phoma macularis Desm., f. — Ph. Malvacearum West., caul. — Ph. Ophites Sacc., ram.**Phyllosticta Syriaca Sacc., f.**Septoria Hibisci Sacc., f.*

Hibiscus syriacus L.

- Sphæropsis Hibisci (Berk.) Cke., cort.
 Torula brevissima B. et C., cort.
 Uromyces heterogeneus Cke., f.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Hibiscus tiliaceus L.

- Cercospora hibiscina Ell. et Ev., f.

Hibiscus Trionum L.

- Cercospora althaeina Sacc., f.
 Fusarium roseum Link, f., caul.

Hicoria microcarpa Raf.

- Phyllosticta caryogena Sacc., f.

Hicoria ovata C. Koch.

- Corticium subgiganteum Berk., ram.
 Phyllosticta caryogena Sacc., f.

Hieracium Tourn.

- Cyphella discoidea Cke., caul.
 Puccinia argentina Speg., f., caul.
 Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
 Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
 Septoria Mougouei Sacc. et Roum., f. — S. palustris (Ces.) Sacc., f.
 Sphaerella nebulosa (Pers.) Sacc. var. Hieraci Sacc. et Br., caul.
 Sphaerotheca Castagneti Lév., f.

Hieracium alpinum L.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
 Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Hieracium atratum Fr.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium aurantiacum L.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium Auriculà L.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium barbatum Tausch.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium bohemicum L.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium boreale Fr.

Bremia Laetucæ Reg., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium canadense L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium chlorocephalum Wimm.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium crinigerum Jeanb.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium cymosum L.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium dovense L.

Leptosphæria agnita (Desm.) De Not. et Ces., eaul.

Hieracium floribundum Wimm.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium glanduloso-dentatum Uechtr.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium lævigatum Willd.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Leptosphæria agnita (Desm.) De Not. et Ces., eaul.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium lanceolatum Schleich.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium murorum L.

Acidum Compositarum Mart., f.

Bremia Laetucæ Reg., f.

Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. Hieracii-murorum Cast., f.

Hieracium odontophyllum Freyn.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium paniculatum L.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Hieracium Pilosella L.

Bremia Laetucæ Reg., f.

Hieracium Pilosella L.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
 Ramularia filaris Fres., f.
 Sphaerella Hieracii Cke. et Mass., f.
 Synchytrium aureum Schröt., f.

Hieracium præaltum Vill.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium pratense Tausch.

Bremia Lactucae Reg., f.

Hieracium prenanthoides Vill.

Phoma Hieracii Rostr., f.
 Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., i.

Hieracium pseudocerinthe Koch.

Phyllosticta Hieracii Allesch., f.

Hieracium riphæum Uechtr.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium sabaudum L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Hieracium silvaticum L.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium stoloniflorum W. K.

Bremia Lactucae Reg., f.
 Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium stygium Uechtr.

Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Hieracium sudeticum Sternbg.

Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Hieracium tridentatum Fr.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium umbellatum L.

Bremia Lactucae Reg., f.

Leptosphæria agnita (Desm.) De Not. et Ces., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium vulgatum Fr.

- Aecidium Compositarum* Mart., f.
Bremia Lactucae Reg., f.
Entyloma Calendulae (Oud.) De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — *L. cæspitosa* Niessl.
 caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hierochloa Gmel.

- Lophodermium culmigenum* (Fr.) Karst., culm.
Puccinia coronata Cda., f.
Pyrenopeziza stictoidea Sacc., f.

Hierochloa alpina Røem. et Schult.

- Læstadia graminicola* Rostr., f., culm.
Leptosphaeria Hierochloæ Oud., f.
Lophodermium arundinaceum (Sehrad.) Chev., f., culm.
Phaeidium diminuens Karst., f.
Pleospora macrospora Schroet., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Hierochloa antarctica R. Br.

- Leptosphaeria fluegiana* Speg., f., culm.
Pleospora insularis Speg., culm. — *P. longispora* Speg., vag.
Stagonospora oxyyspora Speg., f.
Trihopoziza insularis (Speg.) Sacc., culm., vag.
Volutella bombycina Speg., t.

Hierochloa australis Røem. et Schult.

- Anthostomella phæosticta* (Berk.) Sacc., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Pyrenopeziza stictoidea Sacc., f.

Hierochloa borealis Røem. et Schult.

- Puccinia Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.

Hierochloa Brunonis Hook. f.

- Anthostomella phæosticta* (Berk.) Sacc., f.

Hierochloa utriculata Knth.

- Stagonospora utriculata* Allesch., f., vag.

Hilaria Jamesii Benth.

- Ustilago Hilariae* Ell. et Traey, inflor.

Himantia

Sporotrichum thermale Mont.

Hippobromus alatus Eckl. et Zeyh.

Asterina capensis Kalchbr. et Cke., f.

Hippophaë rhamnoides L.

Cenangium rosaceum Rehm, ram.
 Cytopsora Hippophaës Thuem., ram.
 Diaporthe Hippophaës B. R. S., ram.
 Diplodia Hippophæarum Bres., ram.
 Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.
 Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram.
 Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
 Massaria Hippophaës (Sollm.) Jacz., ram.
 Melanomma alpinum Speg., ram. — M. Hippophaës H. Fabre, ram.
 Mollisia discolor (Mont.) Phill., ram.
 Ocellaria aurea Tul., ram.
 Phoma consocia B. R. S., ram.
 Phomatospora Berkeleyi Sacc., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Plowrightia Hippophaës (Pers.) Sacc., ram.
 Septocylindrium olivascens Thüm., f.
 Septoria Hippophaës Desm. et Rob., f.
 Sphaerella spinicola Pass., in spinis.
 Sphaeria macrocarpa Rbh., f.
 Teichospora obducta (Fr.) Fekl. var. Hippophaës Karst., lign.
 Trochila peregrina Speg., f.
 Tubercularia vulgaris Tode, ram.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. diatrype Fr., ram.
 Zignoëlla pygmæa (Karst.) Sacc., ram.

Hippuris vulgaris L.

Aecidium Hippuridis Kze., f.
Cladocytrium Hippuridis De Wild.
Physoderma Hippuridis Rostr., f., caul.

Hiptage Gärtn.

Aecidium Hiptages B. et Br., f.

Hiræa Jacq.

Asterina leptotheca Speg., f.
Cylindrosporium septorioides Speg., f.
Phyllachora dispersa Speg., f.

Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk.

Conidiobolus utriculosus Bref.

Hohenbergia strobilacea Schult.

Phoma Hohenbergiae Tassi, f.

Holcus L.

Apiospora Lloydii (Crouan) Sacc., culm.
 Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
 Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
 Dilophia graminis (Fekl.) Sacc., f.
 ? Puccinia oahuensis Ell. et Ev., f.

Holcus lanatus L.

Actinothyrium graminis Kze., f.
 Ascochyta graminicola Sacc. var. Holei Sacc., f.
 Dasyscypha controversa (Cke.) Rehm, culm.
 Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
 Ovularia Holei-lanati Cav., f.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. Rubigo-vera (DC.)
 Wint., f. — P. solenodonta Otth., f.
 Septoria Holci Pass., f.
 Tilletia Rauwenhoffii F. d. W., ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Holcus mollis L.

Dasyscypha pudica (Bomm. et Rouss.) Sacc., f., rad.
 Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
 Leptosphaeria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
 Lophodermium arundinaceum (Sehrad.) Chev., f., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. Rubigo-vera (DC.)
 Wint., f.
 Sporocybe atra (Desm.) Sacc., f.
 Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
 Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f.

Holosteum umbellatum L.

Cladosporium grumosum Link, f.
 Peronospora Holostei Casp., f., eaul.
 Ustilago Holostei De By., ovar.

Homalanthus populifolius Reinw.

Asteromella Homalanthi Cke. et Mass., f.

Homalocenchrus lenticularis Michx.

Tilletia corona Seribn., ovar.

Homalocenchrus oryzoides (L.) Poll.

Tilletia corona Seribn., ovar.

Homalocenchrus virginicus (Willd.) Britt.

Tilletia corona Seribn., ovar.

Homogyne alpina Cass.

- Æcidium Homogynes Schroet., f.
 Puccinia conglomerata (Str.) Schnn. et Kze., f.
 Pyrenopeziza Homogynés Schröt., f.
 Ramularia cervina Speg., f.

Honckenya peploides Ehrh.

- Læstadia arctica Rostr., f.
 Lizonia halophila B. R. S., f.
 Peronospora Alsinearum Casp., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rhb., f.

Hookeria Salisb.

- Jola Hookeriarum Möll.

Hordeum compressum Gris.

- Ustilago Lorentziana Thüm., ovar.

Hordeum distichum L.

- Cladosporium Hordei Pass., f.
 Passalora Hordei Otth, f.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
 Pyrenophora relicina (Fekl.) Sacc., culm.
 Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum fragile Boiss.

- Tilletia Hordei Koern., ovar.

Hordeum hexastichon L.

- Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum jubatum L.

- Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
 Erysiphe graminis DC., f.
 Puccinia jubata Ell. et Barth., culm. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f., culm.
 Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum murinum L.

- Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
 Septoria Passerinii Sacc., f.
 Tilletia Hordei Koern., ovar.
 Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum pratense Huds.

- Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f., culm.

Hordeum pratense Huds.

Uromyces Hordei Tracy, f.
Ustilago Holwayi Dietel, ovar.

Hordeum pusillum Nutt.

Erysiphe graminis DC., f.

Hordeum vulgare L.

Dendrophoma crastophila Sacc., f.
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., culm. — F. Hordei (W. Sm.) Sacc., fr.
Helmintosporium avenaceum Curt., culm. — H. gramineum Rbh., f. — H.
teres Sacc., f.
Hornodendrum Hordei Bruhne, f.
Leptosphaeria Tritici (Gar.) Pass., f.
Ophiocladium Hordei Cav., f.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm.
Pleospora infectoria Fekl., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera
(DC.) Wint., f.
Pyrenophora relicina (Fekl.) Sacc., culm.
Sarcopodium avenaceum Fr., culm.
Sphaerella Hordei Karst., f.
Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f.
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar. — U. medians Biedenkopf, spiz.
— U. nuda (Jens.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum Zeocriton L.

Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Hormidium varium Ktz.

Chytridium cornutum Sorok.

Hormiscia zonata Hass.

Endolpidium Hormisciæ De Wild.
Phlyctidium Haynaldii Istv.

Hormiscium altum Ehrbg.

Fusidium Hormisciæ Cda.

Hormotheca sicula.

Nowakowskia Hormothecæ Borzi.

Hosackia Dougl.

Ditopella Hosackiæ (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.

Hosackia glabra Torr.

Pestalozzia Moorei Harkn. caul.

Hosackia glabra Torr.

Phoma Hosackiae Cke. et Harkn., caul.

Hosackia Purshiana Benth.

Pleospora Leguminum (Wallr.) Rbh., legum.

Hosackia strigosa Nutt.

Septoria Hosackiae Harkn., f.

Hottonia palustris L.

Doassansia Hottoniae (Rostr.) De Toni, f.

Houstonia angustifolia Michx.

Æcidium cylindricum Ell. et Ev., f.

Houstonia cœrulea L.

Æcidium Houstoniatum Schw., f., pet. — AE. Oldenlandianum Ell et Tracy, f.

Cercospora Houstoniae Ell. et Ev., f.

Houstonia longifolia Gaertn.

Æcidium Houstoniatum Schw., f., pet.

Asterina hoveæ folia Cke. et Mass., f.

Houstonia patens

Æcidium Oldenlandianum Ell. et Tracy, f.

Peronospora Seymourii Burrill, f.

Hoya R. Br.

Fumago vagans Pers., f.

Puccinia variiformis Pat., f.

Hoya carnosa R. Br.

Glœosporium affine Sacc., f. — G. macropus Sacc., f. — G. sphaerelloides Sacc., f.

Phoma Bolleana Thüm., f. — Ph. familiaris Sacc., f.

Phyllosticta Asclepiadearum West., f.

Septoria Hoyæ Sacc., f.

Stachylidium bicolor Link, caul.

Hoya Wallichiana Decne.

Phoma fœdata (Lév.) Sacc., f.

Tubercularia circinata Lév., f.

Hudsonia tomentosa Nutt.

Cueurbitaria Coremæ Ell. et Ev., ram.

Diaporthe Conradi Ell., ram.

Hugonia mystax L.

Phyllachora rhytismaeoides (Cd.) Sacc., f.

Humulus japonicus S. et Z.

Phoma Humuli-japonici Fautr., caul.
Phyllosticta japonica Fautr., f.
Sphaerotheeca Castagniei Lév., f.

Humulus Lupulus L.

Camarosporium caulinum Brun., sarm.
Ceriospora Dubyi Niessl, sarm.
Ciboria bolaris (Btsch.) Fekl., sarm.
Cylindrosporium Humuli Ell. et Ev., f.
Dendryphium nodulosum Sacc., caul.
Diaporthe sarmenticola Sacc., sarm.
Didymella superflua (Fekl.) Sacc., sarm.
Didymosphaeria brunneola Niessl var. sarmentorum Niessl, sarm.
Diplodia Humuli Fekl., sarm.
Diplodina Humuli Brun., caul.
Fumago vagans Pers., f.
Gloeosporium Vincetoxicii Fautr., sarm.
Helotium discretum Karst., caul. — H. Humuli (Lasch) De Not., sarm.
Hendersonia Lupuli Moug. et Lév., sarm. — H. pulchella Sacc., sarm.
Hymenula macrospora Sacc. et Roum., sarm.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, sarm.
Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., sarm. — L. dumetorum Niessl, sarm.
— L. maculans (Desm.) Ces. et De Not., sarm.
Metasphaeria humulina (Peck) Sacc., caul.
Mollisia cespiticia Karst., sarm. — M. sarmentorum Sacc., sarm.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus Humuli Karst., caul.
Pestalozzia compacta B. et C., caul.
Phoma berbarum West., caul. — Ph. sarmentella Sacc., sarm.
Phyllosticta Humuli Sacc., f. et var. major Ell. et Ev., f.
Pistillaria Patouillardii Quél., f.
Pyrenophora Penicilllus (Schm.) Sacc., caul.
Septoria Humuli West., f. — S. lupulina Ell. et Kell., f.
Sphaerella erysiphina (B. et Br.) Cke., f.
Sphaerotheeca Castagniei Lév., f.
Stictis stellata Wallr., caul.
Synehytrium aureum Schroet., f.
Trichopeziza Tami (Lamy) Sacc. var. Humuli Phill., caul.
Trichosporium nigrum (Preuss) Sacc., caul.

Hutchinsia alpina R. Br.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Hutchinsia alpina R. Br.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Hutchinsia alba Bunge.

Puccinia Hutchinsiae Diet., f.

Hutchinsia brevicaulis Hoppe.

Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Hyacinthus L.

Amphisporium versicolor Link, bulb.

Dictyuchus monosporus Leitg., bulb.

Rosellinia Massinkii Sacc., bulb.

Volutella Hyacinthorum Berk., bulb.

Hyacinthus non scriptus L.

Uromyces Seillarum (Grev.) Wint., f.

Hyacinthus orientalis L.

Ascochyta Hyacinthi Tassi, f.

Sclerotinia bulborum Wakker, bulb.

Hyacinthus pratensis Lam.

Uromyces Seillarum (Grev.) Wint., f.

Hyalotheca dissiliens (Smith) Bréb.

Harpochytrium Hyalothecæ Lagh.

Hydnnum L.

Calicium incrustans Kbr.

Dematium parasiticum Peck.

Hypomyces rosellus (Alb. et Schw.) Tul.

Hypoxyton hydnicolum (Schw.) Sacc.

Virgaria hydnicola Peck.

Hydnnum compactum Pers.

Chalara fungorum Sacc.

Hydnnum Erinaceus Bull.

Hypoereaa parasitans B. et C.

Hydnnum farinaceum Pers.

Pezizella minima (Fr.) Sacc.

Hydnnum membranaceum Bull.

Fusarium hydnicolum Ell. et Ev.

Lachnellula cyphelloides (Ell. et Ev.) Sacc.

Hydnوم ochraceum Pers.

Pseudohelotium hydnicolum (B. et Br.) Sacc.

Hydnوم subtle Fr.

Coniosporium Brunaudianum (Thüm.) Sacc.

Hydrangea L.

Cenangium apertum Schw., ram.

Hormodendrum eladosporioides (Fres.) Sacc., f. caul.

Lamyella spherocephala (Schw.) Fr., ram.

Oospora pallida (B. et Br.) Sacc. et Vogl., ram.

Phyllosticta Hydrangeae Ell. et Ev., f.

Pirottaea Hydrangeae (Schw.) Sacc., ram.

Stictis Hydrangeae Schw., ram. — St. sparsa (Schw.) Berk., caul.

Tilmadoche gyrocephala (Mont.) Rost., f.

Hydrangea arborescens L.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.

Uredo Hydrangeae Berk. et Curt., f.

Hydrangea Davidii Hort.

Æcidium Hydrangeæ Pat., f.

Hydrangea hortensis Sm.

Clasterosporium Hydrangeæ (Thüm.) Sacc., f.

Phoma Hortensiæ Brun., ram.

Septoria Hydrangeæ Bizz., f.

Sphaeria Hydrangeæ Schw., ram.

Venturia anthophila Pass., fl.

Hydrangea vulgaris Michx.

Pyrenopeziza fracta (B. et C.) Sacc., caul.

Hydrocharis Morsus-ranæ L.

Æcidium Hydrocharidis Rbh., f.

Penicillium Morsus-ranae Cda., f.

Hydrocotyle Americana L.

Septoria Hydrocotyles Desm., f.

Hydrocotyle asiatica L.

Septoria nesodes Kalehbr., f.

Hydrocotyle batrachioides DC.

Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle bonariensis Lam.

- Æcidium Hydrocotyles* Speg., f.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.
Septoria Spegazzinii Sacc., f.
Synchytrium bonaërense Speg., f.
Uredo bonariensis Speg., f.

Hydrocotyle Chamæmorus Cham. et Schlecht.

- Uredo bonariensis* Speg., f.

Hydrocotyle hirta R. Br.

- Puccinia munita* Ludw., f.

Hydrocotyle interrupta Muhl.

- Cercospora Hydrocotyles* Ell. et Ev., f.
Uredo bonariensis Speg., f.

Hydrocotyle modesta Cham. et Schl.

- Puccinia Hydrocotyles* (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle Pœppigii DC.

- Puccinia Hydrocotyles* (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle prolifera Kellogg.

- Puccinia Hydrocotyles* (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle repanda Pers.

- Septoria Hydrocotyles* Desm., f.

Hydrocotyle umbellata L.

- Cercospora Hydrocotyles* Ell. et Ev., f.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle verticillata Turcz.

- Cercospora Hydrocotyles* Ell. et Ev., f.

Hydrocotyle vulgaris L.

- Depazea Hydrocotyles* Rbh., f.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.
Septoria Hydrocotyles Desm., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Hydrodictyon utriculatum Roth.

- Phlyctidium Hydrodictyi* (A. Br.) Schröt.
Pythium Hydrodictyorum Wild.

Hydrophyllum appendiculatum Michx.

- Æcidium Hydrophylli* Peck, f.

Hydrophyllum Canadense L.

Æcidium Hydrophylli Peck, f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Hydrophylli Peck et Clint., f.

Hydrophyllum virginicum L.

Peronospora Hydrophylli M. B. Waite, f.

Puccinia Hydrophylli Peck et Clint., f.

Sphaerotheca Castagnæi Lév., f.

Hylocomium triquetrum Schimp.

Calocera hypnophila Sauter.

Typhula muscicola (Pers.) Fr.

Hymenæa L.

Diplodia vulgaris Lév., caul.

Sphaeropsis ovalis (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.

Hymenæa Courbaril L.

Xylaria ianthino-velutina Mont., f.

Hymenochæte Lév.

Merulius tenuissimus B. et Br.

Hymenophyllum Sm.

Cyphella pteridophila Cke., f.

Lamproderma Hookeri (Berk.) Rost., f.

Mieropeltis Hymenophylli Pat., f.

Sphaeronæmella filicina Cke. et Mass.

Hymenophyllum Bridgesii Hook.

Sporotrichum niveum Allesch. et P. Henn.

Hyoscyamus Tourn.

Hymenula herbarum Sacc. et Roum., caul.

Hyoscyamus albus L.

Macrosporium Solani Ell. et Mart., f.

Hyoscyamus niger L.

Diplodina Hyoscyami Vestergr., caul.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Peronospora Hyoscyami De By., f.

Phoma herbarum West., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caps. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Hypericum L.

- Æcidium Hypericorum* B. et C., f.
Didymosphaeria brunneola Niessl, caul.
Helotium herbicolum Karst., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Lecanidion Hyperici (Phill.) Sacc., caul.
Metaspæheria cryptospila (Berk.) Sacc., f.
Ophiobolus Hyperici (Rbh.) Sacc., caul.
Physalospora hypericina (B. et C.) Sacc., caul.
Sphæria Hyperici Schw., caps.
Thyrsidium botryosporum Mont., caul.

Hypericum æthiopicum Thbg.

- Melampsora Hypericorum* (DC.) Schröet., f.

Hypericum Ascyron L.

- Melampsora Hypericorum* (DC.) Schröet., f.

Hypericum atomarium Boiss.

- Erysiphe Martii* Lév., f.

Hypericum attenuatum Choisy.

- Asteroma Hyperici* Lasch, caul.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schröet., f.

Hypericum aureum Barton.

- Æcidium Hypericorum* B. et C., f.
Fusarium effusum Schwein., ram.

Hypericum calycinum L.

- Botrytis gonatobotryoides* Cke. et Mass., f.
Diaporthe obsoleta Sacc., caul.
Didymosphaeria epidermidis (Fr.) Fekl., caul.
Diplodia hypericina Sacc., caul.
Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.
Pestalozzia truncata Lév., caul.

Hypericum carinatum Gris.

- Uromyces Hyperici* (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum cernuum Roxb.

- Melampsora Saneti-Johannis* Barel., f.

Hypericum chilense Gay.

- Uromyces Hyperici* (Schw.) Curt., f.

Hypericum corymbosum Muell.

- Septoria sphærelloides* Ell. et Kell., f.

Hypericum corymbosum Muhl.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f.

Hypericum ellipticum Hook.

Æcidium hypericatum Schw., f.

Hypericum Elodes L.

Metaspæeria palustris (Mont.) Sacc., f.

Physalospora palustris (Mont.) Sacc., f.

Septoria Hyperici Desm. var. Elodis West., f.

Hypericum frondosum Michx.

Æcidium hypericatum Schw., f.

Fusarium effusum Schw., ram.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum hirsutum L.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Septoria Hyperici Desm., f.

Hypericum humifusum L.

Hyaloceras hypericinum (Ces.) Sacc., caul.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum japonicum Thbg.

Æcidium disseminatum Berk., f.

Hypericum lanceolatum Lam.

Æcidium Hyperici P. Henn., f.

Hypericum montanum L.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Phoma Hyperici Allesch., caul.

Hypericum mutilum L.

Æcidium Hypericorum B. et C., f.

Gloeosporium cladosporioides Ell. et Halst., f., caul.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum opacum Torr. et Gray.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum perforatum L.

Æcidium Hypericorum B. et C., f.

Asochyta Hyperici Laseb., f.

Asteroma Hyperici Laseb., caul.

Hypericum perforatum L.

- Clypeosphæria Hyperici Plowr. et Phill., caul.
 Cryptoderis misella (Niessl) Sacc., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — *E. Martii* Lév., f.
Hendersonia Hyperici Rich., caul.
Lachnella pruinosa (Ces.) Sacc., caul.
Leptosphæria Hyperici Wint., caul.
Leptostroma Hyperici Schw., caul.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
Metasphæria ocellata (Niessl) Sacc., caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul. — *M. cinerea* (Batsch) Karst. var. *minutella* Sacc., caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma Hyperici P. Brun., caul. — *Ph. picea* (Pers.) Sacc., caul.
Phragmonævia Hyperici (West.) Sacc., caul.
Septoria Hyperici Awd., caul.
Sphærella Hyperici Awd., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Trichopeziza Hyperici (Schröt.) Sacc., caul.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt. f., caul.

Hypericum prolificum L.

- Botryosphæria Hyperieorum* Cke., caul.
Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.
Sphærella hypericina Ell., caul.

Hypericum pulchrum L.

- Melampsora Hypericorum* (DC.) Schroet., f.

Hypericum pyramidatum Dryand.

- Uromyces Hyperici* (Schw.) Curt., f.

Hypericum quadrangulum L.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
Nævia exigua Mont. et Sacc., caul.

Hypericum Richeri Vill.

- Melampsora Hypericorum* (DC.) Schroet., f.

Hypericum Sarothra Michx.

- Mollisia atro-cinerea* Cke., caul.

Hypericum Schimperi Hochst.

- Uredo Hyperici-Schimperi* P. Henn., f.

Hypericum tetrapterum Fr.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.

Hypericum tetrapterum Fr.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schröt., f.

Hypericum virginicum Nutt.

Uromyces Hyperiei (Schw.) Curt., f.

Hypheotrix Zenkeri Kütz.

Nectria phycophila Zuk.

Hypnum Dill.

Barlaea hypnina Quél.

Botrytidis bryophila (Pers.) Sacc.

Galera hypnicola Karst.

Humaria turbinata Fekl.

Lachnea læticolor Karst.

Mitrula gracilis Karst.

Omphalia albido-pallens Karst.

Pachybasium Tilletii (Desm.) Oud.

Protomyces Muscorum Karst.

Pseudospora maligna Zopf.

Hypnum cupressiforme L.

Corticium hypnophilum Karst.

Pezizella Hypnororum (Fr.) Sacc.

Physarum hypnophilum Fr.

Hypnum fluitans Dill.

Microglossum multifforme (Henn.) Sacc.

Hypnum Nuttallii Wils.

Leptosphæria bryophila Sacc., ped.

Hypnum Schreberi Willd.

Mitrula Rehmii Bres.

Hypochnus Fr.

Aerothamnium violaceum Nees.

Hypochœris glabra L.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Puccinia Hieracii (Selum.) Mart., f.

Hypochœris maculata L.

Puccinia Hieracii (Selum.) Mart., f.

Hypochœris radicata L.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Hypochoeris radicata L.

Hendersonia diversispora (Preuss) Sacc., caul.
 Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
 Phoma albicans Rob. et Desm., caul.
 Pleospora albicans Eckl., caul. — P. media Niessl, caul.
 Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. Hypochoeris Mac Alp., f.
 Ramularia Hypochoeridis Magn., f.
 Rhabdospora Hypochoeridis Allesch., caul.

Hypochoeris uniflora Vill.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hypocrea Fr.

Gonatorrhodiella parasitica Thaxt.

Hypocrea rufa (Pers.) Fr.

Hypomyces Melanostigma Tul.

Hypocrella tuberiformis (B. et R.) Atk.

Maerosporium obtusum Berk.

Hypoëstes aristata R. Br.

Uredo Hypoëstis Cke., f.

Hypoxis L.

Cylindrosporium guttatum Wint., f.
 Uromyces Hypoxidis Cke., f.

Hypoxis erecta L.

Urocystis Hypoxidis Thaxt., ovar.
 Uromyces affinis Wint., f., seap.

Hypoxis hygrometrica Labill.

Puccinia Hypoxidis Mac Alp., f.

Hypoxylon Bull.

Clasterosporium herculeum Ell.
 Cenangium tahitense Pat.
 Corlierites coralloides B. et C.
 Lasiosphaeria actinodes (B. et C.) Sacc.
 Nectria episphaeria (Tode) Fr. et var. media Fr. — N. tephrothele Berk.
 Sphaeropsis parasitans B. et Rav.

Hypoxylon coccineum Bull.

Botrytis geniculata Cda.
 Isaria umbrina Pers.
 Tubercularia fungicola Peck.

Hypoxylon coccineum Bull.

Verticillium sphærophilum Peck.

Hypoxylon cohærens (Pers.) Fr.

Botrytis verticilloides Cda.

Hypoxylon effusum Nke.

Amphisphaeria Hypoxylon Ell. et Ev.

Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.

Oospora glauca (Preuss) Sacc.

Pseudohelotium Jerdoni Sacc.

Hypoxylon Morsei B. et C.

Helotium episphaericum Peck.

Lophiotrema parasiticum Peck.

Hypoxylon multiforme Fr.

Trichopeziza episphaeria (Mart.) Lamb

Hypoxylon purpureum Nke.

Botrytis geniculata Cda.

Cephalosporium Aceremonium Cda.

Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr.

Isaria virginensis Ell. et Ev.

Hypoxylon Sassafras (Schw.) Berk.

Melanomma Commonsii Ell. et Ev.

Hypoxylon tinctor (Berk.) Sacc.

Graphium coryneoides (Ell. et Ev.) Sacc.

Hyptis Jacq.

Æcidium Hyptidis P. Henn., f.

Cercospora Hyptidis Speg., f.

Gloeosporium æcidiophilum Speg., f., ram.

Ophioceras Hyptidis P. Henn., caul.

Rosenscheldia paraguaya Speg., ram.

Hyptis fasciculata Benth.

Puccinia Gilbertii Speg., f.

Hyptis radiata Willd.

Asterina spurea B. et C., f.

Uredo Hyptidis M. A. Curtis, f.

Hyptis scabra Benth.

Uredo Hytidis P. Henn., f.

Hyptis spicata Poit.

Æcidium tucumanense Speg., f.

Hyptis verticillata Jacq.

Æcidium Hytidis P. Henn., f.

Hyssopus L.

Chætomium Douglasii Schw., caul.

Puccinia Glechomatis DC., f.

Hyssopus officinalis L.

Oidium Hyssopi Eriks., f.

Phoma Hyssopi Pass., caul.

Hysterium Tode.

Lachnellula hysterigena (B. et Br.) Sacc.

Iberis L.

Acrospermum compressum Tode var. rhomboidale Fekl.

Iberis sempervirens L.

Ceuthospora umbonata Wallr., f.

Puccinia Iberidis Duby, f.

Iberis umbellata L.

Cercospora crassa Sacc., f.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.

Ichnanthus P. B.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Ichnocarpus fragrans Wall.

Phoma Ichnocarpi F. Tassi, ram.

Ichnocarpus frutescens R. Br.

Uredo Ichnocarpi Barel., f.

Icmadophila æruginosa (Scop.).

Celidium insitivum Flot., thall.

Idesia Max.

Cladosporium Idesiae Bres., f.

Idesia polycarpa Max.

Metaspheeria Idesiæ Pass., f.
Phoma Idesiæ Fr., ram.

Ildefonsia bibracteata Gardn.

Seynesia Balansæ Speg. var. *Ildefonsie* Rehm. f.

Ilex L.

Amerosporium microsporum (C. et Ell.) Sacc., lign.
Anthostomella nigrotecta (B. et Rav.) Sacc., f.
Apiosporium Fumago Fekl., f.
Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort.
Asterina asperulispora Gaill., f. — *A. pelliculosa* Berk., f. — *A. sphaerelloides* Speg., f.
Aulographum vagum Desm., f.
Beloniidium aeruginosum Dur. et Lév., f.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Cenangium pulveraceum (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Ceratosporium digitatum (Cke.) Sacc., ram.
Ciboria polaris (Btsch.) Fekl., ram.
Coniothyrium ilicinum Ell. et Anders., f.
Corticium cremonicolor B. et C., trun.
Cyathicula peristomialis (B. et Br.) Sacc., cort.
Cytospora Aquifolii Fr., cort.
Diatrype friabilis (Pers.) Cke.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram.
Diplodia ilicicola Desm., ram.
Discosia minima B. et C., f.
Exciplula ilicicola Allesch., f.
Helminthosporium molle B. et C., ram. — *H. Smithii* B. et Br., ram.
Helotium Ilicis Phill., f.
Hexagonia nitida Dur. et Mont., trun.
Lecanidion ilicicolum (Crouan) Sacc., lign.
Macrosporum commune Rbh., f. — *M. fasciculatum* C. et E., f.
Meliola densa Cke., f.
Microthyrium microscopicum Desm., f., ram.
Mystrosporium orbiculare C. et Ell., f.
Pestalozzia annulata B. et C., f.
Phacidium elegantissimum B. et C., f.
Phoma ilicina Ell. et Anders., f.
Physalospora philoprina (B. et C.) Sacc., f.
Pilacre Petersii B. et C., trun.
Pseudohelotium ilicicolum (B. et Br.) Sacc., ram.
Septoria examinans B. et C., f. — *S. ilicifolia* C. et Ell., f.
Valsa ceratophora Tul., ram. — *V. subeuticularis* B. et C., ram.

Ilex Aquifolium L.

- Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
 Aulographum vagum Desm., f.
 Calonectria erubescens (Desm.) Sacc., ram.
 Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
 Ceuthospora phacidiooides Grev., f.
 Cytospora ilicina Sacc., ram.
 Dendrophoma phyllogena Trail, f.
 Diaporthe crustosa Sacc. et Roum., ram. — D. ilicina Cke., ram.
 Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram.
 Diplodia ilicicola Desm., ram. — D. Ilicis Fr., f.
 Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
 Embolus diploëllus (Nyl.) Sacc., cort.
 Fusarium roseum Link, f.
 Gloeosporium Aquifolii Penz. et Sacc., f.
 Helminthosporium Smithii B. et Br., ram.
 Læstadia Ilicis Jacz., f.
 Lophodermium Neesii Duby, f.
 Macrophoma ilicella (Sacc. et Penz.) Berl. et Vogl., f. — M. phaciella (Sacc.)
 Berl. et Vogl., f.
 Metaspæeria Ilicis Ell. et Ev., f. — M. Lieuryana Malbr. et Le Bret., f.
 Micropeltis Flageoletii Sacc., f.
 Micropora decorticans Lév., ram.
 Myxosporium Aquifolii Fautr., ram. — M. Nielianum Karst. et Roum., ram.
 — M. propinquum Sacc. Bomm. Rouss., ram., trunc.
 Necchia Aquifolii (Fr.) Berk., ram. — N. Ralfsii B. et Br., ram.
 Pestalozzia Ilicis West., f.
 Phacidium multivalve (DC.) Kze. et Schm., f.
 Phoma crustosa Sacc. Bomm. Rouss., ram. — Ph. Ilicis Desm., f. — Ph. pu-
 mila (Moug.) Sacc., f.
 Phyllosticta Haynaldi Roum. et Sacc., f.
 Physalospora fusispora Sacc. et Roum., f.
 Septoria orthospora Lév., f.
 Sphaeropsis aquifolia (West.) Sacc., f.
 Stagonospora Ilicis Grove, f.
 Stegia Ilicis Fr., f.
 Stenocybe major (Nyl.) Körb., ram.
 Tubercularia aquifolia Cke. et Mass., f.
 Valsa Aquifolii Nke., ram.
 Venturia ilicifolia Cke., f. — V. trichella Quél., f.
 Zignoëlla insculpta (Fr.) Sacc., ram.

Ilex balearica L.

- Venturia ilicifolia Cke., f.

Ilex chamœdrifolia Reiss.

- Meliola Ilicis P. Henn., f.

Ilex coriacea Chapm.

Asterina orbicularis B. et C., f. — *A. pelliculosa* Berk., f.

Lembosia angustiformis Tr. et Earle, f. — *L. Prinooides* Tr. et Earle, f.

Ilex Dahoon Walt.

Asterina orbicularis B. et C., f.

Phyllosticta terminalis Ell. et Mart., f.

Ilex decidua Walt.

Amerosporium ilicinum Ell. et Ev., f.

Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.

Diatrype friabilis (Pers.) Cke., ram.

Fusarium helotiodes B. et C., ram., f.

Mierosphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.

Phylactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Rhytisma ilicinolum Schwein., f. — *Rh. velatum* (Schw.) Fr., f.

Ilex dumosa Reiss.

Rhytisma Loeseneriana P. Henn., f.

Ilex glabra Gray.

Asterina Ilicis Ell., f.

Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.

Cenangium tuberculiforme Ell. et Ev., ram.

Cercospora Ilicis Ell., f.

Dernatea olivacea Ell., ram.

Diaporthe Badhami (Curr.) Sacc., ram. — *D. cercophora* (Ell.) Sacc., ram. — *D. ocularia* (C. et E.) Sacc., ram.

Lembosia Ilicis Tracy et Earle, f.

Nectria punicea (Schm.) Fr., ram. — *N. rubicarpa* Cke., ram.

Phaeidium sphaeroideum C. et E., f.

Sphaerella Ilicis Ell., f. — *Sph. Prini* Cke., f.

Sphaerographium stellatum (Ell.) Sacc., ram.

Ilex laevigata Gray.

Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.

Ilex lucida Torr. et Gray.

Asterina orbicularis B. et C., f. — *A. pelliculosa* Berk., f.

Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.

Patellaria cyanea Ell. et Mart., trunc.

Ilex mollis Gray.

Ramularia Prini Peck, f.

Rhytisma Prini Schwein., f.

Ilex myrtifolia Lam.

Dimerosporium ilicinum Cke., f.

Ilex opaca Sol.

- Asterina cuticulosa Cke., f. — A. Ilicis Ell., f. — A. orbicularis B. et C., f.
 — A. pelliculosa Berk., f.
- Aulographum vagum Desm., f.
- Bagnisiella Ilicis (Cke.) Sacc., cort.
- Cenangium microspermum Sacc. et Ell.
- Cercospora Polyvinulus C. et E., f.
- Chætophoma ilicifolia Cke., f.
- Diaporthe cercophora (Ell.) Sacc., ram.
- Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. opaca Cke., ram.
- Diplodia ilicicola Desm., ram.
- Discosia deflectens Sacc., f.
- Dothiorella ilicicola Oud., ram.
- Fusieoccum ilicinum Ell. et Ev., ram.
- Heliseus lugdunensis Sacc. et Therry, ram.
- Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., ram.
- Leptothyrium foraminulatum Sacc. et Ell., f.
- Macrophoma phaciella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
- Pestalozzia stellata B. et C., f.
- Pezizella Aquifolii (C. et E.) Sacc., f.
- Phacidium multivalve (DC.) Kze. et Schm., f.
- Phoma ilicicola (C. et E.) Sacc., f. — Ph. Ilicis Desm., f.
- Phyllosticta opaca Ell. et Ev., f. — Ph. terminalis Ell. et Mart., f.
- Physalospora Ilicis (Schl.) Sacc., f.
- Pilacre Petersii B. et C., cort., trune.
- Polyporus dibaphus B. et C., trunc.
- Polystictus ilicina B. et C., cort.
- Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
- Rhytisma Curtissii B. et Rav., f.
- Saccardia Martini Ell. et Sacc., f.
- Sphærella ilicella Cke., f.
- Tympanis piceastræ B. et C., cort.
- Valsa subeuticularis C. et E., ram.

Ilex paraguayensis Hook.

- Didymosphaeria Sellæ (Bgn.) Sacc., f.

Ilex prinoides Sol.

- Fusarium helotioïdes B. et C., f., ram.
- Rhytisma ilicina Schw., f. — R. velatum (Schw.) Fr., f.

Ilex scoulerianum H. et B.

- Heterochæte livida Pat., ram.
- Meliola Araliae Mont., f. — M. Lagerheimii Gaill., f.
- Phyllachora Lagerheimiana Rehm., f.

Ilex theezans Ecnpl.

- Saccardinula guaranitica Speg., f.

Ilex verticillata Gray.

- Cenangium sticticum (B. et C.) Sacc., ram.
 Diaporthe Badhami (Curr.) Sacc., ram. — D. binoeulata (Ell.) Sacc., ram. —
 D. epimieta Ell. et Ev., ram.
 Glenospora Curtissii Berk. et Desm., cort.
 Hypoxylon callostroma (Schw.) Berk., ram.
 Phyllosticta Haynaldi Roum. et Sacc., f. — Ph. Prini Peck, f.
 Ramularia Prini Peck, f.
 Rhytisma Prini Schw., f.
 Rosellinia prinicola (B. et C.) Sacc., ram.
 Sphaeronema caespitosum Peck, ram.

Illicium floridanum Ellis.

- Asteridium Illicii Tracy et Earle, f.
 Læstadia illicicola Tr. et Earle, f.
 Lembosia illicicola Tr. et Earle, f.

Imbricaria Kbr. cfr. Parmelia.**Impatiens Balsamina L. (cfr. Balsamina hortensis Desp.).****Impatiens biflora Walt.**

- Æcidium Impatientis Schw., f.
 Septoria Nolitangere Thüm., f.

Impatiens fulva Nutt.

- Æcidium Impatientis Schw., f.
 Peronospora Impatientis Ell. et Ev., f.
 Phyllachora Impatientis (Schw.) Sacc., caul.
 Plasmopara obducens Schröt., f.
 Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
 Ramularia Impatientis Peck, f.
 Septoria Nolitangeris Ger., f.
 Sphaerella Impatientis Peck et Clinton, caul.
 Vermicularia subeffigurata Schw., caul.

Impatiens maculata Wight.

- Æcidium Impatientis Schw., f.

Impatiens Noli-tangere L.

- Cercospora Campi-Silii Speg., f. — C. Impatientis Bäuml., f.
 Depazea Impatientis Kirchn., f.
 Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
 Plasmopara obducens Schröt., f.
 Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
 Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul. — P. nigrella Fekl., caul.
 Septoria Noli-tangere Thüm., f.

Impatiens Noli-tangere L.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.
 Vermicularia Dematum (Pers.) Fr., caul.

Impatiens pallida Nutt.

Aecidium Impatientis Schw., f.
 Plasmopara obducens Schröt., f.
 Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
 Ramularia Impatientis Peck, f.
 Septoria Noli-tangere Ger., f.

Impatiens parviflora DC.

Cercospora Impatientis Bäuml., f.
 Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
 Pyrenopeziza nigrella Fekl., caul.
 Vermicularia Dematum (Pers.) Fr., caul.

Impatiens rosmarinifolia Retz.

Uredo Balsamitæ Cke., f.

Imperata cylindrica P. B.

Ustilago Schweinfurthiana Thüm., spic.

Imperatoria Ostruthium L.

Cercosporella rhetica Sacc. et Wint., f.
 Puccinia Egopodii (Schum.) Lk., f. — P. bullata (Pers.) Schröt., f.
 Stigmata Ostruthii (Fr.) Oud., f.

Incarvillea sinensis Lam.

Diplodia Incarvilleæ Thüm., ram.

Indigofera L.

Dothidella grammodes (Kze.) Sacc., caul.
 Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
 Phoma Indigoferæ Sacc., caul.
 Ravenelia laevis Diet. et Holw., f. — R. Schreteriana P. Henn., f.

Indigofera arrecta Hochst.

Uredo maranguensis P. Henn., f.

Indigofera atro-purpurea Buch.-Ham.

Sclerographium aiterrimum Berk., f.

Indigofera Dosua Buch.-Ham.

Diplodia Indigoferæ P. Brun., ram.

Indigofera Palmeri Wats.

Ravenelia Indigoferæ Tranzsch. et Diet., f.

Inga Willd.

Ophiobolus Ingæ Allesch., f.
Zukalia fusispora Pat., f.

Inga pachycarpa Benth.

Globulina Ingæ Pat., f.

Inocarpus edulis Forst.

Helotium Inocarpi P. Henn., f.

Inula britannica L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Phyllosticta Inulæ Allesch., f.
Septoria Inulæ Sacc. et Speg., f. et f. Britanniae Allesch., f.

Inula crithmoides L.

Leptosphaeria helminthospora (Ces.) De Not., caul. — L. rhopalispura Berl.,
caul.
Leptostroma inulicolum Brun., caul.

Inula ensifolia L.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Gloeosporium Kalchbrenneri Rbh., f.

Inula Helenium L.

Anthostomella rostrispora (Ger.) Sacc., caul.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Inula heterolepis Boiss.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Inula hirta L.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Inula media M. B.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Inula salicina L.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Ramularia Virgaureæ Thüm., f.
Septoria Inulæ Sacc. et Speg., f.

Inula squarrosa L.

Phoma inulicola Brun., f.

Inula Vaillantii Vill.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Iodes Bl.

Æcidium neurophilum Pat., f.

Iodina rhombifolia Hook. et Arn.

Meliola megalospora Speg., f.

Montagnella tordillensis Speg., f.

Ionaspis cœrulea (Mass.).

Tichothécium pygmæum Kbr., thall.

Ionidium Vent.

Pestalozzia austro-caledonica Crié, f.

Ionidium concolor Benth. et Hook.

Cercospora columbiensis Ell. et Ev., f.

Ionidium glutinosum Vent.

Cercospora tandilensis Speg., f.

Ipomœa L.

Asterina pseudopelleculosa Speg., f.

Chætophoma perpusilla Speg., f.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Marsonia Ipomœæ Cke. et Mass., f., caul.

Niptera melioloides Speg., f.

Ipomœa acuminata R. Sch.

Puccinia opulenta Speg., f.

Ipomœa argyreoides Choisy.

Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Uredo aterrima Thüm., f.

Ipomœa Batatas Lam. cfr. Batatas edulis**Ipomœa Bona-Nox L.**

Sphærella Bonæ-noctis Sacc., f.

Ipomœa coccinea L.

Vermiculatia Ipomœarum Schw., caul.

Ipomoea commutata Rœm. et Sch.

Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
 Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Ipomoea cymosa B. et Sch.

Cercospora Timorensis Cke., f.

Ipomoea gossypoides Parodi.

Coleosporium guaraniticum Speg., f.
 Cystopus Convolvulacearum Speg., f.
 Leptothyrium glomerulatum Speg., f.

Ipomoea hederacea Jacq.

Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burrill, f.
 Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
 Uredo Ipomœæ Barel., f.

Ipomoea holosericea Weinm.

Puccinia holosericea Cke., f.

Ipomoea Jalapa Pursh.

Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.

Ipomoea lacunosa L.

Cercospora Ipomœæ Wint., f.
 Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
 Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
 Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Ipomoea leptophylla Torr.

Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.

Ipomoea megapotamica Choisy.

Puccinia opulenta Speg., f.

Ipomoea Nil Roth.

Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
 Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
 Puccinia Ipomœæ Cke., t.

Ipomoea pandurata Meyer.

Botrytis vulgaris Fr., f.
 Cercospora Ipomœæ Wint., f.
 Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
 Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
 Macrophoma Ipomœæ Pass., caul.
 Pestalozzia funerea Desm., f.

Ipomoea pandurata Meyer.

- Phlyctaena Ipomœæ Ell. et Ev., fl.
 Phyllosticta Ipomœæ Ell. et Kell., f.
 Puccinia Ipomœæ Cke., f.
 Sphaeropsis Ipomœæ Ell. et Ev., ped.

Ipomœa pentaphylla Jacq.

- Uredo Ipomœæ-pentaphyllæ P. Henn., f.

Ipomœa Pes capræ Roth.

- Æcidium Ipomœæ Thüm., f.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Ipomœa purpurea Lam.

- Æcidium convolvulinum Speg., f.
 Cercospora alabamensis Atk., f. — C. viridula Ell. et Ev., f.
 Puccinia opulenta Speg., f.
 Vermicularia Ipomœarum Schw., caul.

Ipomœa rubro-cœrulea Hook.

- Choanophora Simsoni Cunn.

Ipomœa tamnifolia L.

- Cercospora alabamensis Atk., f.

Ipomœa trichocarpa Ell.

- Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
 Puccinia crassipes B. et C., f. — P. Ipomœæ Cke., f.

Ipomœa triloba L.

- Coleosporium Ipomœæ (Sehw.) Burr., f.
 Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Iresine L.

- Parodiella dothideoides Pat., f.

Iresine celosioides L.

- Æcidium bonariense Speg., f.
 Cercospora Gilbertii Speg., f.
 Puccinia macropoda Speg., f., caul.
 Septoria Iresines Speg., f.

Irideæ.

- Brachysporium gracile (Wallr.) Sacc., f. vag.

Iris L.

- Asteroma tenerrimum Grogn., caul.

Iris L.

- Cylindrosporium Iridis Ell. et Halst., f.
 Didymosphaeria palustris (B. et Br.) Sacc., i.
 Macrosporium Iridis C. et E., f.
 Perispodium Iridis (Schw.) Fr., f.
 Sphaeria Iridis Schw., f.
 Vermicularia Liliacearum West., caul.

Iris æquiloba Ledeb.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris arenaria W. K.

- Leptosphaeria heterospora (De Not.) Niessl, rhiz.

Iris Douglasiana Herbert.

- Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris flavescens Del.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris flavissima Bess.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris foetidissima L.

- Anthostomella phæosticta (Berk.) Sacc. subsp. Iridis Fautr., f.
 Cladosporium fasciculatum Cda., f.
 Dendrophoma Iridis Roum. et Fautr., f.
 Leptosphaeria iridicola Lamb. et Fautr., f. — L. Vectis (B. et Br.) Ces. et De. Not. — L. Xiphii Pass., f.
 Macrophoma rhabdosporioides Lamb. et Fautr., f.
 Metaspæheria iridicola Sacc., f., caul.
 Phoma Iridis Cke., f.
 Physalospora iridicola Roum. et Fautr., f.
 Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Septoria iridina Sacc., f. — S. murina Thüm., f.
 Sphærella Iridis Awd., f.

Iris fumosa Boiss.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Synchytrium Iridis Rhb.

Iris fuscata Bieb.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris germanica L.

- Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.

Iris germanica L.

Læstadia Iridis (Cke.) Berl. et Vogl., pet.
 Leptosphaeria heterospora (De Not.) Niessl, rhiz.
 Pestalozzia funerea Desm: var. multiseta Sacc., f.
 Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Seolecotrichum Iridis Fautr. et Roum., f.
 Septoria Iridis C. Mass., f.
 Stagonospora Iridis C. Mass., f.

Iris gracilis Max.

Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris graminea L.

Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris longipetala Herbert.

Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris missouriensis Nutt.

Macrosporium iridicolum Ell. et Ev., f.

Iris pabularia.

Seolecotrichum punctulatum Tracy et Earle.

Iris Pseudacorus L.

Acanthostigma gracile (Niessl) Sacc., f.
 Aseochyta Iridis Oud., f.
 Asteroma Pseudacori Allesch., f. — A. venulosum (Wallr.) Fekl., f.
 Chloridium micans Karst., f.
 Cladochytrium Iridis De By., f. — Cl. tenue Now., f., caul.
 Cladosporium fasciculatum Cda., f., culm.
 Coprinus tigrinellus Boud., caul.
 Diplodina Iridis Pass., f.
 Fusarium carneolum Karst., f. — F. Iridis Oud., f.
 Fusoma punctiforme Karst., f.
 Gnomoniella iridicola Karst., f.
 Helotium Iridis Crouan, caul.
 Leptosphaeria eustoma (Fr.) Sacc., f., caul. — L. iridigena Fautr., f. — L. parvula Niessl, f. — L. Vectis (B. et Br.) Ces. et De Not.
 Metasphearia Iridis (Desm.) Sacc., f., caps.
 Nectria paludosa (Fekl.) Sacc., f.
 Phoma Iridum Sacc., f. — Ph. Pseudacori Brun., f.
 Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Sphaerella Desmazieri (Mont.) Sacc., f. — Sph. Iridis Awl., f.

Iris pumila L.

Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.

Iris pumila L.

Leptosphaeria heterospora (De Not.) Niessl. rhiz.
 Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris ruthenica Gawl.-Ker.

Leptosphaeria Vectis (B. et Br.) Ces. et De Not.
 Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris sambucina L.

Macrosporium Iridis C. et E., f.

Iris spuria L.

Mollisia Iridis (Rehm) Sacc., f.
 Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris versicolor L.

Æcidium Iridis Ger., f.
 Cylindrosporium Iridis Ell. et Halst., f.
 Phyllosticta Iridis Ell. et Ev., f.
 Puccinia Iridis Ell. et Ev., f.
 Sphaerella Iridis Awd., f.
 Uredo iridicola Peck, f.

Iris virginica L.

Cladosporium iridicolum Schw., f.
 Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.
 Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Sphaeria iridiola Schw., f.
 Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.
 Vermicularia acuminata Schw., f., caul.

Iris xiphioides Ehrh.

Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris xiphium Desf.

Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Isanthus cœruleus Michx.

Cercospora Isanthi Ell. et Kell., f.

Isaria arachnophila Ditm.

Corethropsis australis Speg.

Isaria densa (Lk.) Fr.

Myxotrichum brunneum Rostr.

Isaria farinosa (Dicks.) Fr.

Ceratostoma biparasiticum Ell. et Ev.
Melanospora parasitica Tul.

Isaria fuciformis Berk.

Saprolegnia philomukes W. Smith.

Isatis tinctoria L.

Æcidium Isatidis Har., f.
Ophiobolus herbarum (Otth) Sacc., f.

Ischænum ciliare Retz.

Ustilago tonglinensis Tracy et Earle.

Isidium Ach.

Coniothecium lichenicolum Linds.

Isidium corallinum Ach.

Sclerococceum sphærale Fr., thall.

Isoëtes L.

Rhizophidium sphærotheca Zopf.

Isolepis capillaris R. et Sch.

Phyllachora gangraena (Fr.) Fekl., f.

Isolepis nodosa R. Br.

Puccinia rimosa Link, cal.

Isolepis prolifera Hook.

Ustilago marmorata Berk., f.

Isnardia L.

Æcidium Isnardiæ Lagh., f.

Isnardia alternifolia DC.

Puccinia Epilobii tetragoni (DC.) Wint., f.

Isomeris arborea Nutt.

Æcidium Anisacanthi Peck, f. — \mathcal{A} . isomerinum Peck, f.

Isopyrum binternatum Torr. et Gray.

Æcidium Isopyri Schröet., f.

Isopyrum fumarioides L.

Peronospora parvula Schneid., f.
Sphæropsis Isopyri Thüm., caul., f.

Isopyrum thalictroides L.

Æcidium Isopyri Schröt., f.
 Cercospora Merrowii Ell. et Ev., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Plasmopara pygmaea (Ung.) Schröt., f.
 Synchytrium anomalum Schröt., f.
 Triphragmium Isopyri Mougeot, caul.

Iva L.

Dothidea tetraspora B. et Br., ram.

Iva axillaris Pursh.

Æcidium intermixtum Peck, f.
 Puccinia intermixta Peck, f.

Iva ciliata Willd.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
 Septoria xanthifoliae Ell. et Kell., f.

Iva frutescens L.

Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
 Phyllosticta ivaecola Ell. et Ev., f.

Iva xanthifolia Nutt.

Asteroma infuscans Ell. et Ev., caul.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Physalospora Arthuriana Sacc., f.
 Plasmopara Kellermani (Ell. et Halst.) Sw., f.
 Puccinia intermixta Peck, f. — P. xanthifoliae Ell. et Ev., f.
 Septoria xanthifoliae Ell. et Kell., f.

Ixerba brexioides Cunn.

Sacidium Ixerbæ Cke., f.

Ixia L.

Uromyres Ixiæ (Lév.) Wint., f.

Ixora parviflora Vahl.

Phyllachora demersa (Ces.) Sacc., f.

Jaborosa integrifolia Lam.

Septoria Jaborosæ Speg., f.

Jacaranda Juss.

Æcidium circinatum Wint., f.

Jacaratia dodecaphylla DC.

Protomerulius brasiliensis Möll., trunc.

Jacksonia scoparia R. Br.

Rœstelia polita Berk., ram.

Jacquemontia Choisy.

Puccinia opulenta Speg., f.

Uredo Jacquemontiae P. Henn., f.

Jacquinia L.

Phyllachora inclusa (B. et C.) Sacc., f.

Jacquinia armillaris L.

Asterella paupercula Ell. et Ev., f.

Lizonia Jacquiniae Br. et Har., f.

Jægeria H. B. K.

Protomyces andinus Pat., caul.

Jambosa hemisphærica Wight.

Asterina micropeltis B. et Br., f.

Jambosa vulgaris DC.

Capnodium Eugeniarum Cke., f.

Leptothyrium Borzianum Tassi, f.

Jania corniculata Lamour.

Physalospora Corallinarum (Crou.) Sacc.

Jasione montana L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Phoma Jasiones Thüm., f., caul.

Pleospora media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.

Puccinia Campanulæ Carm., f.

Pyrenopeziza Jasiones Romell, caul.

Jasminum.

Asterina pelliculosa Berk., f.

Meliola jasminicola P. Henn., f.

Melomastia Friesii Nke., ram.

Rhabdospora Jasmini (Schw.) Cke., ram.

Septoria Jasmini Roum., f.

Sphaeropsis Jasmini Pat., ram.

Uromyces Cunninghamianus Barei., f., pet., ram. et var. somalensis P. Henn.,
f., pet., ram. — U. Hobsoni Vize, caul.**Jasminum abyssinicum R. Br.**

Puccinia exauriens Thüm., f.

Jasminum fruticans L.

- Cladosporium maculans Schw., ram.
 Coniothyrium Castagnei Sacc., ram.
 Coronophora myriospora (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
 Diplodia Jasmini Westd., ram.
 Glonium cœnobiticum Duby, ram.
 Leptosphaeria Castagnei (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
 Lophidium aromaticum H. Fabre, ram.
 Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
 Massaria rhyponta Mont., ram.
 Melaneonium nephrospermum Mont., ram.
 Puccinia Jasmini DC., f., caul.

Jasminum grandiflorum L.

- Uromyces Cunninghamianus Barel., f., pet., ram.

Jasminum humile L.

- Æcidium Jasmini Barel., f., pet.

Jasminum Meyeri-Johannis Engl.

- Æcidium jasmunicola P. Henn., f.

Jasminum officinale L.

- Coniothyrium Jasmini (Thüm.) Sacc., ram.
 Cytopspora Jasmini Cke., ram.
 Diaporthe culta Sacc. et Speg., sarm.
 Diplodia Jasmini Westd., ram.
 Hendersonia biseptata Sacc., ram. — H. sarmentorum West., ram.
 Læstadia jasmunicola (Desm.) Sacc., f.
 Phoma domestica Sacc., ram. — Ph. Jasmini Cke., ram.
 Phyllosticta Jasminarum Togn., f.
 Rhabdospora Jasmini Pass., ram.

Jasminum Sambac Sol.

- Oidium pactolinum Cke., f.
 Protomyces microsporus Pass., f.
 Septoria Sambac Pass., f.

Jasminum tortuosum Willd.

- Asterina erysiphoides Kalchbr. et Cke., f.
 Puccinia exhauriens Thüm., f.

Jasminum triumphans.

- Diplodia Celottiana Sacc., ram.

Jatropha Curcas L.

- Hydnellum delieatum Kl.
 Panus arsenarius Mont., rad.

Jatropha Janipha L.

Macrophoma Janiphæ (Thüm.) Berl. et Vogl., caul.
Macrosporium fasciculatum C. et E., f., caul.

Jatropha Manihot L.

Uredo Janiphæ Wint., f.

Jatropha multifida L.

Gloeosporium Mollerianum Thüm., caul.
Uromyces Jatrophæ Diet. et Holw., f.

Jatropha stimulosa Michx.

Cercospora Jatrophæ Atk., f.

Joannesia Vell.

Puccinia Joannesiæ P. Henn., f.

Jochroma Benth.

Cercospora Jochromatis Pat., f.

Jochroma macrocalyx Miers.

Microthyrium Jochromatis Rehm, f.

Jubaea H. B. K.

Marasmius jubincola Cke., trunc.

Jubæa spectabilis H. B. K.

Leptosphaeria Briosiana Pollacci, f.

Juglans L.

Acladium heterosporum Wallr., f.

Apiosporium stygium Wallr., lign.

Arthothelium Beltraminianum Mass., cort. — A. ruanum (Mass.) Rehm, cort.

Ascophanus miniatus (Preuss) Sacc., cort.

Aspergillus ochraceo-ruber Sacc., lign.

Blastotrichum carneum (Preuss) Sacc., cort.

Bolinia Tubulina (Alb. et Schw.) Sacc., trunc.

Botryosphaeria escharodes (Fr.) Sacc., cort.

Brachysporium altum (Preuss) Sacc., lign.

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr., trunc., lign.

Cenangium Juglandis B. et C., ram.

Chaetophoma amorphula (Schw.) Starb., cort.

Chalara longipes (Preuss) Cke., fr.

Ciboria Juglandis Preuss, cotyl.

Cladosporium juglandinum Cke., f. — Cl. pericarpium Cke., fr.

Coronophora angustata Fckl., ram.

Crueibulum juglandicolum (Schw.) De Toni, cort.

Juglans L.

- Cryptosporium nigrum* Bon., f. — *C. oxyspermum* Schulz. et Sacc., ram.
Cyathicula dentata (Pers.) Sacc. var. *straminea* Sacc., lign.
Cylindrosporium nanum Cke., f.
Cyphella pendula (Schwäg.) Fr., cort.
Dactylella piriformis (Preuss) Sacc., lign.
Dædalea cinnabarinæ Sacc., trunc.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dendrophoma juglandina Schulz. et Sacc., lign.
Didymella Eurillæ Pass., ram.
Didymosphaeria confusa (Garov.) Rehm, fr.
Diplodia eructans (Wallr.) Sacc., ram. — *D. Juglandis* Fr., ram.
Diplodiella fibriseda Sacc., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
Fomes introstuppeus B. et C., ram.
Fusarium nucicolum Karst. et Har., epicarp.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Helicomyces bellus Morg., lign.
Hydnus Himantia Schw., cort.
Hystero graphium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Irpea glaberrimus (Pers.) Fr., trunc. — *I. obliquus* (Sehrad.) Fr., trunc., ram.
Lachnea Erinaceus Schw., lign.
Lasiosphaeria ovina (Pers.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Lophium mytilinum (Pers.) Fr., cort., lign.
Marasmius Juglandis B. et C., trunc.
Meniospora cæsia Preuss, lign.
Nectria sanguinea (Sibth.) Fr., cort.
Phoma Pericarpii (Schw.) Cke., pericarp.
Physarum polyedron Schw., trunc.
Polyporus cupuliformis B. et C., ram., trunc.
Poria cinerea Schw., ram.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Sphaeropsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram.

Juglans cinerea L.

- Crepidotus hærens* Peck, trunc.
Cryptosphaeria juglandina Ell. et Holw., ram.
Diaporthe bicingula (Cke. et Peck) Sacc., ram. — *D. Juglandis* Ell. et Ev., ram. — *D. lixivia* (Fr.) Sacc., ram.
Diplodia Juglandis Fr., ram.
Hysterium cinerascens Schw., lign.
Hystero graphium cinerascens Schw., lign. — *H. Fraxini* (Pers.) De Not., ram.
Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc., f.
Melanconium oblongum Berk., ram.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.

Juglans cinerea L.

- Neopeckia diffusa (Schw.) Starb., ram.
 Ostropa rugulosa Schw., trunc.
 Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
 Phoma albo-vestita Fairman, ram.
 Physarum albicans Peck, lign.
 Poria cinerea Schw., ram. — P. Radula (Pers.) Fr., cort.
 Sphæria drupivora Schw., fr.
 Spheeronema infuscans Ell. et Ev., lign.
 Tapesia sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
 Valsaria exasperans (Ger.) Sacc., cort.

Juglans nigra L.

- Cereospora Juglandis Kell. et Sw., f.
 Cladosprium pericarpium Cke., fr.
 Cytospora albiceps Ell. et Kell., cort. — G. juglandicola Ell. et Barth., cort.
 Diplodia Juglandis Fr., ram.
 Eutypella tetraploa (B. et C.) Sacc., ram.
 Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
 Haplosporella druparum (Schw.) Starb., epicarp.
 Hirneola auriformis (Schw.) Fr., lign.
 Lasiosphæria hispida (Toče) Fckl., lign., trunc.
 Lenzites vialis Peck, lign.
 Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc., f.
 Microstroma Juglandis (Ber.) Sacc., f.
 Pleurotus pulmonarius Fr., trunc.
 Poria juglandina Schw., trunc.
 Rhabdospora Juglandis (Schw.) Sacc., ram.
 Sphæria scoparia Schw., cort.
 Sphæropsis druparum (Schw.) Cke., in nucibus. — Sph. pericarpii Peck,
 pericarp.
 Triplosporium Juglandis Thüm., f.

Juglans regia L.

- Aspergillus ochraceo-ruber Sacc., lign.
 Botryodiplodia congesta (Lév.) Sacc., cort.
 Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort. — B. Juglandis (Mont.)
 Sacc., ram.
 Calosphæria capillaris Sacc. et Penz., lign.
 Caryospora Putamium (Schw.) De Not., fr.
 Catinula melaleuca Lév., trunc.
 Ceratostoma graphoides Sacc., lign.
 Coniothyrium foedans Sacc., ram. — C. incrustans Sacc., ram.
 Corticium calceum Fr., trunc. — C. cinnamomeum Fr., lign., cort. — C. co-
 medens (Nees) Fr., ram. — C. incarnatum (Pers.) Fr., cort., lign. — C.
 lacteum Fr., cort., lign. — C. polygonum Pers., ram.
 Cryptosporium oxyspermum Schlz. et Sacc., ram.

Juglans regia L.

Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram.

Cucurbitaria Juglandis Fekl., ram.

Cytospora juglandina Sacc., ram. — *C. Juglandis* (Schm.) Rabh., ram.

Cytosporina juglandicola Sacc., ram. — *C. heteracantha* Sacc., ram.

Diaporthe juglandina (Fekl.) Nke., ram. — *D. lixivia* (Fr.) Sacc., ram. — *D. tenuirostris* Nke., ram.

Diatrype hypoxylloides De Not., trune.

Diplodia fibriseda Sacc., ram. — *D. juglandina* Otth., ram. — *D. Juglandis Fr.*, ram. et var. *fructicola* Brun., fr. et var. *veronensis* (Mass.) Sacc., trune. — *D. nucis* Bran., fr.

Diplodina Juglandis Brun., fr.

Eutypa ludibunda Sacc., ram.

Eutypella juglandina (C. et Ell.) Sacc., ram.

Fomes fomentarius Fr., trunc. — *F. obliquus* (Pers.) Fr., trune.

Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.

Gloeosporium epicearpiae Thüm., fr.

Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. et De Not., f.

Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., ram.

Helminthosporium bulbigerum Fres., ram. — *H. Preussii* Sacc., lign.

Hyphoderma roseum (Pers.) Fr., lign., cort.

Hypoxyylon sertatum Dur. et Mont., ram.

Hysterium pulicare Pers., cort.

Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.

Irpex canescens Fr., trunc. — *I. carneus* Fr., cort. — *I. lacteus* Fr., trunc., ram. — *I. obliquus* (Schrad.) Fr., ram., cort. — *I. sinuosus* Fr., ram.

Lenzites variegata Fr., trunc.

Leptothyrium Castaneæ (Spr.) Sacc. var. *Nucifoliae* Mass., f. — *C. Juglandis Rhb.*, f.

Lophidium subgregarium C. Massal., cort.

Lophiostoma elegans (Fabre) Sacc., cort. — *L. macrostomum* (Tode) De Not., *Marsonia Juglandis* (Lib.) Sacc., f. [cort.]

Melanconis Carthusiana Tul., ram.

Melanconium juglandinum Kze., ram. — *M. magnum* (Grev.) Berk., trunc. — *M. Preussii* Sacc., lign.

Melanopsamma numerosa Fautr., lign. — *M. pomiformis* (Pers.) Sacc., ram.

Melaspilea megalynna (Ach.) Rehm, cort.

Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.

Mollisia abdita Ell., pet.

Monosporium affine Sacc. et Schulz., cort. — *M. corticolum* Bon., cort. — *M. decumbens* Bon., cort.

Mucor globosus Fisch., fr. — *M. Juglandis* Link, fr. — *M. Nucum* (Cda.) Berl. et De Toni, fr.

Myrothecium fuscum Bon., ram.

Myxosporium Juglandis Allesch., ram.

Nectria cinnabarinina (Tode) Fr., cort. — *N. punicea* (Kze. et Schm.) Fr., ram. — *N. sanguinea* (Sibth.) Fr., lign., cort.

Juglans regia L.

- Nematogonium delectatum* (Pr.) Sacc., lign.
Nummularia regia (De Not.) Sacc., trunc.
Odontia Barba-Jovis (With.) Fr., trunc. — *O. fimbriata* Pers., trunc. — *O. hirta* Fekl., cort.
Oospora farinacea (Preuss) Sacc. et Vogl., lign. — *O. longispora* (Preuss) Sacc. et Vogl., lign.
Orbilia rubella (Pers.) Karst., lign., cort.
Pestalozzia affinis Sacc. et Vogl., ram.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota squarrosa Müll., trunc.
Phoma juglandicola Bacc., fr. — *Ph. juglandina* (Fekl.) Sacc., ram. — *Ph. Juglandis* (Preuss) Sacc., fr.
Phyllosticta juglandina Sacc., f. — *Ph. Juglandis* (DC.) Sacc., f.
Pleurotus juglandinus Kalchbr., trunc. — *P. Juglandis* Britz., trunc. — *P. lignicola* Sacc., trunc. — *P. ostreatus* Jacq., trunc.
Pluteus pellitus Pers. var. *gracilis* Bres., trunc.
Polyporus alligatus Fr., trunc. — *P. fraxineus* Fr., trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria farinella Fr., trunc. — *P. mucida* Pers., lign. — *P. Radula* (Pers.) Fr., trunc. — *P. rufa* (Schrad.) Fr., trunc., ram. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., trunc. — *P. subspadicea* Fr., lign. — *P. vulgaris* Fr., lign.
Rhabdospora Juglandis (Schw.) Sacc., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fekl., ram., lign., — *R. thelena* (Fr.) Rbh., ram.
Schizothyrium Juglandis Rich., pet.
Septoria epicarpiae Thüm., epicarp. — *S. Letendreana* Sacc., f. — *S. nigromaculans* Thüm., epicarp.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — *Sph. petiolicola* (Desm.) Awd., pet.
Sphæronæma decorticans Lév., cort.
Stagonospora Juglandis Brun., ram.
Stereum acerinum Pers., cort., lign. — *St. Cyclothesis* Pers., trunc. — *St. hirsutum* (Willd.) Fr., trunc. — *St. venosum* Quél., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram.
Teichospora trabicola Fekl., lign. — *T. vilis* (Fr.) Berl. et Vogl., lign.
Thyridaria incurvans Sacc., ram.
Thyronectria patavina Sacc., ram.
Thysmidium botryosporum Mont., ram.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc. — *T. mollis* Fr., ram.
Tremella lutescens Pers., ram. — *T. sarcoides* (Dicks.) Fr., trunc., ram.
Trichopeziza roseola (Fr.) Sacc., ram.
Trichosporium atratum (Fr.) Sacc., fr.

Juglans regia L.

- Tubercularia granulata Pers., ram. — T. marginata Preuss, cort. — T. minor Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.
 Typhula cæspitosa Ces., f. — T. Euphorbiæ (Fekl.) Fr., f., pet. — T. neglecta Pat., f.
 Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., ram.

Julocroton Mart.

- Phyllachora Julocrotonis Bres., f.

Juncus L.

- Aceremoniella atra (Cda.) Sacc., f., cal.
 Anthostomella Tomieum (Lév.) Sacc., f.
 Arthrinium sporophleum Kze., f.
 Belonidium vexatum De Not., f., cal.
 Bulgaria fusco-badia (Rebent.) Fr.
 Camptoum cuspidatum Cke. et Harkn., f., cal.
 Chætostroma atrum Sacc., f., cal.
 Chloridium Junci (Cda.) Sacc., cal.
 Ciboria juncigena Ell. et Ev., cal.
 Clavaria aculina Quél., cal.
 Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
 Dasyscypha caliciformis Sacc., cal. — D. conformis (Cke.) Sacc., cal. — D. diminuta (Rob. et Desm.) Sacc., cal. — D. stigmella (Cke.) Sacc., cal.
 Didymella juncina (B. et Rav.) Sacc., cal.
 Diplonaëvia glacialis (Rehm) Sacc., f. — D. sphærelloides (Ell.) Sacc., cal.
 Discula tenuispora (Cke. et Harkn.) Sacc., cal.
 Dothichiza juncina Speg., cal.
 Erinella erratilis Quél., cal. — E. hapala (B. et Br.) Sacc., cal.
 Fusarium Glumarum Sacc.
 Geotrichum roseum Grove, cal.
 Gloniella pusilla Sacc., cal.
 Gorgoniceps micrometra (B. et Br.) Sacc., cal.
 Hendersonia Junci Boy. et Jacz., cal.
 Leptosphaeria norfolkiae (Cke.) Sacc., cal.
 Leptothyrium juncinum Cke. et Harkn., cal.
 Marasmius limosus Boud. et Quél.
 Metaspæria defodiens (Ell.) Sacc., cal.
 Mollisia Curreyana Phill., cal. — M. juncina Rehm, cal. — M. junciseda Karst., cal. — M. stictoidea C. et E., cal.
 Nævia pusilla (Lib.) Rehm, cal.
 Orbilia oculifuga Quél. var. microspora Le Bret. et Malbr., f., cal.
 Periconia atra Cda., cal. — P. nigriiceps (Peck) Sacc., f. — P. pycnospora Fres., f.
 Physalospora magellanica Speg., cal.
 Pleococcum Robergei Desm. et Mont., f., cal.
 Pleospora juncigena Cke., cal. — P. rubicunda Niessl, cal.

Juncus L.

- Pleurotus roseolus Quél.
 Puccinia juncophila Cke. et Mass., f., cal.
 Sclerotinia Curreyana (Berk.) Karst., cal.
 Torula funerea Ces., cal.
 Trichopeziza fugiens (Phill.) Sacc., cal.
 Trullula Junci Cke. et Harkn., cal.
 Uromyces juncinus Thüm. var. aegyptiacus P. Henn., cal.
 Ustilago piluliformis (Berk.) Tul., ovar.

Juncus acutiflorus Ehrh.

- Leptosphaeria Juncorum (Crou.) Sacc., cal.
 Mollisia juncina Rehm, cal.
 Nævia circinata (Lib.) Rehm, cal.
 Pseudohelotium costatum (Boud.) Sacc., cal.
 Uromyces juncinus Thüm., f., cal.

Juncus acutus L.

- Læstadia pinciana Pass., ped., cal.
 Phoma juncicola Brun., cal.
 Pleospora Junci Pass. et Beltr., cal.
 Puccinia cancellata Sacc. et Roum., cal. — P. Junci (Str.) Wint., cal.
 Sphærella præparva Pass. et Beltr., cal.

Juncus alpinus Vill.

- Leptosphaeria Apogon Sacc., cal. — L. junciseda Karst., cal.
 Mollisia alpina Rostr., cal.

Juncus arcticus Willd.

- Mollisia junciseda Karst., f., cal.

Juncus balticus Willd.

- Pleospora juncicola Ell. et Ev., cal.

Juncus biglumis L.

- Leptosphaeria juncina (Awd.) Sacc., cal. — L. junciseda Karst., cal.
 Sphærella perexigua Karst., f.

Juncus bufonius L.

- Entorrhiza Aschersoniana (Magn.) De Toni, rad.
 Stagonospora bufonia Bres., f., cal.
 Tolyposporium Junci (Schröt.) Wor., ovar., f., cal.
 Urocytis Junci Lagh. var. Johansonii Lagh., f.
 Uromyces Junci (Desm.) Tul., f., cal.

Juncus capensis Thunbg.

- Ustilago capensis Reess, ovar.

Juncus capitatus Weig.

Belonidium pulvinatum Boud., cal.
Tolysporium Junei (Schröt.) Wor., ovar., f., cal.

Juncus castaneus Smith.

Mollisia junciseda Karst., f., cal.

Juncus Chamissonis Kunth.

Ustilago juncicola Speg., ovar.

Juncus compressus Jacq.

Arthrinium bicornis Rostr., f., cal.
Cylindrosporium aquaticum (Fautr. et Roum.) Sacc., f.
Hendersonia Luzulæ West., f.
Leptosphaeria Michotii (West.) Sacc., cal.
Metasphearia Junci (Oud.) Sacc., cal.
Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
Trochila juncicola Karst., cal., f.

Juncus conglomeratus L.

Aulographum juncinum Lib., f.
Belonidium Laschii Rehm, cal.
Dasyscypha Rehmii (Star.) Sacc., cal.
Eriogonum albo-carneum (Crouz.) Sacc., cal.
Godroniella juncigena Karst., cal.
Hymenula pellicula (Desm.) Sacc., f.
Leptosphaeria juncina (Awd.) Sacc., cal. — L. Michotii (West.) Sacc., cal.
Leptostroma Juncacearum Sacc., f., cal.
Leptostromella juncina (Fr.) Sacc., cal.
Mollisia emergens Karst., cal. — M. melatephra (Lasch) Karst., cal. — M.
Passerinii Sacc., cal. — M. simillima Karst., cal.
Niptera phaea (Rehm) Sacc., f., cal.
Pezizella juncina (Pers.) Fekl., cal. — P. microspis (Karst.) Sacc., cal.
Phialea confinis (Karst.) Sacc., cal.
Phoma Junci Preuss, cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fekl., cal.
Pleospora palustris Berl., cal.
Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
Stictis Luzulæ Lib. var. Junei Karst., cal.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.
Ustilago Cinis Koern.

Juncus dichotomus Ell.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus Drummondii E. Mey.

Duplicaria acuminata Ell. et Ev., cal.

Juncus effusus L.

- Belonidium tephromelas (Pass.) Sacc., cal.
 Belonium guestphalicum Rehm, cal. — B. paludosum (Cr.) Sacc., cal.
 Clavaria microscopica Malbr. et Sacc., cal.
 Cyphella Junci Crou., cal.
 Didymosphaeria minuta Niessl, cal.
 Erinella juncicola Fekl., cal.
 Fusarium Junci Crou., cal.
 Hendersonia crastiphila Sacc. subsp. juncicola Sacc., cal.
 Hymenula rubella Fr., cal.
 Hypocrea Placentula Grove, cal.
 Leptosphaeria hydrophila Sacc., cal. — P. juncina (Awd.) Sacc., cal. — L. Michotii (West.) Sacc. — L. Pseudo-Diaporthe Oud., cal. — L. riparia Sacc., cal.
 Leptostroma Juncacearum Sacc., f., cal.
 Leptostromella juncina (Fr.) Sacc., cal.
 Metaspheeria Cumana (Sacc. et Spieg.) Sacc., f. — M. defodiens (Ell.) Sacc., f.
 Mollisia emergens Karst., cal. — M. juncina Rehm, cal.
 Nævia obscur-o-marginata Starb., cal.
 Niptera phaea (Rehm) Sacc., f., cal.
 Pezizella juncina (Pers.) Fekl., cal. — P. microspis (Karst.) Sacc., cal.
 Phragmonævia exigua (Desm.) Rehm, cal.
 Phyllachora Junci (Fr.) Fekl., cal.
 Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
 Sphaerella Tassiana De Not., cal.
 Stagonospora aquatica Sacc. subsp. junciseda Sacc., cal.
 Stictis arundinacea Pers., cal. — St. Luzulæ Lib. var. Junci Karst., cal.
 Tolyposporium Junci (Schröt.) Wor., f., ovar.
 Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus filiformis L.

- Arthrinium bicorne Rostr., cal.
 Dasyseypha patens (Fr.) Rehm, cal. — D. Rehmii (Star.) Sacc., cal. — D. Staritzii (Rehm) Sacc., cal.
 Mollisia emergens Karst., cal.
 Phyllachora Junci (Fr.) Fekl., f., cal.
 Trichopeziza subglabra (Rehm) Sacc., cal.
 Urocystis Junci Lagh., f.

Juncus Gerardi Loisl.

- Puccinia Junci (Str.) Wint., f.

Juncus glaucus Ehrh.

- Leptosphaeria monilispora (Fekl.) Sacc., f. — L. riparia Sacc., cal.
 Macrosporium Junci Lamb. et Fautr., cal.
 Metaspheeria Junci (Oud.) Sacc., cal.
 Phyllachora Junci (Fr.) Fekl., cal.

Juncus glaucus Ehrh.

Sphacelia juncicola Fautr., caps. — S. tenella Sacc., cal.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus graminifolius E. Mey.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., f., cal.

Juncus Greenii Oakes et Tuckerm.

Leptosphaeria Michotii (West.) Sacc., f.

Juncus Hostii Tausch.

Diplonaëvia paradoxa (Rehm) Sacc., cal.
Leptosphaeria juncicola Rehm, cal.
Nævia Junci Rehm, cal.
Odontotrema diffindens Rehm, f.
Pleospora spinosella Rehm, cal.
Pyrenopeziza subconica (Rehm) Sacc., cal.
Rhytisma juncicolum Rehm, cal.
Sphaerulina inquinans Rehm, in glumis.

Juncus lamprocarpus Ehrh.

Anthostomella tumulosa (Rob. et Desm.) Sacc., cal.
Entorrhiza digitata Lagh., rad.
Leptosphaeria Apogon Sacc., cal. — L. juncina (Awd.) Sacc., cal. — L. Lamprocarpi (Pass.) Sacc. — L. Michotii (West.) Sacc., cal. — L. monilispora (Fekl.) Sacc., f.
Mollisia juncinella Karst., cal. — M. palustris (Rob. et Desm.) Karst., f., cal.
Nævia Lamyi (Mont.) Rehm, cal.
Phomatospora therophila (Desm.) Sacc., cal.
Phragmonævia exigua (Desm.) Rehm, cal.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
Septoria Junci Desm., cal.
Sphaerella Najas Sacc., glum.

Juncus Leersii Mass.

Dasyseypha pudicella (Quél.) Sacc., cal.
Mollisia juncina Rehm, cal.
Niptera phaea (Rehm) Sacc., f., cal.
Phæospherella pheidasea (Schroet.) Sacc., cal.
Phialea confinis (Karst.) Sacc., cal.

Juncus Lescurii Bolander.

Hendersonia culmicola Sacc., cal. — H. seirpicola Cke. et Harkn., cal.
Leptothyrium juncinum Cke. et Harkn., f., cal.
Trullula Junci Cke. et Harkn., cal.

Juncus lomatophyllus Spreng.

Ustilago capensis Reess, ovar.

Juncus longistylis Torr.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus marginatus Rostk.

Ramularia Junci Peck, f.

Juncus maritimus L.

Brachysporium juncicolum (Rbh.) Sacc., cal.

Leptosphaeria albo-punctata (West.) Sacc., cal. — L. maritima (C. et Plow.) Sacc., cal.

Mollisia paulula (Rob.) Phill., cal.

Phoma neglecta Desm., cal.

Puccinia Junci (Str.) Wint., f.

Septoria Junci Desm., cal.

Stagonospora innumerosa (Desm.) Sacc., cal. — St. insidiosa (Desm.) Sacc., cal. — St. trimera Cke., cal.

Juncus Mertensianus Bong.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus obtusiflorus Ehrh.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus procerus E. Mey.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus planifolius R. Br.

Ustilago Muelleriana Thüm., sem.

Juncus robustus Wats.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus scheuchzerioides Gaudich.

Septoria crassispora Wint., f., cal.

Juncus squarrosum L.

Dasyscypha junciseda (Schroet.) Sacc., cal.

Pleospora vagans Niessl, f., cal.

Juncus Tenageia Ehrh.

Entorrhiza Casparyana (Magn.) De Toni, rad.

Juncus tenuis Willd.

Cintractia Junci (Schw.) Tul., cal., fl.

Leptostroma Juncacearum Sacc., f., cal.

Mollisia junciseda Karst., cal. — M. stictoidea Cke. et Ell., cal.

Septoria Junci Desm., cal.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus trifidus L.

- Dasyseypha glacialis Rehm, cal.
 Mollisia junciseda Karst., cal.
 Septoria Junci Desm., cal.
 Trochila juncicola Rostrup, f., cal.

Juncus vaginatus R. Br.

- Sphaerella junciginea Cke., cal.

Jungermannia L.

- Chondrioderma lucidum (B. et Br.) Cke. — Ch. spumariooides (Fr.) Rost. et var. Carcerina Rost. et didermoides Rost.
 Clavaria tenuis Schw. subsp. muscorum Karst.
 Humaria Jungermanniae Fr. et Nees.
 Lamproderma columbinum (Pers.) Rost. — L. iridescent (Berk.) Rost.
 Nectria Punctum Boud. — N. rugulosa Pat.
 Pezizella hypnorum (Fr.) Sacc.
 Pyrenopthora sphagnoceticola (Cr.) Sacc.
 Trichia Decaisneana De By.
 Venturia bryophila (Fckl.) Sacc.

Jungermannia albicans L.

- Helotium niveum Crou.

Jungermannia byssacea Roth.

- Daeryomyces roseus Fr.

Jungermannia Flørkei. Web. et M.

- Teichospora jungermannicola C. Mass.

Jungermannia quinquedentata Web.

- Paryphedria Heimerlii Zuk., f.

Jungermannia trichophylla L.

- Gloeopeziza Rehmi Zuk.

Jungermanniaceæ.

- Caloneetria duplicella (Nyl.) Karst. — C. museivora (B. et Br.) Sacc.

Jungia L.

- Fusarium Jungiae Pat., f.

Jungia floribunda Less.

- Puccinia Jungiae P. Henn., f.

Juniperus L.

- Agyrium cæsium Fr., lign. — A. rafum (Pers.) Fr., lign.

***Juniperus* L.**

- Amphisphæria aquatica* (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram. — *A. deformis* Ell.
et Langl., lign.
- Aposphæria fabricola* (Berk.) Sacc., lign.
- Asteridium jnniperinum* Cke.
- Asterostroma cervicolor* (B. et C.) Mass., cort.
- Cantharellus Petersii* B. et C., trunc.
- Capnodium Juniperi* Phill. et Plow., ram.
- Corticium calceum* Fr. subsp. *contiguum* Karst., lign. — *C. deglubens* B. et
C., trunc. — *C. Juniperi* Karst., cort. — *C. juniperinum* Fr., cort. — *C.*
lævigatum Fr., ram. — *C. sanguineum* Fr., ram.
- Dermatea Betulæ* Rehm, cort.
- Dinemasporium galbulicolum* Rostr., in galbulis.
- Diplodia cupressina* Cke., f.
- Dothidea sphæroidea* Cke., f.
- Dothiorella Juniperi* (Fr.) Sacc., cort. — *D. pyrenophora* (Karst.) Sacc. subsp.
Juniperi Karst., ram.
- Epicoccum seabrum* Cda., ram.
- Glonium pygmæum* Karst., lign.
- Godronia Juniperi* Rostr., trunc.
- Guepinia elegans* B. et C., trunc.
- Hydnnum alutaceum* Fr., trunc. — *H. Caput-Medusæ* Bull., trunc.
- Hypocrea ceramica* Ell. et Ev., cort.
- Hysterographium funereum* (De Not.) Sacc., ram.
- Illosporium coccinellum* Cke., lign.
- Kalmusia inusta* (Cke.) Sacc., lign.
- Keithia tetraspore* (Phill.) Sacc., f.
- Lachnea flavo-brunnea* Rich., ram.
- Læstadia Juniperi* (Duby) Sacc.
- Melanopsamma australis* Pass., ram. — *M. borealis* (Karst.) Sacc., lign.
- Melaspilea proximella* Nyl., cort.
- Mycena luteo-rufescens* Karst., lign.
- Niptera duplex* Starb., lign.
- Odontotrema hemisphæricum* (Fr.) Rehm, ram.
- Patinella flexella* (Ach.) Sacc., lign.
- Paxillus aurantiacus* Ell., trunc.
- Pestalozzia funerea* Desm., f., ram. — *P. Juniperi* Rostr., f. — *P. unicolor*
B. et C., f., ram.
- Pleurotus olearius* DC. subsp. *Carpini* Fr., trunc.
- Polystictus abietinus* Fr., trunc. — *P. barbatulus* Fr., trunc.
- Poria leucoiomea* Lev., cort. — *P. vulgaris* Fr., trunc.
- Porothelium subtile* (Schrad.) Fr., cort.
- Rhopographus hysteriformis* (Karst.) Sacc., lign.
- Rosellinia abietina* Fckl., lign.
- Schizophyllum variabile* Sorok., ram.
- Septonema rude* Sacc., lign.
- Sphaeria Juniperi* Fr., cort. — *Sph. stipata* Schw., cort.

***Juniperus* L.**

- Sporodesmium rude* Ell., f.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trun.
Stigmatea sylvatica Sacc., f.
Tremella juniperina Karst., ram.
Tubercularia Schweinfurthii Bres., cort.
Zignoëlla albocineta (Cke. et Ell.) Sacc., lign.
Zygodesmus bicolor C. et Ell., cort.

***Juniperus alpina* Gaud.**

- Coryneum paraphysatum* Rostr., rau.
Henriquesia cinerascens (Schw. et Duby) Sacc., lign.
Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f.

***Juniperus Bermudiana* L.**

- Æcidium Bermudianum* Parl., ram.

***Juniperus communis* L.**

- Bertia italica* Sacc. et Speg., cort.
Capronia Juniperi Rich., ram.
Cenangium helotiooides Mont. et Sacc., f.
Ceratostoma stromaticum Delaer., cort.
Ciboria firma (Pers.) Fekl. subsp. *macrospora* Sacc., f., fr.
Clasterosporium glomerulosum Sacc., f.
Coccomyces Juniperi Karst., cort.
Coryneum juniperinum Ell., f.
Cytospora cenisia Sacc., cort. — *C. Dubyi* Sacc., f., ram.
Dermatea acicola Br. et Sacc., f. — *D. juniperina* Ell., f.
Didymella pilifera Fautr. et Lamb., cort.
Diplodia galbularum Brun. — *D. Juniperi* Westd., ram. et var. *foliicola* Sacc., f. — *D. thyoides* C. et Ell., ram.
Exosporium deflectens Karst., f.
Gymnosporangium clavariiforme (Jeq.) Reess, ram. — *G. clavipes* Cke. et Peck, ram. — *G. juniperinum* (L.) Fr., ram., f. — *G. tremelloides* A. Br., ram., f.
Hendersonia foliicola (Berk.) Fekl., f. — *H. notha* Sacc. et Br., f.
Herpotrichia mucilaginosa Starb. et Grev., f. — *H. nigra* Hartig, f.
Humaria epixyla Rich., ram.
Hypochnus rubiginosus Bres., f.
Kneiffia lactea Karst., cort.
Lachnella Juniperi Rich., ram.
Læstadia juniperina (Ell.) Sacc., f.
Leciographa lecideina Rehm, trun.
Leptosphaeria Juniperi Fautr., ram.
Lophiostoma Juniperi H. Fabre, cort.
Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f.
Melanomma juniperinum (Karst.) Sacc., lign. — *M. obtusum* Sacc., ram.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Mycobaeidia herbarum (Hepp) Rehm, ram.

***Juniperus communis* L.**

- Mytilidion aecicolum Wint., f. — M. decipiens (Karst.) Sacc., cort. — M. tortile (Schw.) Sacc., cort.
 Pestalozzia Juniperi Allesch., ram.
 Phialea juniperinella (Karst.) Sacc., f. — Ph. Sabinæ (Fckl.) Sacc., f., ram.
 Phoma Juniperi (Desm.) Sacc., f.
 Rhynchostoma minutum Karst., lign.
 Rosellinia abietina Fckl., lign.
 Sphærella Juniperi Fautr., f.
 Stemphylium juniperinum Karst., f.
 Teichospora obducens (Fr.) Fekl., lign.
 Tympanis pithya (Fr.) Sacc. subsp. juniperina Sacc., trunc.
 Ustilago Fussii Niessl, f.
 Valsa cenisia De Not., cort. et var. invalida Karst., cort. — V. Dubyi Nke., ram.
 Xylogramma sticticum (Fr.) Wallr., lign.
 Zignoëlla minutissima (Karst.) Sacc., lign.

***Juniperus excelsa*.**

- Fomes Demidoffii Lév., trunc.
 Gymnosporangium Sabinæ (Dicks.) Wint., ram.

***Juniperus nana* Willd.**

- Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., ram.. f.
 Herpotrichia nigra Hartig, f.
 Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f.
 Melanomma obtusum Sacc., ram.
 Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
 Mycocion baccharum (Rehm) Sacc., fr.
 Mytilidion aecicolum Wint., f. — M. decipiens (Karst.) Sacc., f.
 Sphærulella baccharum Rehm, fr.
 Ustilago Fussii Niessl, f.

***Juniperus occidentalis* Hook.**

- Gymnosporangium speciosum Peck, ram.
 Hysterographium formosum (Cke.) Sacc., trunc.

***Juniperus Oxycedrus* L.**

- Didymosphaeria Oxycedri H. Fabre, ram.
 Phoma galbolorum Sacc. et Therry, fr.

***Juniperus phœnicea* L.**

- Gymnosporangium clavipes Cke. et Peck, ram.

***Juniperus Sabina* L.**

- Amphisphaeria aecicola (Cke.) Sacc., ram.
 Diaporthe disputata B. R. S., ram.

Juniperus Sabinæ L.

- Diplodia Juniperi Westd., ram.
 Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Gymnosporangium confusum Plowr., f., ram. — *G. globosum* Farl., ram. —
 G. Sabinæ (Dicks.) Wint., ram.
 Karschia Sabinæ Rehm, ram.
 Lophodermium Sabinæ Fautr., f.
 Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
 Niptera turicensis Rehm, f.
 Pestalozzia Sabinæ Fautr., ram.
 Phialea Sabinæ (Fekl.) Sacc., f., ram.
 Pitya Cupressi (Batsch) Fekl., f.
 Stilbospora quadrisepata Schw., ram., trunc.
 Trochila prominula Sacc. et Speg., f.
 Tryblidium sabinum De Not., ram.
 Venturia furcata Fautr., f.

Juniperus Virginiana L.

- Æcidium Bermudianum Farl., ram.
 Cenangella deformata (Peck) Sacc., cort.
 Ceratostoma juniperinum Ell. et Ev., lign.
 Cercospora Sequoiae Ell. et Ev. var. *Juniperi* Ell. et Ev., f.
 Clasterosporium Harknessii Sacc., lign. — *Cl. larvatum* (C. et E.) Sacc., ram.
 Coccomyces Juniperi Karst., cort.
 Coniophora Ellisii (B. et Cke.) Cke., ram.
 Crucibulum vulgare Tul., lign., ram.
 Cyphella cupulæformis B. et Rav., trunc.
 Cytospora cenisia Sacc., ram.
 Dendrodochium densipes Sacc. et Ell., cort.
 Dendryphium Ellisii Cke., lign. — *D. Harknessii* Ell., trunc.
 Diaporthe griseo-tingens (B. et C.) Sacc., ram.
 Diatrype fibriflora C. et Ell., cort.
 Diplodia Kansensis Ell. et Ev., ram. — *D. virginiana* Cke. et Rav., ram.
 Discosia virginiana Thüm., f., ram.
 Dothidea sphæroidea Cke., f.
 Fomes carneus Nees, trunc.
 Gibberella acervalis (Mougl.) Sacc., ram.
 Grandinia tabacina C. et E., trunc.
Gymnosporangium clavipes Cke. et Peck, ram. — *G. confusum* Plow., f., ram.
 — *G. globosum* Farl., ram. — *G. macropus* Link, ram. — *G. Nidus-avis*
 Thaxt., ram. — *G. Sabinæ* (Dicks.) Wint., ram.
 Kneiffia candidissima B. et Rav., ram. — *K. setigera* Fr., lign.
 Lachnella cedrina (Cke.) Sacc., ram.
 Lophodermium Petersii (B. et C.) Sacc., f.
 Melanconis thelebola (Fr.) Sacc., ram.
 Melanopsamma cupressina Ell. et Ev., lign.
 Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.

***Juniperus Virginiana* L.**

- Mytilidion Juniperi* Ell. et Ev., cort. — *M. tortile* (Schw.) Sacc., cort.
Patellaria dispersa Ger., cort.
Physalospora thyoidea (C. et E.) Sacc., ram.
Pitya Cupressi (Btseh.) Fekl., f.
Polystictus barbatulus Fr., ram.
Porothelium Friesii Fr., ram.
Pseudohelotium incrustatum (Ell.) Sacc., ram.
Rosellinia deerrata (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Sphaeria junipericola Schw., cort.
Sphaeropsis Juniperi Peck, cort.
Stereum acerinum Pers. var. *nivosum* Cke., ram.
Stilbum lichenoides B. et C., lign.
Streptothrix abietina Peck, trunc. — *St. atra* B. et C., trunc.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
Trametes sepium Berk., trunc.
Valsa Abietis Fr., ram. — *V. cenisia* De Not., cort. — *V. coryneoides* B. et
 C., cort. — *V. juniperina* Cke., cort.
Zygodesmus rufidus Ell., lign.

***Jurinea* Cass.**

- Puccinia Jurineæ* Cke., f.

***Jurinea cataonica* Boiss. et Haussk.**

- Puccinia pulvinata* Rbh., f.

***Jurinea cyanoides* DC.**

- Sphaerella Jurineæ* Fckl., f.

***Jurinea macrocephala* DC.**

- Puccinea Wettsteinii* De Toni, f., caul.

***Jussiaea* L.**

- Kretzschmaria xylarioides* (Speg.) Sacc., caul.

***Jussiaea decurrens* DC.**

- Cercospora Jussiaeæ* Atk., f.

***Jussiaea lanceolata* Camb.**

- Puccinia Jussiaeæ* Speg., f.

***Jussiaea leptocarpa* Nutt.**

- Cercospora Jussiaeæ* Atk., f.

***Jussiaea longifolia* DC.**

- Aecidium Jussiaeæ* Speg., f.

- Amphisphaeria australis* Speg., cort.

Jussiæa longifolia DC.

- Diaporthe austro-americana Speg., caul.
 Massalongiella bonariensis Speg., caul.
 Ophiobolus Spina (Speg.) Sacc., caul.
 Phomatospora Argentina Speg., caul.
 Puccinia Jussiææ Speg., f.
 Septoria obsidionis Speg., f. — S. Platensis Speg., f.
 Sphaeridium carneum Speg., caul.

Jussiæa repens L.

- Septoria Jussiææ Ell. et Kell., f.

Justicia L.

- Æcidium Acanthacearum Cke., f.
 Schizothyrium melanoplacum (Mont.) Sacc., f.

Justicia aurea (Rose) Lind.

- Puccinia Tetramerii Seym., f.

Justicia Gendarussa Burm.

- Puccinia Thwaitesii Berk., f.

Justicia racemosa R. et P.

- Æcidium Wittmackianum P. Henn., f.

Kageneckia oblonga R. et Pav.

- Phyllachora Negeriana P. Henn. et Lind., f.

Kalbfussia Muelleri Sch. bip.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Kalmia L.

- Arthrosporium compositum Ell., ram.
 Cylindrocolla lactea Sacc. et Ell., lign., cort
 Fumago vagans Pers., f.
 Helmithosporium subopacum C. et E., ram.
 Hysterium Kalmiae Schw., ram.
 Lasiosphæria strigosa (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
 Lophiostoma hysteroides (Schm.) Sacc., cort., lign.
 Phacidium sphæroideum Cke. et Ell., f.
 Phyllachora chalybæa (Schw.) Sacc., lign. — Ph. denigrans (Schw.) Sacc., lign.
 Sordaria lutea Ell. et Ev., lign.
 Sphaeria Kalmiarum Schw., f.
 Tapesia subiculata (Schw.) Sacc., ram.

Kalmia angustifolia L.

- Discula Kalmiae (Peck) Sacc., ram.

Kalmia angustifolia L.

- Dothidella Kalmiae (Peck) Sacc., ram.
 Leptosphaeria Kalmiae Peck, ram.
 Lophodermium exaridum C. et Peck, f.
 Pezicula Kalmiae (Peck) Sacc., ram.
 Sphaerella colorata Peck, f.
 Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
 Trichopeziza Kalmiae (Peck) Sacc., ram.

Kalmia glauca Ait.

- Sphaerella haematoches B. et C., f.
 Venturia Kalmiae Peck, f.

Kalmia latifolia L.

- Antennaria semiovata B. et Br., f.
 Arthrobotryum atrocephalum (Ell.) Sacc., ram.
 Cercospora Kalmiae Ell. et Ev., f. — C. sparsa Cke., f.
 Corticium albo-flavescens Ell. et Ev., trunc. — C. Kalmiae Peck, ram.
 Cytospora foliicola Lib. var. Kalmiae Sacc., f.
 Daeromyces deliquescens (Bull.) Duby, lign. — D. minor Peck, lign.
 Hymenochæte unicolor B. et C., cort.
 Hypocreopsis riccioidea (Bolt.) Karst., cort.
 Hysterium Kalmiae Schwein., ram.
 Lophodermium exaridum Cke. et Peck, f.
 Ophioceras longisporum (Ell.) Sacc., lign.
 Pestalozzia kalmicola Ell. et Ev., f.
 Phacidium exasperans Schw., f.
 Phyllosticta kalmicola (Schw.) Ell. et Ev., f. — Ph. latifoliæ Ell. et Ev., f.
 Poria sinuosa Fr., trunc.
 Septoria kalmiaecola (Schw.) B. et C., f. — S. kalmicola (Schw.) Starb., f.
 Valsaria Peckii (Howe) Sacc., ram.
 Zignoëlla atrella (Cke. et Ell.) Sacc., lign.

Kennedyia ovata Sims.

- Phyllosticta Kennedyæ Wint., f.

Kennedyia prostrata R. Br.

- Cereospora Kennedyæ Cke. et Mass., f.

Kennedyia rubicunda Vent.

- Phoma Kennedyæ Tassi, ram.

Kentrophylum lanatum DC.

- Septoria Cirsi Niessl., f.

Kerria japonica DC.

- Anthostomella limitata Sacc., ram.

Kerria japonica DC.

- Caloneetria flavitecta (B. et C.) Sacc.
 Coniothyrium Kerriæ Le Bret., ram.
 Coryneum microstictum B. et Br., ram.
 Dendrophoma orientalis Sacc. et Penz., ram.
 Diaporthe japonica Sacc., ram.
 Diplodia Kerriæ Berk., ram.
 Dothiorella excavata (Pr.) Sacc., ram.
 Gonytrichum cæsium Nees, ram.
Leptosphaeria Coniothyrium Sacc., ram. — *L. vagabunda* Sacc., ram. et var.
 divergens Sacc., ram.
 Næmospora Corchori (Kalehbr.) Sacc., ram.
 Oospora pedicellata (Preuss) Sacc. et Vogl., ram.
 Phlyctæna Kerriæ Karst., ram.
 Phoma japonica Sacc., ram.
 Stictis glaucoma B. et C., ram.
 Trululula turbinata (B. et C.) Sacc., ram.
 Valsa decorticans Fr., ram.

Kielmayera Mart.

- Phyllosticta Kielmayeræ Allesch., f.

Kiggelaria africana L.

- Ramularia Kiggelariae Sacc., f.

Kitaibelia Willd.

- Puccinia Malvacearum Mont., f.

Kleinia Haw.

- Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
 Uredo Kleiniæ Mont., f.

Knautia arvensis Coult.

- Æcidium Scabiosæ Dozy et Molk., f.
 Ascochyta Scabiosæ Rbh., f.
 Didymosphaeria conoidea Niessl, caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Peronospora Knautiae Fekl., f. — *P. violacea* Berk., fl.
 Phoma Knautiae F. Tassi, caul.
 Ramularia Succisæ Sacc. var. Knautiae Massal., f.
 Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
 Uredo involuerorum Rabh.
 Ustilago Sacabiosæ (Sow.) Wint., fl.

Knautia longifolia Koch.

- Mollisia Knautiae Br. et Har., caul.

***Knautia silvatica* Dub.**

- Æcidium Seabiosæ Dozy et Molk., f.
- Peronospora Knautiæ Fckl., f.
- Ramularia Succisæ Sacc. var. Knautiae Massal., f.
- Septoria seabiosicola Desm., f.
- Ustilago Seabiosæ (Sow.) Wint., fl.

Knightia R. Br.

- Corticium tenerum Berk., cort.

Knightia excelsa R. Br.

- Chætomella eucrypta Cke. et Mass., f.
- Dimerosporium excelsum Cke., f.

***Kniphofia aloides* Mnch.**

- Cladosporium Kniphofiae Cke., f.
- Phyllachora Kniphofiae (K. et Cke.) Sacc., pet.

***Kobresia caricina* Willd.**

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
- Phacidium ignobile Karst., f.
- Sphaerella pusilla Awd., f.

***Kochia hirsuta* Nolte.**

- Phoma salsa Sacc., ram.

***Kochia sedifolia* F. Müll.**

- Puccinia Kochiae Massee, f.

***Kœberlinia spinosa* Zucc.**

- Diplodina Kœberliniae Ell. et Ev., ram.

***Kœleria aurea* Bub.**

- Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

***Kœleria Berythea* Boiss. et Blanch.**

- Puccinia longissima Schroet., f.

***Kœleria cristata* Pers.**

- Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
- Leptosphaeria berpotrichoides De Not., culm.
- Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
- Phialea eburnea (Desm.) Sacc., f.
- Puccinia longissima Schroet., f. — P. paliformis Fekl., f.
- Tilletia sterilis Ule, f.

Dringende Bitte.

Um das Erscheinen des

Botanischen Jahresberichts

möglichst zu beschleunigen, wie eine Steigerung der Zuverlässigkeit in der Berichterstattung zu erlangen, richten wir an die

Botaniker aller Länder

die dringende Bitte um gefällige schleunige Zusendung ihrer Arbeiten, namentlich auch der Sonderabdrücke aus Zeitschriften etc.

Alle Sendungen sind zu richten an den Herausgeber

Professor Dr. E. Koehne

Friedenau-Berlin,

Kirchstrasse 5.

Index generum phanerogamorum

usque ad finem anni 1887 promulgatorum in Benthami et Hookeri „genera plantarum“ fundatus, cum numera specierum, synonymis et area geographica conscripsit

Th. Durand.

Lex. 8. Brosch. Mk. 20,—.

Soeben erschien:

Grundprobleme * * * *

Naturwissenschaft

Briefe eines unmodernen Naturforschers

von

DR. ADOLE WAGNER

Die gemeinsten Meinungen und was
jedermann für ausgemacht hält, verdienen
oft am meisten untersucht zu werden.

Liebenberg

In vornehmen Leinenband gebunden Preis 5 Mark.

In klarer, lebendiger und abwechslungsreicher Darstellung, gewürzt
durch starke, von bester Überzeugung geleitete Opposition gegen herrschende
Vorurtheile giebt der Verfasser in obiger Arbeit unter einander zusammen-
hängende Betrachtungen über die prinzipiellen Anschauungen unserer
modernen Naturwissenschaft.

